

SÉLECTION INSTALLATEUR

2022



Jacob Delafon
PARIS

Réservée uniquement aux clients installateurs et partenaires de Jacob Delafon




En 130 ans, Jacob Delafon s'est imposé comme la référence absolue de la salle de bains pour son savoir-faire et son intemporalité, son audace et son art de vivre «à la française».

USINE DE MEUBLE À CHAMPAGNOLE :

Installée dans le Jura français depuis plus d'un siècle, le savoir-faire manuel s'y transmet en héritage au fil des générations. L'utilisation de matières premières et de composants de qualité irréprochables permettent de garantir nos meubles 5 ans. Nos meubles sont assemblés avec le plus grand soin pour être livrés montés, prêts à être installés.

USINE BAIGNOIRE ACRYLIQUE ET BALNÉO À TROYES :


L'usine de Troyes, acquise en 1995, a permis d'élargir l'expertise de Jacob Delafon sur tous les produits de la salle de bains. Depuis, la marque a investi dans une technologie de pointe afin de créer des produits intemporels et innovants. Mais rien ne serait possible sans le savoir-faire exceptionnel d'ingénieurs et d'ouvriers passionnés.



Accédez à toutes nos infos techniques sur www.jacobdelafon.fr Consultable sur votre smartphone



DE LA PAGE D'ACCUEIL

- 1 Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche



DE LA PAGE PROS

- 2 Retrouvez les contacts utiles
Suivez l'actualité de la marque
Téléchargez la documentation



DE LA PAGE PRODUIT

- 3 Téléchargez les éléments techniques :
- dessin technique
- fiche technique
- fichiers CAO 2D et 3D
- 4 Retrouvez toutes les informations produits
- 5 Visualisez les produits requis et complémentaires
- 6 Créez votre projet en cliquant sur « ajouter au projet »

Nous contacter

• Pour traiter un SAV : Service Assistance Technique

En ligne 24h/24h

Par mail : à l'adresse : asstecsav@kohlereurope.com ou depuis notre site internet www.jacobdelafon.fr : cliquez sur « Contact » depuis l'entête du site ou sur le lien <https://www.jacobdelafon.fr/page/nous-contacter>


Réponse encore plus rapide grâce aux informations que vous indiquez via le formulaire.

Par téléphone: 03 52 80 00 05 (tarif habituel non surtaxé)

Lundi au vendredi 9h00 - 11h00 / 14h00 - 17h00

• Pour contacter votre délégué commercial Jacob Delafon :

Régis AUCLAIR 06 74 76 40 12	Cédric GARNIER 06 79 53 45 22	David DEBAERE 06 76 81 19 19	David JACQUEMOUD 06 76 57 33 34
Samir KHETTOU 06 80 01 21 81	Laurent LAVEILLE 06 80 50 80 40	Xavier BUSNEL 06 08 74 09 21	Eugénie FOULLEY 06 80 18 67 46
Eduardo RODRIGUES 06 80 35 01 59	Julien GUILLIER 06 80 35 01 57		



Virginie FRUND 06 79 60 22 28	Stéphane TROUBAT 06 74 76 40 28	Guy FIORINI 06 75 30 29 14
Ainhoa MOQUET 06 79 74 86 93	Nicolas MAYEN 06 59 44 05 00	Éric STROMBONI 06 80 35 02 75
Pascal ANGLADE 06 08 73 57 51	Jean-François BOURDAIS 06 77 96 70 60	Romuald SPINELLI 06 07 31 99 29

WC SUSPENDUS SANS BRIDE



EDR132-00 ODÉON RIVE GAUCHE - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur extraplat. 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

EDR112-00 ODÉON RIVE GAUCHE - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur.

NF EDR102-00 ODÉON RIVE GAUCHE - Cuvette suspendue SANS BRIDE

E24888-00 Abattant thermotur, charnières inox.

E24889-00 Abattant thermotur extraplat à descente progressive et déclinable.



NF EDE101-00 STRUKTURA - Cuvette suspendue SANS BRIDE 54 x 34 cm.

Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E4270-00 Abattant thermotur, charnières inox.

E70024-00 Abattant thermotur à descente progressive et déclinable.

E20606-00 Abattant thermotur extraplat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

EDE122-00 STRUKTURA - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur à descente progressive et déclinable.

EDE132-00 STRUKTURA - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur extraplat à descente progressive et déclinable.



EDV101-00 PATIO - Cuvette suspendue SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6L.

NF E4303-00 Abattant thermotur, charnières en métal.

NF E70021-00 Abattant thermotur extraplat à descente progressive et déclinable.

EDV114-00 PATIO - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur, charnières métal.

EDV134-00 PATIO - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur extraplat à descendre progressive et déclinable.

PACKS WC AU SOL



NF E22770-00 ODÉON UP SANS BRIDE - Pack WC avec abattant thermotur à descente progressive et déclinable, charnières métal 8409K. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine 3/6L. Alimentation latérale, système de montage rapide. Kit de fixation rapide au sol fourni.

NF E22769-00 ODÉON UP SANS BRIDE - Pack WC avec abattant thermotur charnières métal 8407K.

NF E25851-00 ODÉON UP SANS BRIDE avec abattant extra plat à descente progressive et déclinable.

NF E0523-00 ODÉON UP - Pack WC surélevé sortie horizontale, 68 x 36,5 cm.

Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine. Abattant thermotur, charnières métal 8407K. 2 kits de fixations rapide au sol fournis.



E20491-00 STRUKTURA Pack WC SANS BRIDE sortie vario

Compact et caréné jusqu'au mur, 59,5 x 35,5 cm.

Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant compact thermotur extra-plat à descente progressive et déclinable avec charnières métal. Kit de fixations au sol cachées fourni.



NF E20208-00 PATIO - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale

64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6L, alimentation latérale.

Abattant thermotur E4267, charnières métal à fixation rapide. Kit de fixations latérales au sol fourni.

NF E22918-00 PATIO - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, Abattant thermotur à descente progressive et déclinable, E70021-00, charnières métal.

NF E22919-00 PATIO - Pack WC au sol SANS BRIDE sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, alimentation latérale. Abattant thermotur E70021-00 à descente progressive et déclinable, avec charnières inox. Kit de fixations cachées au sol fourni.

NF E20209-00 PATIO - Pack cuvette SANS BRIDE sortie verticale, Abattant thermotur E4267 avec charnières métal à fixation rapide.

BÂTI-SUPPORTS ET PLAQUES DE COMMANDE



NF E24155-NF Bâti-support au sol avec réservoir 3/6 L

NF E31669-NF Bâti-support au sol avec réservoir 2,6/4L

+ PRATIQUE

- Hauteur du bâti-support : 1150 mm
- Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur. Profondeur d'encombrement : minimum 180 mm
- Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible
- Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon
- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm

+ ROBUSTE

- Châssis traité anticorrosion haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg

+ RÉGLABLE

- Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm
- Système de réglage simplifié : grâce à un frein de chute, le bâti reste en position une fois réglé à la bonne hauteur. Permet d'installer le bâti-support par une seule personne


+ RAPIDE

- Verrouillage des fixations murales sans outils, par mécanisme «quart de tour»


+ MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES

- Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180 degrés.
- Fixation au bâti-support par clipsage.
- Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt
- Large trappe de service permettant un accès aisé au mécanisme.
- Maintenance facilitée : un QR code dans le réservoir permet d'accéder immédiatement à la liste des pièces détachées

Référence	Désignation	Finition
E24155-NF	Bâti-support autoportant rés.3/6L	-
E31669-NF	Bâti-support autoportant rés.2,6/4L	-
E20858-CP	Plaque de com. doub. touche	Chromée
E20858-00	Plaque de com. doub. touche	Blanche
E20859-00-MWH	Plaque de com. doub. touche	Blanc mat & blanc brillant
E20859-7-BMT	Plaque de com. doub. touche	Noir mat & noir brillant
E20859-CP-MWH	Plaque de com. doub. touche	Blanc mat & chrome brillant
E20859-CP-MTC	Plaque de com. doub. touche	Chrome mat & chrome brillant



NF E20858 Plaque de commande double touche
Blanc -00 et Chrome -CP



NF E20859 Plaque de commande double touche
Blanc mat & blanc brillant -00-MWH
Blanc mat & chrome brillant -CP-MWH
Chrome mat & chrome brillant -CP-MTC
Noir mat & noir brillant 7-BMT

MITIGEURS DE LAVABO, DOUCHE, BAIN-DOUCHE & ÉVIER



- NF ALEO : Mitigeur lavabo, douche & bain-douche**
- Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie : levier centré = eau froide
 - Aérateur anticalcaire.
 - Se démonte sans outil
 - **Fixation rapide 5/35**
 - Finition chrome

Référence	Désignation
E98332-4-CP	Mitigeur lavabo avec vidage. Cartouche C3
E72282-CP	Mitigeur bain/douche mural
E72351-CP	Mitigeur douche
E98333-CP	Mitigeur évier bec tube. Cartouche C3



- NF JULY : Mitigeur lavabo, douche & bain-douche**
- Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie : levier centré = eau froide
 - Aérateur anticalcaire.
 - Se démonte sans outil.
 - **Fixation rapide 5/35**
 - Finition chrome

Référence	Désignation
E98258-CP	Mitigeur lavabo avec vidage. Cartouche C3
E16044-4-CP	Mitigeur bain-douche monotrou
E16043-4-CP	Mitigeur bain-douche sur gorge
E16033-4-CP	Mitigeur bain-douche mural
E16029-4-CP	Mitigeur douche mural



- NF BRIVE : Mitigeur lavabo, douche & bain-douche**
- Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie : levier centré = eau froide
 - Bague-limiteur de température.
 - Economiseur d'eau : butée sensitive

Référence	Désignation
E78111-4-CP	Mitigeur de lavabo C3 av vidage métal
E75766-CP	Mitigeur bain-douche mural avec connection
E75765-CP	Mitigeur de douche mécanique mural
E75770-4-CP	Mitigeur évier bec tube



LE SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE BREVETÉ JACOB DELAFON

Une installation en 5 étapes et 35 secondes :

- ✓ Facile
- ✓ Rapide
- ✓ Confortable

JOINT CENTREUR ANTI-FUITE
Mitigeur centré et stabilisé lors de la pose


ÉTRIER ANTI-CHUTE AVEC JOINT INTÉGRÉ
Gain de temps, l'étrier reste en place. Le joint intégré protège la vasque au serrage

TIGE FILETÉE AVEC BUTÉE D'ARRÊT
Vissage optimisé

ÉCROU RAPIDE ANTI-CORROSION ULTRA RÉSIDANT.
CONSTITUÉ À 50% DE FIBRE DE VERRE
Écrou à pincer, plus rapide à mettre en place que de visser



THERMOSTATIQUES DOUCHE ET BAIN-DOUCHE



SALLES DE BAINS
REMARQUABLES
2021
Douche

NF METRO : Mitigeur TH douche

- Économiseur d'eau : butée escamotable.
- Butée de sécurité à 37°C.
- Température maxi inférieure à 50°C.
- Corps tiède.
- Raccords et rosaces murales.

Référence	Désignation
E21767-CP	Mitigeur thermostatique douche mural avec tablette
E24394-CP	Mitigeur thermostatique douche mural



NF METRO : Mitigeur TH bain-douche

- Bec bain parfaitement intégré.
- Économiseur d'eau : butée escamotable.
- Butée de sécurité à 37°C.
- Température maxi inférieure à 50°C.
- Corps tiède.
- Raccords et rosaces murales.

Référence	Désignation
E21768-CP	Mitigeur thermostatique bain/douche mural avec tablette
E24395-CP	Mitigeur thermostatique bain/douche mural



NF JULY : Mitigeur TH douche et bain douche

- Économiseur d'eau : butée escamotable.
- Butée de sécurité à 37°C.
- Température maxi inférieure à 50°C.
- Corps tiède. Aérateur anti-calcaire.
- Raccords et rosaces murales.

Référence	Désignation
E8455-CP	Mitigeur thermostatique douche mural
E45714-CP	Mitigeur thermostatique bain-douche mural



BRIVE : Mitigeur TH douche et bain douche

- Économiseur d'eau : butée escamotable.
- Butée de sécurité à 37°C.
- Température maxi inférieure à 50°C.
- Corps tiède.
- Raccords et rosaces murales.

Référence	Désignation
E24334-CP	Mitigeur thermostatique douche mural
E24335-CP	Mitigeur thermostatique bain-douche mural

MITIGEURS ÉVIER



MALLECO : Mitigeur évier

- Douchette extractible 2 jets : 1 concentré et 1 balayant pour laver efficacement. Changement de jet d'une simple pression sur le bouton
- Fixation aimantée de la douchette,
- Flexible en nylon tressé ultrarésistant et silencieux
- 3 leviers interchangeables : noir, blanc, taupe.

Référence	Désignation
E562-CP	Mitigeur Évier Chrome Garantie 10 ans
E562-VS	Mitigeur Évier Inox brossé Garantie 25 ans



SPIRALE : Mitigeur évier semi-pro avec spirales resserrées

- Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
- Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivote à 360°.
- Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette.

Référence	Désignation
E23310-CP	Mitigeur cuisine semi-pro Spirale, Chrome

COLONNES DE DOUCHE ET HYDRO



E11717-CP OBLO - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Douche de tête ronde en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule. Inverseur sur poignée de débit du thermostatique. Poignées en métal. Coulisseau-support de douchette en métal, orientable. Flexible de douche lisse anti-torsion. Douchette à main EO Small.

Référence	Désignation
E11717-CP	Colonne de douche, chrome



E26588-CP METRO - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

IDÉAL EN RÉNOVATION

Canne ajustable en hauteur ainsi que la patère pour recouvrir le trou existant à l'installation. Douche de tête ronde ultra-fine en métal Ø 300 mm. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets à bouton. Flexible de douche lisse anti-torsion 1,6 m, aspect métal. Inverseur intégré.

Tablette compatible en option : E24316-NF
Existe en version tête carrée : Chrome ou Noir mat

Référence	Désignation
E26588-CP	Colonne de douche, douche de tête ronde, chrome
E26588-BL	Colonne de douche, douche de tête ronde, Noir mat
E26589-CP	Colonne de douche, douche de tête ronde, avec tablette déclinable Chrome
E26589-BL	Colonne de douche, douche de tête ronde, avec tablette déclinable Noir mat



NF E25768-CP Brive - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.

Douche de tête carrée 200 x 200 mm. Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets.
Canne réglable à l'installation.

NF E24322-CP Brive - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.

Douche de tête ronde Ø 200 mm.
Douchette à main Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1,6 m, aspect métal.
Inverseur intégré à la poignée.

NF E24329-CP Brive - Colonne de douche mécanique.

Douche de tête ronde Ø 200 mm.
Douchette à main Ø 100 mm, 5 jets.

Référence	Désignation
E24322-CP	Colonne de douche avec mitigeur thermostatique, chrome.
E24329-CP	Colonne de douche mécanique, chrome.



E99898-CP AWAKEN GEOMETRIC - Ensemble de douche avec barre 0,60 m et porte-savon.

Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.
Flexible lisse anti-torsion 1,60 m. Système anti-calcaire MasterClean. Fixations ajustables.

E72415-CP - AWAKEN GEOMETRIC - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.

Existe en version chrome, titanium et Nickel Brossé

Référence	Désignation
E99898-CP	Ensemble de douche avec barre et porte-savon. Chrome
E72415-CP	Douchette à main seule Chrome
E72415-TT	Douchette à main seule Titanium
E72415-BN	Douchette à main seule Nickel Brossé



E12920-CP CITRUS Ø 110 – Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m et porte-savon

Flexible lisse anti-torsion 1,60 m. Douchette à main Ø 110 mm - 5 jets. Système anticalcaire.
Réducteur de débit : 10 l/mn.

E12917-CP CITRUS Ø 110 – Ensemble de douche avec support mural

Existe avec douchette en Ø 140 mm & Ø 90 mm.

Référence	Désignation
E12920-CP	Ens Ø110 + barre 0.6m + flexible
E12917-CP	Ens Ø 110 douche + flex 1.5m+sup

RECEVEURS DE DOUCHE



AEROBLOC SANS RESSAUT

ECO-RESPONSABLE:

Jusqu'à 83 bouteilles recyclées pour un receveur de 140 x 90 cm

INSTALLATION SANS RESSAUT PMR :

- Extra plat et sans aucun ressaut intérieur
- Antidérapant PN6 (blanc brillant) ou PN12 (blanc mat)

REDÉCOUPABLE à la meuleuse d'angle ou à la scie circulaire/sauteuse

DISPONIBLE EN 7 DIMENSIONS & 2 finitions :

Carrés ou rectangulaires, Blanc brillant ou nouvelle finition mate pour une salle de bains tout en élégance

FACILITE D'INSTALLATION:

- Ultra léger mais ultra robuste grâce à sa conception innovante
- Pratique grâce à son fond plat et plein sans décaissement autour de la bonde
- 3 installations: encastrée, posée ou surélevée

Plaque acrylique
3 mm : antifongique



Mélange de fibres de
verre et de résine

Forme	Dimensions	Blanc brillant certifié NF	Blanc mat PN 12 redécoupable
Rectangulaire	100 x 80 x 3,8 cm	E62103-00	E62103-WPM
	120 x 80 x 3,8 cm	E62104-00	E62104-WPM
	120 x 90 x 3,8 cm	E62105-00	E62105-WPM
	140 x 80 x 4,3 cm	E62106-00	E62106-WPM
	140 x 90 x 4,3 cm	E62107-00	E62107-WPM
Carré	80 x 80 x 3,3 cm	E62101-00	E62101-WPM
	90 x 90 x 3,3 cm	E62102-00	E62102-WPM




SINGULIER

SANS RESSAUT

La collection est adaptée aux personnes à mobilité réduite avec une pose encastrée (antidérapant PN 12).

- Réalisé en Neoroc, matériau à base de charges minérales et de résine recouvert d'un gel coat très résistant
- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à rehausser
- Redécoupable à la disqueuse ou en sur-mesure en usine
- Receveur extraplat avec accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur



-SHM Blanc avec capot
inox blanc



-MAM Sable clair avec
capot inox brossé



-MGZ Gris sage avec
capot inox brossé



-NAD Ardoise avec capot
inox gris ardoise

Référence*	Désignation
E67032-XX	SINGULIER - Receveur 80 x 80 x 3 cm
E67033-XX	SINGULIER - Receveur 90 x 90 x 3 cm
E67011-XX	SINGULIER - Receveur 100 x 80 x 3 cm
E67013-XX	SINGULIER - Receveur 120 x 80 x 3 cm
E67023-XX	SINGULIER - Receveur 120 x 90 x 3 cm
E67025-XX	SINGULIER - Receveur 140 x 90 x 3 cm

Existe dans des tailles supplémentaires, voir le Tarif 2022

*Remplacer XX par la finition de votre choix : ex E67025-NAD

RECEVEURS DE DOUCHE (SUITE)



FLIGHT

Receveur extraplat avec charge minérale

- Fabriqué à partir d'une résine bi-composant à charge minérale recouverte d'une couche d'acrylique : très résistant. Résistance testée jusqu'à 510 kg
- Receveur de 4 cm d'épaisseur
- Traitement antibactérien dans la masse à base d'ions d'argent
- Garantie 10 ans
- Bonde extraplate de 90 mm :



Référence*	Désignation	Couleur
E62441-00	FLIGHT - Receveur 80 x 80 x 4 cm	Blanc
E62442-00	FLIGHT - Receveur 90 x 90 x 4 cm	Blanc
E62462-00	FLIGHT - Receveur 100 x 100 x 4 cm	Blanc
E62447-00	FLIGHT - Receveur 100 x 80 x 4 cm	Blanc

Référence*	Désignation	Couleur
E62450-00	FLIGHT - Receveur 120 x 80 x 4 cm	Blanc
E62451-00	FLIGHT - Receveur 120 x 90 x 4 cm	Blanc
E62481-00	FLIGHT - Receveur 140 x 90 x 4 cm	Blanc
E78168-CP	Bonde extraplate de 90 mm	Chrome

Existe dans des tailles supplémentaires, voir le Tarif 2022

PAROIS DE DOUCHE SERENITY

Un grand nombre de modèles disponibles : paroi fixe, porte pivotante, porte coulissante, quart de rond, accès d'angle coulissant, paroi latérale fixe et paroi fixe en alignement.

- Verre transparent 6 mm traité anticalcaire
- Hauteur 190 cm
- Portes pré-assemblées en usine
- Profilés chromés
- Profilés d'extension permettant de gagner 15 mm ou 25 mm de chaque côté du mur en option



SERENITY : Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert.

Livrée avec barre de renfort à 90° de 100 cm (redécoupable).

Référence	Largeur de la paroi
E14WK70-GA	70 cm
E14WK80-GA	80 cm
E14WK90-GA	90 cm
E14WK100-GA	100 cm
E14WK120-GA	120 cm



SERENITY : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche

Référence	Largeur de la paroi
E14P70-GA	70 cm
E14P80-GA	80 cm
E14P90-GA	90 cm
E14P100-GA	100 cm
E14P120-GA	120 cm



SERENITY : Paroi latérale fixe : réversible droite ou gauche

Pour montage en angle avec portes Serenity

Référence	Largeur de la paroi
E14F70-GA	70 cm
E14F80-GA	80 cm
E14F90-GA	90 cm
E14F100-GA	100 cm

BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE ET FLIGHT



Baignoire en Flight ODEON RIVE GAUCHE : Robustesse et stabilité

- Autoportante, installation sans tasseaux
- Résistance à des charges lourdes évitant les déformations et infiltrations
- Epaisseur 12 mm de la coque en Flight
- Une retombée fine : 2,2 cm contre 3 à 4 cm sur les baignoires acryliques
- Rigide mais moins lourde que la fonte
- 6 pieds supports. Mise à niveau rapide grâce aux pieds Quick Clip

Référence	Désignation
E6D153-00	Odéon Rive gauche 180 x 85 cm en Flight
E6D152-00	Odéon Rive gauche 170 x 75 cm en Flight
E70174-CP	Vidage bgn auto a/bonde recouv. Chrome



NF Baignoire acrylique STRUKTURA BAIN-DOUCHE

- Large espace douche à fond plat
- Bonde affleurante
- Dossier relevé pour un confort +++
- 6 pieds supports. Mise à niveau rapide grâce aux pieds Quick Clip

Référence	Désignation
E6D021-00	Struktura 170 x 75 Blanc
E6D020-00	Struktura 170 x 70 Blanc
E6D015-CP	Vidage pr bgn Chromé
E6D042-GA	Pare-bain Struktura Chrome



NF Baignoire acrylique CORVETTE

- Baignoire avec repose-tête et accoudoirs intégrés.
- Disponible en 6 dimensions
- Mise à niveau rapide grâce aux pieds Quick Clip

Référence	Désignation
E60900-00	Corvette 180 x 80 Blanc
E60905-00	Corvette 170 x 80 Blanc
E60901-00	Corvette 170 x 75 Blanc
E60902-00	Corvette 170 x 70 Blanc
E60903-00	Corvette 160 x 70 Blanc
E60904-00	Corvette 150 x 70 Blanc
E6D159-CP	Vidage (L70cm) Chrome
E70174-01R	Vidage auto a/bonde recouv. Blanc
E6D015-00	Vidage Blanc ou Chromé
E6D015-CP	



Baignoire acrylique Angle DOMO

- Baignoire double dos angle 135 x 135 cm
- Siège intégré en angle
- Existe en version « Easy » avec châssis et tablier prémontés en usine
- Mise à niveau rapide grâce aux pieds Quick Clip

Référence	Désignation
E60223-00	Domo 135 x 135
E60224-00	Domo Easy 135 x 135
E6187-00	Tablier frontal Blanc
E6D121-NF	Kit pieds support plage
E6D159-CP	Vidage (L70cm) Chrome
E70174-01R	Vidage auto Blanc



Baignoires BAIN-DOUCHE NÉO

- Baignoire bain-douche avec un grand espace douche à fond plat équivalent à un receveur de 90 x 90 cm.
- Une accessibilité renforcée grâce à un marchepied en bois et une hauteur réduite à 50 cm.
- Pour le confort du bain, un dos ergonomique et une hauteur d'eau conservée grâce au vidage extra-plat chromé avec trop-plein réglable (29,5 à 34,5 cm) livré de série.
- Existe en blanc (-00) ou en blanc mat (-WPM)

E4930-GA Pare-bain 2 volets avec charnières chromées.

Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible droite/gauche. 1^{er} volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2^{ème} volet pliant intérieur à 180°.

E6D135-00 Tablier frontal et latéral spécifique, en aluminium blanc satiné prédécoupé.

Dimension	Version droite	Version gauche	Couleur
180 x 90/70 cm	CE6D004R-00	CE6D004L-00	Blanc
170 x 90/70 cm	CE6D002R-00	CE6D002L-00	Blanc
160 x 90/70 cm	CE6D000R-00	CE6D000L-00	Blanc



MEUBLES DE SALLE DE BAINS



Ensemble meuble TOLBIAC

- Installation facilitée : Meuble monté en usine
- Meubles avec portes ou 2 tiroirs
- Dimensions : 60 x 46 cm, 80 x 46 cm et 120 x 46 cm
- Plans-vasques en céramique avec larges plages de pose
- Système de fermeture avec frein
- Tiroirs à ouverture totale pour un confort d'utilisation.
- Finition : mélaminé Blanc, Gris et Chêne Colorado



NWT- Blanc

NGY- Gris

ECD- Chêne Colorado

Désignation	Ensemble 60 cm	Ensemble 100 cm	Ensemble 120 cm
	Référence	Référence	Référence
Plan-vasque Tolbiac	EXSA112-00	EXUA112-00	EXVA112-00
Meuble Tolbiac 2, 3 ou 4 Portes	EB2356-XX*	EB2354-ECD	EB2361-XX*
Meuble Tolbiac 2 ou 4 Tiroirs	EB2350-XX*	EB2360-ECD	EB2355-XX*
Miroir avec éclairage LED et anti-buée	EB1411-NF	EB1416-NF	EB1418-NF

Existe aussi en 70 et 80 cm, à associer avec les différents miroirs, voir Tarif 2022

*Remplacer XX par la finition de votre choix : ex EB2356-ECD



Ensemble meuble VIVIENNE

- Installation facilitée : Meuble monté en usine
- Meubles 2 tiroirs
- Dimensions : 80 x 46 cm, 100 x 46 cm et 120 x 46 cm
- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (10 cm) pour éviter les éclaboussures-
- Possibilités de personnaliser les tiroirs et les caissons Caisson 4 finitions mélaminées : Blanc, Chêne Tabac, Chêne Arlington, Blanc
- Façades 4 finitions mélaminées et les 66 laques à la carte




E71- Chêne Gris

E52- Chêne Tabac

E70- Chêne Arlington



N18- Mélangé brillant Blanc



M90- Noir mat



Désignation	Ensemble 80 cm	Ensemble 100 cm	Ensemble 120 cm
	Référence	Référence	Référence
Plan-vasque Vivienne	EXBI112-00	EXBJ112-00	EXBK112-00
Meuble Vivienne 2 tiroirs	EB1507-XX-YY**	EB1508-XX-YY**	EB1509-XX-YY**
Miroir Vivienne avec tablette mélaminée	EB1597-XX**	EB1598-XX**	EB1599-XX**
Spot LED Aube, finition chrome	EB1224-NF	EB1224-NF	EB1224-NF

Existe aussi en 60 cm, à associer avec les différents miroirs, voir Tarif 2022

**Remplacer XX par la finition du caisson de votre choix et YY par la finition de la façade de votre choix : ex EB1506-E70-N18

Jacob Delafon
PARIS

LES PROS



Vous cherchez de l'actualité sur les produits Jacob Delafon ?


Suivez-nous sur Instagram !



1.
**POUR S'INFORMER
SUR L'ACTUALITÉ
JACOB DELAFON**



2.
**POUR DÉCOUVRIR
DES CONSEILS
TECHNIQUES**



3.
**POUR ÉCHANGER &
PARTAGER
VOS PROJETS**



4.
**POUR PARTICIPER
À DES JEUX CONCOURS**

Et bien sur, pour échanger avec Jacob Delafon !

Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

www.jacobdelafon.fr