

SÉLECTION INSTALLATEUR

2023



Jacob Delafon
PARIS

Réservée uniquement aux clients installateurs et partenaires de Jacob Delafon



130 ANS D'HISTOIRE


En 130 ans, Jacob Delafon s'est imposé comme la référence absolue de la salle de bains pour son savoir-faire et son intemporalité, son audace et son art de vivre « à la française ».

USINE DE MEUBLES À CHAMPAGNOLE

Installée dans le Jura français depuis plus d'un siècle, le savoir-faire manuel s'y transmet en héritage au fil des générations. L'utilisation de matières premières et de composants de qualité irréprochables permettent de garantir nos meubles 5 ans. Nos meubles sont assemblés avec le plus grand soin pour être livrés montés, prêts à être installés.

USINE BAIGNOIRE ACRYLIQUE, RECEVEURS AEROBLOC, ET BALNÉO À TROYES

L'usine de Troyes, spécialisée dans la production de produits en acrylique depuis 1985, et acquise en 1995, a permis d'élargir l'expertise de Jacob Delafon. Depuis, la marque a investi dans une technologie de pointe afin de créer des produits intemporels et innovants, notamment les receveurs Aerobloc. Mais rien ne serait possible sans le savoir-faire exceptionnel d'ingénieurs et d'ouvriers passionnés.



Respect de l'environnement



*Le Groupe KOHLER
s'engage depuis plusieurs
années pour réduire son impact
environnemental et développer
une politique sociale responsable
et éthique.*

UN ENGAGEMENT RECOMPENSÉ
par ECOVADIS, référence mondiale
des évaluations RSE, avec un score de

68/100

Jacob Delafon fait partie des
**7 % des entreprises les plus
performantes du secteur**
dans la gestion de sa politique RSE !

NOTRE PRIORITÉ : RÉDUIRE NOS DECHETS

100%

Cartons réutilisés ou recyclés.

100%

Des rebus de production sont recyclés
dans notre usine de céramique pour
réintégration en matière première.

53%

Des déchets sont recyclés dans notre
usine de meuble en bois de chauffage.

NOS EFFORTS POUR RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

25%

De réduction de consommation de gaz
dans notre usine de meuble grâce au
chauffage à partir des rebus de bois
entre 2019 & 2021.

30%

De réduction de consommation
d'électricité dans notre usine de
meuble grâce au système d'aspiration
adaptable depuis 2016.

100%

Objectif de passage
à l'éclairage led

26%

De réduction de consommation de gaz
dans notre usine de céramique depuis
2018 (kw/kg produit).

16%

De réduction de consommation d'eau
dans notre usine de céramique depuis
2018 (l/kg produit).

30%

De réduction de consommation de gaz
prevue dans notre usine de céramique
suite à l'installation de notre nouveau
four plus économe en énergie.

Nous contacter

• Pour traiter un SAV : Service Assistance Technique

En ligne 24h/24h

Par mail : à l'adresse : assteccsav@kohlereurope.com ou depuis notre site internet www.jacobdelafon.fr : cliquez sur « Contact » depuis l'entête du site ou sur le lien <https://www.jacobdelafon.fr/page/nous-contacter>

Réponse encore plus rapide grâce aux informations que vous indiquez via le formulaire.

Par téléphone : 03 52 80 00 05 (tarif habituel non surtaxé)

Lundi au vendredi 9h00 - 11h00 / 14h00 - 17h00

• Pour contacter votre délégué commercial Jacob Delafon :

Geoffrey KINSENGWA
départements 91, 94, 77
06 64 43 41 48

Secteur Île-de-France
départements 75, 78, 92
06 65 57 34 85

Eduardo RODRIGUES
départements 60, 95, 93
06 80 35 01 59

Cédric GARNIER
06 79 53 45 22

Laurent LAVEILLE
06 80 50 80 40


Julien GUILLIER
06 80 35 01 57

David DEBAERE
06 76 81 19 19

Xavier BUSNEL
06 08 74 09 21

David JACQUEMOUD
06 76 57 33 34

Secteur Alsace Lorraine
06 67 88 92 68



Virginie FRUND
06 79 60 22 28

Aïnhua MOQUET
06 79 74 86 93

Pascal ANGLADE
06 08 73 57 51

Stéphane TROUBAT
06 74 76 40 28

Nicolas MAYEN
06 59 44 05 00

Alicia AMEUR
06 77 96 70 60

Guy FIORINI
06 75 30 29 14

Éric STROMBONI
06 80 35 02 75

Romuald SPINELLI
06 07 31 99 29

WC SUSPENDUS **SANS BRIDE**



Modern life



+ FONCTIONNEL

- Abattant extraplat à descente progressive, déclinable
- Fixation rapide (par dessus)

+ DESIGN MODERNE

Cuvette entièrement carénée

+ ANTI BACTÉRIEN

- Dans la masse de l'émail de la cuvette (Bactiblock) et dans la résine de l'abattant.
- **Élimine 99,9 % des bactéries**

+ HYGIÈNE PARFAITE

Technologie **sans bride**

NF E77725-0 Cuvette suspendue **SANS BRIDE**, 54 x 36 cm. Fonctionne en double chasse 3/6 L. Intégralement carénée avec fixations invisibles RTA097NF fournies.

NF E77168-0 Abattant thermodor extra-plat, type sandwich, à descente progressive et déclinable



FLASHEZ LE QR CODE
et découvrez la vidéo
d'installation

+ HYGIÈNE RENFORCÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SANS BRIDE



NETTOYAGE FACILE & RAPIDE

- Zéro rebord, permettant une accessibilité dans tous les recoins
- Un bol aux surfaces lisses

RINÇAGE OPTIMAL POUR UNE HYGIÈNE RENFORCÉE


- Circulation dynamique & efficace de l'eau grâce aux jets latéraux
- Évacuation totale des déchets & résidus
- Zéro éclaboussure

WC SUSPENDUS SANS BRIDE



FLASHEZ LE QR CODE
et découvrez la vidéo
d'installation

Odéon rive gauche



+ DESIGN MODERNE

- Un profil affirmé
- Cuvette intégralement carénée avec des fixations invisibles pour un nettoyage extérieur simple & rapide

EDR132-00 ODÉON RIVE GAUCHE Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur extraplat. 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

EDR112-00 ODÉON RIVE GAUCHE Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur.



Struktura



EDE122-00 STRUKTURA Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur à descente progressive et déclipable.

EDE132-00 STRUKTURA Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur extraplat à descente progressive et déclipable.

NF EDF101-00 STRUKTURA Cuvette suspendue SANS BRIDE COMPACTE 48 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

NF E70025-00 Abattant compact thermotur extra-plat, antibactérien, à descente progressive et déclipable, charnières métal.

NF E4272-00 Abattant compact thermotur, antibactérien, charnières inox.



Patio



EDV114-00 PATIO - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur, charnières métal.

EDV134-00 PATIO - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermotur extraplat à descente progressive et déclipable.

EDV101-00 PATIO Cuvette suspendue SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6L.

NF E70021-00 Abattant thermotur extraplat à descente progressive et déclipable.

NF E4303-00 Abattant thermotur, charnières en métal.

BÂTI-SUPPORTS AUTOPORTANTS ET PLAQUES DE COMMANDE

+ PRATIQUE

- Hauteur du bâti-support : 1150 mm
- Largeur du bâti-support : 420 mm
- Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur. Profondeur d'encombrement : minimum 180 mm
- Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible
- Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon
- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm

+ ROBUSTE

- **Châssis traité anticorrosion**
haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg

+ RAPIDE

- **Verrouillage des fixations murales sans outils**, par mécanisme « quart de tour »



+ RÉGLABLE


- **Pieds autoportants réglables** de 0 à 200 mm
- **Système de réglage simplifié** : grâce à un frein de chute, le bâti reste en position une fois réglé à la bonne hauteur. Permet d'installer le bâti-support par une seule personne

+ MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES

- Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180 degrés.
- **Fixation au bâti-support par clipsage.**
- Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt
- **Large trappe** de service permettant un accès aisé au mécanisme.

NF E24155-NF Bâti-support au sol avec réservoir 3/6 L

NF E31669-NF Bâti-support au sol avec réservoir 2,6/4L



NF **Plaque de commande double touche**
E20858-00 finition Blanc
E20858-CP finition Chrome

NF **Plaque de commande double touche**
E20859-00-MWH finition Blanc brillant & Blanc mat
E20859-CP-MWH finition Chrome brillant & Blanc mat
E20859-CP-MTC finition Chrome brillant & Chrome mat
E20859-7-BMT finition Noir mat & Noir brillant



Odéon up **SANS BRIDE**



+ ÉCONOMIE D'EAU

- Réservoir réversible à alimentation latérale double chasse 3/6L
- Robinet flotteur silencieux
- Classe 1

+ DOSSERET DE POSE DU RÉSERVOIR

Pour un nettoyage simplifié de l'arrière du WC

+ ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Injection directe entre réservoir et cuvette

+ SORTIE HORIZONTALE

+ 3 CHOIX D'ABATTANTS

- Standard
- Standard déclipable et à descente progressive
- Extra-plat déclipable et à descente progressive

+ CONFORT

Hauteur d'assise 41 cm

+ FIXATION RAPIDE ENTRE LE RÉSERVOIR & LA CUVETTE

Grâce à un kit installation facile

NF E22770-00 ODÉON UP Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir réversible à alimentation latérale. Abattant à descente progressive et déclipable. Système de montage rapide. Kit de fixation rapide au sol fourni.

NF E22769-00 ODÉON UP Pack WC SANS BRIDE avec abattant standard thermodur charnières métal 8407K-00.

NF E25851-00 ODÉON UP Pack WC SANS BRIDE avec abattant extra plat à descente progressive et déclipable.

NF E0523-00 ODÉON UP Pack WC surélevé sortie horizontale, 68 x 36,5 cm. Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine. Abattant thermodur, charnières métal 8407K-00. 2 kits de fixations rapide au sol fournis.



Struktura



E20491-00 STRUKTURA Pack WC SANS BRIDE COMPACT sortie vario.

Compact et caréné jusqu'au mur, 59,5 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclipable avec charnières métal. Kit de fixations au sol cachées fourni. Système antifuite : grâce à une plaque antifuite entre la cuvette et le réservoir.



Patio



NF E22918-00 PATIO - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, Abattant thermodur à descente progressive et déclipable, E70021-00, charnières métal.

NF E20208-00 PATIO - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, alimentation latérale. Abattant thermodur E4267-00, charnières métal à fixation rapide. Kit de fixations latérales au sol fourni.

NF E22919-00 PATIO - Pack WC au sol SANS BRIDE sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, alimentation latérale. Abattant thermodur E70021-00 à descente progressive et déclipable, avec charnières inox. Kit de fixations cachées au sol fourni.

NF E20209-00 PATIO - Pack cuvette SANS BRIDE sortie verticale, Abattant thermodur E4267-00 avec charnières métal à fixation rapide.



Odéon Rive Gauche



+ ESTHÉTIQUE

- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs

+ FONCTIONNEL

Disponible en version standard pour un rangement optimal ou en version compacte ou d'angle pour répondre aux contraintes des petits espaces.

+ DURABLE

Lave-mains en céramique : durabilité, propreté et facilité d'entretien



Mélangés pour meubles



E77
Noyer Naturel

E10
Chêne Québec

E52
Chêne Tabac



N18-
Mélangé
brillant Blanc

M90-
Noir mat

N14
Gris Anthracite
Brillant



Pieds et poignées



CP
Chrome

CPR - R7
Bronze

GLD - R8
Doré

BL - R9
Noir mat

LAVE-MAINS



Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS STANDARD

EGN112-00 Lave-mains Standard 45 x 36 cm.

NF EB2580D/G-R5-XX* Meuble sous lave-mains, poignée chrome L 44 x P 35 x H 59 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive. Rayon intérieur.



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS COMPACT

EG0112-55-00 Lave-mains compact 50 x 22 cm.

Trou de robinetterie à gauche

EG0112-56-00 Lave-mains compact 50 x 22 cm.

Trou de robinetterie à droite

NF EB2581D/G-R5-XX* Meuble sous lave-mains, poignée chrome. L 49 x P 21 x H 59 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive. Rayon intérieur.



Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS D'ANGLE

EGP112-00 Lave-mains d'angle 34 x 34 cm.

NF EB2584D/G-R5-XX* Meuble sous lave-mains avec poignée chrome L 45 x P 21 x H 48 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive. Rayon intérieur.

MITIGEURS DE LAVABO, DOUCHE ET BAIN-DOUCHE



Grands Boulevards



+ DESIGN MINIMALISTE ET MODERNE

- Bec coudé tendance qui assure une bonne projection d'eau dans la vasque
- Une poignée baguette tout en finesse
- Débit optimisé à 5 l/mn.
- Système d'installation avec tige filetée.
- Aérateur caché anti-calcaire.
- Finition Chrome garantie 10 ans

E77958-4A-CP Mitigeur lavabo avec vidage

E77958-4AND-CP Mitigeur lavabo sans vidage

E77959-4AND-CP Mitigeur lavabo sans vidage - modèle haut

CE25404-SC-CP Mitigeur lavabo mécanique mural encastré
avec poignée baguette. Avec flexibles d'alimentation.
Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Sans vidage.



July



NF Mitigeur lavabo, douche & bain-douche

Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie : levier centré = eau froide.
Aérateur anticalcaire. Se démonte sans outil. Finition chrome.

NF E98258-CP Mitigeur lavabo avec vidage. Cartouche C3

NF E16044-4-CP Mitigeur bain-douche monotrou

NF E16043-4-CP Mitigeur bain-douche sur gorge

NF E16033-4-CP Mitigeur bain-douche mural

NF E16029-4-CP Mitigeur douche mural



Brive



NF Mitigeur lavabo, douche & bain-douche

Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie : levier centré = eau froide. Bague-limiteur de température. Fixation rapide 5 35°. Economiseur d'eau : butée sensitive

NF E78111-4-CP Mitigeur de lavabo C3 avec vidage métal

NF E75769-4-CP Mitigeur bain-douche monotrou

NF E75766-CP Mitigeur bain-douche mural

NF E75765-CP Mitigeur de douche mécanique mural

MITIGEURS THERMOSTATIQUES DOUCHE ET BAIN-DOUCHE



Méto



+ SÉCURITÉ RENFORCÉE DANS LE BAIN

- Thermostatiques bain-douche avec bec intégré innovant pour éviter tous risques de blessures surtout chez les enfants.
- Limitation à 50°C. Compartiment d'eau chaude à l'arrière.
- Finition Chrome garantie 10 ans et Finition Noir mat garantie 5 ans.

NF Mitigeur Thermostatique douche avec tablette

E21767-CP finition Chrome

E21767-BL finition Noir mat

NF Mitigeur Thermostatique douche

E24394-CP finition Chrome

E24394-BL finition Noir mat

NF Mitigeur Thermostatique bain-douche avec tablette

E21768-CP finition Chrome

E21768-BL finition Noir mat

NF Mitigeur Thermostatique bain-douche

E24395-CP finition Chrome

E24395-BL finition Noir mat



July



NF E8455-CP Mitigeur thermostatique douche mural

- Économiseur d'eau : butée escamotable.
- Butée de sécurité à 37°C.
- Température maxi inférieure à 50°C.
- Corps tiède.
- Raccords et rosaces murales.

NF E45714-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural finition Chrome

- Inverseur automatique à bouton-poussoir.
- Aérateur anti-calcaire.



Brive



NF E24334-CP Mitigeur thermostatique douche

- Économiseur d'eau : butée escamotable.
- Butée de sécurité à 37°C.
- Température maxi inférieure à 50°C.
- Corps tiède.
- Raccords et rosaces murales.
- Clapets anti-retour sur les alimentations

NF E24335-CP Mitigeur thermostatique bain-douche finition Chrome

- Inverseur verrouillable.



En cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également un coude de flexible.



Modulo



**+ UNE SEULE RÉFÉRENCE =
UNE DOUCHE ENCASTRÉE COMPLÈTE !**

+ INSTALLATION FACILE

- Les mécanismes et les façades peuvent être installés en fin de chantier et remplacés ultérieurement.
- Nombreux points de fixation facilitant l'installation.

+ DESIGN

- Un espace douche épuré et design.
- Façades en métal et poignées rondes ou carrées, contemporaines ou classiques pour s'intégrer dans tous les styles de salle de bains.

E30757-CP MODULO tout en 1 Carré



Façade thermostatique carrée 2 sorties. Pomme de tête EO carrée 280 x 280 mm et bras mural. Douchette EO small, 1 jet. Flexible anti-torsion. Support douchette. Boîtier modulo.

E30758-CP MODULO tout en 1 Rond

Façade thermostatique ronde 2 sorties. Pomme de tête ronde Ø 250 mm et bras mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets. Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boîtier modulo.

E30759-CP MODULO tout en 1 Hybride

Façade mécanique July 2 sorties. Pomme de tête ronde Ø 200 mm et bras mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets. Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boîtier modulo.



Existe aussi 3 ensembles Métro encastrée en version Noir mat, voir Tarif 2023

i MODULO

Modulo est un boîtier d'encastrement universel :

- s'adapte à différents types de cloison avec profondeur d'encastrement comprise entre 80 et 110 mm (carrelage inclus) ;
- conçu pour recevoir des mécanismes : thermostatiques, mécaniques, inverseurs ;



- pression d'utilisation entre 1 et 6 bars, pression recommandée 3 bars ;
- température d'alimentation en eau chaude comprise entre 55 et 65°C, recommandée à 60°C.



Méto



+ CONFORT ET SÉCURITÉ DES THERMOSTATIQUES

- Régulation ultra-rapide et butée pour température de confort à 38°C (franchissable).
- Passage d'eau chaude isolé à l'arrière

+ ÉCONOMIES D'EAU

Débit limité 10l/mn pour réduire la consommation d'eau sans compromis sur l'efficacité.

+ CONFORT DE DOUCHE

- Pomme de tête XXL ultrafine ronde ou carrée offrant une excellente couverture d'eau
- Changement de jet facile grâce au bouton
- Tablette gain de place à clipser pour les flacons du quotidien.

Colonne de douche RONDE avec mitigeur thermostatique et tablette antiglisse déclinable. Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.

E26589-CP finition Chrome

E26589-BL finition Noir mat

Existe aussi en version sans tablette :

E26588-CP finition Chrome

E26588-BL finition Noir mat

Colonne de douche CARRÉE avec mitigeur thermostatique et tablette antiglisse déclinable. Douche de tête carrée ultrafine 250 x 250 mm, en métal. Douchette à main stick Shift+ avec 2 jets activables par boutons. Débit limité à 10 l/ mn. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.

E26596-CP finition Chrome

E26596-BL finition Noir mat


Existe aussi en version sans tablette :

E26595-CP finition Chrome

E26595-BL finition Noir mat



Oblo



E11717-CP OBLO - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Douche de tête ronde en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.

Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.

Poignées en métal.

Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.

Flexible de douche lisse anti-torsion.

Douchette à main EO Small.

COLONNES DE DOUCHE ET ACCESSOIRES



Brive



NF E25768-CP Brive - Colonne de douche CARRÉE avec mitigeur thermostatique.

Douche de tête carrée 200 x 200 mm. Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets.
Canne ajustable en hauteur avant et après l'installation.



NF E24322-CP Brive - Colonne de douche RONDE avec mitigeur thermostatique.

Douche de tête ronde Ø 200 mm.
Douchette à main Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1,6 m, aspect métal.
Inverseur intégré à la poignée.



Awaken



E99898-CP AWAKEN GEOMETRIC

Ensemble de douche avec barre 0,60 m et porte-savon.

Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.

Flexible lisse anti-torsion 1,60 m. Système anti-calcaire MasterClean.

AWAKEN GEOMETRIC - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.

E72415-CP finition Chrome

E72415-TT finition Titanium



Basic et Eco



+ ÉCONOMIES D'EAU

Réducteur de débit inclus.

+ ENTRETIEN SIMPLE

Picots à base siliconée qui limitent l'accumulation du calcaire et simplifient le nettoyage.

E31178-CP BASIC 110 Set de douche avec barre murale.

Barre murale de 65 cm. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse 1600 mm anti-torsion. Support de douchette réglable.

E31176-CP ECO 100 Set de douche avec barre murale.

Barre murale de 70 cm. Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Support de douchette réglable.

E31173-CP ECO 80 Set de douche avec barre murale.

Barre murale de 70 cm. Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet. Flexible en métal 1600 mm avec système anti-torsion. Picots à base siliconée anticalcaire. Support de douchette réglable.



Malleco



Mitigeur Évier

- Douchette extractible 2 jets : 1 concentré et 1 balayant pour laver efficacement. Changement de jet d'une simple pression sur le bouton
- Fixation aimantée de la douchette,
- Flexible en nylon tressé ultrarésistant et silencieux
- 3 leviers interchangeables : noir, blanc, taupe.



E562-CP Finition Chrome, garantie 10 ans

E562-BL Finition Noir mat, garantie 5 ans

E562-VS Finition Inox brossé, garantie 25 ans

FLASHEZ LE QR CODE

*et découvrez
le mitigeur Malleco*



Spirale



E23310-CP Mitigeur évier semi-pro Chrome avec spirales resserrées

- Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
- Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivote à 360°.
- Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette.
- Finition Chrome, garantie 10 ans



July



E5243-CP JULY Mitigeur évier, bec tube orientable

E98325-CP JULY Mitigeur évier, bec tube

cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centre = eau froide)

E16084-4-CP JULY Mitigeur évier, bec profilé orientable

NF E98324-CP JULY Mitigeur évier, bec profile

cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centre = eau froide)



Brive



NF E75770-4-CP BRIVE Mitigeur évier bec tube orientable.

Système d'installation facile et rapide 5/35".

Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centre = eau froide).

NF E78115-4-CP BRIVE Mitigeur évier, bec profile orientable

Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centre = eau froide).

Système d'installation facile et rapide 5/35".

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT SANS RESSAUT



Aerobloc®

LE RECEVEUR LÉGER ET ÉCO-RESPONSABLE



+ QUALITÉ ET ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité
- **Conforme NF** et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches, pas de rétention d'eau, pas de déformation
- **Fabriqué en France** dans notre usine de Troyes
- Garantie 10 ans

+ FACILITÉ DE POSE

- Ultra léger : poids de 10 à 18 kg (15 kg / m²)
- Pratique grâce à son fond plat et plein sans décaissement autour de la bonde
- Réparable
- 3 installations : encastrée, posée ou surélevée



FLASHEZ LE QR CODE
*et découvrez comment
réhausser un receveur
avec des pieds réglables*



FLASHEZ LE QR CODE
*et découvrez comment
réhausser un receveur avec
des carreaux plâtre hydrofuge*

+ ÉCO-RESPONSABLE

- Plus de 50% du volume de receveur composé de matériaux recyclés (PET)*
- Jusqu'à 83 bouteilles recyclées pour un receveur d'une dimension de 140 x 90 cm.



+ INSTALLATION SANS RESSAUT PMR

- Conforme à l'arrêté du 11/09/2020)
- Extra plat et sans aucun ressaut intérieur

+ ANTIGLISSE = SÉCURITÉ

Bon niveau d'adhérence du revêtement Antiglisse (Résistance à la glissance classée PN6 blanc brillant et PN12 blanc mat selon la norme française).

*8% de la masse du receveur

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT SANS RESSAUT

AEROBLOC® : un matériau léger, robuste et éco-responsable

L'Aerobloc® est un matériau exclusif et innovant développé par Jacob Delafon.
Ce sandwich composé de 4 couches différentes confère au receveur légèreté et grande résistance mécanique et lui permet de supporter des charges lourdes avec une déformation quasi nulle.
(Rupture mesurée à 732 kg en installation surélevée)

Mélange de fibres
de verre et de résine



Plaque acrylique
de 3,2 mm d'épaisseur :
- antifongique
- antidérapant PN6 (blanc brillant)
ou PN12 (blanc mat)

Bloc de particules haute densité composé de bouteilles
plastiques recyclées. Ce matériau est utilisé dans
l'architecture et les pales d'éoliennes pour son
excellent rapport poids/résistance.

Fond lisse et plat
pour une pose facile
Encastré, posé au sol sans
décaissement ou surélevé.

DISPONIBLE EN 7 TAILLES ET 2 FINITIONS

	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Blanc brillant	Blanc Mat PN12
Carré	80 x 80	10	 E62101-00	 E62101-WPM
	90 x 90	12	 E62102-00	 E62102-WPM
Rectangulaire	100 x 80	14	 E62103-00	 E62103-WPM
	120 x 80	15	 E62104-00	 E62104-WPM
	120 x 90	16	 E62105-00	 E62105-WPM
	140 x 80	18	 E62106-00	 E62106-WPM
	140 x 90	18	 E62107-00	 E62107-WPM



Bonde extraplate

Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm,
réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.

E78168-CP Capot chromé

E78168-00 Capot blanc

E78168-BL Capot noir mat

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT SANS RESSAUT



Singulier

LE RECEVEUR DESIGN EN RÉSINE DE PIERRE



+ ÉLÉGANCE DE LA FINITION

- La surface reproduit fidèlement la texture mate d'une ardoise.
- Un choix parmi 4 couleurs tendances.

+ DESIGN ÉPURÉ

Vidage caché avec grille en acier inoxydable adaptée à la couleur du receveur et encastrée pour ne pas se prendre les pieds dedans !

+ TOUS TYPES D'INSTALLATION

Le fond plat facilite une pose surélevée, posée au sol ou encastrée à fleur de sol.

+ POIDS RÉDUIT DE 30%

Le poids allégé de 34 kg par m² rend le transport et la manipulation plus aisés et réduit le risque de casse.
Garantie 5 ans.


+ REDÉCOUPABLE À LA DISQUEUSE DIAMANT

+ INSTALLATION SANS RESSAUT PMR

- Conforme à l'arrêté du 11/09/2020
- Extra plat et sans aucun ressaut intérieur
- Antidérapant PN 12

NEOROC : un matériau haut de gamme, robuste et redécoupable

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d'une base de résine et d'une charge minérale, revêtu d'un gel-coat sanitaire très résistant et facile à nettoyer. Ce matériau répond au plus haut standard de qualité de l'industrie en termes de résistance mécanique, résistance aux rayures, aux impacts, aux chocs thermiques ainsi qu'aux produits chimiques et aux tâches.






RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT SANS RESSAUT



POSSIBILITÉS DE DÉCOUPE DU RECEVEUR

Nota : la découpe doit se faire à la disqueuse diamant




TAILLES DISPONIBLES EN LARGEUR 80 ET 90 CM

Dimensions largeur 80 cm		Poids (kg)	Blanc / Gris ardoise, Sable claire/ Gris sage
Carré	80 x 80 x 3 cm	21	E67032-XX
	100 x 80 x 3 cm	27	E67011-XX
Rectangulaire	120 x 80 x 3 cm	33	E67013-XX

Dimensions largeur 90 cm		Poids (kg)	Blanc / Gris ardoise, Sable claire/ Gris sage
Carré	90 x 90 x 3 cm	27	E67033-XX
	120 x 90 x 3 cm	36	E67023-XX
Rectangulaire	140 x 90 x 3 cm	39	E67025-XX
	160 x 90 x 3 cm	51	E67027-XX
	170 x 90 x 3 cm	54	E67028-XX
	180 x 90 x 3 cm	57	E67029-XX
	200 x 90 x 3 cm	64	E67035-XX

Existe en 35 dimensions, voir le tarif 2023

2 vidages au choix à commander impérativement avec Singulier :




E9A1364-CP vidage horizontal extra-plat




E6760-NF vidage vertical


4 COULEURS AU CHOIX



-SHM Blanc
avec capot inox blanc
RAL 9003



-MAM Sable clair
avec capot inox brossé
RAL 1013



-MGZ Gris sage
avec capot inox brossé
RAL 7044



-NAD Ardoise
avec capot inox gris ardoise
RAL 7015

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT



Receveur Flight Blanc Brillants PN6

Receveur Flight avec revêtement antidérapant
PN 24 /Classe C en finition mate*



E78161-CP BONDE HAUT DÉBIT
spécialement étudiée pour receveurs
extra-plats. Non compatible avec receveurs
céramique. Débit 54 L/min. Garde d'eau
50 mm.



BONDE EXTRA-PLATE Slim Douche Ø 90
mm, faible encombrement 58 mm, réduit la
profondeur de la tranchée.
Débit 36 L / min.

E78168-CP Capot chromé

E78168-00 Capot blanc

E78168-BL Capot noir



BONDE VERTICALE diamètre 90 mm, garde
d'eau 50 mm, débit 45 l/min.

E6761-CP Capot métal chromé

E6760-NF Sans capot

Flight



Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition
brillante et lisse de l'acrylique.

Sa surface, facile d'entretien, est traitée BioCote aux ions d'argent qui
détruisent, sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de
24 heures. Pour plus d'informations : www.biocote.com/fr



+ GRANDE ROBUSTESSE

- Résistance testée jusqu'à 510 kg
- Plus léger que la céramique, plus lourd que l'acrylique
- Grande résistance aux chocs et aux tâches
- Garantie 10 ans

+ FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
- Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde
extraplate
- Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le
carrelage
- Respect des dimensions au millimètre près

+ TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

- Technologie BioCote® à base d'ions d'argent incorporés
directement dans la masse.
- **EFFICACITÉ** : réduit efficacement en 2 heures jusqu'à
99 % des bactéries
- **SÉCURITÉ** : complète l'entretien régulier en agissant
comme une deuxième protection 24h/24
- **DURABILITÉ** : conserve son pouvoir antimicrobien
pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas,
ne disparaît pas, ne se dilue pas

	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Blanc brillant	Flight Safe mat
Carré	80 x 80 x 4 cm	21	E62441-00	E62441-F-00
	90 x 90 x 4 cm	24	E62442-00	E62442-F-00
	100 x 100 x 4 cm	30	E62462-00	E62462-F-00
Rectangulaire	100 x 80 x 4 cm	23	E62447-00	E62447-F-00
	120 x 80 x 4 cm	30	E62450-00	E62450-F-00
	120 x 90 x 4 cm	31	E62451-00	E62451-F-00
	140 x 90 x 4 cm	41	E62481-00	E62481-F-00

Existe en 31 dimensions, voir le Tarif 2023

ACCESSOIRES DE POSE

Kit de réhausse



Kit de réhausse pour receveurs Flight, Singulier et Aerobloc comprenant un cadre en acier + pieds réglables en hauteur. Kit pré-assemblé en usine, montage intuitif. Réglage de la hauteur par le dessus, sans outil, de 65 à 190 mm. Adapté aux receveurs surélevés et encastrés, avant ou après coulage de la chape.

2 tailles :



E61426-NF Cadre de réhausse 90 x 90 cm maxi comprenant un cadre en acier + 9 pieds réglables en hauteur.



E61427-NF Cadre de réhausse 100 x 180 cm maxi comprenant un cadre en acier + 15 pieds réglables en hauteur.

Kit d'étanchéité

Indispensable dans le cadre d'un receveur encastré zéro ressaut.

Parce que le silicone ne suffit pas, 2 kits pour assurer une étanchéité **DURABLE** entre le receveur, le mur et le carrelage.

2 kits suivant le type de pose :




FLASHEZ LE QR CODE
et découvrez la vidéo
de montage

E61428-NF pour receveur surélevé ou posé.

Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m
- un rouleau maroufleur

- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint




FLASHEZ LE QR CODE
et découvrez la vidéo
de montage

E61429-NF pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage. Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur
- 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur
- un rouleau maroufleur


- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint
- 5 Pièce technique



Poses couvertes par E61429-NF



Pose non couverte par E61429-NF





FLASHEZ LE QR CODE

et découvrez
la vidéo d'installation



Panolux



+ IDÉAL RÉNOVATION

- Collage direct sur ancien support
- Pas de ragréage préalable

+ POSE EN 2 HEURES CHRONO


- Facile à découper & percer
- Facile à manipuler : léger
- Kit profilés d'installation confort, avec compensation dans l'angle de la douche jusqu'à 15 mm.
- Pas de joints de carrelage à réaliser
- Pas de compétences nécessaires en carrelage

+ GARANTIE 10 ANS

- 100% étanche, épaisseur 7,8 mm
- Haute résistance aux rayures

+ FINITION PARFAITE

- 21 finitions tendances : bois, béton ou pierre naturelle
- 4 finitions profilés aluminium :



Sable



Gris Sage



Noir



Chrome

Panneaux muraux Panolux largeur 120 cm, épaisseur 7,8 mm, 2 tailles :

E63000-XX* hauteur 233,5 cm


E63030-XX* hauteur 255 cm

*Remplacer XX par la finition de votre choix : ex E63030-D26

Désignation Profilé	Code finition Chrome	Code finition Noir, Sable, Gris sage
 X3 Kit complet d'installation : 1 modèle de profilé, 3 pièces redécoupées à utiliser pour en finitions et/ou en raccord d'angle intérieur.	E63039-GA	E63039-XX
 X2  X1 Kit complet installation confort : 2 profilés de finitions et 1 profilé d'angle	E63010-GA	E63010-XX
 Profilé de raccordement entre deux panneaux en ligne, redécoupable.	E63036-GA	E63036-XX
 Profilé de finition et d'angle intérieur.	E63037-GA	E63037-XX
 Profilé d'angle extérieur redécoupable. Option 1	E63038-GA	E63038-XX
 Profilé d'angle intérieur/extérieur redécoupable. Option 2	E63005-GA	E63005-BL**

**disponible uniquement en finition Noir

Décors Structurés recto-verso




Bois Chêne doré / Chêne foncé - D26



Pierre Marbre / Granit - D27



Béton ciré Gris nuage / Gris fer - D29



Gris graphite / Ciment clair - D40



Marbre noir / Marbre blanc - D55



Noyer / Ebène de Macassar - D56




Fer poli / Rouille - D43



Toile de lin/ Coton tissé - D53



Chêne Massif / Chêne de Montagne - D54



Blanc Minéral / Blanc Minéral - D44

Couleurs Unies mates recto-verso



Gris ardoise / Blanc - D28



Flight



+ RÉNOVATION RAPIDE

- Se pose sur ancien carrelage ou supports neufs.
- Pas de compétence en carrelage requise, ni d'outillage spécifique.
- Pas de joints de carrelage à réaliser.

+ ESTHÉTIQUE

- Imitation carrelage très réaliste.
- Carreaux de 20 x 25 cm.
- Blanc brillant.
- Un choix déco rassurant.
- Finition parfaite avec bord arrondi.

+ MODULABLE

- Hauteur de 200 cm.
- 4 largeurs : 75, 80, 90, 120 cm.
- Panneaux redécoupables.
- Pose à la verticale ou à l'horizontale.

+ GARANTIE 10 ANS

- Grâce à la qualité du matériau exclusif FLIGHT® en béton de synthèse.
- Léger et robuste.

Référence*	PANNEAUX MURAUX FLIGHT	Dimensions
E62601-00	Largeur 75 cm ou inférieur	L 73,5 x P 0,8 x H 201 cm
E62602-00	Largeur 80 cm ou inférieur	L 77,5 x P 0,8 x H 201 cm
E62608-00	Largeur 90 cm ou inférieur	L 87,5 x P 0,8 x H 201 cm
E62603-00	Largeur 120 cm ou inférieur	L 117,5 x P 0,8 x H 201 cm
E62606-00	Cornière d'angle à commander séparément	H 201 cm
E62607-00	accord panneau PVC pour assembler 2 panneaux	H 201 cm



UNE POSE SIMPLE & RAPIDE !

1 Découpe aux dimensions



2 Perçage des arrivées d'eau



3 Vissage de la cornière d'angle



4 Encollage des panneaux au mastic-colle



5 Pose des panneaux



6 Pose d'un cordon silicone





Serenity PAROI FIXE



- + VERRE TRANSPARENT 6 MM TRAITÉ ANTICALCAIRE
- + HAUTEUR 190 CM
- + PORTES PRÉ-ASSEMBLÉES EN USINE
- + PROFILÉS CHROMÉ
- + PROFILÉS D'EXTENSION PERMETTANT DE GAGNER 15 MM OU 25 MM DE CHAQUE CÔTÉ DU MUR EN OPTION

Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert

Livrée avec barre de renfort à 90° de 100 cm (redécoupable).

Paroi fixe SERENITY	Référence
Paroi fixe réversible largeur 70 cm	E14WK70-GA
Paroi fixe réversible largeur 80 cm	E14WK80-GA
Paroi fixe réversible largeur 90 cm	E14WK90-GA
Paroi fixe réversible largeur 100 cm	E14WK100-GA
Paroi fixe réversible largeur 120 cm	E14WK120-GA



Serenity PORTE PIVOTANTE



- + ROBUSTESSE
 - Parois en verre de sécurité de 6 mm, 190 cm de hauteur
 - Verre traité anticalcaire
- + FACILITÉ DE POSE
 - Livrée montée et pré-assemblée en usine
 - Compensation murale de 25 mm sur chaque profile mural
 - Profilés chromés avec caches de finition hauts

Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche

Porte pivotante SERENITY	Référence
Porte pivotante à ouverture réversible largeur 70 cm	E14P70-GA
Porte pivotante à ouverture réversible largeur 80 cm	E14P80-GA
Porte pivotante à ouverture réversible largeur 90 cm	E14P90-GA
Porte pivotante à ouverture réversible largeur 100 cm	E14P100-GA
Porte pivotante à ouverture réversible largeur 120 cm	E14P120-GA



Serenity PORTE PIVOTANTE EN ANGLE AVEC PAROI FIXE



Paroi latérale fixe pour angle : réversible droite ou gauche

Pour montage en angle avec portes Serenity

Paroi latérale fixe pour angle SERENITY	Référence
Paroi latérale fixe pour angle réversible largeur 70 cm	E14F70-GA
Paroi latérale fixe pour angle réversible largeur 80 cm	E14F80-GA
Paroi latérale fixe pour angle réversible largeur 90 cm	E14F90-GA
Paroi latérale fixe pour angle réversible largeur 100 cm	E14F100-GA

PAROIS DE DOUCHE



Contra PAROI FIXE



+ DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT :

- Profilés Chrome ou Noir mat
- Paroi sans cadre, très épurée
- Barres de renfort fines et discrètes

+ ROBUSTESSE :

- Parois en verre de sécurité de **8 mm**, 200 cm de hauteur
- Verre traité anticalcaire



+ FACILITÉ DE POSE

Portes réversibles pour un montage à droite ou à gauche

FLASHEZ LE QR CODE

et découvrez la vidéo d'installation

Barre de renfort à commander impérativement avec la paroi fixe, finition Chrome ou Noir mat :

E22BT-GA/BL Barre d'angle, tête pivotante des deux côtés.

E22BWC-GA/BL Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm

E22BW90-GA/BL Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm

Paroi FIXE CONTRA Dimension Receveur	Code verre transparent profilé Chromé	Code verre transparent profilé Noir mat
Paroi murale 90 cm	E22FT90-GA*	E22FT90-BL*
Paroi murale 100 cm	E22W100-GA	E22W100-BL
Paroi murale 120 cm	E22W120-GA	E22W120-BL
Paroi murale 140 cm	E22W140-GA	E22W140-BL

Existe en dimension 70*, 80*, 130, voir le Tarif 2023

* Verre de 6 mm



Contra PORTE PIVOTANTE AVEC PAROI FIXE - EN ANGLE



+ DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT :

- Paroi fixe, 200 cm de hauteur, Ep. 6 mm
- Profilé mural chromé brillant
- Paroi sans cadre, très épurée
- Barres de renfort fines et discrètes

+ CONFORT :

- Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol
- Grandes poignées en métal chromé des 2 côtés, pour une bonne préhension
- Verre traité anticalcaire des 2 côtés

Porte pivotante CONTRA	Référence
Porte pivotante 90 cm	E22T91-GA
Porte pivotante 100 cm	E22T101-GA
Porte pivotante 120 cm	E22T121-GA
Paroi latérale fixe 80 cm	E22FT80-GA
Paroi latérale fixe 90 cm	E22FT90-GA
Paroi latérale fixe 100 cm	E22FT100-GA

BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE



Corvette



Économe en eau

Le modèle en 170x70 ne contient que 80 litres d'eau soit une douche de 8 min (moyenne constatée).

+ BAIGNOIRE AVEC REPOSE-TÊTE ET ACCOUDOIRS INTÉGRÉS

+ DISPONIBLE EN 6 DIMENSIONS

+ FACILES À MONTER

Mise à niveau rapide grâce aux pieds QUICK CLIP en moins d'1 minute

+ ÉCONOME EN EAU

+ MADE IN FRANCE

E6D159-CP Vidage (L70cm) Chrome

E6D174-01R Vidage (L1m) Blanc

E6D015-00 Vidage extra-plat avec trop-plein réglable (+/- 5 cm) pour une meilleure immersion ou un plus faible remplissage. Blanc

E6D015-CP Vidage extra-plat avec trop-plein réglable (+/- 5 cm) pour une meilleure immersion ou un plus faible remplissage. Chrome

Baignoire acrylique CORVETTE	Référence
Dimensions 180 x 80 cm	E60900-00
Dimensions 170 x 80 cm	E60905-00
Dimensions 170 x 75 cm	E60901-00
Dimensions 170 x 70 cm	E60902-00
Dimensions 160 x 70 cm	E60903-00
Dimensions 150 x 70 cm	E60904-00

BAIGNOIRES EN FLIGHT ET TABLIERS



Odéon Rive Gauche



+ ROBUSTESSE ET STABILITÉ

- Baignoire en Flight : épaisseur de 12 mm de la coque
- Autoportante, installation sans tasseaux
- Résistance à des charges lourdes évitant les déformations et infiltrations
- Rigide mais moins lourde que la fonte
- Une retombée fine : 2,2 cm contre 3 à 4 cm sur les baignoires acryliques
- 6 pieds supports, mise à niveau rapide grâce aux pieds Quick Clip

Baignoire ODÉON RIVE GAUCHE simple dos	Référence
Dimensions 170 x 70 cm	E6D151-00
Dimensions 160 x 70 cm	E6D150-00
Dimensions 150 x 70 cm	E6D149-00

Baignoire ODÉON RIVE GAUCHE double dos	Référence
Dimensions 180 x 85 cm	E6D153-00
Dimensions 170 x 75 cm	E6D152-00

E6D155-CP Poignées en option

E70174-CP Vidage baignoire (câble 1 m) avec bonde à recouvrement Chrome



Tablier



+ REDECOUPEABLE SUR MESURE

- En Acrylique renforcé de mousse qui rend la baignoire autoportante sur la face avant : résistance à 100 kg de charge
- Façade 180 cm, retour de 90 cm et H 60 cm
- Facile à découper à la scie circulaire, en hauteur, largeur, longueur et découperable pour laisser passer les évacuations et les arrivées d'eau
- Intégration sous la plage de la baignoire
- S'adapte à toutes les baignoires Jacob Delafon à encastrer en Acrylique (sauf Evok, Capsule et Balnéo)
- Disponible en version angle et niche

+ DES DÉTAILS SOIGNÉS

- Disponible en blanc mat et brillant
- Finition soignée avec angle plié à chaud,
- Pas de vis visibles

+ INSTALLATION FACILE ET DEMONTABLE

- Léger mais robuste : plaque acrylique déjà collée sur le panneau hydrofuge de 40 mm
- Installation 1h, prise de côtes facile
- Démontable, pas de trous au sol, ni au mur, idéal sur les planchers chauffants



FLASHEZ LE QR CODE

et découvrez
la vidéo d'installation

Version en niche	Code finition
Tablier frontal, blanc brillant L180 h 60 cm	E6D205-00
Tablier frontal, blanc mat L180 h 60 cm	E6D205-WPM
Version en angle	Code finition
Tablier frontal + latéral, blanc brillant L180 x l 90 x h 60 cm	E6D206-00
Tablier frontal + latéral, blanc mat L180 x l 90 x h 60 cm	E6D206-WPM





Néo



+ CONFORT DE LA DOUCHE

- Baignoire bain-douche avec un grand espace douche à fond plat équivalent à un receveur de 90 x 90 cm.
- Bonde affleurante en position ouverte
- Pare-bain dédié pour éviter toute éclaboussure

+ ACCÈS FACILITÉ

Une accessibilité renforcée grâce à un marchepied en bois et une hauteur réduite à 50 cm.

+ PLAISIR DU BAIN

- Dossier ergonomique avec cambrure
- Hauteur d'eau conservée grâce au vidage extraplat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm

Dimension	Version droite	Version gauche	Couleur
180 x 90/70 cm	CE6D004R-00	CE6D004L-00	Blanc*
170 x 90/70 cm	CE6D002R-00	CE6D002L-00	Blanc*
160 x 90/70 cm	CE6D000R-00	CE6D000L-00	Blanc*
150 X 80/60 cm	CE6D119R-00	CE6D119L-00	Blanc*

* vidage extra-plat chromé

Disponible en Blanc brillant (-00)
et en blanc mat (-WPM - **antidérapant PN12**)

En option, vidage blanc mat et noir mat (E6D172-WPM ou -BL)

E6D135-00 Tablier frontal et latéral spécifique pour la baignoire bain-douche Néo, en aluminium blanc satiné prédécoupé.



E4930-GA Pare-bain 2 volets Néo avec charnières chromées. L 111,5 x H 140 cm. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible droite/gauche. 1^{er} volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2^{ème} volet pliant intérieur à 180°.

E4930-BL Pare-bain 2 volets Néo avec charnières Noir Mat.



Le pare bain Néo peut également être utilisé sur une baignoire rectangulaire classique



Pare-bains

E6D042-GA Pare-bain Struktura profilés chromés.

1 volet pivotant 90° intérieur /extérieur. L 80 x H 145 cm. Système de levage intégré permettant une ouverture facile Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Réversible pour installation droite ou gauche

E6D042-BL Pare-bain Struktura profilés noirs

Tolbiac



+ PRATIQUE

- Plans-vasques en céramique : durabilité, propreté et facilité d'entretien
- Larges plages de pose et cuves géométriques et profondes pour faciliter les gestes du quotidien

+ FONCTIONNEL

- Les meubles, disponibles avec portes ou tiroirs, sont équipés d'une prise de main ergonomique pour faciliter l'ouverture
- Le système d'amortissement permet une fermeture douce et silencieuse des tiroirs et portes

+ ESTHETIQUE

- 3 finitions mélaminées pour les meubles : Blanc brillant, Gris anthracite et Chêne Colorado


+ INSTALLATION FACILITÉE

- Meuble monté en usine
- Tiroirs réglables, à extraction totale



EB2362-XX Colonne réversible L40 x P31,6 x H160 cm.
2 portes à fermeture progressive, 2 poignées intégrées.

Finition mélaminés pour meubles



NWT- Blanc



NGY- Gris



ECD- Chêne Colorado

	Ensemble 60 cm	Ensemble 70 cm	Ensemble 80 cm	Ensemble 100 cm	Ensemble 120 cm
Désignation	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
Plan-vasque Tolbiac	EXSA112-00	EXWA112-00	EXTA112-00	EXUA112-00	EXVA112-00
Meuble Tolbiac 2, 3 ou 4 Portes	EB2356-XX*	EB2351-XX	EB2352-XX	EB2354-ECD	EB2361-XX*
Meuble Tolbiac 2 ou 4 Tiroirs	EB2350-XX*	EB2357-XX	EB2358-XX	EB2360-ECD	EB2355-XX*
Miroir avec éclairage LED et anti-buée	EB1411-NF	EB1412-NF	EB1413-NF	EB1416-NF	EB1418-NF

*Remplacer XX par la finition de votre choix : ex EB2356-ECD

MEUBLES DE SALLE DE BAINS



FLASHEZ LE QR CODE
et découvrez
la collection Vivienne



Vivienne



+ INSTALLATION FACILITÉE

- Meuble monté en France dans notre usine du Jura
- Tiroirs réglables

+ MIX DECOR ET COULEUR

- Caisse : 5 décors au choix
- Façade : 5 décors ou 16 coloris laques au choix
- Pieds / Poignées : disponibles en Chrome ou 16 coloris laques

+ MEUBLE FONCTIONNEL

- Existe en configuration niche, tiroirs ou tiroirs et porte.
- Disponible en 60cm, 80cm, 100cm, 120 cm double cuve

+ CUVE CONFORTABLE

- Plan-vasque en céramique avec cuve large et profonde pour éviter les éclaboussures.
- Espace de pose à l'arrière



EB1510-XX-YY Demi-colonne réversible 40 cm.
L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive.
2 rayons amovibles en verre. Caisson mélaminé, façades en retrait.
Intérieur finition Gris. Livré avec 2 poignées Chrome.

Finition mélaminés pour meubles



E71-
Chêne Gris



E52-
Chêne Tabac



E70-
Chêne Arlington




N18-
Mélaminé
brillant Blanc



M90-
Noir mat



Céramique



00
Blanc



BCM
Blanc mat



NGM
Noir mat



CP
Chrome

Pieds et poignées



	Ensemble 60 cm	Ensemble 80 cm	Ensemble 100 cm	Ensemble 120 cm
Désignation	Référence	Référence	Référence	Référence
Plan-vasque Vivienne blanc	EXBH112-00	EXBI112-00	EXBJ112-00	EXBK112-00
Meuble Vivienne 2 tiroirs mélaminé avec 2 poignées chromées	EB1506-XX-YY	EB1507-XX-YY**	EB1508-XX-YY**	EB1509-XX-YY** EB1519D-XX-YY****
Miroir Vivienne avec tablette mélaminée	EB1596-XX***	EB1597-XX***	EB1598-XX***	EB1599-XX***
Spot LED Aube, finition chrome	EB1224-NF	EB1224-NF	EB1224-NF	EB1224-NF

**Remplacer XX par la finition du caisson de votre choix et YY par la finition de la façade de votre choix : ex EB1506-E70-N18

***Remplacer XX par la finition de tablette mélaminée de votre choix : ex EB1596-E52


**** EB1519D-XX-YY Meuble Vivienne 120 cm 2 tiroirs +1 porte à fermeture progressive charnières à droite ou EB1519G-XX-YY version charnières à gauche.

Accédez à toutes nos infos techniques sur www.jacobdelafon.fr

Consultable sur votre smartphone



DE LA PAGE D'ACCUEIL

- 1 Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche



DE LA PAGE PROS

- 2 Retrouvez les contacts utiles
- 3 Suivez l'actualité de la marque
- 4 Téléchargez la documentation
- 5 Visionnez l'ensemble de nos vidéos d'installation



DE LA PAGE PRODUIT

- 6 Téléchargez les éléments techniques :
 - dessin technique
 - fiche technique
 - fichiers CAO 2D et 3D
- 7 Retrouvez toutes les informations produits
- 8 Visualisez les produits requis et complémentaires
- 9 Créez votre projet en cliquant sur « ajouter au projet »



Vous cherchez de l'actualité sur les produits Jacob Delafon ?


Suivez-nous sur Instagram !



1.
**POUR S'INFORMER
SUR L'ACTUALITÉ
JACOB DELAFON**



2.
**POUR DÉCOUVRIR
DES CONSEILS TECHNIQUES**



3.
**POUR ÉCHANGER & PARTAGER
VOS PROJETS**



4.
**POUR PARTICIPER
À DES JEUX CONCOURS**

Et bien sûr, pour échanger avec Jacob Delafon !



LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

www.jacobdelafon.fr

Kohler France
30, boulevard de la Bastille
75012 Paris

Tél. : 01 49 17 37 37

