TARIF

2023

SOMMAIRE

MEUBLES & PLANS-VASQUES

Synoptique Meubles 6
Miroirs / Armoires de toilette / Luminaires 7
Collections 15
Lave-mains et meubles associés 163
Colonnes 174
Aménagements de tiroir / Pieds 188

CÉRAMIQUE

Synoptiques 192
WC 196
Bidets 226
Plans-vasques 231
Lavabos 244
Vasques 251
Lave-mains 258
Compatibilité des bondes de vidage 265
Informations techniques 267

BAIN

Synoptiques 276
Matériaux Jacob Delafon 278
Baignoires de style, en îlot et semi-îlot 279
Baignoires à encastrer en Flight 283
Baignoires à encastrer en acrylique 285
Baignoires à encastrer en fonte émaillée 302
Vidages 307
Accessoires et options 311
Pare-bains compatibles avec baignoires rectangulaires 314
Informations techniques 319

BALNÉO

Systèmes balnéo 335
Informations techniques 341

DOUCHE

Synoptiques 350
Solutions douche 352
Panneaux muraux 354
Receveurs 356
Accessoires 366
Parois de douche 368
Informations techniques 389

HYDROMASSAGE

Synoptiques 396
Colonnes de douche et bain-douche 398
Système d'encastrement universel 412
Accessoires de douche 425

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS 454

ROBINETTERIE

Synoptiques 464
Robinetterie de salle de bains 466
Robinetterie de cuisine 520
Compléments robinetterie 526
Pièces de rechange 532

COLLECTIVITÉ

WC 538
Appareils à usage collectif 550
Baignoires 562
Robinetterie 563

ENTRETIEN, PRÉCAUTIONS D'USAGE ET NORMES 565

INDEX NUMÉRIQUE 583

CONTACTS & NUANCIERS 595

Les infos - Collections

Cléo 1889

Une collection iconique Jacob Delafon, entre modernité des technologies et hommage au passé.

TRADITION : Inspiré de modèles historiques, le plan-vasque reprend les codes d'antan avec le dosseret anti-éclaboussure, le trop-plein 3 trous et la bonde en céramique avec le monogramme JD. Il peut être installé sur meuble, console ou équerres.

ÉLÉGANCE : Les meubles, de fabrication française, sont conçus de manière traditionnelle grâce à l'utilisation de matériaux de qualité tels que le bois, la laque, la céramique et la fonte d'aluminium.

TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : Les meubles reprennent les moulures et cannelures d'époque, rappelant le style du XVIIIe siècle.

Odéon Rive Gauche

GAMME MODULABLE : Large choix de dimensions (de 60 à 140 cm), de matériaux, de finitions à associer avec de nombreuses compositions de meubles.
4 couleurs de poignées et piètements.

FONCTIONNALITÉ : Cuve ronde généreuse et profonde de 13 cm, pour un usage confortable.

STYLE : Un design simple et moderne qui mêle lignes géométriques et finesse. Accessoires et détails (pièces en bois massif, poignées et tablettes métalliques, miroirs ronds et luminaires) créent un ensemble harmonieux. De nouvelles exécutions avec façades à motif bois massif ou marqueterie viennent étoffer notre offre.

Vivienne

Un concept très fonctionnel qui offre un maximum de flexibilité.

POLYVALENCE : Les plans-vasques peuvent s'associer aux meubles des collections VIVIENNE et TOLBIAC mais aussi comme vasques à poser sur un plan de toilette PARALLEL. Autoportants, une installation seule est également possible.

PERSONNALISATION : Les meubles de cette collection permettent de nombreuses combinaisons avec un large choix de couleurs. De nouveaux matériaux nobles en bois massif et marqueterie viennent compléter l'offre et apporter plus de modernité à la collection.

ÉLÉGANCE : Une collection pensée dans les moindres détails, avec un choix de finitions de pieds et poignées, et de nouveaux miroirs à coordonner.

Les pictogrammes Collections

- Tiroir à fermeture progressive
- Ouverture et fermeture par simple pression
- Meuble/armoire de toilette/colonne/demi-colonne avec porte à fermeture progressive
- Miroir/armoire de toilette avec capteur infrarouge
- Capteur infrarouge modulable
- Éclairage LED pour une économie d'énergie, une longue durée de vie et un allumage instantané
- Miroir/armoire de toilette anti-buée
- Innovation Jacob Delafon
- Fabrication française
- Prise électrique
- Prise USB
- 48 laques au choix
- 16 laques satinées au choix
- Produit en bois massif

COLLECTIONS : MEUBLES & PLANS-VASQUES

Synoptique Meubles **6**

Miroirs / Armoires de toilette / Luminaires **7**

Collections

Terrace 15
Cléo 1889 25
Nouvelle Vague 29
Parallel 45
Odéon Rive Gauche 63
Vivienne 121
Tolbiac 147

Lave-mains et meubles associés **163**

Colonnes **174**

Aménagements de tiroir / Pieds **188**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Unités de Vente (U.V.) et la Classification Tarifaire (C.T.) sont indiquées dans votre tarif.

Reportez-vous à la colonne U.V./C.T., la plus à droite du tarif :
- Le chiffre correspond à l'Unité de Vente
- La lettre correspond à la Classification Tarifaire : - C = produit de Contremarque
- V = produit de Volume

Exemple : 10V signifie
10 = quantité minimum pour bénéficier des conditions tarifaires
V = produit de volume

La société se réserve le droit de modifier les composants de ses produits.

Synoptiques Meubles sous plans-vasques et vasques

LES COLLECTIONS Meuble	Longueur de meubles disponibles (cm)	Toutes Laques (voir détail en couverture)	Laque	Mélaminés													Bois massif				Marqueterie
				Unis					Structurés												
			Gris intense MWB	Gris anthracite brillant N14	Blanc brillant N18	Noir mat M90	Gris NGY	Blanc NWT	Cuir taupe NR2	Chêne tabac E52	Chêne Québec E10	Chêne Arlington E70	Chêne gris E71	Chêne tranché E73	Noyer naturel E77	Chêne Colorado ECD	Chêne naturel P6	Chêne obscur P7	Chêne blanc P12	Chêne torréfié P15	Point de Hongrie P14
TERRACE	150	■																			
	120																				
	100																				
	80																				
	60																				
CLÉO 1889	90		■																		
NOUVELLE VAGUE	145	■																			
	120				■	■			■					■							
	100																				
	80																				
ODÉON RIVE GAUCHE	140	■															■	■	■	■	■
	120																				
	100																				
	90			■	■	■				■	■				■						
	80																				
	70																				
	60																				
PARALLEL	100	■																			
	80			■	■					■	■										
	60																				
VIVIENNE	120	■																			
	100				■	■				■		■	■				■	■	■	■	■
	80																				
	60																				
TOLBIAC	120																				
	100						■	■								■					
	80																				
	60																				

Les produits Jacob Delafon sont conformes à la norme CE.

Notre entreprise est certifiée PEFC et favorise l'achat de matières PEFC.
PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts.

Miroirs transgammes

	RECTANGULAIRE				
	Avec éclairage LED périphérique et anti-buée	Avec éclairage LED et anti-buée			Simple
	Liseré	Réplique	Horizon	Empreinte	Candide
Largeur	Eclairage LED périphérique et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (P4,3 x H65 cm)	Eclairage LED vertical grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (P3,4 x H65 cm)	Eclairage LED* horizontal grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge modulable Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (P3,1 x H70 cm)	Eclairage LED horizontal et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (P3 x H65 cm)	Eclairage en option (P3 x H65 cm)
180 cm			**EB1488-NF** 530,00 €		
160 cm	**EB1447-NF** 824,00 €	**EB1477-NF** 562,00 €	**EB1487-NF** 480,00 €	**EB1422-NF** 474,00 €	**EB1191-NF** 374,00 €
140 cm	**EB1446-NF** 755,00 €	**EB1476-NF** 470,00 €	**EB1486-NF** 420,00 €	**EB1420-NF** 399,00 €	**EB1190-NF** 307,00 €
130 cm	**EB1445-NF** 718,00 €			**EB1419-NF** 387,00 €	**EB1401-NF** 301,00 €
120 cm	**EB1444-NF** 682,00 €	**EB1475-NF** 397,00 €	**EB1485-NF** 370,00 €	**EB1418-NF** 336,00 €	**EB1085-NF** 294,00 €
110 cm	**EB1443-NF** 652,00 €			**EB1417-NF** 330,00 €	**EB1400-NF** 275,00 €
105 cm					**EB1084-NF** 269,00 €
100 cm	**EB1442-NF** 625,00 €	**EB1474-NF** 366,00 €	**EB1484-NF** 340,00 €	**EB1416-NF** 313,00 €	**EB1099-NF** 262,00 €
90 cm		**EB1473-NF** 309,00 €	**EB1483-NF** 300,00 €	**EB1414-NF** 264,00 €	**EB1083-NF** 244,00 €
80 cm	**EB1441-NF** 552,00 €	**EB1472-NF** 304,00 €	**EB1482-NF** 290,00 €	**EB1413-NF** 254,00 €	**EB1098-NF** 232,00 €
70 cm		**EB1471-NF** 298,00 €	**EB1481-NF** 280,00 €	**EB1412-NF** 251,00 €	**EB1082-NF** 214,00 €
60 cm	**EB1440-NF** 484,00 €	**EB1470-NF** 287,00 €	**EB1480-NF** 260,00 €	**EB1411-NF** 243,00 €	**EB1080-NF** 196,00 €
55 cm					
50 cm			**EB1479-NF** 250,00 €	**EB1410-NF** 212,00 €	**EB1081-NF** 178,00 €
40 cm					**EB1044-NF** (non compatible avec spot LED) 163,00 €

Réglette LED interchangeable

	ROND					
	Avec éclairage LED périphérique			Sans éclairage		
	Allure	Apparence biseauté	Apparence	Silhouette	Candide biseauté	Candide
	Cadre laqué Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni) Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (finitions : CPR, GLD, 16 laques satinées)	Cadre biseauté 16 mm Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni), logotypé JD Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K	Eclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K	Cadre laqué (finitions : CPR, GLD, 16 laques satinées)	Cadre biseauté 16 mm logotypé JD Eclairage en option	Eclairage en option
90 cm	**EB1290-XX** 894,00 €	**EB1439-NF** avec anti-buée 575,00 €	**EB1456-NF** avec anti-buée 568,00 €	**EB1268-XX** 536,00 €	**EB1429-NF** 260,00 €	**EB1291-NF** 252,00 €
70 cm	**EB1289-XX** 655,00 €	**EB1438-NF** avec anti-buée 450,00 €	**EB1436-NF** avec anti-buée 443,00 €	**EB1177-XX** 436,00 €	**EB1428-NF** 225,00 €	**EB1144-NF** 216,00 €
50 cm	**EB1288-XX** 476,00 €	**EB1437-NF** 340,00 €	**EB1426-NF** 327,00 €	**EB1176-XX** 310,00 €	**EB1427-NF** 175,00 €	**EB1143-NF** 167,00 €

ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Miroirs transgammes

	PORTRAIT (arche)		
	Avec cadre couleur, éclairage LED périphérique	**Avec cadre couleur**	**Simple**
	Allure	**Silhouette**	**Candide**
Largeur	Cadre laqué Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni) Info spot : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (finitions : 16 laques satinées) (P2,5 x H120 cm)	Cadre laqué (finitions : 16 laques satinées) (P2,5 x H120 cm)	Sans éclairage (P2,2 x H120 cm)
40 cm	**EB1464-LS** 798,15 €	**EB1434-LS** 474,25 €	**EB1424-NF** 185,15 €

	CARRÉ	
	Avec cadre couleur, éclairage LED périphérique	**Cadre couleur**
	Allure	**Silhouette**
Largeur	Cadre laqué Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni) Info spot : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (finitions : 16 laques satinées)	Cadre laqué (finitions : 16 laques satinées)
80 cm	**EB1435-LS** 867,60 €	**EB1425-LS** 439,60 €
60 cm	**EB1433-LS** 636,25 €	**EB1423-LS** 318,10 €

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

	GRANDE HAUTEUR
	Simple
Largeur	Eclairage en option (P2 x H107,2 cm)
140 cm	**EB1239-NF**[1] 300,00 €
119 cm	**EB1211-NF**[1] 270,00 €
99 cm	**EB1210-NF**[1] 241,00 €
90 cm	**EB1269-NF**[1] 223,00 €
79 cm	**EB1209-NF**[1] 195,00 €
70 cm	**EB1244-NF**[1] 184,00 €
65 cm	**EB1246-NF**[1] 203,00 €
59 cm	**EB1208-NF**[1] 172,00 €
55 cm	**EB1245-NF**[1] 170,15 €

[1] Compatible avec l'ensemble de nos spots LED

Miroirs Collection

	TERRACE		NOUVELLE VAGUE	VIVIENNE	
	Avec éclairage droite/gauche et étagère	**Premium**	**Forme originale**	**Avec cadre bois massif**	**Avec cadre mélaminé**
Largeur	Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge Etagère bois massif Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (P13 x H68,5 cm)	Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge 1 prise (230V) + 1 entrée USB (5V) Etagère bois massif Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (P13 x H68,5 cm)	Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (L79 x H57,2 cm)	Cadre et tablette bois massif (finitions Bois massif : P6, P7, P12, P15) (P13,9 x H69,6 cm)	Cadre et tablette mélaminé (finitions Mélaminé : E70, E71, E52, M90, N18) (P13,9 x H69,6 cm)
150 cm	**EB1184-NF** 1 343,90 €	**EB1739-NF** 1 718,30 €			
120 cm	**EB1183-NF** 1 249,40 €	**EB1738-NF** 1 641,80 €		**EB1599-XX** 846,20 €	**EB1599-MM** 326,25 €
100 cm	**EB1182-NF** 1 202,05 €	**EB1737-NF** 1 552,85 €		**EB1598-XX** 789,70 €	**EB1598-MM** 280,50 €
80 cm	**EB1181-NF** 1 127,60 €	**EB1736-NF** 1 450,80 €	**EB3049-NF** 595,25 €	**EB1597-XX** 733,35 €	**EB1597-MM** 234,70 €
60 cm	**EB1180D-NF** **EB1180G-NF** 844,35 €	**EB1735D-NF** **EB1735G-NF** 1 158,25 €		**EB1596-XX** 676,90 €	**EB1596-MM** 200,35 €

ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Armoires de toilette transgammes

Hauteur 65 cm Profondeur 14,1 cm	Largeur	Avec éclairage LED Porte miroir, miroir double face, 2 rayons en verre par compartiment, 1 aimant, éclairage par LED, boîtier prise et interrupteur par capteur infrarouge centré Info lampe : 230V, 3,5W, classe II IP44 Finition Laque ou Mélaminé	
		Intérieur basalte	*Intérieur gris*
 Placer côte à côte 2 armoires de 80 cm	**160 cm**	**EB1364-XX + EB1364-XX** 1 929,80 €	**EB796-XX + EB796-XX** 1 929,80 €
	140 cm	**EB1370-TL** **EB1370-MM** 1 384,85 €	**EB789-TL** **EB789-MM** 1 384,85 €
  	**130 cm**	**EB1369-TL** **EB1369-MM** 1 253,30 €	**EB779-TL** **EB779-MM** 1 253,30 €
	110 cm	**EB1367-TL** **EB1367-MM** 1 086,20 €	**EB778-TL** **EB778-MM** 1 086,20 €
	120 cm	**EB1368-TL** **EB1368-MM** 1 148,00 €	**EB798-TL** **EB798-MM** 1 148,00 €
	105 cm	**EB1366-TL** **EB1366-MM** 1 052,95 €	**EB787-TL** **EB787-MM** 1 052,95 €
 	100 cm	**EB1365-TL** **EB1365-MM** 990,05 €	**EB797-TL** **EB797-MM** 942,85 €
	80 cm	**EB1364-TL** **EB1364-MM** 964,90 €	**EB796-TL** **EB796-MM** 964,90 €
	70 cm	**EB1363-TL** **EB1363-MM** 927,05 €	**EB786-TL** **EB786-MM** 927,05 €
 	60 cm	**EB1362D-XX** *(charnières à droite)* **EB1362G-XX** *(charnières à gauche)* 774,90 €	**EB795D-XX** *(charnières à droite)* **EB795G-XX** *(charnières à gauche)* 774,90 €

Finitions disponibles :

Mélaminé :

- E10 Mélaminé Chêne Québec
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- E70 Mélaminé Chêne Arlington
- E71 Mélaminé Chêne gris
- E73 Chêne tranché
- E77 Noyer naturel
- M90 Mélaminé Noir mat
- N14 Mélaminé brillant Gris anthracite
- N18 Mélaminé brillant Blanc
- NR2 Cuir taupe

Laque :

- 48 laques au choix

ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

La classe IP44 est garantie à condition que la prise de terre présente sur l'armoire de toilette soit située à l'extérieur du volume 2 (+60 cm douche ou baignoire).

Luminaires

Eclairage à fixer sur miroir

	Spot LED «Céleste» Info spot : 12W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K *L 60 x P 12 x H 30 cm*	Spot LED «Eclat» Info spot : 7W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K *L 56 x P 2,5 x H 1,5 cm*	Spot LED «Céleste» Info spot : 10W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K *L 45 x P 12 x H 30 cm*	Spot LED «Aube» Info spot : 3,5W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K *L 31 x P 14,5 x H 3 cm*
Chromé	**EB1299-CP** 100,70 €	**EB1237-NF** 86,40 €	**EB1206-CP** 83,85 €	**EB1224-NF** 54,00 €
Noir	-	**EB1237-BLV** 86,40 €	-	**EB1224-BLV** 54,00 €

	Spot LED «Segment» Info spot : 4W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K *L 8 x P 10 x H 30 cm*	 Spot LED «Céleste» Info spot : 8W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K *L 30 x P 12 x H 30 cm*	Spot LED «Industrie suspendue» Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K *L 30 x P 9,2 x H 30 cm*	Spot LED «Industrie fixe» Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K *L 30 x P 26 x H 30 cm*
Chromé	**EB1218-CP** 89,45 €	**EB1202-CP** 67,10 €	-	-
Noir	**EB1218-BL** 89,45 €	-	**EB1278-BL** 106,20 €	**EB1242-BL** 100,70 €

Applique lumineuse

Applique murale «Atelier» Info : 7W, Classe II IP24 Température de LED : 4000°K (finitions : noire -NF ou blanche -00)	Applique murale «Industrie murale» Info : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K (finition : noire)	Appliques murales Info : 2,5W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K (finition : gris intense)	Applique murale «Perle» Info : 2,5W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K (finitions : P6, P7, P12, P15)
Ø 17 cm **EB2575-XX** 152,60 €	*H 30 cm* **EB1214-BL** 95,05 €	*Ø 9 cm* **EB729-MWB** 194,60 €	*Ø 9 cm* **EB3078-XX** 120,00 €

Luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB729	• Paire d'appliques murales. Ø 9 cm. 220V, Classe II IP21. Embase laquée avec moulures. Globe en verre soufflé. Livrée avec une ampoule LED 2,5W, Culot E27, 4000°K. 	**EB729-MWB**	Laque soft Gris intense	194,60	0,6	1C
EB3078	• Applique murale LED «Perle». Ø 9 cm. 220V, Classe II IP21. Embase en bois massif. Globe en verre soufflé. Livré avec une ampoule LED 2,5W, Culot E27, 4000°K. Vendue à l'unité. 	**EB3078-P12**	Chêne blanc	120,00	0,6	1C
		EB3078-P15	Chêne Torréfié	120,00	0,6	1C
		EB3078-P6	Chêne Naturel	120,00	0,6	1C
		EB3078-P7	Chêne obscur	120,00	0,6	1C
EB2575	• Applique murale «Atelier», en métal laqué. Ø 17 cm. 230V, Classe II IP44. Livrée avec une ampoule LED 7W, Culot E27, 4000°K. Vendue à l'unité. 	**EB2575-NF**	Sans finition	152,60	0,6	1C
		EB2575-00	Blanc brillant	152,60	0,6	1C

Luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1278	• Spot LED «Industrie suspendue», en métal laqué. L30 x P9,2 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Hauteur réglable de 20 à 100 mm. Vendu à l'unité.	**EB1278-BL**	Noir mat	106,20	1	1C
	• Spot LED «Industrie fixe», en métal laqué. L30 x P26 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendu à l'unité.	**EB1242-BL**	Noir mat	100,70	1	1C
EB1242	• Applique LED «Industrie Murale», en métal laqué. L30 x P27 x H30 cm. 240 V, Classe II IP21. Livrée avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendue à l'unité.	**EB1214-BL**	Noir mat	95,05	1	1C
EB1214						
LED						
 EB1202	• Spot LED «Céleste». L60 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 12W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1299-CP**	Chrome	100,70	0,5	1C
LED	• Spot LED «Céleste». L45 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 10W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1206-CP**	Chrome	83,85	0,4	1C
	• Spot LED «Céleste». L30 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1202-CP**	Chrome	67,10	1	1C
	 					
EB1224	• Spot LED «Éclat». L56 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 7W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1237-NF**	Sans finition	86,40	0,4	1V
		EB1237-BLV	Noir inimitable	86,40	0,4	1V
LED	• Spot LED «Aube». L31 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1224-NF**	Sans finition	54,00	1	1V
		EB1224-BLV	Noir inimitable	54,00	1	1V
						

Luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1218 LED	• Spot LED «Segment». L8 x P10 x H30 cm. Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité. 	**EB1218-CP**	Chrome	89,45	1	1C
		EB1218-BL	Noir mat	89,45	1	1C

TERRACE

ESTHÉTIQUE MINIMALISTE : Les plans-vasques «Terrace» allient originalité et fonctionnalité. Leur architecture en «L» libère l'espace sous le plan afin d'offrir une capacité de rangement maximale. De plus, toutes nos céramiques sont autoportantes, ce qui offre plusieurs possibilités d'installation.

SYSTÈME FREEDRAIN® : Tout le savoir-faire Jacob Delafon en une seule touche ! Une simple pression sur le clapet situé au niveau de la plage ouvre ou ferme le système d'évacuation d'eau. Facilement démontable, il se nettoie aisément.

DES MEUBLES FONCTIONNELS : Les meubles Terrace proposent une multitude de solutions à la fois fonctionnelles et pratiques : tiroir plumier en bois massif, système «pousse-lâche» qui permet d'ouvrir le tiroir d'une simple pression du doigt, les prises de courant, USB et éclairage d'ambiance pour plus de confort.

Les miroirs

Disponible en 60, 80, 100, 120 et 150 cm

Standard	Premium
Eclairage LED	Eclairage LED et prise électrique

Les plans-vasques

Disponible en céramique avec ou sans bandeau LED

Simple cuve	Double cuve
	
60, 80, 100 et 120 cm	150 cm

Les meubles

Version standard disponible en 60, 80, 100, 120 et 150 cm

Plumier bois massif + 1 tiroir laqué	Plumier bois massif + 2 tiroirs laqués
60, 80 et 100 cm	120 cm

Finitions disponibles :

Laque : +48

- 48 laques au choix

Version Premium (éclairage LED et prises) disponible en 60, 80, 100, 120 et 150 cm

Plumier bois massif + 1 tiroir laqué	Plumier bois massif + 2 tiroirs laqués
60, 80 et 100 cm	120 cm

Les modules complémentaires

Commode	Meuble intermédiaire	Colonne standard	Colonne Premium
80 cm	30 cm	L50 cm	L50 et L75 cm

TERRACE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1739	• Miroir Premium. L150 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V). Étagère bois massif. Info spot : 230V, 14,4W, classe II IP44.	**EB1739-NF**	Sans finition	1 718,30	24	1C
EB1735G	• Miroir Premium. L120 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V). Étagère bois massif. Info spot : 230V, 14,4W, classe II IP44.	**EB1738-NF**	Sans finition	1 641,80	21	1C
	• Miroir Premium. L100 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V). Étagère bois massif. Info spot : 230V, 14,4W, classe II IP44.	**EB1737-NF**	Sans finition	1 552,85	21	1C
	• Miroir Premium. L80 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V). Étagère bois massif. Info spot : 230V, 14,4W, classe II IP44.	**EB1736-NF**	Sans finition	1 450,80	17,5	1C
	• Miroir Premium, droite. L60 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V). Étagère bois massif. Info spot : 230V, 7,2W, classe II IP44.	**EB1735D-NF**	Sans finition	1 158,25	10	1C
	• Miroir Premium, gauche. L60 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à gauche, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V). Étagère bois massif. Info spot : 230V, 7,2W, classe II IP44.	**EB1735G-NF**	Sans finition	1 158,25	10	1C













ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

TERRACE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1184	• Miroir. L150 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Étagère bois massif. Info spot : 230V, 14,4W, classe II IP44.	**EB1184-NF**	Sans finition	1 343,90	24	1C
EB1180D	• Miroir. L120 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Étagère bois massif. Info spot : 230V, 14,4W, classe II IP44.	**EB1183-NF**	Sans finition	1 249,40	21	1C
	• Miroir. L100 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Étagère bois massif. Info spot : 230V, 14,4W, classe II IP44.	**EB1182-NF**	Sans finition	1 202,05	17,5	1C
	• Miroir. L80 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Étagère bois massif. Info spot : 230V, 14,4W, classe II IP44.	**EB1181-NF**	Sans finition	1 127,60	14	1C
	• Miroir. L60 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à droite, allumage par capteur infrarouge. Étagère bois massif. Info spot : 230V, 7,2W, classe II IP44.	**EB1180D-NF**	Sans finition	844,35	10	1C
	• Miroir. L60 x P13 x H68,5 cm. Éclairage LED à gauche, allumage par capteur infrarouge. Étagère bois massif. Info spot : 230V, 7,2W, classe II IP44.	**EB1180G-NF**	Sans finition	844,35	10	1C



ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

TERRACE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXA9112	• Plan-vasque céramique, double cuve, avec bandeau LED. L150 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 12W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace. ⚠	**EXA9112-00**	Blanc brillant	1 677,40	49,5	1C
	• Plan-vasque céramique, double cuve. L150 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace. ⚠	**EXA112-00**	Blanc brillant	1 366,45	49,5	1C
						
EB1734	• Meuble Premium sous plan-vasque. NF ⚠ L150 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 2 tiroirs laqués à ouverture «Pousse-Lâche». Éclairage LED à l'intérieur des tiroirs, allumage par détecteur d'ouverture et 2 prises (230V chacune). Info lampe : 230V, 7,08W, classe II IP20. A commander avec le plan-vasque EXA112 ou EXA9112.	**EB1734-TL**	Toutes laques*	3 213,80	45	1C
	• Meuble sous plan-vasque. NF ⚠ L150 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 2 tiroirs laqués à ouverture «Pousse-Lâche». A commander avec le plan-vasque EXA112 ou EXA9112.	**EB1189-TL**	Toutes laques*	2 395,10	45	1C
	• Paire de pieds carrés H38 cm. Aluminium anodisé mat.	**EB322-NF**	Sans finition	75,60	1,5	1V
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

TERRACE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXB9112	• Plan-vasque céramique avec bandeau LED. L120 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 6W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXB9112-00**	Blanc brillant	1 465,55	37,2	1C
	• Plan-vasque céramique. L120 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXB112-00**	Blanc brillant	1 198,90	37,2	1C
EB1733	• Meuble Premium sous plan-vasque. L120 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 2 tiroirs laqués à ouverture «Pousse-Lâche». Éclairage LED à l'intérieur des tiroirs, allumage par détecteur d'ouverture et 2 prises (230V chacune). Info lampe : 230V, 7,08W, classe II IP20. A commander avec le plan-vasque EXB112 ou EXB9112.	**EB1733-TL**	Toutes laques*	2 936,60	40	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L120 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 2 tiroirs laqués à ouverture «Pousse-Lâche». A commander avec le plan-vasque EXB112 ou EXB9112.	**EB1188-TL**	Toutes laques*	2 183,60	40	1C
	• Paire de pieds carrés H38 cm. Aluminium anodisé mat.	**EB322-NF**	Sans finition	75,60	1,5	1V







FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

TERRACE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 EXC9112	• Plan-vasque céramique avec bandeau LED. L100 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 6W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXC9112-00**	Blanc brillant	1 065,60	31,5	1C
	• Plan-vasque céramique. L100 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXC112-00**	Blanc brillant	843,45	31,5	1C
	  					
EB1732	• Meuble Premium sous plan-vasque. L100 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 1 tiroir laqué à ouverture «Pousse-Lâche». Éclairage LED à l'intérieur des tiroirs, allumage par détecteur d'ouverture et 2 prises (230V chacune). Info lampe : 230V, 7,08W, classe II IP20. A commander avec le plan-vasque EXC112 ou EXC9112.	**EB1732-TL**	Toutes laques*	2 155,30	29	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 1 tiroir laqué à ouverture «Pousse-Lâche». A commander avec le plan-vasque EXC112 ou EXC9112.	**EB1187-TL**	Toutes laques*	1 693,00	29	1C
	• Paire de pieds carrés H38 cm. Aluminium anodisé mat.	**EB322-NF**	Sans finition	75,60	1,5	1V
	 					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

TERRACE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXD9112	• Plan-vasque céramique avec bandeau LED. L80 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 6W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXD9112-00**	Blanc brillant	943,95	25,3	1C
	• Plan-vasque céramique. L80 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXD112-00**	Blanc brillant	743,95	25,3	1C
	  					
EB1731	• Meuble Premium sous plan-vasque. L80 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 1 tiroir laqué à ouverture «Pousse-Lâche». Éclairage LED à l'intérieur des tiroirs, allumage par détecteur d'ouverture et 2 prises (230V chacune). Info lampe : 230V, 7,08W, classe II IP20. A commander avec le plan-vasque EXD112 ou EXD9112.	**EB1731-TL**	Toutes laques*	2 004,10	25	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L80 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 1 tiroir laqué à ouverture «Pousse-Lâche». A commander avec le plan-vasque EXD112 ou EXD9112.	**EB1186-TL**	Toutes laques*	1 594,05	25	1C
	• Paire de pieds carrés H38 cm. Aluminium anodisé mat.	**EB322-NF**	Sans finition	75,60	1,5	1V
	 					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

TERRACE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXE9112	• Plan-vasque céramique avec bandeau LED. L60 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 6W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXE9112-00**	Blanc brillant	686,70	19,3	1C
	• Plan-vasque céramique. L60 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXE112-00**	Blanc brillant	487,90	19,3	1C
	  					
EB1730	• Meuble Premium sous plan-vasque. L60 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 1 tiroir laqué à ouverture «Pousse-Lâche». Éclairage LED à l'intérieur du tiroir, allumage par détecteur d'ouverture et 2 prises (230V chacune). Info lampe : 230V, 7,08W, classe II IP20. A commander avec le plan-vasque EXE112 ou EXE9112.	**EB1730-TL**	Toutes laques*	1 814,75	23	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L60 x P48 x H38 cm. 1 plumier bois massif et 1 tiroir laqué à ouverture «Pousse-Lâche». A commander avec le plan-vasque EXE112 ou EXE9112.	**EB1185-TL**	Toutes laques*	1 476,10	23	1C
	• Paire de pieds carrés H38 cm. Aluminium anodisé mat.	**EB322-NF**	Sans finition	75,60	1,5	1V
	 					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

TERRACE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGA012	• Lave-mains. L49 x P28 cm. Percé 1 trou. Livré avec raccord de bonde E78303-CP. A commander seul ou avec un meuble de la collection Terrace. Robinetterie conseillée avec un débit inférieur à 6 l/mn. 	**EGA012-00**	Blanc brillant	315,25	10	1C
EB1178	• Meuble sous lave-mains. NF L49,5 x P28 x H49,5 cm. 1 porte à fermeture progressive avec charnières à gauche, 1 étagère en bois massif. A commander avec le lave-mains EGA012. 	**EB1178-TL**	Toutes laques*	823,30	10	1C
EB1743	• Commode 80 cm. L80 x P48 x H38 cm. 1 tiroir à ouverture «Pousse-Lâche». Plateau en bois massif sur le dessus. NF 	**EB1743-TL**	Toutes laques*	1 336,05	25	1C
EB1744	• Meuble intermédiaire 30 cm. L30 x P48 x H30 cm. 1 tiroir à ouverture «Pousse-Lâche». NF 	**EB1744-TL**	Toutes laques*	655,55	13	1C

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

TERRACE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1741D	• Colonne Premium. L75 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Eclairage LED à l'intérieur à droite (allumage par interrupteur non fourni) et 2 prises (230V chacune). 2 boîtes de rangement, 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. Info lampe : 230V, 7,08W, classe II IP20. NF	**EB1741D-TL**	Toutes laques*	3 528,80	40	1C
	• Colonne Premium. L75 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Eclairage LED à l'intérieur à gauche (allumage par interrupteur non fourni) et 2 prises (230V chacune). 2 boîtes de rangement, 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. Info lampe : 230V, 7,08W, classe II IP20. NF	**EB1741G-TL**	Toutes laques*	3 528,80	40	1C
						
EB1179G	• Colonne Premium. L50 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Eclairage LED à l'intérieur à droite (allumage par interrupteur non fourni) et 2 prises (230V chacune). 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. Info lampe : 230V, 7,08W. NF	**EB1740D-TL**	Toutes laques*	2 495,45	40	1C
	• Colonne Premium. L50 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Eclairage LED à l'intérieur à gauche (allumage par interrupteur non fourni) et 2 prises (230V chacune). 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. Info lampe : 230V, 7,08W. NF	**EB1740G-TL**	Toutes laques*	2 495,45	40	1C
	• Colonne. L50 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. NF	**EB1179D-TL**	Toutes laques*	1 970,40	40	1C
	• Colonne. L50 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. NF	**EB1179G-TL**	Toutes laques*	1 970,40	40	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

CLÉO 1889

La collection iconique Jacob Delafon, entre modernité des technologies et hommage au passé.

TRADITION : Inspiré de modèles historiques, le plan-vasque reprend les codes d'antan avec le dosseret anti-éclaboussure, le trop-plein 3 trous et la bonde en céramique avec le monogramme JD. Il peut être installé sur meuble, console ou équerres.

ÉLÉGANCE : Les meubles, de fabrication française, sont conçus de manière traditionnelle grâce à l'utilisation de matériaux de qualité tels que le bois, la laque, la céramique et la fonte d'aluminium.

TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : Les meubles reprennent les moulures et cannelures d'époque, rappelant le style du XVIIIe siècle.

Le miroir

Disponible en 65 cm

Vertical
H125 cm

Les plans-vasques

Disponible en céramique 1 trou ou 3 trous de robinetterie

1 trou	3 trous
100 cm	100 cm

Les meubles

Disponible en 90 cm

Meuble 2 portes	Console	Equerres
90 cm	90 cm	90 cm

Finitions disponibles :

Laque :

- MWB Gris intense velours

Les modules complémentaires

Colonne	Luminaires
H150 cm	Ø9 cm

CLÉO 1889 - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB728	• Miroir vertical, avec moulure doucine laquée. L65 x P3,5 x H125,7 cm. Antibuée. Fonctionne par liaison sur interrupteur non-fourni. 	**EB728-MWB**	Laque soft Gris intense	629,50	12	1C
EB729	• Paire d'appliques murales. Ø 9 cm. 220V, Classe II IP21. Embase laquée avec moulures. Globe en verre soufflé. Livrée avec une ampoule LED 2,5W, Culot E27, 4000°K. Vendue par paire. 	**EB729-MWB**	Laque soft Gris intense	194,60	0,6	1C

CLÉO 1889

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXW112-53	• Plan-vasque céramique. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec bonde céramique sérigraphiée «JD». Percé 3 trous. A commander seul ou avec meuble ou équerres de la collection Cléo 1889.	**EXW112-53-0**	Blanc	723,25	35	1C
EXW112	• Plan-vasque céramique. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec bonde céramique sérigraphiée «JD». Percé 1 trou. A commander seul, avec meuble ou équerres de la collection Cléo 1889.	**EXW112-0**	Blanc	693,25	35	1C
						
EB726	• Meuble sous plan-vasque. L89,4 x P46 x H83,2 cm. 2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». Pieds cannelés en bois massif, laqués. A commander avec le plan-vasque EXW112 ou EXW112-53.	**EB726-MWB**	Laque soft Gris intense	1 602,30	30	1C
EB727	• Console laquée avec pieds cannelés en bois massif. L90 x P46 x H83,4 cm. A commander avec le plan-vasque EXW112 ou EXW112-53.	**EB727-MWB**	Laque soft Gris intense	743,95	10	1C
	• Paire d'équerres de fixation pour plan-vasque. P40 x H35 cm. Fonte émaillée.	**E26370-STK**	Gris intense	231,10	1,1	1C
						

**Les équerres E26370-STK ont un caractère décoratif, elles ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du plan-vasque.*

CLÉO 1889

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB732D	• Colonne, charnières à droite. L40 x P46 x H147 cm. 2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». 2 rayons amovibles en verre.	**EB732D-MWB**	Laque soft Gris intense	1 087,30	29	1C
	• Colonne, charnières à gauche. L40 x P46 x H147 cm. 2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». 2 rayons amovibles en verre.	**EB732G-MWB**	Laque soft Gris intense	1 087,30	29	1C





NOUVELLE VAGUE

Le style rétro des années 50 est mis à l'honneur dans cette collection.

ÉLÉGANCE : Laissez-vous séduire par les ensembles disponibles dans plus de 48 finitions de laques et 4 Mélaminés. Retrouvez également nos vasques en céramique ou en verre (décliné en plusieurs coloris).

DIALOGUE ENTRE LES ÉLÉMENTS : La collection Nouvelle Vague a été pensée afin de retrouver une cohérence à travers tous les éléments. La forme «goutte d'eau», propre au design de la collection, se retrouve à la fois sur nos plans-vasques, nos vasques à poser et nos miroirs.

ENCORE PLUS DE RANGEMENTS : Tous nos meubles sont équipés de tiroirs à fermetures douces et de poignées fines rappelant l'élégance de l'univers Atelier Vintage. Selon la configuration souhaitée, retrouvez séparateurs, tiroirs rack, flaconniers ou modules de rangements complémentaires.

Les miroirs

Disponible en 79 cm

Forme originale
Eclairage LED

Les plans-vasques / vasques

Plans-vasques disponibles en céramique ou en verre givré

Céramique blanche	Verre givré en 3 couleurs
80, 100 et 120 cm	80, 100 et 120 cm

Vasque à poser disponible en céramique

Céramique blanche
56 cm

Les meubles

Meuble pour plan-vasque disponible en 80, 100, 120 et 145 cm

2 tiroirs	2 tiroirs et 1 tiroir rack	2 tiroirs et 1 porte
80, 100 et 120 cm	120 et 145 cm	145 cm

Meuble pour vasque à poser disponible en 80, 100,120 et 150 cm

2 tiroirs	2 tiroirs et 1 tiroir rack	2 tiroirs et 1 porte
80, 100 et 120 cm	120 et 145 cm	145 cm

Finitions disponibles :

Mélaminé :
- E73 Mélaminé Chêne tranché
- M90 Mélaminé Noir mat
- N18 Mélaminé brillant Blanc
- NR2 Mélaminé Cuir taupe

Laque :
- 48 laques au choix

Les modules complémentaires

Commode	Colonne 1 porte	Colonne 2 portes
80 cm	L35 cm	L60 cm

Boîte	Piètement meuble	Piètement colonne
15 et 30 cm	H42 cm	H41 cm

NOUVELLE VAGUE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB3049	• Miroir. L79 x H57,2 cm x P4 cm. Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 44W, classe II IP44. 	**EB3049-NF**	Sans finition	595,25	10	1C



ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAP112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L121 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAP112-Z-00**	Blanc brillant	612,40	30	1C
EB3022	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L120,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3022-DE1**	Blanc givré	1 386,50	20,9	1C
		EB3022-DE2	Noir givré	1 386,50	20,9	1C
		EB3022-DE3	Bronze givré	1 386,50	20,9	1C



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB3038	• Meuble sous plan-vasque. L145 x P50,8 x H45,2 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive de 120 cm, 1 porte de 25 cm et 1 plateau latéral de 25 cm. A commander avec le plan-vasque EXAP112-Z ou EB3022.	**EB3038-TL**	Toutes laques*	2 107,55	50	1C
		EB3038-MM	Mélaminés*	1 586,95	50	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L120 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB759-BLV**	Noir inimitable	62,35	0,9	1C
	• Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3052-BLV**	Noir inimitable	306,45	1,1	1C







FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAQ112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAQ112-Z-00**	Blanc brillant	496,85	24	1C
EB3021	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3021-DE1**	Blanc givré	1 155,40	17,4	1C
		EB3021-DE2	Noir givré	1 155,40	17,4	1C
		EB3021-DE3	Bronze givré	1 155,40	17,4	1C
EB3037	• Meuble sous plan-vasque. L145 x P50,8 x H45,2 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive de 100 cm, 1 tiroir rack de 45 cm et 1 plateau latéral de 45 cm. 1 prise électrique. A commander avec le plan-vasque EXAQ112-Z ou EB3021.	**EB3037-TL**	Toutes laques*	2 475,75	57	1C
		EB3037-MM	Mélaminés*	1 891,70	57	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB758-BLV**	Noir inimitable	59,85	0,8	1C
	• Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3052-BLV**	Noir inimitable	306,45	1,1	1C









FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAP112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L121 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAP112-Z-00**	Blanc brillant	612,40	30	1C
EB3022	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L120,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3022-DE1**	Blanc givré	1 386,50	20,9	1C
		EB3022-DE2	Noir givré	1 386,50	20,9	1C
		EB3022-DE3	Bronze givré	1 386,50	20,9	1C
EB3036	• Meuble sous plan-vasque. L120 x P50,8 x H45,2 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive de 100 cm et 1 tiroir rack de 20 cm. A commander avec le plan-vasque EXAP112-Z ou EB3022.	**EB3036-TL**	Toutes laques*	1 967,90	46,8	1C
		EB3036-MM	Mélaminés*	1 523,50	46,8	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB758-BLV**	Noir inimitable	59,85	0,8	1C
EB3035	• Meuble sous plan-vasque. L120 x P50,8 x H45,2 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXAP112-Z ou EB3022.	**EB3035-TL**	Toutes laques*	1 663,15	39,5	1C
		EB3035-MM	Mélaminés*	1 193,45	39,5	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L120 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB759-BLV**	Noir inimitable	62,35	0,9	1C
	• Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3052-BLV**	Noir inimitable	306,45	1,1	1C





FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAQ112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAQ112-Z-00**	Blanc brillant	496,85	24	1C
EB3021	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3021-DE1** **EB3021-DE2** **EB3021-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	1 155,40 1 155,40 1 155,40	17,4 17,4 17,4	1C 1C 1C
EB3034	• Meuble sous plan-vasque. L120 x P50,8 x H45,2 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive de 100 cm, 1 tiroir rack de 20 cm et 1 plateau latéral de 20 cm. A commander avec le plan-vasque EXAQ112-Z ou EB3021.	**EB3034-TL** **EB3034-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	2 183,75 1 612,35	47,2 47,2	1C 1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB758-BLV**	Noir inimitable	59,85	0,8	1C
EB3033	• Meuble sous plan-vasque. L120 x P50,8 x H45,2 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive et 1 plateau latéral de 20 cm. A commander avec le plan-vasque EXAQ112-Z ou EB3021.	**EB3033-TL** **EB3033-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 929,75 1 295,05	41,7 41,7	1C 1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L120 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB759-BLV**	Noir inimitable	62,35	0,9	1C
	• Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3052-BLV**	Noir inimitable	306,45	1,1	1C











FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAQ112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAQ112-Z-00**	Blanc brillant	496,85	24	1C
EB3021	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3021-DE1**	Blanc givré	1 155,40	17,4	1C
		EB3021-DE2	Noir givré	1 155,40	17,4	1C
		EB3021-DE3	Bronze givré	1 155,40	17,4	1C
EB3032	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P50,8 x H45,2 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXAQ112-Z ou EB3021.	**EB3032-TL**	Toutes laques*	1 485,45	35	1C
		EB3032-MM	Mélaminés*	1 104,65	35	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB758-BLV**	Noir inimitable	59,85	0,8	1C
	• Piètements pour meuble 100 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3051-BLV**	Noir inimitable	287,35	0,9	1C













FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAR112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAR112-Z-00**	Blanc brillant	439,05	20	1C
EB3020	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L80,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3020-DE1**	Blanc givré	924,35	14	1C
		EB3020-DE2	Noir givré	924,35	14	1C
		EB3020-DE3	Bronze givré	924,35	14	1C
	    					
EB3031	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P50,8 x H45,2 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive et 1 plateau latéral de 20 cm. A commander avec le plan-vasque EXAR112-Z ou EB3020.	**EB3031-TL**	Toutes laques*	1 752,10	37,2	1C
		EB3031-MM	Mélaminés*	1 244,25	37,2	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB758-BLV**	Noir inimitable	59,85	0,8	1C
	• Piètements pour meuble 100 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3051-BLV**	Noir inimitable	287,35	0,9	1C
	  					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAR112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAR112-Z-00**	Blanc brillant	439,05	20	1C
EB3020	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L80,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3020-DE1**	Blanc givré	924,35	14	1C
		EB3020-DE2	Noir givré	924,35	14	1C
		EB3020-DE3	Bronze givré	924,35	14	1C
EB3030	• Meuble sous plan-vasque. L80 x P50,8 x H45,2 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXAR112-Z ou EB3020.	**EB3030-TL**	Toutes laques*	1 409,30	31,5	1C
		EB3030-MM	Mélaminés*	1 028,45	31,5	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L80 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB756-BLV**	Noir inimitable	54,75	0,7	1C
	• Piètements pour meuble 80 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3050-BLV**	Noir inimitable	281,05	0,6	1C









FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EVI102	• Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	**EVI102-00**	Blanc brillant	398,65	9	1C
EB3044	• Meuble sous vasque. L145 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive de 120 cm et 1 porte de 25 cm. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102.	**EB3044-TL** **EB3044-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	2 285,20 1 714,05	56,9 56,9	1C 1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L120 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB759-BLV**	Noir inimitable	62,35	0,9	1C
EB3043	• Meuble sous vasque. L145 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive de 100 cm et 1 tiroir rack de 45 cm. 1 prise électrique. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102.	**EB3043-TL** **EB3043-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	2 602,50 2 018,60	61,4 61,4	1C 1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB758-BLV**	Noir inimitable	59,85	0,8	1C
	• Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3052-BLV**	Noir inimitable	306,45	1,1	1C













FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EVI102	• Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	**EVI102-00**	Blanc brillant	398,65	9	1C
EB3042	• Meuble sous vasque. L120 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive de 100 cm et 1 tiroir rack de 20 cm. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102.	**EB3042-TL** **EB3042-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	2 234,30 1 599,80	53,2 53,2	1C 1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB758-BLV**	Noir inimitable	59,85	0,8	1C
EB3041	• Meuble sous vasque. L120 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102.	**EB3041-TL** **EB3041-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 904,35 1 269,65	45,4 45,4	1C 1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L120 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB759-BLV**	Noir inimitable	62,35	0,9	1C
	• Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3052-BLV**	Noir inimitable	306,45	1,1	1C













FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EVI102	• Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	**EVI102-00**	Blanc brillant	398,65	9	1C
EB3040	• Meuble sous vasque. L100 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102.	**EB3040-TL**	Toutes laques*	1 714,05	39,8	1C
		EB3040-MM	Mélaminés*	1 180,80	39,8	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB758-BLV**	Noir inimitable	59,85	0,8	1C
	• Piètements pour meuble 100 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3051-BLV**	Noir inimitable	287,35	0,9	1C









FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EVI102	• Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	**EVI102-00**	Blanc brillant	398,65	9	1C
EB3039	• Meuble sous vasque. L80 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102.	**EB3039-TL** **EB3039-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 599,80 1 092,00	34,7 34,7	1C 1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L80 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB756-BLV**	Noir inimitable	54,75	0,7	1C
	• Piètements pour meuble 80 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3050-BLV**	Noir inimitable	281,05	0,6	1C



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGK112	• Lave-mains. L45 x P36 cm. Percé 1 trou. Livré avec clapet de bonde en céramique. A commander avec les meubles de la collection Nouvelle Vague.	**EGK112-00**	Blanc brillant	248,45	12	1C
EB3045G	• Meuble sous lave-mains, charnières à droite. L45,2 x P30 x H46,8 cm. 1 porte à fermeture progressive et 1 étagère. A commander avec le lave-mains EGK112.	**EB3045D-TL**	Toutes laques*	558,65	8,9	1C
		EB3045D-MM	Mélaminés*	368,35	8,9	1C
	• Meuble sous lave-mains, charnières à gauche. L45,2 x P30 x H46,8 cm. 1 porte à fermeture progressive et 1 étagère. A commander avec le lave-mains EGK112.	**EB3045G-TL**	Toutes laques*	558,65	8,9	1C
		EB3045G-MM	Mélaminés*	368,35	8,9	1C
EB3054	• Commode. L80 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive.	**EB3054-TL**	Toutes laques*	1 460,20	36,4	1C
		EB3054-MM	Mélaminés*	952,25	36,4	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L80 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB756-BLV**	Noir inimitable	54,75	0,7	1C
	• Piètements pour meuble 80 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**CEB3050-BLV**	Noir inimitable	281,05	0,6	1C



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB3048	• Colonne Premium 60 cm. L60 x P34 x H147 cm. 2 portes à fermeture progressive. 1 tiroir à l'anglaise, 2 rayons amovibles en verre, 1 rayon fixe avec 1 prise et 1 miroir.	**EB3046-TL**	Toutes laques*	1 714,05	45	1C
		EB3046-MM	Mélaminés*	1 244,25	45	1C
	• Colonne. L60 x P34 x H147 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons fixes en verre et 1 rayon fixe.	**EB3048-TL**	Toutes laques*	1 206,10	31,4	1C
		EB3048-MM	Mélaminés*	736,55	31,4	1C
	• Piètement pour colonne. H41,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Le pied de ce meuble a un caractère décoratif, il ne peut pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB3053-BLV**	Noir inimitable	140,50	0,6	1C
						
EB3047G	• Colonne. L35 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	**EB3047D-TL**	Toutes laques*	990,40	23,6	1C
		EB3047D-MM	Mélaminés*	571,50	23,6	1C
	• Colonne. L35 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	**EB3047G-TL**	Toutes laques*	990,40	23,6	1C
		EB3047G-MM	Mélaminés*	571,50	23,6	1C
	• Piètement pour colonne. H41,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Le pied de ce meuble a un caractère décoratif, il ne peut pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB3053-BLV**	Noir inimitable	140,50	0,6	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

NOUVELLE VAGUE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1582	• Boîte en Frêne massif. L30 x P30 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi.	**EB1581-P11**	Frêne blanchi	184,35	1,3	1C
	• Boîte en Frêne massif. L30 x P15 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi.	**EB1582-P11**	Frêne blanchi	120,80	0,9	1C





PARALLEL

UN LARGE CHOIX DE CÉRAMIQUE : Retrouvez une large gamme de vasque à poser. Peu importe la forme, avec ou sans plage de robinetterie, il ne reste plus qu'à choisir et créer la salle de bains de vos rêves !

DES PLANS «SUR MESURE» : Retrouvez des plans de toilette - avec ou sans découpe, au cm près - qui s'adaptent à la configuration et à l'esprit de votre salle de bains.

PERSONNALISATION : De nombreuses finitions sont disponibles pour créer un espace qui vous ressemble : large choix de Mélaminés, laques, meubles bas, colonnes, miroirs, luminaires et accessoires pour personnaliser vos espaces de rangement.

Les vasques à poser/à encastrer par-dessus

Disponible en céramique blanc, noir (selon modèles)

Ronde	Carrée	Rectangulaire
41 et 42 cm	39 et 41 cm	60, 80, 100 et 120 cm

Les plans de toilette

Disponible en 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 cm, avec et sans découpe. Et au centimètre près, sans découpe.

Sans découpe	Avec découpe

Finitions disponibles :

Stratifié :
- E10 Mélaminé Chêne Québec
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- N14 Mélaminé brillant Gris anthracite
- N18 Mélaminé brillant Blanc

Les meubles bas

Disponible en 57, 80, et 100 cm. Avec passe-siphon ou sans passe-siphon

2 tiroirs avec passe-siphon	2 tiroirs sans passe-siphon	1 tiroir
57, 80 et 100 cm	57, 80 et 100 cm	57 cm

Finitions disponibles :

Mélaminé :
- E10 Mélaminé Chêne Québec
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- N14 Mélaminé brillant Gris anthracite
- N18 Mélaminé brillant Blanc

Laque :
- 48 laques au choix

Les modules complémentaires

Niche		Colonne		Demi-colonne
40 cm	60 et 80 cm	H147 cm	H147 cm	H65 cm

Etagère	Embout	Equerre	Porte-serviettes
60 et 80 cm	H100 cm		

Pour créer une composition PARALLEL :

1. Choisissez votre vasque

Parmi une sélection de vasques à poser en céramique..... page 47

2. Choisissez votre plan de toilette

- **Stratifié** (Epaisseur 6 cm) ..... page 54

  4 finitions : N18 Blanc - N14 Gris anthracite - E10 Chêne Québec - E52 Chêne tabac

  Sans découpe

  - Longueur au centimètre près de 60 à 200 cm

  Avec découpe pour vasque à poser

  - Longueurs disponibles en 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 cm

3. Choisissez vos accessoires

Embouts de finition, équerres, porte-serviettes..... page 59
(2 finitions : BME Métal argenté - BL Noir mat)

4. Choisissez vos meubles

Parmi..... page 60
- 7 meubles bas 2 tiroirs,
- 3 niches,
- 2 demi-colonnes,
- 2 étagères

(Finitions : 4 Mélaminés : N18 Blanc, N14 Gris anthracite, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac ; et 48 laques au choix)



ATTENTION : Les offres de la découpe spéciale et de la dimension au choix ne sont pas cumulables.

PARALLEL

Vasques à poser pour compositions

	Désignation	Code	Prix HT (€)	Compatibilité avec les plans
				Stratifié
	Grands Boulevards Rectangulaire 71 x 37,3 cm sans plage de robinetterie Blanc	**EVQ002-00**	439,05	sans découpe au cm ou avec découpe : 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Delta Pure Carrée 39 x 39 cm sans plage de robinetterie Blanc	**E90011-0**	404,40	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Delta Pure Ronde Ø41 cm sans plage de robinetterie Blanc	**E90012-0**	346,65	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Sully Rectangulaire 50 x 40 cm sans plage de robinetterie Blanc	**EVT112-00**	254,20	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vox Carrée 41,3 x 41,3 cm sans plage de robinetterie Blanc	**E2661-0**	229,90	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vox Ronde Ø42 cm sans plage de robinetterie Blanc Noir brillant	**E14800-0** **E14800-7**	229,90 288,85	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vivienne Rectangulaire 101 x 46,3 cm avec plage de robinetterie percée 1 trou Blanc Blanc mat Noir mat	**EXBJ112-00** **EXBJ112-BCM** **EXBJ112-NGM**	352,40 528,60 528,60	sans découpe au cm ou avec découpe : 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vivienne Rectangulaire 80,5 x 46,3 cm avec plage de robinetterie percée 1 trou Blanc Blanc mat Noir mat	**EXBI112-00** **EXBI112-BCM** **EXBI112-NGM**	306,20 459,30 459,30	sans découpe au cm ou avec découpe : 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vivienne Rectangulaire 61 x 46,6 cm avec plage de robinetterie percée 1 trou Blanc Blanc mat Noir mat	**EXBH112-00** **EXBH112-BCM** **EXBH112-NGM**	283,10 424,65 424,65	sans découpe au cm ou avec découpe : 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vivienne Rectangulaire 121,2 x 46,6 cm avec plage de robinetterie percée 2 trous Blanc	**EXBL112-00**	467,95	sans découpe au cm
	Vivienne Rectangulaire 121,2 x 46,6 cm avec plage de robinetterie percée 2 trous Blanc Blanc mat Noir mat	**EXBK112-00** **EXBK112-BCM** **EXBK112-NGM**	467,95 701,95 701,95	sans découpe au cm
	Nouvelle Vague Ovale 56 x 40 cm sans plage de robinetterie Blanc	**EVI102-00**	398,65	sans découpe au cm

Vasques à encastrer par-dessus

	Carillon Rectangulaire 53 x 37 cm sans plage de robinetterie Blanc	**E96117-0**	229,90	sans découpe au cm
	Carillon Ronde Ø44,2 cm sans plage de robinetterie Blanc	**E96118-0**	229,90	sans découpe au cm

PARALLEL - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1488 	• Miroir Horizon. L180 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 20W, Classe II IP44.	**EB1488-NF**	Sans finition	530,00	15,2	1V
	• Miroir Horizon. L160 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 26W, Classe II IP44.	**EB1487-NF**	Sans finition	480,00	13,6	1V
	• Miroir Horizon. L140 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 24W, Classe II IP44.	**EB1486-NF**	Sans finition	420,00	12,1	1C
	• Miroir Horizon. L120 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 22W, Classe II IP44.	**EB1485-NF**	Sans finition	370,00	10,5	1V
	• Miroir Horizon. L100 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 18W, Classe II IP44.	**EB1484-NF**	Sans finition	340,00	8,7	1V













PARALLEL - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1483	• Miroir Horizon. L90 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 9W, Classe II IP44.	**EB1483-NF**	Sans finition	300,00	7,9	1V
	• Miroir Horizon. L80 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 14W, Classe II IP44.	**EB1482-NF**	Sans finition	290,00	7,1	1V
	• Miroir Horizon. L70 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 12W, Classe II IP44.	**EB1481-NF**	Sans finition	280,00	6,4	1V
	• Miroir Horizon. L60 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 10W, Classe II IP44.	**EB1480-NF**	Sans finition	260,00	5,3	1V
	• Miroir Horizon. L50 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 8W, Classe II IP44.	**EB1479-NF**	Sans finition	250,00	4,8	1V













ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

PARALLEL - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1476	• Miroir Réplique. L160 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1477-NF**	Sans finition	562,00	13,2	1V
	• Miroir Réplique. L140 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1476-NF**	Sans finition	470,00	12	1V
	• Miroir Réplique. L120 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1475-NF**	Sans finition	397,00	10,6	1V
	• Miroir Réplique. L100 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1474-NF**	Sans finition	366,00	9,2	1V











ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

PARALLEL - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1472	• Miroir Réplique. L90 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1473-NF**	Sans finition	309,00	8,6	1V
	• Miroir Réplique. L80 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1472-NF**	Sans finition	304,00	8	1V
	• Miroir Réplique. L70 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1471-NF**	Sans finition	298,00	7,3	1V
	• Miroir Réplique. L60 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1470-NF**	Sans finition	287,00	6,6	1V











ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

PARALLEL - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1422	• Miroir Empreinte. L160 x P3 x H65 cm. Éclairage LED, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 17W, classe II IP44.	**EB1422-NF**	Sans finition	474,00	19	1V
	• Miroir Empreinte. L140 x P3 x H65 cm. Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 15W, classe II IP44.	**EB1420-NF**	Sans finition	399,00	16	1V
	• Miroir Empreinte. L130 x P3 x H65 cm. Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 15W, classe II IP44.	**EB1419-NF**	Sans finition	387,00	16	1V
	• Miroir Empreinte. L120 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 13W, classe II IP44.	**EB1418-NF**	Sans finition	336,00	14	1V
	• Miroir Empreinte. L110 x P3 x H65 cm. Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 12W, classe II IP44.	**EB1417-NF**	Sans finition	330,00	13	1V
	• Miroir Empreinte. L100 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 11W, classe II IP44.	**EB1416-NF**	Sans finition	313,00	11	1V















ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

PARALLEL - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 EB1412	• Miroir Empreinte. L90 x P3 x H65 cm. Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 10W, classe II IP44.	**EB1414-NF**	Sans finition	264,00	11	1V
	• Miroir Empreinte. L80 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 8W, classe II IP44.	**EB1413-NF**	Sans finition	254,00	9	1V
	• Miroir Empreinte. L70 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 7W, classe II IP44.	**EB1412-NF**	Sans finition	251,00	8	1V
	• Miroir Empreinte. L60 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 6W, classe II IP44.	**EB1411-NF**	Sans finition	243,00	7	1V











ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

PARALLEL

Plan en stratifié - Epaisseur 6 cm

Sans découpe, sans trou de robinetterie

		Code	Dimension (cm)	PPHT de base (€)	Service	
					Dimension spéciale au cm[1]	Découpe spéciale[2]
		**EB52-2000-MM**	200 x 52 x 6	549,40	-	PPHT + 30 € (cf p.56 à 58)
		**EB52-1800-MM**	180 x 52 x 6	515,60	PPHT + 30 € (cf p.55)	
		**EB52-1600-MM**	160 x 52 x 6	480,70		
		**EB51-1400-MM**	140 x 52 x 6	434,95		
		**EB50-1200-MM**	120 x 52 x 6	401,15		
		**EB50-1000-MM**	100 x 52 x 6	366,25		
		**EB50-0800-MM**	80 x 52 x 6	331,40		
		**EB50-0600-MM**	60 x 52 x 6	298,70		

(1) Nous vous proposons le choix de la dimension au cm (détail p.55)

(2) Nous vous proposons le service de la (les) découpe(s) spécifique(s) (découpe centrée ou double) (détail p.56 à 58).

FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

ATTENTION : Les offres de la découpe spéciale et de la dimension au choix ne sont pas cumulables.

ATTENTION : Pour les tables comprises entre 60 et 100 cm, commander 1 paire d'équerres EB509 ; pour les tables comprises entre 100 et 160 cm, commander 2 paires d'équerres EB509 ; pour les tables supérieures à 160 cm, commander 3 paires d'équerres EB509.

PARALLEL

Plan en stratifié - Dimension au choix au cm - Epaisseur 6 cm

Sans découpe, sans trou de robinetterie

		Code	Dimension (cm)	PPHT (€)
		**EB52-XXXX-MM**	181 à 199	548,30
		**EB52-XXXX-MM**	161 à 179	513,40
		**EB51-XXXX-MM**	141 à 159	467,65
		**EB50-XXXX-MM**	121 à 139	433,85
		**EB50-XXXX-MM**	101 à 119	398,95
		**EB50-XXXX-MM**	81 à 99	364,10
		**EB50-XXXX-MM**	61 à 79	331,40

NB : Remplacer XXXX par la longueur souhaitée en mm et MM par la finition.
Exemple : pour un plan de 82 cm avec la finition N18 = EB50-0820-N18.

FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

ATTENTION : Les offres de la découpe spéciale et de la dimension au choix ne sont pas cumulables.

ATTENTION : Pour les tables comprises entre 60 et 100 cm, commander 1 paire d'équerres EB509 ; pour les tables comprises entre 100 et 160 cm, commander 2 paires d'équerres EB509 ; pour les tables supérieures à 160 cm, commander 3 paires d'équerres EB509.

PARALLEL

Plan en stratifié - Découpe spéciale

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Grands Boulevards (EVQ002 - 71 x 37 cm)

		Code	Dimensions (cm)	Découpe pour		PPHT (€)
				Vasque	Robinetterie	
		**EH11-2000-MM**	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	582,10
		EH10-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	548,30
		EH09-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	513,40
		**EH07-2000-MM**	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	582,10
		EH06-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	548,30
		EH05-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	513,40
		EH04-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	467,65
		EH03-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	433,85
		EH02-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	398,95
		EH01-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	364,10

Avec 1 ou 2 découpe(s), avec trou de robinetterie - Pour vasque à poser Delta Pure (E90012 - Ø41 cm ou E90011 - 39 cm)

		Code	Dimensions (cm)	Découpe pour		PPHT (€)
				Vasque	Robinetterie	
		**EB31-2000-MM**	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	2	582,10
		EB19-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	2	548,30
		EB17-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	2	513,40
		EB15-1400-MM	140 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	2	467,65
		**EB30-2000-MM**	200 x 52 x 6	1 (centrée)	1	582,10
		EB18-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	1	548,30
		EB16-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	1	513,40
		EB14-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	1	467,65
		EB13-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	1	433,85
		EB12-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	1	398,95
		EB11-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	1	364,10
		EB10-0600-MM	60 x 52 x 6	1 (centrée)	1	331,40

FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

PARALLEL

Plan en stratifié - Découpe spéciale

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Sully (EVT112 - 50 x 40 cm)

		Code	Dimensions (cm)	Découpe pour		PPHT (€)
				Vasque	Robinetterie	
		**EH35-2000-MM**	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	582,10
		EH34-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	548,30
		EH33-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	513,40
		EH32-1400-MM	140 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	467,65
		**EH31-2000-MM**	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	582,10
		EH30-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	548,30
		EH29-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	513,40
		EH28-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	467,65
		EH27-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	433,85
		EH26-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	398,95
		EH25-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	364,10
		EH24-0600-MM	60 x 52 x 6	1 (centrée)	-	331,40

Avec 1 ou 2 découpe(s), avec trou de robinetterie - Pour vasque à poser Vox (E2661 - 41 x 41 cm)

		Code	Dimensions (cm)	Découpe pour		PPHT (€)
				Vasque	Robinetterie	
		**EB86-2000-MM**	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	2	582,10
		EB85-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	2	548,30
		EB84-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	2	513,40
		EB83-1400-MM	140 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	2	467,65
		**EB82-2000-MM**	200 x 52 x 6	1 (centrée)	1	582,10
		EB81-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	1	548,30
		EB80-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	1	513,40
		EB79-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	1	467,65
		EB78-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	1	433,85
		EB77-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	1	398,95
		EB76-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	1	364,10
		EB75-0600-MM	60 x 52 x 6	1 (centrée)	1	331,40

FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

PARALLEL

Plan en stratifié - Découpe spéciale

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Vox (E14800 - Ø42 cm)

		Code	Dimensions (cm)	Découpe pour		PPHT (€)
				Vasque	Robinetterie	
		**EI61-2000-MM**	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	582,10
		EI60-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	548,30
		EI59-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	513,40
		EI58-1400-MM	140 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	467,65
		**EI57-2000-MM**	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	582,10
		EI56-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	548,30
		EI55-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	513,40
		EI54-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	467,65
		EI53-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	433,85
		EI52-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	398,95
		EI51-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	364,10
		EI50-0600-MM	60 x 52 x 6	1 (centrée)	-	331,40

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Vivienne (EXBH112 - 60 cm ; EXBI112 - 80 cm ; EXBJ112 - 100 cm)

		Code	Dimensions (cm)	Découpe pour		PPHT (€)
				Vasque	Robinetterie	
		**EI49-2000-MM**	200 x 52 x 6	2 (Axes : 450 mm)	-	582,10
		EI47-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 450 mm)	-	548,30
		**EI48-2000-MM**	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	582,10
		EI46-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	548,30
		EI45-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	513,40
		**EI44-2000-MM**	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	582,10
		EI43-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	548,30
		EI42-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	513,40
		EI41-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	467,65
		EI40-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	433,85
		EI39-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	398,95
		EI38-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	364,10

FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

ATTENTION : Pour les tables comprises entre 60 et 100 cm, commander 1 paire d'équerres EB509 ; pour les tables comprises entre 100 et 160 cm, commander 2 paires d'équerres EB509 ; pour les tables supérieures à 160 cm, commander 3 paires d'équerres EB509.

PARALLEL

Accessoires pour plans de toilette

		Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)
		Jeu de 2 embouts de finition	**EB508-BME** **EB508-BL**	Métal argenté Noir mat	134,10
		Barre équerre porte-serviettes (à l'unité)	**EB507-BME** **EB507-BL**	Métal argenté Noir mat	165,70
		Barre porte-serviettes (à l'unité)	**EB506-BME** **EB506-BL**	Métal argenté Noir mat	137,95
		Paire d'équerres de fixation pour table	**EB509-NF**	Sans finition	61,05
		Siphon "design" court	**E78297-CP**	Chrome	117,10
		Siphon "design" court	**E29074-BL**	Noir mat	119,05
		Siphon "design" long	**E78291-CP**	Chrome	189,25

PARALLEL

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1705	• Meuble bas. L100 x P50 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB1705-TL**	Toutes laques*	1 110,75	30	1C
		EB1705-MM	Mélaminés*	675,80	30	1C
EB1704	• Meuble bas. L100 x P50 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, sans passe-siphon. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB1704-TL**	Toutes laques*	1 087,85	30	1C
		EB1704-MM	Mélaminés*	652,95	30	1C
						
EB1703	• Meuble bas. L80 x P50 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB1703-TL**	Toutes laques*	1 030,05	26	1C
		EB1703-MM	Mélaminés*	607,15	26	1C
EB1702	• Meuble bas. L80 x P50 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, sans passe-siphon. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB1702-TL**	Toutes laques*	996,30	26	1C
		EB1702-MM	Mélaminés*	584,25	26	1C
						
EB511	• Meuble bas. L57 x P50 x H44,6 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB511-TL**	Toutes laques*	961,40	25	1C
		EB511-MM	Mélaminés*	538,50	25	1C
	• Meuble bas. L57 x P50 x H44,6 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, sans passe-siphon. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB504-TL**	Toutes laques*	927,60	25	1C
		EB504-MM	Mélaminés*	515,60	25	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

PARALLEL

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB514	• Meuble bas. L57 x P50 x H44,6 cm. 1 tiroir à fermeture progressive, avec passe-siphon. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB514-TL**	Toutes laques*	721,60	17	1C
		EB514-MM	Mélaminés*	366,25	17	1C
	 					
 EB1701	• Niche. L80 x P50 x H45 cm. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB1701-TL**	Toutes laques*	572,25	11	1C
		EB1701-MM	Mélaminés*	286,70	11	1C
	• Niche. L60 x P50 x H45 cm. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB1700-TL**	Toutes laques*	538,50	10	1C
		EB1700-MM	Mélaminés*	251,80	10	1C
	 					
EB593	• Niche. L40 x P50 x H30 cm. A commander avec un plan de toilette Parallel.	**EB593-TL**	Toutes laques*	509,05	4,9	1C
		EB593-MM	Mélaminés*	160,25	4,9	1C
						
EB1850D	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	**EB1850D-TL**	Toutes laques*	885,55	23	1C
		EB1850D-MM	Mélaminés*	525,20	23	1C
	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	**EB1850G-TL**	Toutes laques*	885,55	23	1C
		EB1850G-MM	Mélaminés*	525,20	23	1C
	 					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

PARALLEL

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1852D	• Colonne, charnières à droite. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	**EB1852D-TL**	Toutes laques*	779,90	24	1C
		EB1852D-MM	Mélaminés*	528,90	24	1C
	• Colonne, charnières à gauche. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	**EB1852G-TL**	Toutes laques*	779,90	24	1C
		EB1852G-MM	Mélaminés*	528,90	24	1C
						
EB513D	• Demi-colonne. L30 x P19 x H65 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre.	**EB513D-TL**	Toutes laques*	424,05	17	1C
		EB513D-MM	Mélaminés*	246,35	17	1C
	• Demi-colonne. L30 x P19 x H65 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre.	**EB513G-TL**	Toutes laques*	424,05	17	1C
		EB513G-MM	Mélaminés*	246,35	17	1C
						
EB501	• Étagère. L80 x P15 x H6 cm. Fixations invisibles.	**EB501-MM**	Mélaminés*	211,50	4	1C
	• Étagère. L60 x P15 x H6 cm. Fixations invisibles.	**EB500-MM**	Mélaminés*	199,50	3	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

ODÉON RIVE GAUCHE

UNE COLLECTION AUX MULTIPLES FACETTES : Odéon Rive Gauche a été pensé afin de laisser place à la créativité : retrouvez nos meubles sous différentes dimensions, finitions et configurations, à tiroirs ou à portes.

LARGE CHOIX DE CÉRAMIQUE : Les plans-vasques sont proposés en plusieurs dimensions et différents matériaux (céramique ou verre givré). Leur cuve profonde (13 cm) et leur large plage de pose sauront vous séduire. Une vasque à poser en céramique fine (ronde ou carrée) vient compléter la collection.

HARMONIE : L'accent a été mis sur la symétrie et l'assortiment entre les éléments : poignées filaires et piètements disponibles en 4 couleurs, cadre des miroirs et mitigeurs pour un accordement parfait.

LARGE CHOIX DE MATÉRIAUX : Retrouvez nos bois massifs, marqueterie, façades à motifs, laques ou Mélaminés pour composer la salle de bains qui vous ressemble.

Les miroirs

Disponible en 50, 70 et 90 cm

Allure	Apparence biseauté	Apparence	Silhouette	Candide biseauté	Candide
Avec cadre couleur laqué Eclairage LED périphérique	Cadre biseauté 16 mm Eclairage LED périphérique	Sans cadre Eclairage LED périphérique	Avec cadre couleur laqué Sans éclairage	Cadre biseauté 16 mm Sans éclairage	Sans cadre Sans éclairage

Les plans-vasques / vasques

Plans-vasques disponibles en céramique ou en verre givré

Simple cuve	Double cuve
60, 70, 80,90 et 100 cm	120 et 140 cm

Vasque à poser disponible en céramique

Ronde	Carrée
41 cm	39 cm

Les meubles

Disponible en 60, 70, 80, 90, 100,120 et 140 cm. Avec tiroir et/ou porte



Finitions disponibles :

Mélaminé :
- E10 Mélaminé Chêne Québec
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- E77 Mélaminé Noyer naturel
- M90 Mélaminé Noir mat
- N14 Mélaminé brillant Gris anthracite
- N18 Mélaminé brillant Blanc

Laque :
- 48 laques au choix

Marqueterie :
- P14 Point de Hongrie*

Bois massif* :
- P6 Chêne naturel
- P7 Chêne obscur
- P12 Chêne blanc
- P15 Chêne torréfié

Poignée/pieds :
- Chrome
- Blanc ▲
- Bronze
- Doré
- Noir

selon configurations

Les modules complémentaires

Commode	Plateau	Niche	Caisson	Colonne	Demi-colonne
60, 80 et 100 cm	60, 70, 80, 90, 100, 120 et 140 cm	80 et 100 cm	33 cm	H147 cm	H100 cm

Boîte	Applique murale	Tablette	Pieds
15 et 30 cm	Finition noire ou blanche	60 et 90 cm	H12 et H32 cm

ODÉON RIVE GAUCHE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1290 LED +16 LAQUES SATINÉES	• Miroir rond Allure. Cadre laqué. Ø 90 cm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 33W, classe II IP44.	**EB1290-CPR**	Bronze	894,00	8	1V
		EB1290-GLD	Doré	894,00	8	1V
		EB1290-LS	Laques Satinées	894,00	8	1V
	• Miroir rond Allure. Cadre laqué. Ø 70 cm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 22W, classe II IP44.	**EB1289-CPR**	Bronze	655,00	7,3	1V
		EB1289-GLD	Doré	655,00	7,3	1V
		EB1289-LS	Laques Satinées	655,00	7,3	1V
	• Miroir rond Allure. Cadre laqué. Ø 50 cm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 16W, classe II IP44.	**EB1288-CPR**	Bronze	476,00	6,6	1V
		EB1288-GLD	Doré	476,00	6,6	1V
		EB1288-LS	Laques Satinées	476,00	6,6	1V







FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

ODÉON RIVE GAUCHE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 EB1439 	• Miroir rond «Apparence» biseauté. Ø 90 cm. Cadre biseauté de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et antibuée. Info lampe : 230V, 30W, Classe II IP44.	**EB1439-NF**	Sans finition	575,00	7,9	1V
	• Miroir rond «Apparence» biseauté. Ø 70 cm. Cadre biseauté de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et antibuée. Info lampe : 230V, 20W, Classe II IP44.	**EB1438-NF**	Sans finition	450,00	4,8	1V
	• Miroir rond «Apparence» biseauté. Ø 50 cm. Cadre biseauté de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Rétroéclairage LED (sans anti-buée), allumage par liaison sur interrupteur non fourni. Info lampe : 230V, 20W, Classe II IP44.	**EB1437-NF**	Sans finition	340,00	2,8	1V
						
 EB1456 	• Miroir rond Apparence. Ø 90 cm. Éclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. 230V, 40W, classe II IP44.	**EB1456-NF**	Sans finition	568,00	9	1V
	• Miroir rond Apparence. Ø 70 cm. Éclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. 230V, 40W, classe II IP44.	**EB1436-NF**	Sans finition	443,00	6,5	1V
	• Miroir rond Apparence. Ø 50 cm. Éclairage LED périphérique (sans anti-buée), allumage par capteur infrarouge. 230V, 40W, classe II IP44.	**EB1426-NF**	Sans finition	327,00	3,6	1V
						

ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

ODÉON RIVE GAUCHE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1268	• Miroir rond Silhouette. Cadre laqué. Ø 90 cm.	**EB1268-CPR**	Bronze	536,00	7	1V
		EB1268-GLD	Doré	536,00	7	1V
		EB1268-LS	Laques Satinées	536,00	7	1V
	• Miroir rond Silhouette. Cadre laqué. Ø 70 cm.	**EB1177-CPR**	Bronze	436,00	5,3	1V
		EB1177-GLD	Doré	436,00	5,3	1V
		EB1177-LS	Laques Satinées	436,00	5,3	1V
+16 LAQUES SATINÉES	• Miroir rond Silhouette. Cadre laqué. Ø 50 cm.	**EB1176-CPR**	Bronze	310,00	4	1V
		EB1176-GLD	Doré	310,00	4	1V
		EB1176-LS	Laques Satinées	310,00	4	1V
EB1429	• Miroir rond Candide biseauté. Ø 90 cm. Cadre biseau de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon», sur la partie basse du miroir.	**EB1429-NF**	Sans finition	260,00	6,7	1V
	• Miroir rond Candide biseauté. Ø 70 cm. Cadre biseau de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon», sur la partie basse du miroir.	**EB1428-NF**	Sans finition	225,00	4,2	1V
NOUVEAU	• Miroir rond Candide biseauté. Ø 50 cm. Cadre biseau de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon», sur la partie basse du miroir.	**EB1427-NF**	Sans finition	175,00	2,1	1V













FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

ODÉON RIVE GAUCHE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1291	• Miroir rond Candide. Ø 90 cm.	**EB1291-NF**	Sans finition	252,00	6,5	1V
	• Miroir rond Candide. Ø 70 cm.	**EB1144-NF**	Sans finition	216,00	2,7	1C
	• Miroir rond Candide. Ø 50 cm.	**EB1143-NF**	Sans finition	167,00	2	1C
						
						
EB3078	• Applique murale LED «Perle». Ø 9 cm. 220V, Classe II IP21. Embase en bois massif. Globe en verre soufflé. Livré avec une ampoule LED 2,5W, Culot E27, 4000°K. Vendue à l'unité.	**EB3078-P12**	Chêne blanc	120,00	0,6	1C
		EB3078-P15	Chêne Torréfié	120,00	0,6	1C
		EB3078-P6	Chêne Naturel	120,00	0,6	1C
		EB3078-P7	Chêne obscur	120,00	0,6	1C
						
EB2575	• Applique murale «Atelier», en métal laqué. Ø 17 cm. 230V, Classe II IP44. Livrée avec une ampoule LED 7W, Culot E27, 4000°K. Vendue à l'unité.	**EB2575-NF**	Sans finition	152,60	0,6	1C
		EB2575-00	Blanc brillant	152,60	0,6	1C
						

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAS112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L141 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAS112-Z-00**	Blanc brillant	723,25	37	1C
EB2566	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L140,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2566-DE1**	Blanc givré	1 617,60	24,3	1C
		EB2566-DE2	Noir givré	1 617,60	24,3	1C
		EB2566-DE3	Bronze givré	1 617,60	24,3	1C
EB3076-RX	• Meuble sous plan-vasque. Bois massif. L140 x P51 x H57 cm. 4 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix. A commander avec le plan-vasque EXAS112-Z ou EB2566.	**EB3076-RX-P12**	Chêne blanc	3 300,00	44,8	1C
		EB3076-RX-P15	Chêne Torréfié	3 300,00	44,8	1C
		EB3076-RX-P6	Chêne Naturel	3 300,00	44,8	1C
		EB3076-RX-P7	Chêne obscur	3 300,00	44,8	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAT112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L121 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAT112-Z-00**	Blanc brillant	573,05	35,1	1C
EB2565	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L120,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2565-DE1**	Blanc givré	1 386,50	20,9	1C
		EB2565-DE2	Noir givré	1 386,50	20,9	1C
		EB2565-DE3	Bronze givré	1 386,50	20,9	1C





EB3075-RX	• Meuble sous plan-vasque. Bois massif. L120 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix. A commander avec le plan-vasque EXAT112-Z ou EB2565.	**EB3075-RX-P12**	Chêne blanc	2 300,00	41,3	1C
		EB3075-RX-P15	Chêne Torréfié	2 300,00	41,3	1C
		EB3075-RX-P6	Chêne Naturel	2 300,00	41,3	1C
		EB3075-RX-P7	Chêne obscur	2 300,00	41,3	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAU112-Z	• Plan-vasque céramique, cuve à gauche, meulé, à installer sur meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAU112-Z-00**	Blanc brillant	445,95	28,4	1C
EB2564	• Plan-vasque en verre givré - cuve à gauche, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2564-DE1**	Blanc givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE2	Noir givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE3	Bronze givré	1 155,40	17,4	1C
EB3074-RX	• Meuble sous plan-vasque. Bois massif. L100 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB3074-RX-P12**	Chêne blanc	2 200,00	39	1C
		EB3074-RX-P15	Chêne Torréfié	2 200,00	39	1C
		EB3074-RX-P6	Chêne Naturel	2 200,00	39	1C
		EB3074-RX-P7	Chêne obscur	2 200,00	39	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAV112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAV112-Z-00**	Blanc brillant	422,85	27,8	1C
EB2563	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L90,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2563-DE1**	Blanc givré	981,00	15,7	1C
		EB2563-DE2	Noir givré	981,00	15,7	1C
		EB2563-DE3	Bronze givré	981,00	15,7	1C
EB3073-RX	• Meuble sous plan-vasque. Bois massif. L90 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix. A commander avec le plan-vasque EXAV112-Z ou EB2563.	**EB3073-RX-P12**	Chêne blanc	2 100,00	35,4	1C
		EB3073-RX-P15	Chêne Torréfié	2 100,00	35,4	1C
		EB3073-RX-P6	Chêne Naturel	2 100,00	35,4	1C
		EB3073-RX-P7	Chêne obscur	2 100,00	35,4	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAW112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAW112-Z-00**	Blanc brillant	353,55	23,2	1C
EB2562	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L80,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2562-DE1** **EB2562-DE2** **EB2562-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	924,35 924,35 924,35	14 14 14	1C 1C 1C
EB3072-RX	• Meuble sous plan-vasque. Bois massif. L80 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix. A commander avec le plan-vasque EXAW112-Z ou EB2562.	**EB3072-RX-P12** **EB3072-RX-P15** **EB3072-RX-P6** **EB3072-RX-P7**	Chêne blanc Chêne Torréfié Chêne Naturel Chêne obscur	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	30,8 30,8 30,8 30,8	1C 1C 1C 1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAX112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAX112-Z-00**	Blanc brillant	330,40	21,6	1C
EB2561	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L70,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2561-DE1**	Blanc givré	763,00	12,5	1C
		EB2561-DE2	Noir givré	763,00	12,5	1C
		EB2561-DE3	Bronze givré	763,00	12,5	1C
EB3071-RX	• Meuble sous plan-vasque. Bois massif. L70 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z ou EB2561.	**EB3071-RX-P12**	Chêne blanc	1 900,00	28,4	1C
		EB3071-RX-P15	Chêne Torréfié	1 900,00	28,4	1C
		EB3071-RX-P6	Chêne Naturel	1 900,00	28,4	1C
		EB3071-RX-P7	Chêne obscur	1 900,00	28,4	1C



NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBA112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXBA112-Z-00**	Blanc brillant	307,30	17	1C
EB2560	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L60,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livré). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2560-DE1**	Blanc givré	693,25	10,5	1C
		EB2560-DE2	Noir givré	693,25	10,5	1C
		EB2560-DE3	Bronze givré	693,25	10,5	1C
EB3070-RX	• Meuble sous plan-vasque. Bois massif. L60 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix. A commander avec le plan-vasque EXBA112-Z ou EB2560.	**EB3070-RX-P12**	Chêne blanc	1 800,00	26,1	1C
		EB3070-RX-P15	Chêne Torréfié	1 800,00	26,1	1C
		EB3070-RX-P6	Chêne Naturel	1 800,00	26,1	1C
		EB3070-RX-P7	Chêne obscur	1 800,00	26,1	1C

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E90012	• Vasque à poser ronde - céramique fine (6 mm). Ø 41 cm. Livré sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	**E90012-0**	Blanc	346,65	8	1C
E90011	• Vasque à poser carrée - céramique fine (6 mm). L39 x P39 cm. Livrée sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	**E90011-0**	Blanc	404,40	10	1C



EB3086-RX	• Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L140 x P51 x H57 cm. 4 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur.	**EB3086-RX-P12**	Chêne blanc	3 500,00	54,8	1C
		EB3086-RX-P15	Chêne Torréfié	3 500,00	54,8	1C
		EB3086-RX-P6	Chêne Naturel	3 500,00	54,8	1C
		EB3086-RX-P7	Chêne obscur	3 500,00	54,8	1C





EB3085-RX	• Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L120 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur.	**EB3085-RX-P12**	Chêne blanc	2 500,00	49	1C
		EB3085-RX-P15	Chêne Torréfié	2 500,00	49	1C
		EB3085-RX-P6	Chêne Naturel	2 500,00	49	1C
		EB3085-RX-P7	Chêne obscur	2 500,00	49	1C





NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB3084-RX	• Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L100 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. 	**EB3084-RX-P12** **EB3084-RX-P15** **EB3084-RX-P6** **EB3084-RX-P7**	Chêne blanc Chêne Torréfié Chêne Naturel Chêne obscur	2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00	45 45 45 45	1C 1C 1C 1C
						
EB3083-RX	• Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. 	**EB3083-RX-P12** **EB3083-RX-P15** **EB3083-RX-P6** **EB3083-RX-P7**	Chêne blanc Chêne Torréfié Chêne Naturel Chêne obscur	2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00	41,4 41,4 41,4 41,4	1C 1C 1C 1C
						
EB3082-RX	• Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. 	**EB3082-RX-P12** **EB3082-RX-P15** **EB3082-RX-P6** **EB3082-RX-P7**	Chêne blanc Chêne Torréfié Chêne Naturel Chêne obscur	2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00	35,8 35,8 35,8 35,8	1C 1C 1C 1C
						

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB3081-RX	• Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur.  	**EB3081-RX-P12**	Chêne blanc	2 100,00	33,4	1C
		EB3081-RX-P15	Chêne Torréfié	2 100,00	33,4	1C
		EB3081-RX-P6	Chêne Naturel	2 100,00	33,4	1C
		EB3081-RX-P7	Chêne obscur	2 100,00	33,4	1C
EB3080-RX	• Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L60 x P51 x H57 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur.  	**EB3080-RX-P12**	Chêne blanc	2 000,00	30	1C
		EB3080-RX-P15	Chêne Torréfié	2 000,00	30	1C
		EB3080-RX-P6	Chêne Naturel	2 000,00	30	1C
		EB3080-RX-P7	Chêne obscur	2 000,00	30	1C
EB2569 EB1555	• Paire de pieds H32 cm. En acier. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble. • Boîtier de 2 prises électriques 220V. A installer dans le tiroir du meuble sous plan-vasque ou meuble sous vasque.  	**EB2569-CP**	Chrome	150,45	0,8	1C
		EB2569-BL	Noir mat	150,45	0,8	1C
		EB2569-GLD	Doré	150,45	0,8	1C
		EB2569-CPR	Bronze	150,45	0,8	1C
		EB1555-NF	Sans finition	79,50	0,4	1C

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB3077D-RX	• Colonne. Bois massif. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	**EB3077D-RX-P12**	Chêne blanc	1 800,00	35	1C
		EB3077D-RX-P15	Chêne Torréfié	1 800,00	35	1C
		EB3077D-RX-P6	Chêne Naturel	1 800,00	35	1C
		EB3077D-RX-P7	Chêne obscur	1 800,00	35	1C
	• Colonne. Bois massif. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	**EB3077G-RX-P12**	Chêne blanc	1 800,00	35	1C
		EB3077G-RX-P15	Chêne Torréfié	1 800,00	35	1C
		EB3077G-RX-P6	Chêne Naturel	1 800,00	35	1C
		EB3077G-RX-P7	Chêne obscur	1 800,00	35	1C
						
EB1581	• Boîte en Frêne massif. L30 x P30 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi.	**EB1581-P11**	Frêne blanchi	184,35	1,3	1C
	• Boîte en Frêne massif. L30 x P15 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi.	**EB1582-P11**	Frêne blanchi	120,80	0,9	1C
						
CEB1533-00	• Tablette métal blanc. L90 x P11 x H11 cm. Fixation invisible avec séparateurs en bois massif.	**CEB1534-00-P12**	Chêne blanc	154,00	3,5	1C
		CEB1534-00-P15	Chêne Torréfié	154,00	3,5	1C
		CEB1534-00-P6	Chêne Naturel	154,00	3,5	1C
		CEB1534-00-P7	Chêne obscur	154,00	3,5	1C
	• Tablette métal blanc. L60 x P11 x H11 cm. Fixations invisibles avec séparateurs en bois massif.	**CEB1533-00-P12**	Chêne blanc	144,00	2,3	1C
		CEB1533-00-P15	Chêne Torréfié	144,00	2,3	1C
		CEB1533-00-P6	Chêne Naturel	144,00	2,3	1C
		CEB1533-00-P7	Chêne obscur	144,00	2,3	1C
						

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAS112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L141 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAS112-Z-00**	Blanc brillant	723,25	37	1C
EB2566	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L140,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2566-DE1**	Blanc givré	1 617,60	24,3	1C
		EB2566-DE2	Noir givré	1 617,60	24,3	1C
		EB2566-DE3	Bronze givré	1 617,60	24,3	1C



EB2526-RX 	• Meuble sous plan-vasque. L140 x P50,8 x H56,8 cm. 4 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAS112-Z ou EB2566.	**EB2526-RX-P14**	Point de Hongrie	2 820,40	57,8	1C





NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAT112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L121 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAT112-Z-00**	Blanc brillant	573,05	35,1	1C
EB2565	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L120,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2565-DE1** **EB2565-DE2** **EB2565-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	1 386,50 1 386,50 1 386,50	20,9 20,9 20,9	1C 1C 1C
EB2525-RX 	• Meuble sous plan-vasque. L120 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAT112-Z ou EB2565.	**EB2525-RX-P14**	Point de Hongrie	2 143,50	43,3	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAU112-Z	• Plan-vasque céramique, cuve à gauche, meulé, à installer sur meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAU112-Z-00**	Blanc brillant	445,95	28,4	1C
EB2564	• Plan-vasque en verre givré - cuve à gauche, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2564-DE1**	Blanc givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE2	Noir givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE3	Bronze givré	1 155,40	17,4	1C
EB2524-RX 	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2524-RX-P14**	Point de Hongrie	2 030,70	36,7	1C



NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAV112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAV112-Z-00**	Blanc brillant	422,85	27,8	1C
EB2563	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L90,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2563-DE1** **EB2563-DE2** **EB2563-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	981,00 981,00 981,00	15,7 15,7 15,7	1C 1C 1C
EB2523-RX 	• Meuble sous plan-vasque. L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAV112-Z ou EB2563.	**EB2523-RX-P14**	Point de Hongrie	1 974,35	36,1	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAW112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAW112-Z-00**	Blanc brillant	353,55	23,2	1C
EB2562	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L80,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2562-DE1** **EB2562-DE2** **EB2562-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	924,35 924,35 924,35	14 14 14	1C 1C 1C
EB2522-RX	• Meuble sous plan-vasque. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAW112-Z ou EB2562.	**EB2522-RX-P14**	Point de Hongrie	1 917,60	32	1C









NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAX112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAX112-Z-00**	Blanc brillant	330,40	21,6	1C
EB2561	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L70,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2561-DE1** **EB2561-DE2** **EB2561-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	763,00 763,00 763,00	12,5 12,5 12,5	1C 1C 1C
EB2521-RX 	• Meuble sous plan-vasque. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z ou EB2561.	**EB2521-RX-P14**	Point de Hongrie	1 861,50	31	1C













NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBA112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXBA112-Z-00**	Blanc brillant	307,30	17	1C
EB2560	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L60,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livré). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2560-DE1**	Blanc givré	693,25	10,5	1C
		EB2560-DE2	Noir givré	693,25	10,5	1C
		EB2560-DE3	Bronze givré	693,25	10,5	1C
						
EB2520-RX	• Meuble sous plan-vasque. L60 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXBA112-Z ou EB2560.	**EB2520-RX-P14**	Point de Hongrie	1 805,05	28	1C
	 					
EB2569	• Paire de pieds H32 cm. En acier. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB2569-CP**	Chrome	150,45	0,8	1C
		EB2569-BL	Noir mat	150,45	0,8	1C
		EB2569-GLD	Doré	150,45	0,8	1C
		EB2569-CPR	Bronze	150,45	0,8	1C
		EB2569-00 ⚠	Blanc brillant	150,45	0,8	1C
EB1555	• Boîtier de 2 prises électriques 220V. A installer dans le tiroir du meuble sous plan-vasque ou meuble sous vasque.	**EB1555-NF**	Sans finition	79,50	0,4	1C
	 					

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2570D-RX 	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris.	**EB2570D-RX-P14**	Point de Hongrie	1 692,25	25,1	1C
	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris.	**EB2570G-RX-P14**	Point de Hongrie	1 692,25	25,1	1C
						
EB1581	• Boîte en Frêne massif. L30 x P30 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi.	**EB1581-P11**	Frêne blanchi	184,35	1,3	1C
	• Boîte en Frêne massif. L30 x P15 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi.	**EB1582-P11**	Frêne blanchi	120,80	0,9	1C
						
CEB1534-00	• Tablette métal blanc. L90 x P11 x H11 cm. Fixation invisible avec séparateurs en bois massif.	**CEB1534-00-P6**	Chêne Naturel	154,00	3,5	1C
	• Tablette métal blanc. L60 x P11 x H11 cm. Fixations invisibles avec séparateurs en bois massif.	**CEB1533-00-P6**	Chêne Naturel	144,00	2,3	1C
						

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept façades à motif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAS112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L141 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAS112-Z-00**	Blanc brillant	723,25	37	1C
EB2566	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L140,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2566-DE1**	Blanc givré	1 617,60	24,3	1C
		EB2566-DE2	Noir givré	1 617,60	24,3	1C
		EB2566-DE3	Bronze givré	1 617,60	24,3	1C



EB2526M1-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Ligne. NF L140 x P50,8 x H56,8 cm. 4 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAS112-Z ou EB2566.	**EB2526M1-RX-LS**	Laques Satinées	1 759,70	57,8	1C
EB2526M2-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Cadre. NF L140 x P50,8 x H56,8 cm. 4 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAS112-Z ou EB2566.	**EB2526M2-RX-LS**	Laques Satinées	1 759,70	57,8	1C
EB2526M3-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Oblique. NF L140 x P50,8 x H56,8 cm. 4 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAS112-Z ou EB2566.	**EB2526M3-RX-LS**	Laques Satinées	1 759,70	57,8	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept façades à motif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAT112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L121 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAT112-Z-00**	Blanc brillant	573,05	35,1	1C
EB2565	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L120,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2565-DE1** **EB2565-DE2** **EB2565-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	1 386,50 1 386,50 1 386,50	20,9 20,9 20,9	1C 1C 1C
EB2525M1-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Ligne. L120 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAT112-Z ou EB2565.	**EB2525M1-RX-LS**	Laques Satinées	1 196,30	43,3	1C
EB2525M2-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Cadre. L120 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAT112-Z ou EB2565.	**EB2525M2-RX-LS**	Laques Satinées	1 196,30	43,3	1C
EB2525M3-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Oblique. L120 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAT112-Z ou EB2565.	**EB2525M3-RX-LS**	Laques Satinées	1 196,30	43,3	1C













NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept façades à motif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAU112-Z	• Plan-vasque céramique, cuve à gauche, meulé, à installer sur meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAU112-Z-00**	Blanc brillant	445,95	28,4	1C
EB2564	• Plan-vasque en verre givré - cuve à gauche, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2564-DE1**	Blanc givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE2	Noir givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE3	Bronze givré	1 155,40	17,4	1C
EB2524M1-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Ligne. NF L100 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2524M1-RX-LS**	Laques Satinées	1 079,00	36,7	1C
EB2524M2-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Cadre. NF L100 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2524M2-RX-LS**	Laques Satinées	1 079,00	36,7	1C
EB2524M3-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Oblique. NF L100 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2524M3-RX-LS**	Laques Satinées	1 079,00	36,7	1C









NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept façades à motif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAV112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAV112-Z-00**	Blanc brillant	422,85	27,8	1C
EB2563	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L90,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2563-DE1**	Blanc givré	981,00	15,7	1C
		EB2563-DE2	Noir givré	981,00	15,7	1C
		EB2563-DE3	Bronze givré	981,00	15,7	1C
EB2523M1-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Ligne. L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAV112-Z ou EB2563.	**EB2523M1-RX-LS**	Laques Satinées	1 022,65	36,1	1C
EB2523M2-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Cadre. L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAV112-Z ou EB2563.	**EB2523M2-RX-LS**	Laques Satinées	1 022,65	36,1	1C
EB2523M3-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Oblique. L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAV112-Z ou EB2563.	**EB2523M3-RX-LS**	Laques Satinées	1 022,65	36,1	1C















NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept façades à motif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAW112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAW112-Z-00**	Blanc brillant	353,55	23,2	1C
EB2562	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L80,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2562-DE1**	Blanc givré	924,35	14	1C
		EB2562-DE2	Noir givré	924,35	14	1C
		EB2562-DE3	Bronze givré	924,35	14	1C
EB2522M1-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Ligne. NF L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAW112-Z ou EB2562.	**EB2522M1-RX-LS**	Laques Satinées	973,30	32	1C
EB2522M2-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motifs Cadre. NF L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAW112-Z ou EB2562.	**EB2522M2-RX-LS**	Laques Satinées	973,30	32	1C
EB2522M3-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Oblique. NF L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAW112-Z ou EB2562.	**EB2522M3-RX-LS**	Laques Satinées	973,30	32	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept façades à motif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAX112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAX112-Z-00**	Blanc brillant	330,40	21,6	1C
EB2561	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L70,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2561-DE1**	Blanc givré	763,00	12,5	1C
		EB2561-DE2	Noir givré	763,00	12,5	1C
		EB2561-DE3	Bronze givré	763,00	12,5	1C
EB2521M1-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Ligne. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z ou EB2561.	**EB2521M1-RX-LS**	Laques Satinées	938,05	31	1C
EB2521M2-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Cadre. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z ou EB2561.	**EB2521M2-RX-LS**	Laques Satinées	938,05	31	1C
EB2521M3-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Oblique. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z ou EB2561.	**EB2521M3-RX-LS**	Laques Satinées	938,05	31	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept façades à motif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBA112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXBA112-Z-00**	Blanc brillant	307,30	17	1C
EB2560	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L60,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livré). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2560-DE1**	Blanc givré	693,25	10,5	1C
		EB2560-DE2	Noir givré	693,25	10,5	1C
		EB2560-DE3	Bronze givré	693,25	10,5	1C
EB2520M1-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Ligne. NF L60 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXBA112-Z ou EB2560.	**EB2520M1-RX-LS**	Laques Satinées	902,85	28	1C
EB2520M2-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Cadre. NF L60 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXBA112-Z ou EB2560.	**EB2520M2-RX-LS**	Laques Satinées	902,85	28	1C
EB2520M3-RX	• Meuble sous plan-vasque. Motif Oblique. NF L60 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXBA112-Z ou EB2560.	**EB2520M3-RX-LS**	Laques Satinées	902,85	28	1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept façades à motif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2569	• Paire de pieds H32 cm. En acier. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB2569-CP**	Chrome	150,45	0,8	1C
		EB2569-BL	Noir mat	150,45	0,8	1C
		EB2569-GLD	Doré	150,45	0,8	1C
		EB2569-CPR	Bronze	150,45	0,8	1C
		EB2569-00 ⚠	Blanc brillant	150,45	0,8	1C
EB1555	• Boîtier de 2 prises électriques 220V. A installer dans le tiroir du meuble sous plan-vasque ou meuble sous vasque.	**EB1555-NF**	Sans finition	79,50	0,4	1C
	 					
EB2570GM1-RX	• Colonne. Motif «Ligne». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition Gris. NF	**EB2570DM1-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Ligne». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2570GM1-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Cadre». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition Gris. NF	**EB2570DM2-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Cadre». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition Gris. NF	**EB2570GM2-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Oblique». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2570DM3-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Oblique». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition Gris. NF	**EB2570GM3-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	 					

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAS112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L141 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAS112-Z-00**	Blanc brillant	723,25	37	1C
EB2566	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L140,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2566-DE1** **EB2566-DE2** **EB2566-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	1 617,60 1 617,60 1 617,60	24,3 24,3 24,3	1C 1C 1C
EB2536-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L140 x P50,8 x H73,9 cm. 6 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. Installation recommandée avec des pieds de 11 cm (EB847) fournis dans le meuble. A commander avec le plan-vasque, EXAS112-Z ou EB2566.	**EB2536-RX-TL** **EB2536-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	2 101,30 1 751,10	78,2 78,2	1C 1C
EB2526-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L140 x P50,8 x H56,8 cm. 4 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAS112-Z ou EB2566.	**EB2526-RX-TL** **EB2526-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 727,80 1 330,80	57,8 57,8	1C 1C









NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAS112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L141 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAS112-Z-00**	Blanc brillant	723,25	37	1C
EB2566	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L140,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2566-DE1** **EB2566-DE2** **EB2566-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	1 617,60 1 617,60 1 617,60	24,3 24,3 24,3	1C 1C 1C
EB2546-RX	• Meuble sous plan-vasque. L140 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon et 2 portes à fermeture progressive. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque, EXAS112-Z ou EB2566.	**EB2546-RX-TL** **EB2546-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 517,65 1 167,40	49 49	1C 1C
EB2556-RX	• Meuble sous plan-vasque. L140 x P50,8 x H56,8 cm. 1 tiroir à fermeture progressive, avec passe-siphon, 1 niche et 2 portes à fermeture progressive. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque, EXAS112-Z ou EB2566.	**EB2556-RX-TL** **EB2556-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 400,90 992,35	36,9 36,9	1C 1C













NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAT112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L121 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAT112-Z-00**	Blanc brillant	573,05	35,1	1C
EB2565	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L120,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2565-DE1** **EB2565-DE2** **EB2565-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	1 386,50 1 386,50 1 386,50	20,9 20,9 20,9	1C 1C 1C
EB2535-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L120 x P50,8 x H73,9 cm. 3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. Installation recommandée avec des pieds de 11 cm (EB847) fournis dans le meuble. A commander avec le plan-vasque, EXAT112-Z ou EB2565.	**EB2535-RX-TL** **EB2535-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 517,65 1 167,40	55,8 55,8	1C 1C
EB2525-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L120 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAT112-Z ou EB2565.	**EB2525-RX-TL** **EB2525-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 167,40 910,60	43,3 43,3	1C 1C









NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAT112-Z	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L121 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAT112-Z-00**	Blanc brillant	573,05	35,1	1C
EB2565	• Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L120,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2565-DE1**	Blanc givré	1 386,50	20,9	1C
		EB2565-DE2	Noir givré	1 386,50	20,9	1C
		EB2565-DE3	Bronze givré	1 386,50	20,9	1C





EB2545-RX	• Meuble sous plan-vasque. L120 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs en haut à fermeture progressive, avec passe-siphon et 1 grand tiroir en bas à fermeture progressive. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque, EXAT112-Z ou EB2565.	**EB2545-RX-TL**	Toutes laques*	1 319,15	50,5	1C
		EB2545-RX-MM	Mélaminés*	1 050,65	50,5	1C
EB2555-RX	• Meuble sous plan-vasque. L120 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon et 1 niche. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque, EXAT112-Z ou EB2565.	**EB2555-RX-TL**	Toutes laques*	1 202,40	38,5	1C
		EB2555-RX-MM	Mélaminés*	875,60	38,5	1C









NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAU112-Z	• Plan-vasque céramique, cuve à gauche, meulé, à installer sur meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAU112-Z-00**	Blanc brillant	445,95	28,4	1C
EB2564	• Plan-vasque en verre givré - cuve à gauche, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2564-DE1**	Blanc givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE2	Noir givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE3	Bronze givré	1 155,40	17,4	1C



EB2534-RX	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P50,8 x H73,9 cm. 3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. Installation recommandée avec des pieds de 11 cm (EB847) fournis dans le meuble. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2534-RX-TL**	Toutes laques*	1 342,55	49,7	1C
		EB2534-RX-MM	Mélaminés*	1 109,10	49,7	1C
EB2544-RX	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon et 1 porte à fermeture progressive. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2544-RX-TL**	Toutes laques*	1 120,75	40,2	1C
		EB2544-RX-MM	Mélaminés*	875,60	40,2	1C













NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAU112-Z	• Plan-vasque céramique, cuve à gauche, meulé, à installer sur meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAU112-Z-00**	Blanc brillant	445,95	28,4	1C
EB2564	• Plan-vasque en verre givré - cuve à gauche, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2564-DE1** **EB2564-DE2** **EB2564-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	1 155,40 1 155,40 1 155,40	17,4 17,4 17,4	1C 1C 1C
EB2524-RX	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2524-RX-TL** **EB2524-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 050,65 805,55	36,7 36,7	1C 1C
EB2554-RX 	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P50,8 x H56,8 cm. 1 tiroir à fermeture progressive, avec passe-siphon et 1 niche. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque, EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2554-RX-TL** **EB2554-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	992,35 688,80	25,9 25,9	1C 1C











NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAU112-Z	• Plan-vasque céramique, cuve à gauche, meulé, à installer sur meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAU112-Z-00**	Blanc brillant	445,95	28,4	1C
EB2564	• Plan-vasque en verre givré - cuve à gauche, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2564-DE1**	Blanc givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE2	Noir givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE3	Bronze givré	1 155,40	17,4	1C
EB2514-RX	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P50,8 x H45,2 cm. 1 tiroir grande hauteur à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2514-RX-TL**	Toutes laques*	840,50	25,1	1C
		EB2514-RX-MM	Mélaminés*	642,15	25,1	1C
EB2516-RX	• Meuble sous plan-vasque. L100 x P50,8 x H28,3 cm. 1 tiroir faible hauteur à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAU112-Z ou EB2564.	**EB2516-RX-TL**	Toutes laques*	793,85	19,9	1C
		EB2516-RX-MM	Mélaminés*	583,70	19,9	1C













NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAV112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAV112-Z-00**	Blanc brillant	422,85	27,8	1C
EB2563	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L90,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2563-DE1** **EB2563-DE2** **EB2563-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	981,00 981,00 981,00	15,7 15,7 15,7	1C 1C 1C
EB2533-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L90 x P50,8 x H73,9 cm. 3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. Installation recommandée avec des pieds de 11 cm (EB847) fournis dans le meuble. A commander avec le plan-vasque EXAV112-Z ou EB2563.	**EB2533-RX-TL** **EB2533-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 284,15 1 050,65	49,3 49,3	1C 1C
EB2543-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon et 1 porte à fermeture progressive. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAV112-Z ou EB2563.	**EB2543-RX-TL** **EB2543-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 062,35 817,20	39,4 39,4	1C 1C









NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAV112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAV112-Z-00**	Blanc brillant	422,85	27,8	1C
EB2563	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L90,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2563-DE1** **EB2563-DE2** **EB2563-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	981,00 981,00 981,00	15,7 15,7 15,7	1C 1C 1C
EB2553-RX 	• Meuble sous plan-vasque. L90 x P50,8 x H56,8 cm. 1 tiroir à fermeture progressive, avec passe-siphon et 1 niche. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque, EXAV112-Z ou EB2563.	**EB2553-RX-TL** **EB2553-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	933,95 642,15	25,9 25,9	1C 1C













NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAV112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAV112-Z-00**	Blanc brillant	422,85	27,8	1C
EB2563	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L90,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2563-DE1** **EB2563-DE2** **EB2563-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	981,00 981,00 981,00	15,7 15,7 15,7	1C 1C 1C
EB2523-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAV112-Z ou EB2563.	**EB2523-RX-TL** **EB2523-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	994,75 758,90	36,1 36,1	1C 1C
EB2513-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L90 x P50,8 x H45,2 cm. 1 tiroir grande hauteur à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAV112-Z ou EB2563.	**EB2513-RX-TL** **EB2513-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	793,85 595,40	26 26	1C 1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAW112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAW112-Z-00**	Blanc brillant	353,55	23,2	1C
EB2562	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L80,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2562-DE1** **EB2562-DE2** **EB2562-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	924,35 924,35 924,35	14 14 14	1C 1C 1C
EB2532-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L80 x P50,8 x H73,9 cm. 3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. Installation recommandée avec des pieds de 11 cm (EB847) fournis dans le meuble. A commander avec le plan-vasque EXAW112-Z ou EB2562.	**EB2532-RX-TL** **EB2532-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 225,85 992,35	43,3 43,3	1C 1C
EB2522-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAW112-Z ou EB2562.	**EB2522-RX-TL** **EB2522-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	945,60 712,10	32 32	1C 1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAW112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAW112-Z-00**	Blanc brillant	353,55	23,2	1C
EB2562	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L80,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2562-DE1** **EB2562-DE2** **EB2562-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	924,35 924,35 924,35	14 14 14	1C 1C 1C
EB2512-RX EB2515-RX 	• Meuble sous plan-vasque. NF L80 x P50,8 x H45,2 cm. 1 tiroir grande hauteur à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAW112-Z ou EB2562. • Meuble sous plan-vasque. NF L80 x P50,8 x H28,3 cm. 1 tiroir faible hauteur à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAW112-Z ou EB2562.	**EB2512-RX-TL** **EB2512-RX-MM** **EB2515-RX-TL** **EB2515-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés* Toutes laques* Mélaminés*	747,10 548,75 700,45 490,30	21,7 21,7 18,4 18,4	1C 1C 1C 1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAX112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAX112-Z-00**	Blanc brillant	330,40	21,6	1C
EB2561	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L70,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2561-DE1** **EB2561-DE2** **EB2561-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	763,00 763,00 763,00	12,5 12,5 12,5	1C 1C 1C
EB2531-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L70 x P50,8 x H73,9 cm. 3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. Installation recommandée avec des pieds de 11 cm (EB847) fournis dans le meuble. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z ou EB2561.	**EB2531-RX-TL** **EB2531-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 202,40 933,95	42,5 42,5	1C 1C
EB2521-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z ou EB2561.	**EB2521-RX-TL** **EB2521-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	910,60 665,45	31 31	1C 1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAX112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAX112-Z-00**	Blanc brillant	330,40	21,6	1C
EB2561	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L70,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2561-DE1** **EB2561-DE2** **EB2561-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	763,00 763,00 763,00	12,5 12,5 12,5	1C 1C 1C
EB2511-RX 	• Meuble sous plan-vasque. NF L70 x P50,8 x H45,2 cm. 1 tiroir grande hauteur à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z ou EB2561.	**EB2511-RX-TL** **EB2511-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	700,45 501,95	22,1 22,1	1C 1C







NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBA112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXBA112-Z-00**	Blanc brillant	307,30	17	1C
EB2560	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L60,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livré). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2560-DE1** **EB2560-DE2** **EB2560-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	693,25 693,25 693,25	10,5 10,5 10,5	1C 1C 1C
EB2530-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L60 x P50,8 x H73,9 cm. 3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. Installation recommandée avec des pieds de 11 cm (EB847) fournis dans le meuble. A commander avec le plan-vasque EXBA112-Z ou EB2560.	**EB2530-RX-TL** **EB2530-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	1 120,75 887,30	37 37	1C 1C
EB2520-RX	• Meuble sous plan-vasque. NF L60 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXBA112-Z ou EB2560.	**EB2520-RX-TL** **EB2520-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	875,60 618,70	28 28	1C 1C









NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBA112-Z	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXBA112-Z-00**	Blanc brillant	307,30	17	1C
EB2560	• Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L60,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livré). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2560-DE1**	Blanc givré	693,25	10,5	1C
		EB2560-DE2	Noir givré	693,25	10,5	1C
		EB2560-DE3	Bronze givré	693,25	10,5	1C
EB2510-RX	• Meuble sous plan-vasque. L60 x P50,8 x H45,2 cm. 1 tiroir grande hauteur à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXBA112-Z ou EB2560.	**EB2510-RX-TL**	Toutes laques*	653,80	18,3	1C
		EB2510-RX-MM	Mélaminés*	455,30	18,3	1C



NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGN112	• Lave-mains. L45 x P36 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EGN112-00**	Blanc brillant	104,00	10,4	1C
EB2580G-RX 	• Meuble sous lave-mains. NF L43,5 x P35,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGN112. • Meuble sous lave-mains. NF L43,5 x P35,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGN112.	**EB2580D-RX-TL** **EB2580D-RX-MM** **EB2580G-RX-TL** **EB2580G-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés* Toutes laques* Mélaminés*	492,15 297,60 492,15 297,60	10,9 10,9 10,9 10,9	1C 1C 1C 1C













NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EG0112-55	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EG0112-55-00**	Blanc brillant	92,45	8	14V
	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à droite. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EG0112-56-00**	Blanc brillant	92,45	8	14V
						
EB2581G-RX	• Meuble sous lave-mains. NF L48,5 x P21,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EG0112-55 ou EG0112-56.	**EB2581D-RX-TL** **EB2581D-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	446,35 263,25	9,4 9,4	1C 1C
	• Meuble sous lave-mains. NF L48,5 x P21,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EG0112-55 ou EG0112-56.	**EB2581G-RX-TL** **EB2581G-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	446,35 263,25	9,4 9,4	1C 1C
						

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGP112	• Lave-mains d'angle. L34 x P34 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EGP112-00**	Blanc brillant	92,45	7,2	14V
EB2584G-RX	• Meuble d'angle sous lave-mains. NF L45,5 x P21,6 x H48 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGP112.	**EB2584D-RX-TL** **EB2584D-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	515,05 331,90	11,5 11,5	1C 1C
	• Meuble d'angle sous lave-mains. NF L45,5 x P21,6 x H48 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGP112.	**EB2584G-RX-TL** **EB2584G-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	515,05 331,90	11,5 11,5	1C 1C









NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2549-RX	• Commode. L100 x P51,5 x H58,4 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Poignées au choix du client. NF	**EB2549-RX-TL**	Toutes laques*	1 085,65	42	1C
		EB2549-RX-MM	Mélaminés*	828,85	42	1C
EB2539-RX	• Commode, faible hauteur. L100 x P51,5 x H30 cm. 1 tiroir à fermeture progressive. Poignée au choix du client. NF	**EB2539-RX-TL**	Toutes laques*	817,20	26,6	1C
		EB2539-RX-MM	Mélaminés*	607,05	26,6	1C
						
EB2548-RX	• Commode. L80 x P51,5 x H58,4 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Poignées au choix du client. NF	**EB2548-RX-TL**	Toutes laques*	992,35	36	1C
		EB2548-RX-MM	Mélaminés*	735,45	36	1C
EB2538-RX	• Commode, faible hauteur. L80 x P51,5 x H30 cm. 1 tiroir à fermeture progressive. Poignée au choix du client. NF	**EB2538-RX-TL**	Toutes laques*	723,80	22,7	1C
		EB2538-RX-MM	Mélaminés*	513,65	22,7	1C
						
EB2547-RX	• Commode. L60 x P51,5 x H58,4 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Poignées au choix du client. NF	**EB2547-RX-TL**	Toutes laques*	898,95	30,1	1C
		EB2547-RX-MM	Mélaminés*	642,15	30,1	1C
EB2537-RX	• Commode, faible hauteur. L60 x P51,5 x H30 cm. 1 tiroir à fermeture progressive. Poignée au choix du client. NF	**EB2537-RX-TL**	Toutes laques*	630,35	18,8	1C
		EB2537-RX-MM	Mélaminés*	420,30	18,8	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2518	• Niche annexe. L100 x P49 x H28,3 cm. A commander seule ou en association avec le meuble EB2515-RX ou EB2516-RX pour un concept destructuré.	**EB2518-TL**	Toutes laques*	700,45	15,2	1C
		EB2518-MM	Mélaminés*	326,90	15,2	1C
	• Niche annexe. L80 x P49 x H28,3 cm. A commander seule ou en association avec le meuble EB2515-RX ou EB2516-RX pour un concept destructuré.	**EB2517-TL**	Toutes laques*	642,15	12,8	1C
		EB2517-MM	Mélaminés*	268,50	12,8	1C
	 					
EB2528	• Caisson annexe. L33 x P49 x H56,8 cm. Plaqué bois finition Frêne (blanchi à l'intérieur, verni à l'extérieur).	**EB2528-P11**	Frêne blanchi	348,80	11,5	1C
						
EB2569	• Paire de pieds H32 cm. En acier. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB2569-CP**	Chrome	150,45	0,8	1C
		EB2569-BL	Noir mat	150,45	0,8	1C
		EB2569-GLD	Doré	150,45	0,8	1C
		EB2569-CPR	Bronze	150,45	0,8	1C
		EB2569-00 ⚠	Blanc brillant	150,45	0,8	1C
	• Paire de pieds H12 cm. En acier.	**EB2568-CP**	Chrome	96,25	0,5	1C
		EB2568-BL	Noir mat	96,25	0,5	1C
		EB2568-GLD	Doré	96,25	0,5	1C
		EB2568-CPR	Bronze	96,25	0,5	1C
		EB2568-00 ⚠	Blanc brillant	96,25	0,5	1C
EB1555	• Boîtier de 2 prises électriques 220V. A installer dans le tiroir du meuble sous plan-vasque ou meuble sous vasque.	**EB1555-NF**	Sans finition	79,50	0,4	1C
	 					

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2570G-RX 	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2570D-RX-TL** **EB2570D-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	986,05 577,20	25,1 25,1	1C 1C
	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2570G-RX-TL** **EB2570G-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	986,05 577,20	25,1 25,1	1C 1C
						
EB2571G-RX 	• Demi-colonne. L40 x P34 x H100 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 1 rayon amovible en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2571D-RX-TL** **EB2571D-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	805,75 432,95	18,5 18,5	1C 1C
	• Demi-colonne. L40 x P34 x H100 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 1 rayon amovible en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2571G-RX-TL** **EB2571G-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	805,75 432,95	18,5 18,5	1C 1C
						

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E90012	• Vasque à poser ronde - céramique fine (6 mm). Ø 41 cm. Livré sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	**E90012-0**	Blanc	346,65	8	1C
E90011	• Vasque à poser carrée - céramique fine (6 mm). L39 x P39 cm. Livrée sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	**E90011-0**	Blanc	404,40	10	1C
EB2505	• Plateau pour vasque à poser Delta Pure. NF L140 x P51,5 x H1,6 cm. Avec 2 découpes + trous de robinetterie à percer par l'installateur. Livré avec kit de fixation pour assemblage sur meuble Odéon Rive Gauche. A commander avec le sous-table EB2526-RX, EB2546-RX, EB2556-RX ou EB2536-RX.	**EB2506-TL** **EB2506-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	409,00 234,70	7,9 7,9	1C 1C
	• Plateau pour vasque à poser Delta Pure. NF L120 x P51,5 x H1,6 cm. Avec 2 découpes + trous de robinetterie à percer par l'installateur. Livré avec kit de fixation pour assemblage sur meuble Odéon Rive Gauche. A commander avec le sous-table EB2525-RX, EB2545-RX, EB2555-RX ou EB2535-RX.	**EB2505-TL** **EB2505-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	372,80 204,50	6,8 6,8	1C 1C







FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E90012	• Vasque à poser ronde - céramique fine (6 mm). Ø 41 cm. Livré sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	**E90012-0**	Blanc	346,65	8	1C
E90011	• Vasque à poser carrée - céramique fine (6 mm). L39 x P39 cm. Livrée sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	**E90011-0**	Blanc	404,40	10	1C
EB2502	• Plateau pour vasque à poser Delta Pure. NF L100 x P51,5 x H1,6 cm. Avec 1 découpe + trou de robinetterie à percer par l'installateur. Livré avec kit de fixation pour assemblage sur meuble Odéon Rive Gauche. A commander avec le sous-table EB2514-RX, EB2524-RX, EB2544-RX, EB2554-RX, EB2534-RX ou EB2516-RX.	**EB2504-TL** **EB2504-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	312,75 174,40	5,8 5,8	1C 1C
	• Plateau pour vasque à poser Delta Pure. NF L90 x P51,5 x H1,6 cm. Avec 1 découpe + trou de robinetterie à percer par l'installateur. Livré avec kit de fixation pour assemblage sur meuble Odéon Rive Gauche. A commander avec le sous-table EB2513-RX, EB2523-RX, EB2533-RX, EB2543-RX ou EB2553-RX.	**EB2503-TL** **EB2503-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	294,30 162,30	6 6	1C 1C
	• Plateau pour vasque à poser Delta Pure. NF L80 x P51,5 x H1,6 cm. Avec 1 découpe + trou de robinetterie à percer par l'installateur. Livré avec kit de fixation pour assemblage sur meuble Odéon Rive Gauche. A commander avec le sous-table EB2512-RX, EB2522-RX, EB2532-RX ou EB2515-RX.	**EB2502-TL** **EB2502-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	276,65 150,45	4,7 4,7	1C 1C
	• Plateau pour vasque à poser Delta Pure. NF L70 x P51,5 x H1,6 cm. Avec 1 découpe + trou de robinetterie à percer par l'installateur. Livré avec kit de fixation pour assemblage sur meuble Odéon Rive Gauche. A commander avec le sous-table EB2511-RX, EB2521-RX ou EB2531-RX.	**EB2501-TL** **EB2501-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	233,50 132,00	4 4	1C 1C
	• Plateau pour vasque à poser Delta Pure. NF L60 x P51,5 x H1,6 cm. Avec 1 découpe + trou de robinetterie à percer par l'installateur. Livré avec kit de fixation pour assemblage sur meuble Odéon Rive Gauche. A commander avec le sous-table EB2510-RX, EB2520-RX ou EB2530-RX.	**EB2500-TL** **EB2500-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	192,40 114,35	3,4 3,4	1C 1C







FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2596	• Plateau 140 cm sans découpe. NF L140 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2556-RX, EB2546-RX, EB2526-RX ou EB2536-RX.	**EB2596-TL**	Toutes laques*	409,85	7,9	1C
		EB2596-MM	Mélaminés*	234,80	7,9	1C
EB2592	• Plateau 120 cm sans découpe. NF L120 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2555-RX, EB2545-RX, EB2525-RX ou EB2535-RX.	**EB2595-TL**	Toutes laques*	373,55	6,8	1C
		EB2595-MM	Mélaminés*	205,60	6,8	1C
	• Plateau 100 cm sans découpe. NF L100 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2516-RX, EB2514-RX, EB2554-RX, EB2544-RX, EB2524-RX ou EB2534-RX.	**EB2594-TL**	Toutes laques*	312,95	5,8	1C
		EB2594-MM	Mélaminés*	175,20	5,8	1C
	• Plateau 90 cm sans découpe. NF L90 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2513-RX, EB2523-RX, EB2533, EB2543-RX ou EB2553-RX.	**EB2593-TL**	Toutes laques*	294,30	5,3	1C
		EB2593-MM	Mélaminés*	162,30	5,3	1C
	• Plateau 80 cm sans découpe. NF L80 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2515-RX, EB2512-RX, EB2522 ou EB2532-RX.	**EB2592-TL**	Toutes laques*	276,75	4,7	1C
		EB2592-MM	Mélaminés*	150,65	4,7	1C
	• Plateau 70 cm sans découpe. NF L70 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2511-RX, EB2521-RX ou EB2531-RX.	**EB2591-TL**	Toutes laques*	233,50	4,1	1C
		EB2591-MM	Mélaminés*	132,00	4,1	1C
	• Plateau 60 cm sans découpe. NF L60 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2510-RX, EB2520-RX ou EB2530-RX.	**EB2597-TL**	Toutes laques*	192,60	3,4	1C
		EB2597-MM	Mélaminés*	114,45	3,4	1C
						
EB1581	• Boîte en Frêne massif. L30 x P30 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi.	**EB1581-P11**	Frêne blanchi	184,35	1,3	1C
	• Boîte en Frêne massif. L30 x P15 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi.	**EB1582-P11**	Frêne blanchi	120,80	0,9	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

ODÉON RIVE GAUCHE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
CEB1533-00	• Tablette métal blanc. L90 x P11 x H11 cm. Fixation invisible avec séparateurs en bois massif.	**CEB1534-00-P12**	Chêne blanc	154,00	3,5	1C
		CEB1534-00-P15	Chêne Torréfié	154,00	3,5	1C
		CEB1534-00-P6	Chêne Naturel	154,00	3,5	1C
		CEB1534-00-P7	Chêne obscur	154,00	3,5	1C
	• Tablette métal blanc. L60 x P11 x H11 cm. Fixations invisibles avec séparateurs en bois massif.	**CEB1533-00-P12**	Chêne blanc	144,00	2,3	1C
		CEB1533-00-P15	Chêne Torréfié	144,00	2,3	1C
		CEB1533-00-P6	Chêne Naturel	144,00	2,3	1C
		CEB1533-00-P7	Chêne obscur	144,00	2,3	1C
						

VIVIENNE

Un concept très fonctionnel qui offre un maximum de flexibilité.

POLYVALENCE : Les plans-vasques peuvent s'associer aux meubles de la collection VIVIENNE et TOLBIAC, ou comme vasques à poser sur un plan de toilette PARALLEL, ou seuls car autoportants. La grande cuve avec ses 10 cm de profondeur et sa plage de pose permet d'améliorer le quotidien.

PERSONNALISATION : Le large choix de couleurs vous permettra de créer la combinaison parfaite. Les poignées et piètements se déclinent en 16 finitions satinées pour s'assortir aux façades.
De nouveaux matériaux nobles en bois massif et marqueterie viennent compléter l'offre et apporter une touche d'authenticité à la collection.

MEUBLES ANNEXES : Pour parfaire votre salle de bains, retrouvez colonne et miroir à assortir au meuble.

Les miroirs

Disponible en 60, 80, 100 et 120 cm

Bois massif/Mélaminé	Réplique	Horizon
Avec cadre et tablette Sans éclairage	Eclairage LED vertical	Eclairage LED horizontal

Les plans-vasques/Vasques

Disponible en céramique blanche brillante

1 trou de robinetterie	2 trous de robinetterie
60, 80 et 100 cm	120 cm

Disponible en céramique 2 couleurs mates (Blanc et Noir)

1 trou de robinetterie	2 trous de robinetterie
60, 80 et 100 cm	120 cm

Les meubles

Disponible en : 60, 80, 100 et 120 cm. Livré avec poignée en chrome

2 tiroirs + 1 porte	2 tiroirs
100 et 120 cm	60, 80, 100 et 120 cm

Disponible en : 60, 80, 100 et 120 cm. Livré sans poignée. Poignée couleur à commander avec le meuble

2 tiroirs + 1 porte	2 tiroirs
100 et 120 cm	60, 80, 100 et 120 cm

Finitions disponibles :

Mélaminé :
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- E70 Mélaminé Chêne Arlington
- E71 Mélaminé Chêne gris
- M90 Mélaminé Noir mat
- N18 Mélaminé brillant Blanc

Bois massif :
- P6 Chêne naturel
- P7 Chêne obscur
- P12 Chêne blanc
- P15 Chêne torréfié

Marqueterie :
- P14 Point de Hongrie

Laque : 48 LAQUES
- 48 laques au choix

Poignées / Pieds
- Chrome
- 16 laques satinées au choix
- Bois massif : P6, P7, P12, P15

Les modules complémentaires

Demi-colonne	Niche	Plateau sans découpe	Pieds	Poignée	Luminaires
H100 cm	60, 80, 100 et 120 cm	60, 80, 100 et 120 cm	H32 cm	10 et 20 cm	30, 45, 56 et 60 cm

VIVIENNE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 EB1485 	• Miroir Horizon. L120 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 22W, Classe II IP44.	**EB1485-NF**	Sans finition	370,00	10,5	1V
	• Miroir Horizon. L100 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 18W, Classe II IP44.	**EB1484-NF**	Sans finition	340,00	8,7	1V
	• Miroir Horizon. L80 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 14W, Classe II IP44.	**EB1482-NF**	Sans finition	290,00	7,1	1V
	• Miroir Horizon. L60 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 10W, Classe II IP44.	**EB1480-NF**	Sans finition	260,00	5,3	1V











ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

VIVIENNE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1470	• Miroir Réplique. L120 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1475-NF**	Sans finition	397,00	10,6	1V
	• Miroir Réplique. L100 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1474-NF**	Sans finition	366,00	9,2	1V
	• Miroir Réplique. L80 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1472-NF**	Sans finition	304,00	8	1V
	• Miroir Réplique. L60 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1470-NF**	Sans finition	287,00	6,6	1V











ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

VIVIENNE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1599	• Miroir. L118,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.	**EB1599-P12**	Chêne blanc	846,20	15,2	1V
		EB1599-P15	Chêne Torréfié	776,30	15,2	1V
		EB1599-P6	Chêne Naturel	846,20	15,2	1V
		EB1599-P7	Chêne obscur	846,20	15,2	1V
EB1596	• Miroir. L98,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.	**EB1598-P12**	Chêne blanc	789,70	12,6	1V
		EB1598-P15	Chêne Torréfié	724,50	12,6	1V
		EB1598-P6	Chêne Naturel	789,70	12,6	1V
		EB1598-P7	Chêne obscur	789,70	12,6	1V
	• Miroir. L78,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.	**EB1597-P12**	Chêne blanc	733,35	10,1	1V
		EB1597-P15	Chêne Torréfié	672,80	10,1	1V
		EB1597-P6	Chêne Naturel	733,35	10,1	1V
		EB1597-P7	Chêne obscur	733,35	10,1	1V
	• Miroir. L58,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.	**EB1596-P12**	Chêne blanc	676,90	7,5	1V
		EB1596-P15	Chêne Torréfié	621,00	7,5	1V
		EB1596-P6	Chêne Naturel	676,90	7,5	1V
		EB1596-P7	Chêne obscur	676,90	7,5	1V









VIVIENNE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1599	• Miroir. L118,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.	**EB1599-MM**	Mélaminés*	326,25	15,2	1V
	• Miroir. L98,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.	**EB1598-MM**	Mélaminés*	280,50	12,6	1V
EB1596	• Miroir. L78,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.	**EB1597-MM**	Mélaminés*	234,70	10,1	1V
	• Miroir. L58,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.	**EB1596-MM**	Mélaminés*	200,35	7,5	1V
	   					
EB3078	• Applique murale LED «Perle». Ø 9 cm. 220V, Classe II IP21. Embase en bois massif. Globe en verre soufflé. Livré avec une ampoule LED 2,5W, Culot E27, 4000°K. Vendue à l'unité.	**EB3078-P12**	Chêne blanc	120,00	0,6	1C
		EB3078-P15	Chêne Torréfié	120,00	0,6	1C
		EB3078-P6	Chêne Naturel	120,00	0,6	1C
		EB3078-P7	Chêne obscur	120,00	0,6	1C
						

FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat

VIVIENNE - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1242 EB1278 LED	• Spot LED «Industrie fixe», en métal laqué. L30 x P26 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendu à l'unité.	**EB1242-BL**	Noir mat	100,70	1	1C
	• Spot LED «Industrie suspendue», en métal laqué. L30 x P9,2 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Hauteur réglable de 20 à 100 mm. Vendu à l'unité.	**EB1278-BL**	Noir mat	106,20	1	1C
						
						
EB1202 LED	• Spot LED «Céleste». L60 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 12W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1299-CP**	Chrome	100,70	0,5	1C
	• Spot LED «Céleste». L45 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 10W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1206-CP**	Chrome	83,85	0,4	1C
	• Spot LED «Céleste». L30 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1202-CP**	Chrome	67,10	1	1C
	 					
						
EB1224 LED	• Spot LED «Éclat». L56 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 7W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1237-NF**	Sans finition	86,40	0,4	1V
		EB1237-BLV	Noir inimitable	86,40	0,4	1V
	• Spot LED «Aube». L31 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1224-NF**	Sans finition	54,00	1	1V
		EB1224-BLV	Noir inimitable	54,00	1	1V
						
						
EB1218 LED	• Spot LED «Segment». L8 x P10 x H30 cm. Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1218-CP**	Chrome	89,45	1	1C
		EB1218-BL	Noir mat	89,45	1	1C
						

VIVIENNE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBK112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique, simple cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBK112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
		EXBK112-BCM	Blanc mat	701,95	30,7	1C
		EXBK112-NGM	Noir mat	701,95	30,7	1C
EB1509-P6	• Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Blanc. Caisson en bois massif Chêne Blanc. A commander avec le plan-vasque EXBK112.	**EB1509-P12-P12**	Chêne blanc	1 692,25	29	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié. A commander avec le plan-vasque EXBK112.	**EB1509-P15-P15**	Chêne Torréfié	1 552,50	29	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne naturel. Caisson en bois massif Chêne naturel. A commander avec le plan-vasque EXBK112.	**EB1509-P6-P6**	Chêne Naturel	1 692,25	29	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur. A commander avec le plan-vasque EXBK112.	**EB1509-P7-P7**	Chêne obscur	1 692,25	29	1C







VIVIENNE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBJ112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBJ112-00**	Blanc brillant	352,40	25,7	1C
		EXBJ112-BCM	Blanc mat	528,60	25,7	1C
		EXBJ112-NGM	Noir mat	528,60	25,7	1C
EB1508-P12	• Meuble sous plan-vasque. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Blanc. Caisson en bois massif Chêne Blanc. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.	**EB1508-P12-P12**	Chêne blanc	1 579,45	27	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.	**EB1508-P15-P15**	Chêne Torréfié	1 449,00	27	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson et façades en bois massif Chêne Naturel. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.	**EB1508-P6-P6**	Chêne Naturel	1 579,45	27	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.	**EB1508-P7-P7**	Chêne obscur	1 579,45	27	1C







VIVIENNE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBI112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBI112-00**	Blanc brillant	306,20	20,8	1C
		EXBI112-BCM	Blanc mat	459,30	20,8	1C
		EXBI112-NGM	Noir mat	459,30	20,8	1C
	  					
EB1507-P15	• Meuble sous plan-vasque. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Blanc. Caisson en bois massif Chêne Blanc. A commander avec le plan-vasque EXBI112.	**EB1507-P12-P12**	Chêne blanc	1 466,60	25	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié. A commander avec le plan-vasque EXBI112.	**EB1507-P15-P15**	Chêne Torréfié	1 345,50	25	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel. A commander avec le plan-vasque EXBI112.	**EB1507-P6-P6**	Chêne Naturel	1 466,60	25	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur. A commander avec le plan-vasque EXBI112.	**EB1507-P7-P7**	Chêne obscur	1 466,60	25	1C
	 					

VIVIENNE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBH112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L61 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.   	**EXBH112-00** **EXBH112-BCM** **EXBH112-NGM**	Blanc brillant Blanc mat Noir mat	283,10 424,65 424,65	15,7 15,7 15,7	1C 1C 1C
EB1506-P7	• Meuble sous plan-vasque. L59,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Blanc. Caisson en bois massif Chêne Blanc. A commander avec le plan-vasque EXBH112.	**EB1506-P12-P12**	Chêne blanc	1 353,80	23	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L59,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié. A commander avec le plan-vasque EXBH112.	**EB1506-P15-P15**	Chêne Torréfié	1 242,00	23	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L59,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel. A commander avec le plan-vasque EXBH112.	**EB1506-P6-P6**	Chêne Naturel	1 353,80	23	1C
	• Meuble sous plan-vasque. L59,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur. A commander avec le plan-vasque EXBH112.  	**EB1506-P7-P7**	Chêne obscur	1 353,80	23	1C
EB1578	• Paire de pieds H32 cm. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble. 	**EB1578-P12** **EB1578-P15** **EB1578-P6** **EB1578-P7**	Chêne blanc Chêne Torréfié Chêne Naturel Chêne obscur	150,00 150,00 150,00 150,00	0,6 0,6 0,6 0,6	1C 1C 1C 1C

VIVIENNE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1510D-P7	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Blanc. Caisson en bois massif Chêne Blanc.	**EB1510D-P12-P12**	Chêne blanc	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Blanc. Caisson en bois massif Chêne Blanc.	**EB1510G-P12-P12**	Chêne blanc	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié.	**EB1510D-P15-P15**	Chêne Torréfié	1 552,50	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié.	**EB1510G-P15-P15**	Chêne Torréfié	1 552,50	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	**EB1510D-P6-P6**	Chêne Naturel	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	**EB1510G-P6-P6**	Chêne Naturel	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur.	**EB1510D-P7-P7**	Chêne obscur	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur.	**EB1510G-P7-P7**	Chêne obscur	1 692,25	19	1C





VIVIENNE - Concept bois massif

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
CEB1533-00	• Tablette métal blanc. L90 x P11 x H11 cm. Fixation invisible avec séparateurs en bois massif.	**CEB1534-00-P12**	Chêne blanc	154,00	3,5	1C
		CEB1534-00-P15	Chêne Torréfié	154,00	3,5	1C
		CEB1534-00-P6	Chêne Naturel	154,00	3,5	1C
		CEB1534-00-P7	Chêne obscur	154,00	3,5	1C
	• Tablette métal blanc. L60 x P11 x H11 cm. Fixations invisibles avec séparateurs en bois massif.	**CEB1533-00-P12**	Chêne blanc	144,00	2,3	1C
		CEB1533-00-P15	Chêne Torréfié	144,00	2,3	1C
		CEB1533-00-P6	Chêne Naturel	144,00	2,3	1C
		CEB1533-00-P7	Chêne obscur	144,00	2,3	1C
						

VIVIENNE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBK112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique, simple cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBK112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
		EXBK112-BCM	Blanc mat	701,95	30,7	1C
		EXBK112-NGM	Noir mat	701,95	30,7	1C
	 					
EB1509-P6	• Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne naturel. Caisson en bois massif Chêne naturel. A commander avec le plan-vasque EXBK112.	**EB1509-P6-P14**	Point de Hongrie	1 861,50	29	1C
	 					
EXBJ112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBJ112-00**	Blanc brillant	352,40	25,7	1C
		EXBJ112-BCM	Blanc mat	528,60	25,7	1C
		EXBJ112-NGM	Noir mat	528,60	25,7	1C
	 					
EB1508-P6	• Meuble sous plan-vasque. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson et façades en bois massif Chêne Naturel. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.	**EB1508-P6-P14**	Point de Hongrie	1 748,70	27	1C
	 					

VIVIENNE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBI112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBI112-00** **EXBI112-BCM** **EXBI112-NGM**	Blanc brillant Blanc mat Noir mat	306,20 459,30 459,30	20,8 20,8 20,8	1C 1C 1C
	  					
EB1507-P6	• Meuble sous plan-vasque. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel. A commander avec le plan-vasque EXBI112.	**EB1507-P6-P14**	Point de Hongrie	1 635,90	25	1C
	 					
EXBH112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L61 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBH112-00** **EXBH112-BCM** **EXBH112-NGM**	Blanc brillant Blanc mat Noir mat	283,10 424,65 424,65	15,7 15,7 15,7	1C 1C 1C
	  					
EB1506-P6	• Meuble sous plan-vasque. L59,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel. A commander avec le plan-vasque EXBH112.	**EB1506-P6-P14**	Point de Hongrie	1 523,10	23	1C
	 					

VIVIENNE - Concept marqueterie “Point de Hongrie”

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1578	• Paire de pieds H32 cm. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble. 	**EB1578-P6**	Chêne Naturel	150,00	0,6	1C
EB1510G-P6	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	**EB1510D-P6-P14**	Point de Hongrie	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	**EB1510G-P6-P14**	Point de Hongrie	1 692,25	19	1C
						
CEB1533-00	• Tablette métal blanc. L90 x P11 x H11 cm. Fixation invisible avec séparateurs en bois massif.	**CEB1534-00-P6**	Chêne Naturel	154,00	3,5	1C
	• Tablette métal blanc. L60 x P11 x H11 cm. Fixations invisibles avec séparateurs en bois massif.	**CEB1533-00-P6**	Chêne Naturel	144,00	2,3	1C
						

Pour créer une composition VIVIENNE :

1. Choisissez votre dimension de meuble

60 cm, 80 cm, 100 cm ou 120 cm

2. Choisissez la finition du caisson du meuble

Parmi :
- 5 Mélaminés : N18 Blanc, E52 Chêne Tabac, E70 Chêne Arlington, E71 Chêne gris, M90 Noir mat

3. Choisissez la finition de la façade

Parmi :
- 5 Mélaminés : N18, E52, E70, E71, M90
- 48 laques (Brillante, satinée ou soft. Voir synoptique en couverture du tarif)

4. Choisissez la finition des poignées

- Chrome - Les poignées sont de série dans le meuble. Le meuble a une référence spécifique
- Parmi 16 laques - aspect satiné (Voir synoptique en couverture du tarif)
  Dans ce cas, commandez le meuble sans poignée (référence spécifique) et les poignées séparément

En option

5. Choisissez la finition des pieds

- Chrome
- Parmi 16 laques - aspect satinée (Voir synoptique en couverture du tarif)

6. Choisissez un miroir

- Rectangulaire avec étagère mélaminée ou bois massif (éclairage en option) (*Vivienne*)
- Rectangulaire avec 2 bandes LED latérales (*Réplique*)
- Rectangulaire avec bande LED horizontale (*Horizon*)
- ou autres miroirs JD

7. Choisissez un meuble complémentaire

- Demi-colonne avec poignée Chrome ou poignée couleur parmi 16 laques satinées
- Niches
- Plateaux sans découpe

NB : Pour les meubles en bois massif la finition du caisson est identique à la façade.

VIVIENNE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBK112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique, simple cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBK112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
		EXBK112-BCM	Blanc mat	701,95	30,7	1C
		EXBK112-NGM	Noir mat	701,95	30,7	1C





EB1519D-E52

EB1558G-N18

• Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm.
2 tiroirs + 1 porte à fermeture progressive (charnières à droite ou à gauche).
Caisson mélaminé, façades/portes en retrait.
Finitions au choix :
- pour le caisson parmi 5 mélaminés,
- pour la façade/porte parmi 5 mélaminés ou 48 laques.

Poignées au choix :
- Chrome (dans ce cas 3 poignées livrées avec le meuble),
- Couleur parmi 16 laques satinées (à commander séparément du meuble (livré sans poignées)).

Livré avec tubulure extra-plate et bonde clic chrome (commander EB628-BL pour la bonde clic noire).
A commander avec le plan-vasque EXBK112.

CAISSON en mélaminé				Kg	FAÇADE		U.V./ C.T.
					5 mélaminés au choix	48 laques au choix	
Charnières	à droite	à gauche	Finition		Prix public HT (€)	Prix public HT (€)	
Livré avec 3 poignées Chrome	**EB1519D-E70-XX**	**EB1519G-E70-XX**	Chêne Arlington	32	862,20	971,20	1C
	EB1519D-E71-XX	**EB1519G-E71-XX**	Chêne gris				
	EB1519D-E52-XX	**EB1519G-E52-XX**	Chêne Tabac				
	EB1519D-M90-XX	**EB1519G-M90-XX**	Noir mat				
	EB1519D-N18-XX	**EB1519G-N18-XX**	Blanc				
Livré sans poignées *(Lot de 3 poignées à commander séparément)*	**EB1558D-E70-XX**	**EB1558G-E70-XX**	Chêne Arlington	32	807,70	916,70	1C
	EB1558D-E71-XX	**EB1558G-E71-XX**	Chêne gris				
	EB1558D-E52-XX	**EB1558G-E52-XX**	Chêne Tabac				
	EB1558D-M90-XX	**EB1558G-M90-XX**	Noir mat				
	EB1558D-N18-XX	**EB1558G-N18-XX**	Blanc				





EB1590

EB1549

• Lot de 3 poignées : 1 x 20 cm + 2 x 10 cm, pour meuble. À commander en complément des meubles livrés «sans poignées». Disponible en 22 laques satinées.	**EB1590-LS**	Laques Satinées	76,30	1	1C
• Paire de pieds H32 cm. En métal. Finitions au choix : - Chrome - Couleur parmi 16 laques satinées. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB1549-CP**	Chrome	100,00	0,8	1C
	EB1549-LS	Laques satinées	150,00	0,8	1C

FINITIONS : 48 laques - Mélaminés : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat - Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

VIVIENNE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBK112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique, simple cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBK112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
		EXBK112-BCM	Blanc mat	701,95	30,7	1C
		EXBK112-NGM	Noir mat	701,95	30,7	1C







EB1509-E52

EB1586-N18

• Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm.
2 tiroirs à fermeture progressive.
Caisson mélaminé, façades en retrait.
Finitions au choix :
- pour le caisson parmi 5 mélaminés,
- pour la façade parmi 5 mélaminés ou 48 laques.

Poignées au choix :
- Chrome (dans ce cas 2 poignées livrées avec le meuble),
- Couleur parmi 16 laques satinées (à commander séparément du meuble (livré sans poignées)).

A commander avec le plan-vasque EXBK112.

CAISSON en mélaminé			Kg	FAÇADE		U.V./ C.T.
				5 mélaminés au choix	48 laques au choix	
				Prix public HT (€)	Prix public HT (€)	
Livré avec 2 poignées Chrome	**EB1509-E70-XX**	Chêne Arlington	29	807,70	916,70	1V
	EB1509-E71-XX	Chêne gris				
	EB1509-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1509-M90-XX	Noir mat				
	EB1509-N18-XX	Blanc				
Livré sans poignées *(Lot de 2 poignées couleur satinée à commander séparément)*	**EB1586-E70-XX**	Chêne Arlington	29	764,10	873,10	1C
	EB1586-E71-XX	Chêne gris				
	EB1586-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1586-M90-XX	Noir mat				
	EB1586-N18-XX	Blanc				





EB1589

EB1549

• Paire de poignées couleur L20 cm, pour meuble. À commander en complément des meubles livrés «sans poignées». Disponible en 16 laques satinées.	**EB1589-LS**	Laques satinées	65,40	1	1C
• Paire de pieds H32 cm. En métal. Finitions au choix : - Chrome - Couleur parmi 16 laques satinées. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB1549-CP**	Chrome	100,00	0,8	1C
	EB1549-LS	Laques satinées	150,00	0,8	1C

FINITIONS : 48 laques - Mélaminés : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat - Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

VIVIENNE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBJ112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBJ112-00**	Blanc brillant	352,40	25,7	1C
		EXBJ112-BCM	Blanc mat	528,60	25,7	1C
		EXBJ112-NGM	Noir mat	528,60	25,7	1C



EB1518D-N18

EB1557G-E70

• Meuble sous plan-vasque. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm.
2 tiroirs + 1 porte à fermeture progressive (charnières à droite ou à gauche).
Caisson mélaminé, façades/portes en retrait.
Finitions au choix :
- pour le caisson parmi 5 mélaminés,
- pour la façade/porte parmi 5 mélaminés ou 48 laques.
Poignées au choix :
- Chrome (dans ce cas 3 poignées livrées avec le meuble),
- Couleur parmi 16 laques satinées (à commander séparément du meuble (livré sans poignées)).
Livré avec tubulure extra-plate et bonde clic chrome (commander EB628-BL pour la bonde clic noire).
A commander avec le plan-vasque EXBJ112.

CAISSON en mélaminé				Kg	FAÇADE		U.V./ C.T.
					5 mélaminés au choix	48 laques au choix	
Charnières	à droite	à gauche	Finition		Prix public HT (€)	Prix public HT (€)	
Livré avec 3 poignées Chrome	**EB1518D-E70-XX**	**EB1518G-E70-XX**	Chêne Arlington	28	696,55	805,55	1C
	EB1518D-E71-XX	**EB1518G-E71-XX**	Chêne gris				
	EB1518D-E52-XX	**EB1518G-E52-XX**	Chêne Tabac				
	EB1518D-M90-XX	**EB1518G-M90-XX**	Noir mat				
	EB1518D-N18-XX	**EB1518G-N18-XX**	Blanc				
Livré sans poignées *(Lot de 3 poignées à commander séparément)*	**EB1557D-E70-XX**	**EB1557G-E70-XX**	Chêne Arlington	28	642,05	751,05	1C
	EB1557D-E71-XX	**EB1557G-E71-XX**	Chêne gris				
	EB1557D-E52-XX	**EB1557G-E52-XX**	Chêne Tabac				
	EB1557D-M90-XX	**EB1557G-M90-XX**	Noir mat				
	EB1557D-N18-XX	**EB1557G-N18-XX**	Blanc				





EB1590

EB1549

• Lot de 3 poignées : 1 x 20 cm + 2 x 10 cm, pour meuble. À commander en complément des meubles livrés «sans poignées». Disponible en 22 laques satinées.	**EB1590-LS**	Laques Satinées	76,30	1	1C
• Paire de pieds H32 cm. En métal. Finitions au choix : - Chrome - Couleur parmi 16 laques satinées. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB1549-CP**	Chrome	100,00	0,8	1C
	EB1549-LS	Laques satinées	150,00	0,8	1C

FINITIONS : 48 laques - Mélaminés : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat - Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

VIVIENNE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBJ112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBJ112-00**	Blanc brillant	352,40	25,7	1C
		EXBJ112-BCM	Blanc mat	528,60	25,7	1C
		EXBJ112-NGM	Noir mat	528,60	25,7	1C



EB1508-N18

EB1585-E70

• Meuble sous plan-vasque. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm.
2 tiroirs à fermeture progressive.
Caisson mélaminé, façades en retrait.
Finitions au choix :
- pour le caisson parmi 5 mélaminés,
- pour la façade parmi 5 mélaminés ou 48 laques.
Poignées au choix :
- Chrome (dans ce cas 2 poignées livrées avec le meuble),
- Couleur parmi 16 laques satinées (à commander séparément du meuble (livré sans poignées)).
A commander avec le plan-vasque EXBJ112.

CAISSON en mélaminé			Kg	FAÇADE 5 mélaminés au choix Prix public HT (€)	FAÇADE 48 laques au choix Prix public HT (€)	U.V./ C.T.
Livré avec 2 poignées Chrome	**EB1508-E70-XX**	Chêne Arlington	27	642,05	751,05	1V
	EB1508-E71-XX	Chêne gris				
	EB1508-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1508-M90-XX	Noir mat				
	EB1508-N18-XX	Blanc				
Livré sans poignées *(Lot de 2 poignées couleur satinée à commander séparément)*	**EB1585-E70-XX**	Chêne Arlington	27	598,45	707,45	1C
	EB1585-E71-XX	Chêne gris				
	EB1585-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1585-M90-XX	Noir mat				
	EB1585-N18-XX	Blanc				





Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1589	• Paire de poignées couleur L20 cm, pour meuble. À commander en complément des meubles livrés «sans poignées». Disponible en 16 laques satinées.	**EB1589-LS**	Laques satinées	65,40	1	1C
EB1549	• Paire de pieds H32 cm. En métal. Finitions au choix : - Chrome - Couleur parmi 16 laques satinées. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB1549-CP**	Chrome	100,00	0,8	1C
		EB1549-LS	Laques satinées	150,00	0,8	1C

FINITIONS : 48 laques - Mélaminés : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat - Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

VIVIENNE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBI112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBI112-00**	Blanc brillant	306,20	20,8	1C
		EXBI112-BCM	Blanc mat	459,30	20,8	1C
		EXBI112-NGM	Noir mat	459,30	20,8	1C







EB1507-N18

EB1584-M90

• Meuble sous plan-vasque. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm.
2 tiroirs à fermeture progressive.
Caisson mélaminé, façades en retrait.
Finitions au choix :
- pour le caisson parmi 5 mélaminés,
- pour la façade parmi 5 mélaminés ou 48 laques.
Poignées au choix :
- Chrome (dans ce cas 2 poignées livrées avec le meuble),
- Couleur parmi 16 laques satinées (à commander séparément du meuble (livré sans poignées)).
A commander avec le plan-vasque EXBI112.

CAISSON «à l'anglaise» en mélaminé			Kg	FAÇADE		U.V./ C.T.
				5 mélaminés au choix	48 laques au choix	
				Prix public HT (€)	Prix public HT (€)	
Livré avec 2 poignées Chrome	**EB1507-E70-XX**	Chêne Arlington	25	585,35	694,35	1V
	EB1507-E71-XX	Chêne gris				
	EB1507-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1507-M90-XX	Noir mat				
	EB1507-N18-XX	Blanc				
Livré sans poignées *(Lot de 2 poignées couleur satinée à commander séparément)*	**EB1584-E70-XX**	Chêne Arlington	25	541,75	650,75	1C
	EB1584-E71-XX	Chêne gris				
	EB1584-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1584-M90-XX	Noir mat				
	EB1584-N18-XX	Blanc				





EB1589

EB1549

• Paire de poignées couleur L20 cm, pour meuble. À commander en complément des meubles livrés «sans poignées». Disponible en 16 laques satinées.	**EB1589-LS**	Laques satinées	65,40	1	1C
• Paire de pieds H32 cm. En métal. Finitions au choix : - Chrome - Couleur parmi 16 laques satinées. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB1549-CP**	Chrome	100,00	0,8	1C
	EB1549-LS	Laques satinées	150,00	0,8	1C

FINITIONS : 48 laques - Mélaminés : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat - Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

VIVIENNE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBH112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L61 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBH112-00**	Blanc brillant	283,10	15,7	1C
		EXBH112-BCM	Blanc mat	424,65	15,7	1C
		EXBH112-NGM	Noir mat	424,65	15,7	1C







EB1506-E70

EB1583-E52

• Meuble sous plan-vasque. L59,9 x P45,2 x H45,2 cm.
2 tiroirs à fermeture progressive.
Caisson mélaminé, façades en retrait.
Finitions au choix :
- pour le caisson parmi 5 mélaminés,
- pour la façade parmi 5 mélaminés ou 48 laques.
Poignées au choix :
- Chrome (dans ce cas 2 poignées livrées avec le meuble),
- Couleur parmi 16 laques satinées (à commander séparément du meuble (livré sans poignées)).
A commander avec le plan-vasque EXBH112.

CAISSON en mélaminé			Kg	FAÇADE 5 mélaminés au choix Prix public HT (€)	FAÇADE 48 laques au choix Prix public HT (€)	U.V./ C.T.
Livré avec 2 poignées Chrome	**EB1506-E70-XX**	Chêne Arlington	23	525,40	634,40	1V
	EB1506-E71-XX	Chêne gris				
	EB1506-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1506-M90-XX	Noir mat				
	EB1506-N18-XX	Blanc				
Livré sans poignées *(Lot de 2 poignées couleur satinée à commander séparément)*	**EB1583-E70-XX**	Chêne Arlington	23	481,80	590,80	1C
	EB1583-E71-XX	Chêne gris				
	EB1583-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1583-M90-XX	Noir mat				
	EB1583-N18-XX	Blanc				





EB1589	• Paire de poignées couleur L20 cm, pour meuble. À commander en complément des meubles livrés «sans poignées». Disponible en 16 laques satinées.	**EB1589-LS**	Laques satinées	65,40	1	1C
EB1549	• Paire de pieds H32 cm. En métal. Finitions au choix : - Chrome - Couleur parmi 16 laques satinées. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB1549-CP**	Chrome	100,00	0,8	1C
		EB1549-LS	Laques satinées	150,00	0,8	1C

FINITIONS : 48 laques - Mélaminés : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat - Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

VIVIENNE - Concept laqué et mélaminé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.

EB1510-E52

EB1587-E70

+48 LAQUES

FABRICATION FRANÇAISE

- Demi-colonne réversible.
  L40 x P26 x H100,3 cm.
  2 portes à fermeture progressive.
  2 rayons amovibles en verre.
  Caisson mélaminé, façades en retrait. Intérieur finition Gris.
  Finitions au choix :
  - pour le caisson parmi 5 mélaminés,
  - pour la façade parmi 5 mélaminés ou 48 laques.
  Poignées au choix :
  - Chrome (dans ce cas 2 poignées livrées avec le meuble),
  - Couleur parmi 16 laques satinées (à commander séparément du meuble (livré sans poignées)).

CAISSON en mélaminé			Kg	FAÇADE 5 mélaminés au choix Prix public HT (€)	FAÇADE 48 laques au choix Prix public HT (€)	U.V./ C.T.
Livré avec 2 poignées Chrome	**EB1510-E70-XX**	Chêne Arlington	19	354,25	463,25	1V
	EB1510-E71-XX	Chêne gris				
	EB1510-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1510-M90-XX	Noir mat				
	EB1510-N18-XX	Blanc				
Livré sans poignées *(Lot de 2 poignées couleur à commander séparément)*	**EB1587-E70-XX**	Chêne Arlington	19	332,45	441,45	1C
	EB1587-E71-XX	Chêne gris				
	EB1587-E52-XX	Chêne Tabac				
	EB1587-M90-XX	Noir mat				
	EB1587-N18-XX	Blanc				



EB1579

+16 LAQUES SATINÉES

- Paire de poignées couleur L10 cm, pour colonne.
  À commander en complément des meubles livrés «sans poignées».
  Disponible en 22 laques satinées.

Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1579-LS	Laques Satinées	43,60	1	1C

FINITIONS : 48 laques - Mélaminés : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat - Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

VIVIENNE - Concept niches et plateaux pour vasque à poser

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBL112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique, double cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBL112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique, simple cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBK112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
		EXBK112-BCM	Blanc mat	701,95	30,7	1C
EXBK112		**EXBK112-NGM**	Noir mat	701,95	30,7	1C
EB2036	• Niche sous plan-vasque. L120 x P45,2 x H45,2 cm. A commander avec le plan-vasque EXBL112 ou EXBK112.	**EB2036-MM**	Mélaminés*	327,25	15,4	1V















FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat

VIVIENNE - Concept niches et plateaux pour vasque à poser

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBJ112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBJ112-00**	Blanc brillant	352,40	25,7	1C
		EXBJ112-BCM	Blanc mat	528,60	25,7	1C
		EXBJ112-NGM	Noir mat	528,60	25,7	1C
	  					
EB2035	• Niche sous plan-vasque. L100 x P45,2 x H45,2 cm. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.	**EB2035-MM**	Mélaminés*	293,35	13,7	1V
						
EXBI112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBI112-00**	Blanc brillant	306,20	20,8	1C
		EXBI112-BCM	Blanc mat	459,30	20,8	1C
		EXBI112-NGM	Noir mat	459,30	20,8	1C
						
EB2034	• Niche sous plan-vasque. L80 x P45,2 x H45,2 cm. A commander avec le plan-vasque EXBI112.	**EB2034-MM**	Mélaminés*	259,55	12	1V
						

FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat

VIVIENNE - Concept niches et plateaux pour vasque à poser

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBH112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L61 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBH112-00**	Blanc brillant	283,10	15,7	1C
		EXBH112-BCM	Blanc mat	424,65	15,7	1C
		EXBH112-NGM	Noir mat	424,65	15,7	1C
	  					
EB2033	• Niche 60 cm. L60 x P45,2 x H45,2 cm. A commander avec le plan-vasque EXBH112.	**EB2033-MM**	Mélaminés*	225,65	10,3	1V
						
EB2146	• Plateau 120 cm sans découpe. L120 x P46,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	**EB2146-MM**	Mélaminés*	183,15	7,4	1C
	• Plateau 100 cm sans découpe. L100 x P46,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	**EB2144-MM**	Mélaminés*	148,80	6,2	1C
	• Plateau 80 cm sans découpe. L80 x P46,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	**EB2143-MM**	Mélaminés*	114,45	5	1C
	• Plateau 60 cm sans découpe. L60 x P46,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	**EB2142-MM**	Mélaminés*	80,15	5	1C
						

FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat

TOLBIAC

Une collection moderne et intemporelle !

ESTHÉTIQUE MINIMALISTE : Les plans-vasques sont équipés de cuves généreuses et de larges plages de pose pour accueillir les objets du quotidien.
Pour leur part, les meubles sont déclinés en version tiroirs et portes. Une prise de main discrète permet d'ouvrir les meubles en toute sécurité.

CONFORT D'UTILISATION : Nos meubles sont équipés de tiroirs à parois métalliques fines à extraction totale. De plus, une colonne annexe permet d'offrir des espaces de rangements supplémentaires.

FLEXIBILITÉ : Les plans-vasque Ola et Vivienne peuvent être installés sur les meubles Tolbiac. Cette compatibilité permet de répondre à tous les besoins, qu'ils soient esthétiques ou fonctionnels.

Les miroirs

Disponible en 60, 70, 80, 100 et 120 cm

Réplique	Horizon	Empreinte	Grande hauteur
Eclairage LED vertical	Eclairage LED horizontal		Eclairage en option

Les plans-vasques

Vivienne disponible en céramique en 60, 80, 100 et 120 cm

1 trou de robinetterie	2 trous de robinetterie
60, 80 et 100 cm	120 cm

Ola disponible en céramique en 60, 70, 80, 100 et 120 cm

1 cuve	2 cuves
60, 70, 80 et 100 cm	120 cm

Les meubles

Disponible en : 60, 70, 80, 100 et 120 cm.

2 tiroirs	4 tiroirs
60, 70, 80, 100 et 120 cm	120 cm

2 portes	3 portes	4 portes
60, 70 et 80 cm	100 cm	120 cm

Finitions disponibles :

Mélaminé :
- ECD Mélaminé Chêne Colorado
- NGY Mélaminé Gris
- NWT Mélaminé Blanc

Les modules complémentaires

Colonne	Socle
H160 cm	60, 70, 80, 100 et 120 cm

Pieds	Luminaires	
H35 cm	30 et 45 cm	30, 45 et 60 cm

TOLBIAC - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 EB1485 	• Miroir Horizon. L120 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 22W, Classe II IP44.	**EB1485-NF**	Sans finition	370,00	10,5	1V
	• Miroir Horizon. L100 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 18W, Classe II IP44.	**EB1484-NF**	Sans finition	340,00	8,7	1V
	• Miroir Horizon. L80 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 14W, Classe II IP44.	**EB1482-NF**	Sans finition	290,00	7,1	1V
	• Miroir Horizon. L70 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 12W, Classe II IP44.	**EB1481-NF**	Sans finition	280,00	6,4	1V
	• Miroir Horizon. L60 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 10W, Classe II IP44.	**EB1480-NF**	Sans finition	260,00	5,3	1V













ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

TOLBIAC - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1474	• Miroir Réplique. L120 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1475-NF**	Sans finition	397,00	10,6	1V
	• Miroir Réplique. L100 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1474-NF**	Sans finition	366,00	9,2	1V
	• Miroir Réplique. L80 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1472-NF**	Sans finition	304,00	8	1V
	• Miroir Réplique. L70 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1471-NF**	Sans finition	298,00	7,3	1V
	• Miroir Réplique. L60 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	**EB1470-NF**	Sans finition	287,00	6,6	1V













ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

TOLBIAC - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1418	• Miroir Empreinte. L120 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 13W, classe II IP44.	**EB1418-NF**	Sans finition	336,00	14	1V
	• Miroir Empreinte. L100 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 11W, classe II IP44.	**EB1416-NF**	Sans finition	313,00	11	1V
	• Miroir Empreinte. L80 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 8W, classe II IP44.	**EB1413-NF**	Sans finition	254,00	9	1V
	• Miroir Empreinte. L70 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 7W, classe II IP44.	**EB1412-NF**	Sans finition	251,00	8	1V
	• Miroir Empreinte. L60 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 6W, classe II IP44.	**EB1411-NF**	Sans finition	243,00	7	1V













ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

TOLBIAC - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1211	• Miroir grande hauteur. L119 x P2 x H107,2 cm. Éclairage en option.	**EB1211-NF**	Sans finition	270,00	21	1V
	• Miroir grande hauteur. L98,7 x P2 x H107,2 cm. Éclairage en option.	**EB1210-NF**	Sans finition	241,00	19	1V
	• Miroir grande hauteur. L79 x P2 x H107,2 cm. Éclairage en option.	**EB1209-NF**	Sans finition	195,00	12	1V
	• Miroir 70 cm, grande hauteur. L70 x P2 x H107,2 cm. Éclairage en option.	**EB1244-NF**	Sans finition	184,00	12	1V
	• Miroir 59 cm, grande hauteur. L59 x P2 x H107,2 cm. Éclairage en option.	**EB1208-NF**	Sans finition	172,00	10	1V











TOLBIAC - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1242	• Spot LED «Industrie fixe», en métal laqué. L30 x P26 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendu à l'unité.	**EB1242-BL**	Noir mat	100,70	1	1C
EB1278	• Spot LED «Industrie suspendue», en métal laqué. L30 x P9,2 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Hauteur réglable de 20 à 100 mm. Vendu à l'unité.	**EB1278-BL**	Noir mat	106,20	1	1C
LED						
EB1202	• Spot LED «Céleste». L60 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 12W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1299-CP**	Chrome	100,70	0,5	1C
LED	• Spot LED «Céleste». L45 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 10W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1206-CP**	Chrome	83,85	0,4	1C
	• Spot LED «Céleste». L30 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1202-CP**	Chrome	67,10	1	1C
						
EB1224	• Spot LED «Éclat». L56 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 7W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1237-NF**	Sans finition	86,40	0,4	1V
		EB1237-BLV	Noir inimitable	86,40	0,4	1V
LED	• Spot LED «Aube». L31 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1224-NF**	Sans finition	54,00	1	1V
		EB1224-BLV	Noir inimitable	54,00	1	1V
						
EB1218	• Spot LED «Segment». L8 x P10 x H30 cm. Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1218-CP**	Chrome	89,45	1	1C
LED		**EB1218-BL**	Noir mat	89,45	1	1C
						

TOLBIAC - Meubles associés aux plans-vasques Vivienne

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBL112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique, double cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBL112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
EB2355	• Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola) ou EXBL112 (Vivienne).	**EB2355-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	501,40	47,9	10V
		EB2355-NGY	Mélaminé Gris	501,40	47,9	10V
		EB2355-NWT	Mélaminé Blanc	501,40	47,9	10V
EB2369	• Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola) ou EXBL112 (Vivienne).	**EB2369-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	381,50	33,4	10V
		EB2369-NGY	Mélaminé Gris	381,50	33,4	10V
		EB2369-NWT	Mélaminé Blanc	381,50	33,4	10V
EB2361	• Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. 4 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola) ou EXBL112 (Vivienne).	**EB2361-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	327,00	47,9	10V
		EB2361-NGY	Mélaminé Gris	327,00	47,9	10V
		EB2361-NWT	Mélaminé Blanc	327,00	47,9	10V







TOLBIAC - Meubles associés aux plans-vasques Vivienne

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBJ112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBJ112-00**	Blanc brillant	352,40	25,7	1C
		EXBJ112-BCM	Blanc mat	528,60	25,7	1C
		EXBJ112-NGM	Noir mat	528,60	25,7	1C
EB2354	• Meuble sous plan-vasque. L98,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXUA112 (Ola) ou EXBJ112 (Vivienne).	**EB2354-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	327,00	31,3	10V
		EB2354-NGY	Mélaminé Gris	327,00	31,3	10V
		EB2354-NWT	Mélaminé Blanc	327,00	31,3	10V
EB2360	• Meuble sous plan-vasque. L98,5 x P45,6 x H52 cm. 3 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXUA112 (Ola) ou EXBJ112 (Vivienne).	**EB2360-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	261,60	31,3	10V
		EB2360-NGY	Mélaminé Gris	261,60	31,3	10V
		EB2360-NWT	Mélaminé Blanc	261,60	31,3	10V









TOLBIAC - Meubles associés aux plans-vasques Vivienne

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBI112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBI112-00**	Blanc brillant	306,20	20,8	1C
		EXBI112-BCM	Blanc mat	459,30	20,8	1C
		EXBI112-NGM	Noir mat	459,30	20,8	1C
						
EB2352	• Meuble sous plan-vasque. L78,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXTA112 (Ola) ou EXBI112 (Vivienne).	**EB2352-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	283,40	27	10V
		EB2352-NGY	Mélaminé Gris	283,40	27	10V
		EB2352-NWT	Mélaminé Blanc	283,40	27	10V
EB2358	• Meuble sous plan-vasque. L78,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXTA112 (Ola) ou EXBI112 (Vivienne).	**EB2358-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	218,00	27	10V
		EB2358-NGY	Mélaminé Gris	218,00	27	10V
		EB2358-NWT	Mélaminé Blanc	218,00	27	10V
	 					

TOLBIAC - Meubles associés aux plans-vasques Vivienne

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBH112	• Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L61 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBH112-00**	Blanc brillant	283,10	15,7	1C
		EXBH112-BCM	Blanc mat	424,65	15,7	1C
		EXBH112-NGM	Noir mat	424,65	15,7	1C
	  					
EB2350	• Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola) ou EXBH112 (Vivienne).	**EB2350-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	261,60	22,5	10V
		EB2350-NGY	Mélaminé Gris	261,60	22,5	10V
		EB2350-NWT	Mélaminé Blanc	261,60	22,5	10V
EB2356	• Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola) ou EXBH112 (Vivienne).	**EB2356-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	196,20	22,5	10V
		EB2356-NGY	Mélaminé Gris	196,20	22,5	10V
		EB2356-NWT	Mélaminé Blanc	196,20	22,5	10V
	  					
EB923	• Paire de pieds H28 cm. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB923-CP**	Chrome	108,00	1	1V
						

TOLBIAC - Meubles associés aux plans-vasques Ola

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXVA112	• Plan-vasque céramique, double cuve. L121 x P46,5 cm, non autoportant. Percé 2 trous. A commander avec un meuble associé.	**EXVA112-00**	Blanc brillant	306,20	23	10V
EB2355	• Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola) ou EXBL112 (Vivienne).	**EB2355-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	501,40	47,9	10V
		EB2355-NGY	Mélaminé Gris	501,40	47,9	10V
		EB2355-NWT	Mélaminé Blanc	501,40	47,9	10V
EB2369	• Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola) ou EXBL112 (Vivienne).	**EB2369-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	381,50	33,4	10V
		EB2369-NGY	Mélaminé Gris	381,50	33,4	10V
		EB2369-NWT	Mélaminé Blanc	381,50	33,4	10V
EB2361	• Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. 4 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola) ou EXBL112 (Vivienne).	**EB2361-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	327,00	47,9	10V
		EB2361-NGY	Mélaminé Gris	327,00	47,9	10V
		EB2361-NWT	Mélaminé Blanc	327,00	47,9	10V
	• Socle sous meuble. L117,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2355, EB2369 ou EB2361.	**EB2368-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	87,20	7	10V
		EB2368-NGY	Mélaminé Gris	87,20	7	10V
		EB2368-NWT	Mélaminé Blanc	87,20	7	10V













TOLBIAC - Meubles associés aux plans-vasques Ola

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXUA112	• Plan-vasque céramique. L101 x P46,5 cm, non autoportant. Percé 1 trou. A commander avec un meuble associé.	**EXUA112-00**	Blanc brillant	213,75	18,8	10V
EB2354	• Meuble sous plan-vasque. L98,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXUA112 (Ola) ou EXBJ112 (Vivienne).	**EB2354-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	327,00	31,3	10V
		EB2354-NGY	Mélaminé Gris	327,00	31,3	10V
		EB2354-NWT	Mélaminé Blanc	327,00	31,3	10V
EB2360	• Meuble sous plan-vasque. L98,5 x P45,6 x H52 cm. 3 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXUA112 (Ola) ou EXBJ112 (Vivienne).	**EB2360-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	261,60	31,3	10V
		EB2360-NGY	Mélaminé Gris	261,60	31,3	10V
		EB2360-NWT	Mélaminé Blanc	261,60	31,3	10V
	• Socle sous meuble. L97,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2354 ou EB2360.	**EB2367-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	76,30	6	10V
		EB2367-NGY	Mélaminé Gris	76,30	6	10V
		EB2367-NWT	Mélaminé Blanc	76,30	6	10V











TOLBIAC - Meubles associés aux plans-vasques Ola

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXTA112	• Plan-vasque céramique. L81 x P46,5 cm, non autoportant. Percé 1 trou. A commander avec un meuble associé.	**EXTA112-00**	Blanc brillant	167,55	14,4	10V
EB2352	• Meuble sous plan-vasque. L78,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXTA112 (Ola) ou EXBI112 (Vivienne).	**EB2352-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	283,40	27	10V
		EB2352-NGY	Mélaminé Gris	283,40	27	10V
		EB2352-NWT	Mélaminé Blanc	283,40	27	10V
EB2358	• Meuble sous plan-vasque. L78,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXTA112 (Ola) ou EXBI112 (Vivienne).	**EB2358-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	218,00	27	10V
		EB2358-NGY	Mélaminé Gris	218,00	27	10V
		EB2358-NWT	Mélaminé Blanc	218,00	27	10V
	• Socle sous meuble. L77,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2352 ou EB2358.	**EB2365-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	59,95	5	10V
		EB2365-NGY	Mélaminé Gris	59,95	5	10V
		EB2365-NWT	Mélaminé Blanc	59,95	5	10V







TOLBIAC - Meubles associés aux plans-vasques Ola

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXWA112	• Plan-vasque céramique. L71 x P46,7 cm, non autoportant. Percé 1 trou. A commander avec un meuble associé.	**EXWA112-00**	Blanc brillant	156,00	17	10V
EB2351	• Meuble sous plan-vasque. L68,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXWA112.	**EB2351-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	272,50	25	10V
		EB2351-NGY	Mélaminé Gris	272,50	25	10V
		EB2351-NWT	Mélaminé Blanc	272,50	25	10V
EB2357	• Meuble sous plan-vasque. L68,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXWA112.	**EB2357-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	207,10	25	10V
		EB2357-NGY	Mélaminé Gris	207,10	25	10V
		EB2357-NWT	Mélaminé Blanc	207,10	25	10V
	• Socle sous meuble. L67,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2351 ou EB2357.	**EB2364-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	54,50	4,5	10V
		EB2364-NGY	Mélaminé Gris	54,50	4,5	10V
		EB2364-NWT	Mélaminé Blanc	54,50	4,5	10V

TOLBIAC - Meubles associés aux plans-vasques Ola

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXSA112	• Plan-vasque céramique. L61 x P46,5 cm, non autoportant. Percé 1 trou. A commander avec un meuble associé. 	**EXSA112-00**	Blanc brillant	144,45	11,8	10V
EB2350	• Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola) ou EXBH112 (Vivienne).	**EB2350-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	261,60	22,5	10V
		EB2350-NGY	Mélaminé Gris	261,60	22,5	10V
		EB2350-NWT	Mélaminé Blanc	261,60	22,5	10V
EB2356	• Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola) ou EXBH112 (Vivienne).	**EB2356-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	196,20	22,5	10V
		EB2356-NGY	Mélaminé Gris	196,20	22,5	10V
		EB2356-NWT	Mélaminé Blanc	196,20	22,5	10V
	• Socle sous meuble. L57,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2350 ou EB2356.	**EB2363-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	49,05	4	10V
		EB2363-NGY	Mélaminé Gris	49,05	4	10V
		EB2363-NWT	Mélaminé Blanc	49,05	4	10V
						
						
EB906	• Paire de pieds carrés H35 cm. Aluminium anodisé mat. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble. 	**EB906-NF**	Sans finition	70,20	1	1V

TOLBIAC

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2362	• Colonne réversible. L40 x P31,6 x H160 cm. 2 portes à fermeture progressive. 4 rayons intérieurs fixes en mélaminé. 	**EB2362-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	272,50	25	10V
		EB2362-NGY	Mélaminé Gris	272,50	25	10V
		EB2362-NWT	Mélaminé Blanc	272,50	25	10V

Les lave-mains et meubles associés - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1479	HORS COLLECTION • Miroir Horizon. L50 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 8W, Classe II IP44.	**EB1479-NF**	Sans finition	250,00	4,8	1V
EB1410	• Miroir Empreinte. L50 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 17W, classe II IP44.	**EB1410-NF**	Sans finition	212,00	7	1V
						
EB1081	HORS COLLECTION • Miroir Candide. L50 x P3 x H65 cm. Éclairage en option.	**EB1081-NF**	Sans finition	178,00	5,5	1V
	• Miroir Candide. L40 x P3 x H65 cm. Sans éclairage.	**EB1044-NF**	Sans finition	163,00	6	1V
EB870	• Armoire de toilette d'angle 35 cm. L35 x P27 x H65 cm. 1 porte miroir réversible, 1 éclairage LED et 1 étagère intérieure. Info lampe : 220V, 4x1,5W, classe II IP44.	**EB870-NF**	Sans finition	318,30	16	1V
						
						
EB2575	ODÉON RIVE GAUCHE • Applique murale «Atelier», en métal laqué. Ø 17 cm. 230V, Classe II IP44. Livrée avec une ampoule LED 7W, Culot E27, 4000°K. Vendue à l'unité.	**EB2575-00**	Blanc brillant	152,60	0,6	1C
		EB2575-NF	Sans finition	152,60	0,6	1C
						

Les lave-mains et meubles associés - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1278	HORS COLLECTION • Spot LED «Industrie suspendue», en métal laqué. L30 x P9,2 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Hauteur réglable de 20 à 100 mm. Vendu à l'unité.	**EB1278-BL**	Noir mat	106,20	1	1C
EB1242	• Spot LED «Industrie fixe», en métal laqué. L30 x P26 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendu à l'unité.	**EB1242-BL**	Noir mat	100,70	1	1C
EB1214	• Applique LED «Industrie murale», en métal laqué. L30 x P27 x H30 cm. 240 V, Classe II IP21. Livrée avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendue à l'unité.	**EB1214-BL**	Noir mat	95,05	1	1C
LED	  					
EB1202	HORS COLLECTION • Spot LED «Céleste». L45 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 10W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1206-CP**	Chrome	83,85	0,4	1C
LED	• Spot LED «Céleste». L30 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1202-CP**	Chrome	67,10	1	1C
	 					
EB1224	HORS COLLECTION • Spot LED «Aube». L31 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	**EB1224-NF**	Sans finition	54,00	1	1V
LED		**EB1224-BLV**	Noir inimitable	54,00	1	1V
						

Les lave-mains et meubles associés - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1218 LED	HORS COLLECTION • Spot LED «Segment». L8 x P10 x H30 cm. Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité. 	**EB1218-BL**	Noir mat	89,45	1	1C
		EB1218-CP	Chrome	89,45	1	1C

Les lave-mains et meubles associés

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGA012	TERRACE • Lave-mains. L49 x P28 cm. Percé 1 trou. Livré avec raccord de bonde E78303-CP. A commander seul ou avec un meuble de la collection Terrace. Robinetterie conseillée avec un débit inférieur à 6 l/mn. 	**EGA012-00**	Blanc brillant	315,25	10	1C
EB1178	TERRACE • Meuble sous lave-mains. L49,5 x P28 x H49,5 cm. 1 porte à fermeture progressive avec charnières à gauche, 1 étagère en bois massif. A commander avec le lave-mains EGA012. 	**EB1178-TL**	Toutes laques*	823,30	10	1C

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

Les lave-mains et meubles associés

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGK112	NOUVELLE VAGUE • Lave-mains. L45 x P36 cm. Percé 1 trou. Livré avec clapet de bonde en céramique. A commander avec les meubles de la collection Nouvelle Vague.	**EGK112-00**	Blanc brillant	248,45	12	1C
	  					
EB3045D	NOUVELLE VAGUE • Meuble sous lave-mains, charnières à droite. L45,2 x P30 x H46,8 cm. 1 porte à fermeture progressive et 1 étagère. A commander avec le lave-mains EGK112.	**EB3045D-TL** **EB3045D-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	558,65 368,35	8,9 8,9	1C 1C
	• Meuble sous lave-mains, charnières à gauche. L45,2 x P30 x H46,8 cm. 1 porte à fermeture progressive et 1 étagère. A commander avec le lave-mains EGK112.	**EB3045G-TL** **EB3045G-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	558,65 368,35	8,9 8,9	1C 1C
	  					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

Les lave-mains et meubles associés

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGN112	ODÉON RIVE GAUCHE • Lave-mains. L45 x P36 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EGN112-00**	Blanc brillant	104,00	10,4	1C
	  					
EB2580D-RX 	ODÉON RIVE GAUCHE • Meuble sous lave-mains. NF L43,5 x P35,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGN112.	**EB2580D-RX-TL** **EB2580D-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	492,15 297,60	10,9 10,9	1C 1C
	• Meuble sous lave-mains. NF L43,5 x P35,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGN112.	**EB2580G-RX-TL** **EB2580G-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	492,15 297,60	10,9 10,9	1C 1C
	  					

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Les lave-mains et meubles associés

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4760	ODÉON UP • Lave-mains. L45 x P32 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Up. NF	**E4760-00**	Blanc brillant	130,25	8,5	14V
	  					
EB999G	ODÉON UP					
	• Meuble sous lave-mains, droite. NF ⚠ L45,2 x P28 x H45 cm. 1 porte avec charnières à droite, 1 rayon amovible. A commander avec le lave-mains E4760.	**EB999D-TL** **EB999D-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	484,95 335,40	10 10	1V 1V
	• Meuble sous lave-mains, gauche. NF ⚠ L45,2 x P28 x P45 cm. 1 porte avec charnières à gauche, 1 rayon amovible. A commander avec le lave-mains E4760.	**EB999G-TL** **EB999G-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	484,95 335,40	10 10	1V 1V
	 					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : E10 Mélaminé Chêne Québec, E71 Mélaminé Chêne gris, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, N18 Mélaminé brillant Blanc

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Les lave-mains et meubles associés

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EG0112-55	ODÉON RIVE GAUCHE • Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EG0112-55-00**	Blanc brillant	92,45	8	14V
	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à droite. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EG0112-56-00**	Blanc brillant	92,45	8	14V
	     					
EB2581D-RX	ODÉON RIVE GAUCHE • Meuble sous lave-mains. NF L48,5 x P21,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EG0112-55 ou EG0112-56.	**EB2581D-RX-TL**	Toutes laques*	446,35	9,4	1C
		EB2581D-RX-MM	Mélaminés*	263,25	9,4	1C
	• Meuble sous lave-mains. NF L48,5 x P21,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EG0112-55 ou EG0112-56.	**EB2581G-RX-TL**	Toutes laques*	446,35	9,4	1C
		EB2581G-RX-MM	Mélaminés*	263,25	9,4	1C
	  					

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Les lave-mains et meubles associés

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4701	**ODÉON UP** • Lave-mains compact. L50 x P22,5 x H9,5 cm. Livré sans bonde. Sans cache trop-plein. Pré-percé 2 trous latéraux. NF ⚠	**E4701-00**	Blanc brillant	129,85	6,6	10V
						
EB863	**ODÉON UP** • Meuble compact 48,5 cm sous lave-mains. ⚠ L48,5 x P21,5 x H59,1 cm. 1 porte réversible à fermeture progressive, vide sanitaire de 7 cm, 1 rayon intérieur. A commander avec le lave-mains E4701.	**EB863-TL** **EB863-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	446,70 347,20	9 9	1V 1V
EB4701	**ODÉON UP** • Pack 50 cm : NF ⚠ Lave-mains compact E4701, L50 x P22,5 cm ; + Meuble sous lave-mains EB863, L48,5 x P21,5 x H59,1 cm, 1 porte réversible à fermeture progressive, vide sanitaire 7 cm, 1 rayon intérieur, finition blanc brillant.	**EB4701-N18**	Mélaminé brillant Blanc	477,00	15,6	1C
						
EBM4701	**ODÉON UP** • Pack lave-mains compact 50 cm : NF ⚠ Lave-mains compact E4701, L50 x P22,5 cm ; + Meuble sous lave-mains EB863, L48,5 x P21,5 x H59,1 cm, 1 porte réversible à fermeture progressive, vide sanitaire 7 cm, 1 rayon intérieur, finition blanc brillant ; + Miroir EB1081, L50 x P3 x H65 cm.	**EBM4701-N18**	Mélaminé brillant Blanc	646,15	21,1	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : E10 Mélaminé Chêne Québec, E71 Mélaminé Chêne gris, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, N18 Mélaminé brillant Blanc

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Les lave-mains et meubles associés

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGP112	ODÉON RIVE GAUCHE • Lave-mains d'angle. L34 x P34 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EGP112-00**	Blanc brillant	92,45	7,2	14V
	  					
EB2584D-RX	ODÉON RIVE GAUCHE • Meuble d'angle sous lave-mains. NF L45,5 x P21,6 x H48 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGP112.	**EB2584D-RX-TL** **EB2584D-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	515,05 331,90	11,5 11,5	1C 1C
	• Meuble d'angle sous lave-mains. NF L45,5 x P21,6 x H48 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGP112.	**EB2584G-RX-TL** **EB2584G-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	515,05 331,90	11,5 11,5	1C 1C
	 					

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Les lave-mains et meubles associés

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4710 FDES	ODÉON UP • Lavabo d'angle. L50 x P50 x H15 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Up. NF	**E4710-00**	Blanc brillant	217,90	16	1V
EB864 +48 LAQUES FABRICATION FRANÇAISE	ODÉON UP • Meuble bas d'angle 68 cm pour lavabo. NF ⚠ L67,9 x P48 x H50,7 cm. 2 portes à fermeture progressive, 1 carter métallique et 1 étagère intérieure. Dessus de meuble toujours blanc. A commander avec le lavabo d'angle E4710.	**EB864-TL**	Toutes laques*	774,25	12	1V
	• Paire de pieds carrés H16,5 cm. Aluminium anodisé mat. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble. ⚠	**EB1313-NF**	Sans finition	54,00	1	1V











FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1741G	TERRACE • Colonne Premium. L75 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Eclairage LED à l'intérieur à droite (allumage par interrupteur non fourni) et 2 prises (230V chacune). 2 boîtes de rangement, 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. Info lampe : 230V, 7,08W, classe II IP20. NF	**EB1741D-TL**	Toutes laques*	3 528,80	40	1C
	• Colonne Premium. L75 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Eclairage LED à l'intérieur à gauche (allumage par interrupteur non fourni) et 2 prises (230V chacune). 2 boîtes de rangement, 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. Info lampe : 230V, 7,08W, classe II IP20. NF	**EB1741G-TL**	Toutes laques*	3 528,80	40	1C
						
EB1179G	TERRACE • Colonne Premium. L50 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Eclairage LED à l'intérieur à droite (allumage par interrupteur non fourni) et 2 prises (230V chacune). 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. Info lampe : 230V, 7,08W. NF	**EB1740D-TL**	Toutes laques*	2 495,45	40	1C
	• Colonne Premium. L50 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Eclairage LED à l'intérieur à gauche (allumage par interrupteur non fourni) et 2 prises (230V chacune). 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. Info lampe : 230V, 7,08W. NF	**EB1740G-TL**	Toutes laques*	2 495,45	40	1C
	• Colonne. L50 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. NF	**EB1179D-TL**	Toutes laques*	1 970,40	40	1C
	• Colonne. L50 x P35 x H150 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 3 rayons bois fixes, séparation verticale en verre, accès direct et indirect. NF	**EB1179G-TL**	Toutes laques*	1 970,40	40	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB732D	CLÉO 1889 • Colonne, charnières à droite. L40 x P46 x H147 cm. 2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». 2 rayons amovibles en verre.	**EB732D-MWB**	Laque soft Gris intense	1 087,30	29	1C
	• Colonne, charnières à gauche. L40 x P46 x H147 cm. 2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». 2 rayons amovibles en verre.	**EB732G-MWB**	Laque soft Gris intense	1 087,30	29	1C





Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB3046	NOUVELLE VAGUE • Colonne Premium 60 cm. L60 x P34 x H147 cm. 2 portes à fermeture progressive. 1 tiroir à l'anglaise, 2 rayons amovibles en verre, 1 rayon fixe avec 1 prise et 1 miroir.	**EB3046-TL**	Toutes laques*	1 714,05	45	1C
		EB3046-MM	Mélaminés*	1 244,25	45	1C
	• Colonne. L60 x P34 x H147 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons fixes en verre et 1 rayon fixe.	**EB3048-TL**	Toutes laques*	1 206,10	31,4	1C
		EB3048-MM	Mélaminés*	736,55	31,4	1C
	• Piètement pour colonne. H41,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Le pied de ce meuble a un caractère décoratif, il ne peut pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB3053-BLV**	Noir inimitable	140,50	0,6	1C
						
EB3047D	NOUVELLE VAGUE • Colonne. L35 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	**EB3047D-TL**	Toutes laques*	990,40	23,6	1C
		EB3047D-MM	Mélaminés*	571,50	23,6	1C
	• Colonne. L35 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	**EB3047G-TL**	Toutes laques*	990,40	23,6	1C
		EB3047G-MM	Mélaminés*	571,50	23,6	1C
	• Piètement pour colonne. H41,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Le pied de ce meuble a un caractère décoratif, il ne peut pas se substituer à la fixation principale du meuble.	**EB3053-BLV**	Noir inimitable	140,50	0,6	1C
						
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB513D	PARALLEL					
	• Demi-colonne. L30 x P19 x H65 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre.	**EB513D-TL**	Toutes laques*	424,05	17	1C
		EB513D-MM	Mélaminés*	246,35	17	1C
	• Demi-colonne. L30 x P19 x H65 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre.	**EB513G-TL**	Toutes laques*	424,05	17	1C
		EB513G-MM	Mélaminés*	246,35	17	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB3077D-RX	ODÉON RIVE GAUCHE • Colonne. Bois massif. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. • Colonne. Bois massif. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	**EB3077D-RX-P12** **EB3077D-RX-P15** **EB3077D-RX-P6** **EB3077D-RX-P7** **EB3077G-RX-P12** **EB3077G-RX-P15** **EB3077G-RX-P6** **EB3077G-RX-P7**	Chêne blanc Chêne Torréfié Chêne Naturel Chêne obscur Chêne blanc Chêne Torréfié Chêne Naturel Chêne obscur	1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00	35 35 35 35 35 35 35 35	1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C





NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2570D-RX 	ODÉON RIVE GAUCHE • Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris.	**EB2570D-RX-P14**	Point de Hongrie	1 692,25	25,1	1C
	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris.	**EB2570G-RX-P14**	Point de Hongrie	1 692,25	25,1	1C
						

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2570DM1-RX 	ODÉON RIVE GAUCHE					
	• Colonne. Motif «Ligne». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition Gris. NF	**EB2570DM1-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Ligne». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2570GM1-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Cadre». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition Gris. NF	**EB2570DM2-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Cadre». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition Gris. NF	**EB2570GM2-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Oblique». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2570DM3-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
	• Colonne. Motif «Oblique». L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition Gris. NF	**EB2570GM3-RX-LS**	Laques Satinées	1 013,95	25,1	1C
						

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2570G-RX 	ODÉON RIVE GAUCHE • Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2570D-RX-TL** **EB2570D-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	986,05 577,20	25,1 25,1	1C 1C
	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2570G-RX-TL** **EB2570G-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	986,05 577,20	25,1 25,1	1C 1C
						
EB2571D-RX 	ODÉON RIVE GAUCHE • Demi-colonne. L40 x P34 x H100 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 1 rayon amovible en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2571D-RX-TL** **EB2571D-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	805,75 432,95	18,5 18,5	1C 1C
	• Demi-colonne. L40 x P34 x H100 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 1 rayon amovible en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF	**EB2571G-RX-TL** **EB2571G-RX-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	805,75 432,95	18,5 18,5	1C 1C
						

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R6 (Blanc) ⚠, R7 (Bronze), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1510D-P7	VIVIENNE					
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Blanc. Caisson en bois massif Chêne Blanc.	**EB1510D-P12-P12**	Chêne blanc	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Blanc. Caisson en bois massif Chêne Blanc.	**EB1510G-P12-P12**	Chêne blanc	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié.	**EB1510D-P15-P15**	Chêne Torréfié	1 552,50	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié.	**EB1510G-P15-P15**	Chêne Torréfié	1 552,50	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	**EB1510D-P6-P6**	Chêne Naturel	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	**EB1510G-P6-P6**	Chêne Naturel	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur.	**EB1510D-P7-P7**	Chêne obscur	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur.	**EB1510G-P7-P7**	Chêne obscur	1 692,25	19	1C





Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1510G-P6	VIVIENNE • Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	**EB1510D-P6-P14**	Point de Hongrie	1 692,25	19	1C
	• Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	**EB1510G-P6-P14**	Point de Hongrie	1 692,25	19	1C





Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1510-E52	VIVIENNE					
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée avec 2 poignées chromées. Caisson mélaminé Chêne Arlington.	**EB1510-E70-TL**	Toutes laques*	463,25	19	1V
		EB1510-E70-MM	Mélaminés*	354,25	19	1V
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée avec 2 poignées chromées. Caisson mélaminé Chêne gris.	**EB1510-E71-TL**	Toutes laques*	463,25	19	1V
		EB1510-E71-MM	Mélaminés*	354,25	19	1V
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée avec 2 poignées chromées. Caisson mélaminé Chêne Tabac.	**EB1510-E52-TL**	Toutes laques*	463,25	19	1V
		EB1510-E52-MM	Mélaminés*	354,25	19	1V
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée avec 2 poignées chromées. Caisson mélaminé Noir Mat.	**EB1510-M90-TL**	Toutes laques*	463,25	19	1V
		EB1510-M90-MM	Mélaminés*	354,25	19	1V
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée avec 2 poignées chromées. Caisson mélaminé Blanc brillant.	**EB1510-N18-TL**	Toutes laques*	463,25	19	1V
		EB1510-N18-MM	Mélaminés*	354,25	19	1V
						
EB1587-E52	VIVIENNE					
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée sans poignées. Caisson mélaminé Chêne Arlington.	**EB1587-E70-TL**	Toutes laques*	441,45	19	1C
		EB1587-E70-MM	Mélaminés*	332,45	19	1C
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée sans poignées. Caisson mélaminé Chêne gris.	**EB1587-E71-TL**	Toutes laques*	441,45	19	1C
		EB1587-E71-MM	Mélaminés*	332,45	19	1C
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée sans poignées. Caisson mélaminé Chêne Tabac.	**EB1587-E52-TL**	Toutes laques*	441,45	19	1C
		EB1587-E52-MM	Mélaminés*	332,45	19	1C
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée sans poignées. Caisson mélaminé Noir Mat.	**EB1587-M90-TL**	Toutes laques*	441,45	19	1C
		EB1587-M90-MM	Mélaminés*	332,45	19	1C
	• Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée sans poignées. Caisson mélaminé Blanc brillant.	**EB1587-N18-TL**	Toutes laques*	441,45	19	1C
		EB1587-N18-MM	Mélaminés*	332,45	19	1C
	• Lot de 2 poignées 10 cm, pour colonne. Disponible uniquement en finition laque satinée.	**EB1579-LS**	Laques Satinées	43,60	1	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1850D	HORS COLLECTION					
	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	**EB1850D-TL** **EB1850D-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	885,55 525,20	23 23	1C 1C
	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	**EB1850G-TL** **EB1850G-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	885,55 525,20	23 23	1C 1C
						
EB1851D	HORS COLLECTION					
	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte, charnières à droite. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition basalte.	**EB1851D-TL** **EB1851D-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	885,55 477,55	23 23	1C 1C
	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte, charnières à gauche. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition basalte.	**EB1851G-TL** **EB1851G-MM**	Toutes laques* Mélaminés*	885,55 477,55	23 23	1C 1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : E10 Mélaminé Chêne Québec, E71 Mélaminé Chêne gris, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, N18 Mélaminé brillant Blanc, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E77 Mélaminé Noyer naturel, E73 Mélaminé Chêne tranché, E52 Mélaminé Chêne tabac, NR2 Cuir taupe, M90 Mélaminé Noir mat

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB1852D	HORS COLLECTION • Colonne, charnières à droite. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	**EB1852D-TL**	Toutes laques*	779,90	24	1C
		EB1852D-MM	Mélaminés*	528,90	24	1C
	• Colonne, charnières à gauche. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	**EB1852G-TL**	Toutes laques*	779,90	24	1C
		EB1852G-MM	Mélaminés*	528,90	24	1C
						
EB1853D	HORS COLLECTION • Colonne, charnières à droite. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition basalte.	**EB1853D-TL**	Toutes laques*	779,90	24	1C
		EB1853D-MM	Mélaminés*	528,90	24	1C
	• Colonne, charnières à gauche. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition basalte.	**EB1853G-TL**	Toutes laques*	779,90	24	1C
		EB1853G-MM	Mélaminés*	528,90	24	1C
						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : E10 Mélaminé Chêne Québec, E71 Mélaminé Chêne gris, N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, N18 Mélaminé brillant Blanc, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E77 Mélaminé Noyer naturel, E73 Mélaminé Chêne tranché, E52 Mélaminé Chêne tabac, NR2 Cuir taupe, M90 Mélaminé Noir mat

Colonnes, demi-colonnes

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2362	TOLBIAC • Colonne réversible. L40 x P31,6 x H160 cm. 2 portes à fermeture progressive. 4 rayons intérieurs fixes en mélaminé. 	**EB2362-ECD**	Mélaminé Chêne Colorado	272,50	25	10V
		EB2362-NGY	Mélaminé Gris	272,50	25	10V
		EB2362-NWT	Mélaminé Blanc	272,50	25	10V

Aménagements de tiroir

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB752	• Kit d'aménagement de tiroir en plastique pour meuble d'une profondeur de 51 cm.	**EB752-NF**	Sans finition	88,95	0,9	1C
	• Kit d'aménagement de tiroir en plastique pour meuble d'une profondeur de 46 cm.	**EB751-NF**	Sans finition	82,75	0,9	1C
EB750	• Lot de 3 boîtes plastiques pour meuble d'une profondeur de 51 cm.	**EB750-NF**	Sans finition	44,50	0,6	1C
	• Lot de 3 boîtes plastiques pour meuble d'une profondeur de 46 cm.	**EB749-NF**	Sans finition	38,30	0,4	1C
EB759	• Kit de séparateurs pour tiroir L120 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB759-BLV**	Noir inimitable	62,35	0,9	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB758-BLV**	Noir inimitable	59,85	0,8	1C
	• Kit de séparateurs pour tiroir L80 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	**EB756-BLV**	Noir inimitable	54,75	0,7	1C
EB1555	• Boîtier de 2 prises électriques 220V. A installer dans le tiroir du meuble sous plan-vasque ou meuble sous vasque. 	**EB1555-NF**	Sans finition	79,50	0,4	1C
EB1581	• Boîte en Frêne massif. L30 x P30 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi. 	**EB1581-P11**	Frêne blanchi	184,35	1,3	1C
	• Boîte en Frêne massif. L30 x P15 x H11 cm. Extérieur verni naturel, intérieur blanchi. 	**EB1582-P11**	Frêne blanchi	120,80	0,9	1C

Pieds

Piètements (vendus par paire)

	Section ronde	Section carrée		Section filaire[3]
38 cm		**EB322-NF** 75,60 €		
35 cm		**EB906-NF** 70,20 €		
32 cm		**EB918-NF** 65,40 €	*Chrome* **EB1549-CP** 100,00 € *Laque satinée*[1] **EB1549-LS** 150,00 € *Bois massif*[2] **EB1578-XX** 150,00 €	**EB2569-XX** 150,45 €
28 cm	**EB923-CP** 108,00 €			
16,5 cm		**EB1313-NF** ⚠ 54,00 €		
12 cm				**EB2568-XX** 96,25 €
11 cm		**EB847-NF** 43,20 €		

Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.

FINITIONS : [1]16 laques satinées - [2]Bois massif : P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P12 Chêne blanc, P15 Chêne torréfié - [3]Filaire : GLD Doré, CP Chrome, BL Noir mat, CPR Bronze, 00 Blanc ⚠

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Les infos - Céramique

Cléo 1889

Quand la tradition se mêle à l'innovation

DESIGN INTEMPOREL : Une nouvelle collection CLÉO 1889 au style rétro indémodable : moulure discrète qui souligne la ligne des produits, plan-vasque avec dosseret arrière, disponible en version 1 trou ou 3 trous de robinetterie, trop-plein 3 trous : autant de clins d'oeil aux références historiques sans déroger au confort actuel.

HARMONIE : Plan-vasque autoportant à associer avec un meuble, une console ou des équerres, miroir, luminaires assortis et colonne.

Vivienne

POLYVALENCE : Les plans-vasques peuvent être utilisés seuls car ils sont autoportants, ils peuvent également s'associer aux meubles de la collection VIVIENNE ou TOLBIAC, ou être utilisés tels des vasques à poser sur des plans PARALLEL.

ESTHÉTIQUE : La forme géométrique des plans-vasques est soulignée par la finesse de la céramique. Deux coloris mats viennent enrichir l'offre.

FONCTIONNALITÉ : Avec sa cuve grand format et la plage de robinetterie, VIVIENNE offre une belle ergonomie d'usage.

Cléo 1889

ESPRIT RÉTRO : Des lignes classiques revisitées en harmonie avec les finitions de robinetterie et de meubles Cléo 1889.

TECHNOLOGIE : Deux WC (un au sol et un suspendu), hygiéniques, sans bride et carénés.

Les pictogrammes Céramique

Economie d'eau
Débit réduit et performance optimale

Hauteur WC confortable pour une meilleure assise

Abattant à descente progressive

Abattant déclipsable

Innovation Jacob Delafon

Produit livré en un seul colis

Produit adapté aux personnes à mobilité réduite

WC au sol compact adapté aux petits espaces

WC suspendu compact adapté aux petits espaces

Nettoyage aisé
A l'aide d'un chiffon humide

Installation facile
Système de fixation rapide

Éclairage LED pour une économie d'énergie, une longue durée de vie et un allumage instantané

Fiche de déclaration environnementale et sanitaire

Produit en verre

Produit en céramique

Crédit d'impôt
Les équipements identifiés par ce pictogramme ouvrent droit à un crédit d'impôt de 25 % sous conditions. Le taux, les conditions et les réserves sont susceptibles d'évoluer en fonction de la réglementation fiscale en vigueur.

CÉRAMIQUE

Synoptiques **192**

WC

WC suspendus 196
Bâti-supports et plaques de commande 203
WC au sol 206
WC surélevés 218
Pièces de rechange 220
Abattants WC 222

Bidets

Bidets suspendus 226
Bidets au sol 228
Pièces de rechange 230
Couvercles pour bidets 230

Plans-vasques **231**

Lavabos **244**

Vasques

Vasques à poser 251
Vasques à encastrer par-dessus 255
Vasques à encastrer par-dessous 257

Lave-mains

Lave-mains de face 258
Lave-mains compacts 261
Lave-mains d'angle 264

Compatibilité des bondes de vidage **265**

Informations techniques **267**

Les Unités de Vente (U.V.) et la Classification Tarifaire (C.T.) sont indiquées dans votre tarif.

Reportez-vous à la colonne U.V./C.T., la plus à droite du tarif :
- Le chiffre correspond à l'Unité de Vente
- La lettre correspond à la Classification Tarifaire : - C = produit de Contremarque
- V = produit de Volume

Exemple : 10V signifie
10 = quantité minimum pour bénéficier des conditions tarifaires
V = produit de volume

Synoptiques

Cuvettes suspendues *(p.196)*

TERRACE EDA102	NOUVELLE VAGUE sans bride EDJ102	NOUVELLE VAGUE compact sans bride EDK102	CLÉO 1889 sans bride EDZ102	MODERN LIFE sans bride E77725
VOX sans bride Pack EDM112/ EDM102	ODÉON RIVE GAUCHE sans bride Packs EDR132/ EDR112 EDR102	ODÉON PMR E1195	STRUKTURA sans bride Packs EDE112/ EDE122 EDE132	STRUKTURA sans bride EDE101
STRUKTURA compact sans bride EDF101	PATIO sans bride EDV101 EDV114 EDV134	PATIO compact E1534	BRIVE E4345	

Bâti-supports et plaques de commande *(p.203)*

E6510 	E24155 3/6 L	E31669 2,6/4 L	E20858	E20859

Cuvettes avec réservoir *(p.206)*

CLÉO 1889 sans bride UJAC102 + ETAC212 Vario	VOX sans bride Pack E24475/ UJN102 + ETM112 Vario	ODÉON UP sans bride Packs E25851/ E22770/ E22769/ UJAG101 + E4708G Sortie horizontale	ODÉON UP Packs E0520/ E0521/ 4956CK + E4694 Sortie horizontale	ODÉON UP compact Pack E0374/ 18557K + E4708 Sortie horizontale
ODÉON UP angle Pack E0373 Sortie horizontale	STRUKTURA compact sans bride Pack E20491 Vario	STRUKTURA sans bride Packs E76003/ E76008/ UJX101 + ETE Sortie horizontale	STRUKTURA sans bride Packs E76009/ E76021/ UJH101 + ETE Sortie verticale	PATIO sans bride Pack E20209/ UJW101 + ETB Sortie verticale Pack E20208/ UJV101 + ETB Sortie horizontale
PATIO sans bride Pack E22919 Sortie verticale Pack E22918 Sortie horizontale	BRIVE Pack E0383/ E4380 + E4452 Sortie horizontale	BRIVE E4381 + E4452 Sortie verticale		

Cuvettes surélevées *(p.218)*

ODÉON E8353 Vario	ODÉON UP E0523 Sortie horizontale	BRIVE E1730 + E4452 Sortie horizontale Pack E22751

Synoptiques

Plans-vasques *(p.231)*

	≥ 120 cm	90 - 100 cm	70 - 90 cm	< 70 cm
Terrace	EXA112 ▲ (150 x 49 cm) EXA9112 (avec bandeau LED)	EXC112 (100 x 49 cm) EXC9112 (avec bandeau LED)	EXD112 (80 x 49 cm) EXD9112 (avec bandeau LED)	EXE112 (60 x 49 cm) EXE9112 (avec bandeau LED)
	EXB112 (120 x 49 cm) EXB9112 (avec bandeau LED)			
Cléo 1889		EXW112 (101 x 51 cm)		
		EXW112-53 (101 x 51 cm)		
Nouvelle Vague *céramique*	EXAP112 (121 x 51 cm)	EXAQ112 (101 x 51 cm)	EXAR112 (81 x 51 cm)	
Nouvelle Vague *verre*	EB3022** (120 x 51,5 cm)	EB3021** (100 x 51,5 cm)	EB3020** (80 x 51,5 cm)	
Odéon Rive Gauche *céramique*	EXAS112 (141 x 51,2 cm)	EXAU112 (101 x 51,2 cm)	EXAW112 (81 x 51,2 cm)	EXBA112 (61 x 51,2 cm)
	EXAT112 (121 x 51,2 cm)	EXAV112 (91 x 51,2 cm)	EXAX112 (71 x 51,2 cm)	
Odéon Rive Gauche *verre*	EB2566** (140 x 51,5 cm)	EB2564** (100 x 51,5 cm)	EB2562** (80 x 51,5 cm)	EB2560** (60 x 51,5 cm)
	EB2565** (120 x 51,5 cm)	EB2563** (90 x 51,5 cm)	EB2561** (70 x 51,5 cm)	
Vivienne	EXBL112 (121 x 46,6 cm)	EXBJ112* (101 x 46,6 cm)	EXBI112* (81 x 46,6 cm)	EXBH112* (61 x 46,6 cm)
	EXBK112* (121 x 46,6 cm)			
Ola	EXVA112 (121 x 46,5 cm)	EXUA112 (101 x 46,5 cm)	EXTA112 (81 x 46,5 cm)	EXSA112 (61 x 46,5 cm)
			EXWA112 (71 x 46,7 cm)	

** existe en blanc, blanc mat, noir mat*
*** existe en blanc, noir, bronze*

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Synoptiques

Lavabos *(p.244)*

	≥ 65 cm	60-61 cm	56-54 cm	50-51 cm
Duo	EN290 (100 x 36,5 cm)			
Odéon Up	E4495 PMR (70 x 56,5 cm) E4754C (67 x 49 cm)	E4736 (60 x 49 cm) E4700 compact (60 x 44 cm)	E4737 (56 x 45 cm) E4755G compact (56 x 37,2 cm)	E4710 (50 x 50 cm)
Struktura	EGC111 (65 x 48 cm)	EGG111 PMR (60 x 54 cm) EGD111 (60 x 48 cm)	EGE111 (55 x 40 cm)	EGF111 (50 x 40 cm)
Patio	E1998 (66 x 52,5 cm)	E4159 (60 x 47 cm)	E4158 (55 x 45 cm)	
Brive		E1286 (60 x 48 cm) E1288	E1282F (54 x 46,5 cm)	E1345F (50 x 43,5 cm)

Lave-mains *(p.258)*

	49-50 cm	45-46 cm	40 cm	34-36 cm
Terrace	EGA012 (49 x 28 cm)			
Nouvelle Vague		EGK112 (45 x 36 cm) EGL112 (45 x 46 cm)		
Odéon Rive Gauche	EGO112-55 (50 x 22 cm) EGO112-56 (50 x 22 cm)	EGN112 (45 x 36 cm)		EGP112 (34 x 34 cm)
Odéon Up	E4701 compact ▲ (50 x 22,5 cm) E4701L ▲ Percements à gauche E4701R ▲ Percements à droite E4699 compact ▲ (50 x 22,5 cm)	E4760 (45 x 32 cm)	E4759G ▲ (40 x 25 cm) Percements à gauche E4799G ▲ (40 x 25 cm) Percements à droite	E4733 ▲ (34 x 34 cm) E4761 compact (36 x 26 cm)
Struktura	EGJ111 compact (50 x 26 cm)	EGH111 (45 x 35 cm)		
Patio		E4152 (45 x 35 cm) E4144		
Brive		E4338 (45 x 35 cm)		

Synoptiques

Vasques à poser *(p.251)*

	≥ 80 cm	60 - 79 cm	55 - 59 cm	50 - 54 cm	39 - 49 cm
Ronde					DELTA PURE E90012 (Ø 41 cm) VOX* E14800 (Ø 42 cm)
Carrée					VOX E2661 (41 x 41 cm) DELTA PURE E90011 (39 x 39 cm)
Rectangulaire	VIVIENNE EXBL112 (121 x 46,6 cm) VIVIENNE** EXBK112 (121 x 46,6 cm) VIVIENNE** EXBJ112 (101 x 46,6 cm) VIVIENNE** EXBI112 (81 x 46,6 cm)	VIVIENNE** EXBH112 (61 x 46,6 cm) GRANDS BOULEVARDS EVQ002 (71 x 37 cm)		DELTA ESA01 (51 x 40,5 cm) DELTA EVH001 (51 x 40,5 cm) SULLY EVT112 (50 x 40 cm)	
Autre forme			NOUVELLE VAGUE EVI102 (56 x 40 cm)		

**Existe en blanc et noir brillant*
***Existe en blanc, blanc mat et noir mat*

Vasques à encastrer par-dessus *(p.255)*

	≥ 60 cm	55 - 59 cm	50 - 54 cm	39 - 49 cm
Ovale	OVALE DESSUS E1273 (63 x 48 cm)	PATIO E4155 (56 x 43 cm)		
Ronde				CARILLON E96118 (Ø 44,2 cm)
Rectangulaire		ODÉON UP E4756 (56 x 44 cm)	CARILLON E96117 (53 x 37 cm)	

Vasques à encastrer par-dessous *(p.257)*

	50 - 54 cm	39 - 49 cm
Ovale	CAXTON E2211 (54 x 44 cm)	CAXTON E2210 (48,9 x 41,3 cm) CAXTON 2209 (43,2 x 35,6 cm)
Rectangulaire	VERTICYL E2882 (50,3 x 39,6 cm)	

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EDA102	**TERRACE** • Cuvette suspendue carénée Terrace, 55 x 38 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations cachées RTA096NF.	**EDA102-00**	Blanc brillant	679,75	25,3	1C
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E70019-00**	Blanc brillant	253,00	3,4	1C
						
EDJ102	**NOUVELLE VAGUE** • Cuvette suspendue SANS BRIDE carénée, 54 x 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L et 2,6/4 L. Fournie avec fixations invisibles RTA188NF.	**EDJ102-00**	Blanc brillant	415,10	20	1C
	• Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E20069-00**	Blanc brillant	208,70	2,9	1C
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E20068-00**	Blanc brillant	169,60	2,8	1C
E20915	• Set de lumière pour abattant thermodur E20068. A monter entre les charnières de l'abattant. ⚠	**E20915-CP**	Chrome	32,85	0,2	1C
						
EDK102	**NOUVELLE VAGUE** • Cuvette suspendue SANS BRIDE compacte et carénée, 48 x 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles RTA188NF.	**EDK102-00**	Blanc brillant	419,70	20	1C
	• Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E22124-00**	Blanc brillant	203,50	1,6	1C
						
EDZ102	**CLÉO 1889** • Cuvette suspendue SANS BRIDE carénée, 54 x 37 cm. Fonctionnement 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles RTA188NF.	**EDZ102-0**	Blanc	449,00	28	1C
	• Abattant thermodur extra-plat type sandwich à descente progressive et déclipsable. Charnières métal à fixation par-dessus.	**E24048-0**	Blanc	139,00	2,2	1C
						

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E77725	MODERN LIFE • Cuvette suspendue SANS BRIDE antibactérienne, 54 x 36 cm. Fonctionne en double chasse 3/6 L. Fixations invisibles RTA097NF fournies.	**E77725-0**	Blanc	360,00	55	1C
	• Abattant thermodur extra-plat antibactérien recouvrant, à descente progressive et déclipsable. Charnières métal cachées.	**E77168-0**	Blanc	139,00	3,3	1C
						
EDM112	VOX • Pack WC suspendu SANS BRIDE caréné, 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extraplat E20142 à descente progressive et déclipsable, charnières métal. Fourni avec fixations invisibles ETA169-01R.	**EDM112-00**	Blanc brillant	457,10	25	1C
						
EDM102	VOX • Cuvette suspendue SANS BRIDE carénée, 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles ETA169-01R.	**EDM102-00**	Blanc brillant	309,40	21,2	1C
	• Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E20142-00**	Blanc brillant	147,70	1,5	1C
						
EDR132 EDR112	ODÉON RIVE GAUCHE • Pack WC suspendu SANS BRIDE caréné, 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable E24889, charnières métal. Kit de fixations murales invisibles RTA188NF fourni. NF	**EDR132-00**	Blanc brillant	414,70	24,3	1V
	• Pack WC suspendu SANS BRIDE caréné, 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E24888. Kit de fixations murales invisibles RTA188NF fourni. NF	**EDR112-00**	Blanc brillant	346,55	23,4	1V
						

Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EDR102	ODÉON RIVE GAUCHE					
	• Cuvette suspendue SANS BRIDE carénée, 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales invisibles RTA188NF fourni. NF	**EDR102-00**	Blanc brillant	270,80	20,7	1V
	• Cuvette suspendue SANS BRIDE carénée, 54 x 36,2 cm, sans trou d'abattant. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixation murale RTA188NF fourni. NF	**EDR002-00**	Blanc brillant	284,60	20,7	1C
	• Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E24889-00**	Blanc brillant	143,90	3,6	1C
	• Abattant thermodur, charnières inox.	**E24888-00**	Blanc brillant	75,70	2,7	1C
	• Languette chromée pour abattant extra-plat.	**E21562-CP**	Chrome	46,80	0,1	1C
						
E1195	ODÉON					
	• Cuvette suspendue longue, 71 x 36 cm. Conforme PMR. Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**E1195-00**	Blanc brillant	364,05	22,6	1V
	• Abattant thermodur antibactérien, charnières métal à fixation rapide. NF	**E4750-00**	Blanc brillant	73,15	2,2	1V
						

Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EDE132	STRUKTURA • Pack WC suspendu SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable E20606, charnières métal. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support.	**EDE132-00**	Blanc brillant	365,70	27,3	6V
EDE112	• Pack WC suspendu SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable E70024, charnières métal. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDE122-00**	Blanc brillant	326,05	27,3	6V
	• Pack WC suspendu SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E4270. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDE112-00**	Blanc brillant	287,90	25,1	6V
						
EDE101	STRUKTURA • Cuvette suspendue SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDE101-00**	Blanc brillant	225,20	25	6V
EDE001	• Cuvette suspendue SANS BRIDE, 54 x 34 cm, sans trou d'abattant. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDE001-00**	Blanc brillant	237,40	25	1V
	• Abattant thermodur extra-plat, à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E20606-00**	Blanc brillant	140,50	2,3	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E70024-00**	Blanc brillant	100,85	2,3	28V
	• Abattant thermodur, charnières inox. NF	**E4270-00**	Blanc brillant	62,70	2,3	28V
						
						

Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E29394	STRUKTURA • Pack WC suspendu SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Abattant thermodur à descendre progressive et déclipsable, charnières métal ; bâti-support autoportant 3/6 L réglable en hauteur jusqu'à 20 cm et plaque de commande double touche mécanique Chrome. Robinet flotteur RTA177NF et mécanisme de chasse RTA244-NF. Kit de fixations murales fourni. NF	**E29394-00**	Blanc brillant	708,95	35	1V
EDF101	STRUKTURA • Cuvette suspendue SANS BRIDE compacte, 48 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDF101-00**	Blanc brillant	263,90	19	1V
	• Abattant compact thermodur extra-plat, antibactérien, à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E70025-00**	Blanc brillant	142,50	2,3	1V
	• Abattant compact thermodur, charnières inox. NF	**E4272-00**	Blanc brillant	71,95	2,3	1V
EDV134 EDV114	PATIO • Pack WC suspendu SANS BRIDE, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal E23157-00. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDV134-00**	Blanc brillant	274,95	15	12V
	• Pack WC suspendu SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E4303-00. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDV114-00**	Blanc brillant	204,95	15	12V

Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EDV101	PATIO • Cuvette suspendue SANS BRIDE, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**EDV101-00**	Blanc brillant	157,20	15	16V
	• Cuvette suspendue SANS BRIDE, 53,5 x 36 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**EDV001-00**	Blanc brillant	169,85	15	1V
EDV001	• Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E23157-00**	Blanc brillant	117,75	2,1	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox pour cuvette suspendue. NF	**E70021-00**	Blanc brillant	82,55	1,9	28V
	• Abattant thermodur, charnières métal pour cuvette suspendue. NF	**E4303-00**	Blanc brillant	47,75	2	28V
FDES						
E29393 FDES	PATIO • Pack WC suspendu SANS BRIDE, 53,5 x 36 cm. Abattant thermodur à charnières métal, bâti-support autoportant 3/6 L réglable en hauteur jusqu'à 20 cm et plaque de commande double touche mécanique Blanche. Robinet flotteur RTA177NF et mécanisme de chasse RTA244-NF. Kit de fixations murales fourni. NF	**E29393-00**	Blanc brillant	571,95	35	1V
						

Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E1534	PATIO • Cuvette suspendue compacte, 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**E1534-00**	Blanc brillant	151,40	12,8	1V
	• Cuvette suspendue compacte, 48 x 35,5 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**E1534-Y1-00**	Blanc brillant	165,35	12,8	1V
E1534-Y1	• Abattant compact thermodur, charnières métal pour cuvette suspendue. NF	**E4304-00**	Blanc brillant	63,55	1,9	1V
						
	BRIVE • Cuvette suspendue, 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**E4345-00**	Blanc brillant	101,85	14,5	16V
E4345	• Cuvette suspendue, 52 x 36 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support.	**E4345-Y1-00**	Blanc brillant	112,15	14,5	1V
E4345-Y1	• Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastique.	**E70014-00**	Blanc brillant	59,30	1,5	1V
	• Abattant polypropylène pour cuvette suspendue, charnières métal réglables. NF	**E4359G-00**	Blanc brillant	29,55	1,2	28V
						

Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

Bâti-supports et plaques de commande

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 E6510	• Bâti-support seul. A encastrer. Nécessite un mur porteur. Fixations au sol et au mur non incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni). 	**E6510-NF**	Sans finition	168,23	6	1V
E24155	• Bâti-support autoportant, au sol avec réservoir à mécanisme 3/6 L. Utilisation : - Pour installation d'une cuvette suspendue. - Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger. - Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur. - Pour montage autoportant. - Adapté pour des projets de rénovation. Caractéristiques : - Système de réglage en hauteur «mains libres». - Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm. - Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg. - Châssis traité anticorrosion powercron® 6200 haute performance. - Réservoir PP injecté. - Déclenchement mécanique frontal. - Réservoir isolé contre la condensation. - Mécanisme de chasse double volume pré-réglé à 3/6 L (RTA244-NF). - Rinçage double touche ou simple touche. - Robinet flotteur classe acoustique 1, débit différé (RTA177NF). - Installation simple et accès simples pour maintenance. Livré avec : - Jeu de fixations murales. - 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection. - Boîtier de réservation. - Manchon d'alimentation et d'évacuation avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs. - Coude d'évacuation. - Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage. - Plaque de commande non incluse. NF  	**E24155-NF**	Sans finition	342,10	17	1V

Bâti-supports et plaques de commande

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E31669	• Bâti-support autoportant, au sol avec réservoir à mécanisme 2,6/4 litres. Utilisation : - Pour installation d'une cuvette suspendue. - Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger. - Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur. - Pour montage autoportant. - Adapté pour des projets de rénovation. Caractéristiques : - Système de réglage en hauteur «mains libres». - Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm. - Châssis acier résistant à une charge de 400 kg. - Châssis traité anticorrosion powercron® 6200 haute performance. - Réservoir PP injecté. - Déclenchement mécanique frontal. - Réservoir isolé contre la condensation. - Mécanisme de chasse double volume pré-réglé à 2,6/4 L (RTA244-NF). - Rinçage double touche ou simple touche. - Robinet flotteur classe acoustique 1, débit différé (RTA177NF). - Installation simple et accès simple pour maintenance. Livré avec : - Jeu de fixations murales. - 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection. - 4 chevilles M10 pour fixation au sol. - Boîtier de réservation. - Robinet d'arrêt 1/2 mâle ¼ tour. - Manchon d'alimentation L280 mm et d'évacuation Ø 90 mm avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs. - Coude d'évacuation PVC Ø 90 mm. - Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage. - Plaque de commande non incluse. 	**E31669-NF**	Sans finition	358,40	17	1V
E29395	• Pack bâti-support autoportant, avec réservoir à mécanisme 3/6 litres (RTA244-NF). Système de réglage en hauteur «mains libres» de 0 à 200 mm. Robinet flotteur classe acoustique 1, débit différé économe en eau (jusqu'à 9 l/an) (RTA177NF). Plaque double commande rectangulaire incluse : Chrome (-CP) ou Blanche (-00). Kit de fixations murales fourni.	**E29395-CP** **E29395-00**	Chrome Blanc brillant	400,40 381,95	17 17	1C 1C

Bâti-supports et plaques de commande

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 E20858	• Plaque de commande, 23,1 x 15,1 cm, 2 touches ergonomiques rectangulaires. NF 	**E20858-CP**	Chrome	68,45	0,5	1V
		E20858-00	Blanc brillant	48,85	0,5	1V
		E20858-BGG	Or Beige	247,20	0,5	1V
E20859	• Plaque de commande, 23,5 x 15,6 cm, 2 touches ergonomiques rondes. 	**E20859-CP-MTC**	Chrome brillant/ Chrome mat	88,85	0,5	1C
		E20859-CP-MWH	Chrome brillant/ Blanc mat	76,04	0,5	1C
		E20859-00-MWH	Blanc brillant/ Blanc mat	63,50	0,5	1C
		E20859-7-BMT	Noir brillant/Noir mat	76,04	0,5	1C
E4317	• Kit isolation phonique.	**E4317-NF**	Sans finition	20,85	0,3	1C
E21927	• Pipe droite d'évacuation PVC pour bâti-support.	**E21927-NF**	Sans finition	25,33	0,3	1V

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
UJAC102	CLÉO 1889					
	• Cuvette au sol SANS BRIDE sortie Vario, carénée jusqu'au mur, 67 x 37 cm. Fonctionne en double chasse 3/6 L ou double chasse faible consommation 2,6/4 L. Hauteur d'assise confort à 41 cm. Fournie avec les fixations invisibles murales RTA187-NF.	**UJAC102-0**	Blanc	612,00	30,1	1C
	• Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux Classe 1, alimentation par-dessous. Bouton poussoir chromé siglé JD.	**ETAC212-0**	Blanc	248,00	11,4	1C
	• Abattant thermodur extra-plat type sandwich à descente progressive et déclipsable. Charnières métal à fixation par-dessus.	**E24048-0**	Blanc	139,00	2,2	1C
						
E24475	VOX					
	• Pack WC au sol SANS BRIDE sortie Vario, caréné, 66,5 x 36 cm. Hauteur confort de 42 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme silencieux double chasse 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Fourni avec kit de fixations au sol cachées E3078-CP. Abattant thermodur extraplat E20142 à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E24475-00**	Blanc brillant	711,35	44,8	1C
						
UJN102	VOX					
	• Cuvette au sol SANS BRIDE sortie Vario, carénée, 66,5 x 36 cm. Hauteur confort 42 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec kit de fixations au sol cachées E3078-CP.	**UJN102-00**	Blanc brillant	302,65	30,7	1C
	• Réservoir complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse 3/6 L, à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.	**ETM112-00**	Blanc brillant	261,50	12,6	1C
	• Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E20142-00**	Blanc brillant	147,70	1,5	1C
	• Manchon droit, raccordement pour sortie horizontale 110 mm.	**E6275-NF**	Sans finition	44,15	0,4	1C
	• Manchon coudé, raccordement pour sortie verticale 100 mm.	**E6276-NF**	Sans finition	77,85	0,4	1C
						

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E25851	ODÉON UP					
	• Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Fonctionnement consommation standard double chasse 3/6 L. Alimentation latérale. Abattant extra-plat déclipsable et à descente progressive. NF	**E25851-00**	Blanc brillant	450,90	23,5	1C
	• Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir réversible à alimentation latérale. Abattant à descente progressive et déclipsable. NF	**E22770-00**	Blanc brillant	404,20	23,5	1C
	• Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir réversible à alimentation latérale. Abattant thermodur. NF	**E22769-00**	Blanc brillant	368,15	23,5	1C
						
UJAG101	ODÉON UP					
	• Cuvette au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 68 x 36,5 cm. Alimentation latérale. NF	**UJAG101-00**	Blanc brillant	157,55	0	1C
	• Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. NF	**E4708-00**	Blanc brillant	157,95	12,6	1V
	• Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 2,6/4 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide.	**E4694-00**	Blanc brillant	161,35	12,6	1V
	• Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous. Système de montage rapide. NF	**E4740-00**	Blanc brillant	185,65	12,6	1V
	• Réservoir réversible complet monté en usine, équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 2,6/4 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous. Système de montage rapide.	**E4693-00**	Blanc brillant	182,80	12,6	1V
	• Abattant thermodur extra-plat, à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox. NF	**8322K-00**	Blanc brillant	164,95	2,5	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox. NF	**8409K-00**	Blanc brillant	113,70	2,3	1V
	• Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide. NF	**8407K-00**	Blanc brillant	74,25	2,3	1V
						

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E0520	ODÉON UP • Pack WC au sol sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal 8409K. Kit de fixations rapide au sol E4243-NF fourni. NF	**E0521-00**	Blanc brillant	366,15	38,4	6V
	• Pack WC au sol sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal 8407K. Kit de fixations rapide au sol E4243-NF fourni. NF	**E0520-00**	Blanc brillant	326,45	38,4	6V



WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
4956CK	ODÉON UP					
	• Cuvette au sol sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni. NF	**4956CK-00**	Blanc brillant	136,60	23,5	1V
	• Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. NF	**E4708-00**	Blanc brillant	157,95	12,6	1V
	• Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 2,6/4 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide.	**E4694-00**	Blanc brillant	161,35	12,6	1V
	• Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous. Système de montage rapide. NF	**E4740-00**	Blanc brillant	185,65	12,6	1V
	• Réservoir réversible complet monté en usine, équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 2,6/4 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous. Système de montage rapide.	**E4693-00**	Blanc brillant	182,80	12,6	1V
	• Abattant thermodur extra-plat, à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox. NF	**8322K-00**	Blanc brillant	164,95	2,5	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox. NF	**8409K-00**	Blanc brillant	113,70	2,3	1V
	• Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide. NF	**8407K-00**	Blanc brillant	74,25	2,3	1V



WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E0374	ODÉON UP • Pack WC au sol compact sortie horizontale, 60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Réservoir réversible complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur E70009, charnières métal inox, à fixation rapide. Kit de fixations rapide au sol E4243-NF fourni. NF	**E0374-00**	Blanc brillant	529,45	40	6V
18557K	ODÉON UP • Cuvette au sol compacte sortie horizontale, 60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixation au sol E4243-NF non fourni. NF	**18557K-00**	Blanc brillant	337,35	26,4	1V
	• Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. NF	**E4708-00**	Blanc brillant	157,95	12,6	1V
	• Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous. Système de montage rapide. NF	**E4740-00**	Blanc brillant	185,65	12,6	1V
	• Abattant thermodur compact à descente progressive et déclipsable, charnières métal à fixation rapide. NF	**E70011-00**	Blanc brillant	130,95	2	14V
	• Abattant thermodur compact, charnières métal à fixation rapide. NF	**E70009-00**	Blanc brillant	74,90	1,9	14V

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E0373	**ODÉON UP** • Pack WC au sol d'angle sortie horizontale, 75 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur E70009, charnières métal inox à fixation rapide. Kit de fixations rapide au sol E4243-NF fourni. NF 	**E0373-00**	Blanc brillant	608,70	43	6V
E20491 	**STRUKTURA** • Pack WC au sol compact SANS BRIDE sortie vario, compact et caréné jusqu'au mur, 60 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant compact thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni. 	**E20491-00**	Blanc brillant	606,80	42	6V
E76003	**STRUKTURA** • Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur, à descente progressive et déclipsable avec charnières métal E70024. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni. NF • Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 34 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E4270-00 avec charnières métal. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni. NF 	**E76008-00** **E76003-00**	Blanc brillant Blanc brillant	365,30 327,65	41,5 41,5	1V 1V

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
UJX101	STRUKTURA					
	• Cuvette au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP non fourni. NF	**UJX101-00**	Blanc brillant	175,05	27	1V
	• Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	**ETE111-00**	Blanc brillant	92,45	11	1V
	• Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	**ETE131-00**	Blanc brillant	98,65	11	1V
	• Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous. NF	**ETE211-00**	Blanc brillant	110,00	11	1V
	• Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	**ETE231-00**	Blanc brillant	116,30	11	1V
	• Abattant thermodur extra-plat, à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E20606-00**	Blanc brillant	140,50	2,3	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E70024-00**	Blanc brillant	100,85	2,3	28V
	• Abattant thermodur, charnières inox. NF	**E4270-00**	Blanc brillant	62,70	2,3	28V
	 					
E76009	STRUKTURA					
	• Pack WC au sol SANS BRIDE sortie verticale, 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable E70024 avec charnières métal. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni. NF	**E76021-00**	Blanc brillant	367,55	41,3	1V
	• Pack WC au sol SANS BRIDE sortie verticale, 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E4270 avec charnières métal. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni. NF	**E76009-00**	Blanc brillant	330,05	41,3	1V
						

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
UJH101	STRUKTURA					
	• Cuvette au sol SANS BRIDE sortie verticale, 67 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP non fourni. NF	**UJH101-00**	Blanc brillant	177,60	28,4	1V
	• Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	**ETE111-00**	Blanc brillant	92,45	11	1V
	• Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	**ETE131-00**	Blanc brillant	98,65	11	1V
	• Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous. NF	**ETE211-00**	Blanc brillant	110,00	11	1V
	• Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	**ETE231-00**	Blanc brillant	116,30	11	1V
	• Abattant thermodur extra-plat, à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E20606-00**	Blanc brillant	140,50	2,3	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E70024-00**	Blanc brillant	100,85	2,3	28V
	• Abattant thermodur, charnières inox. NF	**E4270-00**	Blanc brillant	62,70	2,3	28V
	 					
E22918	PATIO					
	• Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir réversible complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E70021-00 avec charnières inox, descente progressive et déclipsable. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol fourni. NF	**E22918-00**	Blanc brillant	333,45	36,6	6V
						

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E20208	PATIO • Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir réversible complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E4267 avec charnières métal à fixation rapide. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol fourni. NF	**E20208-00**	Blanc brillant	293,00	36,6	6V
						
UJV101	PATIO • Cuvette au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L ou basse consommation 2,6/4 L. Kit de fixations latérales E3078 au sol non fourni. NF	**UJV101-00**	Blanc brillant	145,95	22,1	12V
	• Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. NF	**ETB111-00**	Blanc brillant	95,70	11,4	36V
	• Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	**ETB131-00**	Blanc brillant	102,35	11,4	1V
	• Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous. NF	**ETB211-00**	Blanc brillant	99,45	11,5	36V
	• Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	**ETB231-00**	Blanc brillant	106,30	11,5	1V
	• Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E23157-00**	Blanc brillant	117,75	2,1	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox pour cuvette suspendue. NF	**E70021-00**	Blanc brillant	82,55	1,9	28V
	• Abattant thermodur, charnières métal pour cuvette suspendue. NF	**E4267-00**	Blanc brillant	42,20	1,9	28V
						

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E22919	PATIO • Pack WC au sol SANS BRIDE sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir réversible complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E70021-00 à descente progressive et déclipsable, avec charnières inox. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol fourni. NF 	**E22919-00**	Blanc brillant	343,50	38,8	6V
E20209	PATIO • Pack WC au sol SANS BRIDE sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir réversible complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E4267 avec charnières métal à fixation rapide. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol fourni. NF 	**E20209-00**	Blanc brillant	303,05	38,8	6V

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
UJW101	PATIO					
	• Cuvette au sol SANS BRIDE sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol non fourni. NF	**UJW101-00**	Blanc brillant	158,50	23,6	12V
	• Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. NF	**ETB111-00**	Blanc brillant	95,70	11,4	36V
	• Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	**ETB131-00**	Blanc brillant	102,35	11,4	1V
	• Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous. NF	**ETB211-00**	Blanc brillant	99,45	11,5	36V
	• Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	**ETB231-00**	Blanc brillant	106,30	11,5	1V
	• Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E23157-00**	Blanc brillant	117,75	2,1	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox pour cuvette suspendue. NF	**E70021-00**	Blanc brillant	82,55	1,9	28V
	• Abattant thermodur, charnières métal pour cuvette suspendue. NF	**E4267-00**	Blanc brillant	42,20	1,9	28V
						
E0383	BRIVE					
	• Pack WC au sol sortie horizontale, 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène, charnières métal réglables E4357G. Kit de fixations au sol E4243-NF fourni. NF	**E0383-00**	Blanc brillant	224,65	28	6V
						

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4380	BRIVE					
	• Cuvette au sol, sortie horizontale, 66 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni. NF	**E4380-00**	Blanc brillant	98,25	15,6	12V
	• Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. NF	**E4452-00**	Blanc brillant	85,25	10,5	36V
	• Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	**E4453-00**	Blanc brillant	94,50	10,5	36V
	• Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastique.	**E70014-00**	Blanc brillant	59,30	1,5	1V
	• Abattant polypropylène pour cuvette au sol, charnières métal réglables. NF	**E4357G-00**	Blanc brillant	29,55	1,2	28V
						
E4381	BRIVE					
	• Cuvette au sol, sortie verticale, 68 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. 6 L Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni. NF	**E4381-00**	Blanc brillant	139,45	17,5	12V
	• Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. NF	**E4452-00**	Blanc brillant	85,25	10,5	36V
	• Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	**E4453-00**	Blanc brillant	94,50	10,5	36V
	• Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastique.	**E70014-00**	Blanc brillant	59,30	1,5	1V
	• Abattant polypropylène pour cuvette au sol, charnières métal réglables. NF	**E4357G-00**	Blanc brillant	29,55	1,2	28V
						

WC surélevés

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E8353	**ODÉON** • Pack WC au sol surélevé sortie Vario, caréné, 68 x 35 cm. Hauteur 45 cm conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant thermodur, charnières métal inox réglables E4750. 2 kits de fixation au sol E3078-CP fourni. NF	**E8353-00**	Blanc brillant	551,55	44,2	1C
						
E0523	**ODÉON UP** • Pack WC au sol surélevé sortie horizontale, 68 x 36,5 cm. Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal 8407K. 2 kits de fixations rapide au sol E4243-NF fournis. NF	**E0523-00**	Blanc brillant	495,95	39,1	6C
						
E22751	**BRIVE** • Pack WC au sol surélevé, sortie horizontale, 68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène, charnières métal réglables E4357G. Kits de fixations au sol non fournis : 2 x E4243-NF.	**E22751-00**	Blanc brillant	315,05	30,7	6V
						

WC surélevés

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E1730	BRIVE • Cuvette au sol surélevée sortie horizontale, 68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm, conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kits de fixations au sol non fournis : 2 x E4243-NF. NF	**E1730-00**	Blanc brillant	187,90	19	1V
	• Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. NF	**E4452-00**	Blanc brillant	85,25	10,5	36V
	• Abattant polypropylène pour cuvette au sol, charnières métal réglables. NF	**E4357G-00**	Blanc brillant	29,55	1,2	28V



Pièces de rechange : Les réservoirs

			Réservoir							Fixation sol cuvette	Robinets d'arrêt
GAMME	S.H.	S.V.	Réservoirs complets équipés, fournis avec couvercle non disponibles au détail	Fonct. (L)	Alimentation	Mécanisme de chasse seul	Robinet de chasse*	Bouton de mécanisme	Fixation sur cuvette	Kit complet	
ESCALE	Vario 19038W		E1416	3/6	AD	ETA160-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E6693-NF	E5511-NF	E6809-NF
PRESQU'ÎLE	Vario 19077		E1425	3/6	AD	ETA160-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E6693-NF	E3078-CP	E75560-CP
CLÉO 1889	Vario UJAC102		ETAC212	3/6	AD	ETA241-CP	RTA239NF	ETA240-CP	E75573-NF	RTA187-NF	
NOUVELLE VAGUE	UJK102		ETL212	3/6	AD	ETA203-CP	RTA201NF	ETA195-CP	RTA200NF	RTA187NF	E6809-NF
VOX	UJN102		ETM112	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
OVE	Vario 19974W		E1558	3/6	AD	ETA160-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E6693-NF	E3078-CP	E75560-CP
	Vario 19967W		E1558	3/6	AD	ETA160-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E6693-NF	E3078-CP	E75560-CP
ODÉON UP	4956CK 4966CK		E4693	2,6/4	AD	ETA181-CP	RTA158NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF	
			E4694	2,6/4	AL	ETA181-CP	RTA168NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF	
			E4708	3/6	AL	ETA181-CP	RTA168NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF	
			E4740	3/6	AD	ETA181-CP	RTA158NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF	
ODÉON UP Compact	18557K		E4708	3/6	AL	ETA181-CP	RTA168NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF	
			E4740	3/6	AD	ETA181-CP	RTA158NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF	
STRUKTURA Compact	E20491		ETE111	3/6	AL	ETA181-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
STRUKTURA	UJX101	UJH101	ETE111	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
			ETE231	2,6/4	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
			ETE131	2,6/4	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
			ETE211	3/6	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
PATIO sans bride		UJB101 UJW101	ETB131	2,6/4	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
			ETB231	2,6/4	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
			ETB111	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
			ETB211	3/6	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP	
ODÉON	E8353	UJF111	ETJ111	3/6	AL					E4243-NF	
BRIVE surélevée	E1730		E4452	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E4243-NF	
BRIVE	E4380	E4381	E4452	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E4243-NF	
			E4453	3/6	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E4243-NF	
	E0383		E4452	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E4243-NF	

Mécanisme de chasse NF :
2,6/4 = économiseur 2,6/4 L 3/5 = économiseur 3/5 L 3/6 = économiseur 3/6 L AD = Alimentation par-dessous AL = Alimentation latérale

** Robinet de chasse NF - Classement acoustique 1*

Pièces de rechange : les abattants

GAMME	Code abattant	Prix HT (€)	Type de charnière			Jeu de tampons
			Non déclipsable Métal	Descente progressive (fixation et charnières incluses)	Déclipsable et descente progressive (fixations uniquement sans charnières)	
TERRACE	E70019-00	253,00			ETA095-CP	ETA094-00
CLÉO 1889	E24048-0	139,00			ETA143-CP	ETA152-00
NOUVELLE VAGUE	E20068-00	169,60			ETA193-CP	ETA192-00
	E20069-00	208,70			ETA193-CP	ETA220-00
MODERN LIFE	E77168-0	139,00			1287353	1287354
VOX	E20142-00	147,70			ETA189-CP	RTA191NF
ODÉON RIVE GAUCHE	E24888-00	75,70	ETA223-CP			ETA221-00
	E24889-00	143,90			ETA222-CP	ETA221-00
ODÉON UP	8407K-00	74,25	ETA080-CP			RTA013NF
	8409K-00	113,70			ETA081-CP	RTA013NF
	8322K-00	164,95			ETA081-CP	ETA152-00
ODÉON UP compact	E70009-00	74,90	ETA105-CP			RTA013NF
	E70011-00	130,84			ETA104-CP	RTA013NF
ODÉON	E4750-00	73,15	E4752-CP			RTA013NF
	E70006-00	111,10		ETA028-CP		ETA026-00
STRUKTURA	E4270-00	62,70	ETA080-CP			ETA152-00
	E70024-00	100,85			ETA081-CP	ETA152-00
	E20606-00	140,50			ETA081-CP	ETA152-00
STRUKTURA compact	E4272-00	71,95	ETA082-CP			ETA152-00
	E70025-00	142,50			ETA081-CP	ETA152-00
PATIO / PATIO sans bride	E4267-00	42,20	ETA068-CP			ETA152-00
	E70021-00	82,55			ETA153-CP	ETA152-00
PATIO compact	E4304-00	63,55	ETA099-CP			RTA013NF
BRIVE	E70014-00	59,30		ETA088-01R		ETA026-00
	E4357G-00	29,55	E4752-CP			Sans
	E4359G-00	29,55	ETA068-CP			Sans
BRIVE surélevée	E4357G-00	29,55	E4752-CP			Sans

Abattants WC

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E70019	TERRACE • Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E70019-00**	Blanc brillant	253,00	3,4	1C
E20069	NOUVELLE VAGUE • Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E22124-00**	Blanc brillant	203,50	1,6	1C
	• Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E20069-00**	Blanc brillant	208,70	2,9	1C
E20068	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E20068-00**	Blanc brillant	169,60	2,8	1C
E24048	CLÉO 1889 • Abattant thermodur extra-plat type sandwich à descente progressive et déclipsable. Charnières métal à fixation par-dessus.	**E24048-0**	Blanc	139,00	2,2	1C
E77168	MODERN LIFE • Abattant thermodur extra-plat antibactérien recouvrant, à descente progressive et déclipsable. Charnières métal cachées.	**E77168-0**	Blanc	139,00	3,3	1C

Abattants WC

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E20142	**VOX** • Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.  	**E20142-00**	Blanc brillant	147,70	1,5	1C
E24889 E24888	**ODÉON RIVE GAUCHE** • Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal. • Abattant thermodur, charnières inox. 	**E24889-00** **E24888-00**	Blanc brillant Blanc brillant	143,90 75,70	3,6 2,7	1C 1C
8322K 8409K	**ODÉON UP** • Abattant thermodur extra-plat, à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox. NF • Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox. NF • Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide. NF	**8322K-00** **8409K-00** **8407K-00**	Blanc brillant Blanc brillant Blanc brillant	164,95 113,70 74,25	2,5 2,3 2,3	1V 1V 1V
E70009	**ODÉON UP** • Abattant thermodur compact à descente progressive et déclipsable, charnières métal à fixation rapide. NF • Abattant thermodur compact, charnières métal à fixation rapide. NF 	**E70011-00** **E70009-00**	Blanc brillant Blanc brillant	130,95 74,90	2 1,9	14V 14V

Abattants WC

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E70006	ODÉON					
	• Abattant thermodur à descente progressive, charnières métal.	**E70006-00**	Blanc brillant	111,10	2,8	1V
	• Abattant thermodur antibactérien, charnières métal à fixation rapide. NF	**E4750-00**	Blanc brillant	73,15	2,2	1V
						
E20606	STRUKTURA					
	• Abattant thermodur extra-plat, à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E20606-00**	Blanc brillant	140,50	2,3	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E70024-00**	Blanc brillant	100,85	2,3	28V
E4270	• Abattant thermodur, charnières inox. NF	**E4270-00**	Blanc brillant	62,70	2,3	28V
						
E70025	STRUKTURA					
	• Abattant compact thermodur extra-plat, antibactérien, à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E70025-00**	Blanc brillant	142,50	2,3	1V
E4272	• Abattant compact thermodur, charnières inox. NF	**E4272-00**	Blanc brillant	71,95	2,3	1V
						

Abattants WC

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E23157	PATIO • Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E23157-00**	Blanc brillant	117,75	2,1	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox pour cuvette suspendue. NF	**E70021-00**	Blanc brillant	82,55	1,9	28V
E70021	• Abattant thermodur, charnières métal pour cuvette suspendue. NF	**E4267-00**	Blanc brillant	42,20	1,9	28V
	 					
E4303	PATIO • Abattant thermodur, charnières métal pour cuvette suspendue. NF	**E4303-00**	Blanc brillant	47,75	2	28V
	• Abattant compact thermodur, charnières métal pour cuvette suspendue. NF	**E4304-00**	Blanc brillant	63,55	1,9	1V
						
E4357G	BRIVE • Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastique.	**E70014-00**	Blanc brillant	59,30	1,5	1V
	• Abattant polypropylène pour cuvette au sol, charnières métal réglables. NF	**E4357G-00**	Blanc brillant	29,55	1,2	28V
	• Abattant polypropylène pour cuvette suspendue, charnières métal réglables. NF	**E4359G-00**	Blanc brillant	29,55	1,2	28V
						

Bidets suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EMD0002	NOUVELLE VAGUE • Bidet suspendu caréné, 54 x 39 cm. Percé 1 trou. Cache trop-plein fourni. Fourni avec fixations invisibles RTA188NF. A installer avec le bâti-support E6510-NF.	**EMD0002-00**	Blanc brillant	363,35	17,3	1C
EME0002	VOX • Bidet suspendu caréné, 50 x 36 cm. Percé 1 trou. Fourni avec fixations cachées ETA169-01R. A installer avec le bâti-support E6510-NF.	**EME0002-00**	Blanc brillant	309,40	18,7	1C
EMG0002	ODÉON RIVE GAUCHE • Bidet suspendu, 54 x 36,2 cm. Percé 1 trou. Cache trop-plein fourni. Kit de fixation murale RTA188NF fourni. A installer avec le bâti-support E6510-NF.	**EMG0002-00**	Blanc brillant	240,00	20	1C
EMC0001	STRUKTURA • Bidet suspendu, 54 x 34 cm. Percé 1 trou. 1 trou de trop-plein. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. A installer avec le bâti-support E6510-NF.	**EMC0001-00**	Blanc brillant	384,55	19	1V

Bidets suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4189	PATIO • Bidet suspendu, 53,5 x 36,5 cm. Percé 1 trou. Kit de fixation inclus dans le bâti-support. A installer avec le bâti-support E6510-NF. NF	**E4189-00**	Blanc brillant	197,20	14,5	1V







Bidets au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4738	ODÉON UP					
	• Bidet au sol caréné jusqu'au mur, 57 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Percé 1 trou. Fourni avec fixations cachées E3078-CP. NF ⚠	**E4738-00**	Blanc brillant	220,65	22,6	1V
	• Couvercle avec charnières métal.	**E4744-00**	Blanc brillant	102,80	0,5	1V
						
EBH0001	STRUKTURA					
	• Bidet au sol caréné jusqu'au mur, 54 x 34 cm. Percé 1 trou. Sans cache de trop-plein. Kit de fixations au sol cachées E3078 non fourni.	**EBH0001-00**	Blanc brillant	163,50	23,5	1V
						
EBC0001	STRUKTURA					
	• Bidet au sol, 54 x 34 cm. Percé 1 trou. Sans cache de trop-plein. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP non fourni. NF	**EBC0001-00**	Blanc brillant	147,60	18,9	1V
						
EBB0001	PATIO					
	• Bidet au sol, 53,5 x 35,6 cm. Percé 1 trou. Cache trop-plein non fourni. Kit de fixation au sol E3078-CP non fourni. NF	**EBB0001-00**	Blanc brillant	141,40	18,8	1V
						

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Bidets au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4382	BRIVE • Bidet au sol, 50 x 35,5 cm. Percé 1 trou. Kit de fixation au sol E4243-NF non fourni. NF   	**E4382-00**	Blanc brillant	109,45	13,5	1V

Pièces de rechange : les couvercles de bidet

GAMME	Code abattant	Type de charnière				Chevilles seules	Jeu de tampons
		Non déclipsable Métal	Déclipsable Plastique	Déclipsable Métal inox	Descente progressive		
ODÉON UP (couvercle)	E4744-00	ETA055-CP					ETA045

Couvercles pour bidets

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4744	ODÉON UP • Couvercle avec charnières métal.	**E4744-00**	Blanc brillant	102,80	0,5	1V

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXA9112	TERRACE					
	• Plan-vasque céramique, double cuve, avec bandeau LED. L150 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 12W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace. ⚠	**EXA9112-00**	Blanc brillant	1 677,40	49,5	1C
	• Plan-vasque céramique, double cuve. L150 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace. ⚠	**EXA112-00**	Blanc brillant	1 366,45	49,5	1C
						
EXB9112	TERRACE					
	• Plan-vasque céramique avec bandeau LED. L120 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 6W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXB9112-00**	Blanc brillant	1 465,55	37,2	1C
	• Plan-vasque céramique. L120 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXB112-00**	Blanc brillant	1 198,90	37,2	1C
						

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 EXC9112	TERRACE • Plan-vasque céramique avec bandeau LED. L100 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 6W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXC9112-00**	Blanc brillant	1 065,60	31,5	1C
	• Plan-vasque céramique. L100 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXC112-00**	Blanc brillant	843,45	31,5	1C
EXD9112	TERRACE • Plan-vasque céramique avec bandeau LED. L80 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 6W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXD9112-00**	Blanc brillant	943,95	25,3	1C
	• Plan-vasque céramique. L80 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXD112-00**	Blanc brillant	743,95	25,3	1C
						

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXE9112	TERRACE • Plan-vasque céramique avec bandeau LED. L60 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). Branchement en direct ou sur interrupteur non livré. Info lampe : 220VAC / 12VDC, 6W, Classe II IP44. A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXE9112-00**	Blanc brillant	686,70	19,3	1C
	• Plan-vasque céramique. L60 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Système d'écoulement FreeDrain inclus (EJD101-00). A commander avec un meuble de la collection Terrace.	**EXE112-00**	Blanc brillant	487,90	19,3	1C
	  					
E4906	TERRACE - ACCESSOIRES • Barre porte-serviettes gauche. 4,5 x 47,8 x 10,1 cm. Acier chromé brillant.	**E4906-CP**	Chrome	182,40	0,7	1C
	• Barre porte-serviettes droite. 4,5 x 47,8 x 10,1 cm. Acier chromé brillant.	**E4905-CP**	Chrome	182,40	0,7	1C
E4916	• Tablette à poser sur le plan-vasque. 22 x 35,2 cm. Permet d'accueillir les objets du quotidien. Bois massif.	**E4916-P6**	Chêne Naturel	84,95	0,6	1C

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXW112	CLÉO 1889 • Plan-vasque céramique. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec bonde céramique sérigraphiée «JD». Percé 1 trou. A commander seul, avec meuble ou équerres de la collection Cléo 1889.	**EXW112-0**	Blanc	693,25	35	1C
EXW112-53	• Plan-vasque céramique. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec bonde céramique sérigraphiée «JD». Percé 3 trous. A commander seul ou avec meuble ou équerres de la collection Cléo 1889.	**EXW112-53-0**	Blanc	723,25	35	1C
	• Paire d'équerres* de fixation pour plan-vasque. P40 x H35 cm. Fonte émaillée.	**E26370-STK**	Gris intense	231,10	1,1	1C
	• Siphon pour lavabo.	**E27315-CP**	Chrome	89,60	0,4	1C
		E27315-GLD	Doré	107,75	0,4	1C
						
EXAP112-Z	NOUVELLE VAGUE • Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L121 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAP112-Z-00**	Blanc brillant	612,40	30	1C
						

**Les équerres E26370-STK ont un caractère décoratif, elles ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du plan-vasque.*

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAQ112-Z	NOUVELLE VAGUE • Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAQ112-Z-00**	Blanc brillant	496,85	24	1C
EXAR112-Z	NOUVELLE VAGUE • Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	**EXAR112-Z-00**	Blanc brillant	439,05	20	1C
EB3022	NOUVELLE VAGUE • Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L120,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3022-DE1**	Blanc givré	1 386,50	20,9	1C
		EB3022-DE2	Noir givré	1 386,50	20,9	1C
		EB3022-DE3	Bronze givré	1 386,50	20,9	1C















Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB3021	**NOUVELLE VAGUE** • Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3021-DE1**	Blanc givré	1 155,40	17,4	1C
		EB3021-DE2	Noir givré	1 155,40	17,4	1C
		EB3021-DE3	Bronze givré	1 155,40	17,4	1C
EB3020	**NOUVELLE VAGUE** • Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L80,6 x P51,5 cm, non autoportant. Livré sans bonde. Avec trop-plein. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague. Attention : cache-trop plein E4061 non adaptable sur ce plan-vasque en verre.	**EB3020-DE1**	Blanc givré	924,35	14	1C
		EB3020-DE2	Noir givré	924,35	14	1C
		EB3020-DE3	Bronze givré	924,35	14	1C
EXAS112-Z	**ODÉON RIVE GAUCHE** • Plan-vasque céramique, double cuve, non meulé, à installer sans meuble. L141 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. ⚠	**EXAS112-00**	Blanc brillant	693,25	37	1C
	• Plan-vasque céramique, double cuve, meulé, à installer sur meuble. L141 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EXAS112-Z-00**	Blanc brillant	723,25	37	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C

Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAT112-Z	ODÉON RIVE GAUCHE • Double plan-vasque céramique, non meulé, à installer sans meuble. L121 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. NF	**EXAT112-00**	Blanc brillant	543,05	35,1	1C
	• Double plan-vasque céramique, meulé, à installer sur meuble. L121 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAT112-Z-00**	Blanc brillant	573,05	35,1	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
	  					
EXAU112-Z	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque céramique, cuve à gauche, non meulé, à installer sans meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXAU112-00**	Blanc brillant	415,95	28,4	1C
	• Plan-vasque céramique, cuve à gauche, meulé, à installer sur meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAU112-Z-00**	Blanc brillant	445,95	28,4	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
	  					
EXAV112-Z	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque céramique, non meulé, à installer sans meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXAV112-00**	Blanc brillant	392,85	23,2	1C
	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAV112-Z-00**	Blanc brillant	422,85	27,8	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
	  					

Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAW112-Z	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque céramique, non meulé, à installer sans meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXAW112-00**	Blanc brillant	323,55	23,2	1C
	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAW112-Z-00**	Blanc brillant	353,55	23,2	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
	  					
EXAX112-Z	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque céramique, non meulé, à installer sans meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXAX112-00**	Blanc brillant	300,40	21,6	1C
	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXAX112-Z-00**	Blanc brillant	330,40	21,6	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
	  					
EXBA112-Z	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque céramique, non meulé, à installer sans meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXBA112-00**	Blanc brillant	277,30	17	1C
	• Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EXBA112-Z-00**	Blanc brillant	307,30	17	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
	  					

Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2566	**ODÉON RIVE GAUCHE** • Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L140,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2566-DE1**	Blanc givré	1 617,60	24,3	1C
		EB2566-DE2	Noir givré	1 617,60	24,3	1C
		EB2566-DE3	Bronze givré	1 617,60	24,3	1C
EB2565	**ODÉON RIVE GAUCHE** • Plan-vasque en verre givré, double cuve, à installer sur meuble. L120,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2565-DE1**	Blanc givré	1 386,50	20,9	1C
		EB2565-DE2	Noir givré	1 386,50	20,9	1C
		EB2565-DE3	Bronze givré	1 386,50	20,9	1C
EB2564	**ODÉON RIVE GAUCHE** • Plan-vasque en verre givré - cuve à gauche, à installer sur meuble. L100,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2564-DE1**	Blanc givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE2	Noir givré	1 155,40	17,4	1C
		EB2564-DE3	Bronze givré	1 155,40	17,4	1C
EB2563	**ODÉON RIVE GAUCHE** • Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L90,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2563-DE1**	Blanc givré	981,00	15,7	1C
		EB2563-DE2	Noir givré	981,00	15,7	1C
		EB2563-DE3	Bronze givré	981,00	15,7	1C









Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EB2562	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L80,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2562-DE1** **EB2562-DE2** **EB2562-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	924,35 924,35 924,35	14 14 14	1C 1C 1C
						
EB2561	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L70,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livrée). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2561-DE1** **EB2561-DE2** **EB2561-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	763,00 763,00 763,00	12,5 12,5 12,5	1C 1C 1C
						
EB2560	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque en verre givré, à installer sur meuble. L60,6 x P51,5 cm, non autoportant. Sans trop-plein, prévoir une bonde à écoulement libre (non livré). Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EB2560-DE1** **EB2560-DE2** **EB2560-DE3**	Blanc givré Noir givré Bronze givré	693,25 693,25 693,25	10,5 10,5 10,5	1C 1C 1C
						
EXBL112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique, double cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBL112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
	 					

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBK112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique, simple cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBK112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
		EXBK112-BCM	Blanc mat	701,95	30,7	1C
		EXBK112-NGM	Noir mat	701,95	30,7	1C
EXBJ112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBJ112-00**	Blanc brillant	352,40	25,7	1C
		EXBJ112-BCM	Blanc mat	528,60	25,7	1C
		EXBJ112-NGM	Noir mat	528,60	25,7	1C
EXBI112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBI112-00**	Blanc brillant	306,20	20,8	1C
		EXBI112-BCM	Blanc mat	459,30	20,8	1C
		EXBI112-NGM	Noir mat	459,30	20,8	1C
EXBH112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L61 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBH112-00**	Blanc brillant	283,10	15,7	1C
		EXBH112-BCM	Blanc mat	424,65	15,7	1C
		EXBH112-NGM	Noir mat	424,65	15,7	1C









Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E29074	VIVIENNE - ACCESSOIRES					
	• Siphon «design». Modèle long, réglable en hauteur, avec rosace murale.	**E78291-CP**	Chrome	189,25	1	1C
	• Siphon «design». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En métal. Couleur «Chrome».	**E78297-CP**	Chrome	117,10	0,6	1C
	• Siphon « design ». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En laiton. Couleur «Noir mat».	**E29074-BL**	Noir mat	119,05	0,6	1C
EXVA112	OLA					
	• Plan-vasque céramique, double cuve. L121 x P46,5 cm, non autoportant. Percé 2 trous. A commander avec un meuble associé.	**EXVA112-00**	Blanc brillant	306,20	23	10V
						
EXUA112	OLA					
	• Plan-vasque céramique. L101 x P46,5 cm, non autoportant. Percé 1 trou. A commander avec un meuble associé.	**EXUA112-00**	Blanc brillant	213,75	18,8	10V
						
EXTA112	OLA					
	• Plan-vasque céramique. L81 x P46,5 cm, non autoportant. Percé 1 trou. A commander avec un meuble associé.	**EXTA112-00**	Blanc brillant	167,55	14,4	10V
						
EXWA112	OLA					
	• Plan-vasque céramique. L71 x P46,7 cm, non autoportant. Percé 1 trou. A commander avec un meuble associé.	**EXWA112-00**	Blanc brillant	156,00	17	10V
						

Plans-vasques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXSA112	OLA • Plan-vasque céramique. L61 x P46,5 cm, non autoportant. Percé 1 trou. A commander avec un meuble associé. 	**EXSA112-00**	Blanc brillant	144,45	11,8	10V
E4061	HORS COLLECTION • Cache trop-plein rond. 	**E4061-CP** **E4061-BL**	Chrome Noir mat	9,75 11,15	0,2 0,2	1C 1C

Lavabos

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4495	ODÉON UP • Lavabo PMR. L70 x P56,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Conforme aux réglementations PMR. NF	**E4495-00**	Blanc brillant	237,65	19,5	1V
E4495-X5	• Lavabo PMR. L70 x P56,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. Livré sans bonde. Conforme aux réglementations PMR. NF	**E4495-X5-00**	Blanc brillant	264,00	19,5	1V
E4754C	ODÉON UP • Lavabo. L67 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**E4754C-00**	Blanc brillant	191,20	19,6	1V
	• Barre porte-serviettes. ⚠	**E4729-39R**	Gris métallique	150,60	0,9	1C
E4736	ODÉON UP • Lavabo. L60 x P49 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**E4736-00**	Blanc brillant	122,10	18,2	10V
	• Barre porte-serviettes. ⚠	**E4729-39R**	Gris métallique	150,60	0,9	1C







Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lavabos

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4700 FDES	ODÉON UP • Lavabo compact. L60 x P44 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. NF	**E4700-00**	Blanc brillant	143,90	15,4	10V
	• Barre porte-serviettes. ⚠	**E4729-39R**	Gris métallique	150,60	0,9	1C
						
E4737 FDES	ODÉON UP • Lavabo. L56 x P45 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**E4737-00**	Blanc brillant	118,20	15,2	10V
	• Barre porte-serviettes. ⚠	**E4729-39R**	Gris métallique	150,60	0,9	1C
						
E4755G FDES	ODÉON UP • Lavabo compact. L56 x P37,2 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**E4755G-00**	Blanc brillant	148,25	14	1V
	• Barre porte-serviettes. ⚠	**E4690-39R**	Gris métallique	144,25	0,9	1C
						
E4710 FDES	ODÉON UP • Lavabo d'angle. L50 x P50 x H15 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Up. NF	**E4710-00**	Blanc brillant	217,90	16	1V
						

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lavabos

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E29074	**ODÉON UP - ACCESSOIRES**					
	• Colonne.	**18565W-00**	Blanc brillant	65,10	11	30C
	• Cache-siphon.	**18566W-00**	Blanc brillant	71,20	6,7	9V
	• Siphon «design». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En métal.	**E78297-CP**	Chrome	117,10	0,6	1C
	• Siphon « design ». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En laiton.	**E29074-BL**	Noir mat	119,05	0,6	1C
EN290	**DUO**					
	• Lavabo. L100 x P36 cm. Vendu sans équerre de fixation. Vidage recommandé : bonde à grille Ø 62 mm (E78561). NF	**EN290-00**	Blanc brillant	213,75	26,5	1V
	• Dossier percé pour lavabo Duo. L100 x H41 cm.	**EN281-00**	Blanc brillant	146,70	9,3	1V
	• Couvre-joint bas monté avec dossier pour Duo.	**EN291-00**	Blanc brillant	79,00	2	1V
	• Couvre-joint bas monté sans dossier pour Duo.	**EN292-00**	Blanc brillant	79,00	2,1	1V
	• Couvre-joint pour dossier EN281.	**EN293-00**	Blanc brillant	35,75	0,8	1V
						
E33129	**DUO**					
	• Lot de 2 équerres réglables pour Duo de 21 à 34 cm.	**E33129-NF**	Sans finition	34,70	1	1C
						
EGC111	**STRUKTURA**					
	• Lavabo non meulé, à installer sans meuble. L65 x P48 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. NF	**EGC111-00**	Blanc brillant	138,65	18,5	1V
	• Lavabo meulé, à installer sur meuble. L65 x P48 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. NF ⚠	**EGC111-Z-00**	Blanc brillant	173,35	18,5	1C
						

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lavabos

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGG111	STRUKTURA • Lavabo PMR non meulé, pour installation sans meuble. L60 x P54 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. NF	**EGG111-00**	Blanc brillant	193,95	19,6	1V
						
EGD111	STRUKTURA • Lavabo non meulé, à installer sans meuble. L60 x P48 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. NF	**EGD111-00**	Blanc brillant	87,85	18	1V
	• Lavabo meulé, à installer sur meuble. L60 x P48 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. NF ⚠	**EGD111-Z-00**	Blanc brillant	122,55	18	1C
						
EGE111	STRUKTURA • Lavabo non meulé, à installer sans meuble. L55 x P40 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. NF	**EGE111-00**	Blanc brillant	84,40	14,7	1V
	• Lavabo meulé, à installer sur meuble. L55 x P40 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. NF ⚠	**EGE111-Z-00**	Blanc brillant	119,05	14,7	1C
						

Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lavabos

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGF111	STRUKTURA • Lavabo non meulé, pour installation sans meuble. L50 x P40 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein.	**EGF111-00**	Blanc brillant	80,90	13,6	1V
	• Lavabo meulé, pour installation sur meuble. L50 x P40 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. ⚠	**EGF111-Z-00**	Blanc brillant	115,55	13,6	1C
						
	STRUKTURA - ACCESSOIRES					
	• Colonne.	**18565W-00**	Blanc brillant	65,10	11	30C
	• Cache-siphon.	**18566W-00**	Blanc brillant	71,20	6,7	9V
	• Cache-siphon pour lavabo.	**19085D-00**	Blanc brillant	73,80	5,5	12V

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lavabos

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E1998 FDES	PATIO					
	• Lavabo. L66 x P52,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. NF	**E1998-00**	Blanc brillant	84,05	17,5	20V
	• Lavabo. L66 x P52,5 cm, autoportant. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou, pré-percé 2 trous. NF	**E1998-X5-00**	Blanc brillant	110,10	17,5	1V
	• Lavabo. L60 x P47 cm, autoportant. Percé 1 trou. NF	**E4159-00**	Blanc brillant	78,85	13,8	20V
	• Lavabo. L60 x P47 cm, autoportant. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou. NF	**E4159-X5-00**	Blanc brillant	105,10	13,8	1V
	• Lavabo. L55 x P45 cm, autoportant. Percé 1 trou. NF	**E4158-00**	Blanc brillant	77,50	12,9	20V
	• Lavabo. L55 x P45 cm, autoportant. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou. NF	**E4158-X5-00**	Blanc brillant	103,80	12,9	1V













Lavabos

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E1286	**BRIVE**					
	• Lavabo. L60 x P48 cm, autoportant. Percé 1 trou. NF	**E1286-00**	Blanc brillant	56,25	14,2	32V
	• Lavabo. L60 x P48 cm, autoportant. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. NF	**E1288-00**	Blanc brillant	60,85	13,9	1V
FDES	• Lavabo. L54 x P46,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. NF	**E1282F-00**	Blanc brillant	56,05	12,9	24V
	• Lavabo. L50 x P43,5 cm, autoportant. Percé 1 trou.	**E1345F-00**	Blanc brillant	58,35	12,5	1V
						
	PATIO / BRIVE - ACCESSOIRES					
	• Colonne.	**15537K-00**	Blanc brillant	59,20	9,4	36V
	• Colonne pour lavabo.	**E4444-00**	Blanc brillant	43,05	8,2	36V
	• Cache-siphon pour lavabo.	**19085D-00**	Blanc brillant	73,80	5,5	12V
E4061	**HORS COLLECTION**					
	• Cache trop-plein rond.	**E4061-CP**	Chrome	9,75	0,2	1C
		E4061-BL	Noir mat	11,15	0,2	1C
						

Vasques à poser

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBL112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique, double cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBL112-00**	Blanc brillant	467,95	30,7	1C
EXBK112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique, simple cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	**EXBK112-00** **EXBK112-BCM** **EXBK112-NGM**	Blanc brillant Blanc mat Noir mat	467,95 701,95 701,95	30,7 30,7 30,7	1C 1C 1C
EXBJ112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBJ112-00** **EXBJ112-BCM** **EXBJ112-NGM**	Blanc brillant Blanc mat Noir mat	352,40 528,60 528,60	25,7 25,7 25,7	1C 1C 1C
EXBI112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBI112-00** **EXBI112-BCM** **EXBI112-NGM**	Blanc brillant Blanc mat Noir mat	306,20 459,30 459,30	20,8 20,8 20,8	1C 1C 1C









Vasques à poser

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXBH112	VIVIENNE • Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L61 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	**EXBH112-00**	Blanc brillant	283,10	15,7	1C
		EXBH112-BCM	Blanc mat	424,65	15,7	1C
		EXBH112-NGM	Noir mat	424,65	15,7	1C
						
EVQ002	GRANDS BOULEVARDS • Vasque à poser rectangulaire. L71 x P37,3 cm. Livrée avec raccord de bonde E78303-CP. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	**EVQ002-00**	Blanc brillant	439,05	10	1C
						
E90011	DELTA PURE • Vasque à poser carrée - céramique fine (6 mm). L39 x P39 cm. Livrée sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	**E90011-0**	Blanc	404,40	10	1C
	• Bonde de vidage à débordement pour vasque sans trop-plein - clapet céramique.	**E78263-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
EVI102	NOUVELLE VAGUE • Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	**EVI102-00**	Blanc brillant	398,65	9	1C
						
E90012	DELTA PURE • Vasque à poser ronde - céramique fine (6 mm). Ø 41 cm. Livré sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	**E90012-0**	Blanc	346,65	8	1C
	• Bonde de vidage à débordement pour vasque sans trop-plein - clapet céramique.	**E78263-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						

Vasques à poser

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EVH001	DELTA • Timbre à poser. L51 x P40,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Emaillé sur 4 faces. NF	**EVH001-00**	Blanc brillant	294,65	13	1V
	• Bonde de vidage à débordement pour vasque sans trop-plein - clapet céramique.	**E78263-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
ESA01	DELTA • Timbre à poser. L51 x P40,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Emaillé sur 3 faces - A adosser au mur. Vidage recommandé : bonde à grille Ø62 mm, E78561. NF	**ESA01-00**	Blanc brillant	259,35	13	1V
	• Bonde à grille inox pour vidoir et timbre d'office. Ø 62 mm.	**E78561-CP**	Chrome	15,15	0,1	1V
						
EVT112	SULLY • Vasque à poser. L50 x P40 cm. Livrée sans bonde. Percée 1 trou. Avec trop-plein. Emaillée 3 faces - A adosser au mur.	**EVT112-00**	Blanc brillant	254,20	10	1C
						
E2661	VOX • Vasque à poser carrée. L41,3 x P41,3 cm. Livrée sans bonde. Avec trop-plein. Émaillée 4 faces.	**E2661-0**	Blanc	229,90	10,6	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						

Vasques à poser

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E14800	VOX					
	• Vasque à poser ronde. Ø 42 cm. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein.	**E14800-0**	Blanc	229,90	8,8	1C
		E14800-7	Noir brillant	288,85	8,8	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
	• Bonde de vidage click en métal. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein. Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette, ni vidage.	**E30536-CP**	Chrome	68,80	1	1C
						
E4061	HORS COLLECTION					
	• Cache trop-plein rond.	**E4061-CP**	Chrome	9,75	0,2	1C
		E4061-BL	Noir mat	11,15	0,2	1C
						

Vasques à encastrer par-dessus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E1273	OVALE DESSUS • Vasque à encastrer par-dessus. L63 x P48 cm. Livrée sans bonde. Percée 1 trou, pré-percée 2 trous. NF	**E1273-00**	Blanc brillant	349,70	11,5	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
E96118	CARILLON • Vasque ronde à encastrer par-dessus. Ø 44,2 cm. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein à l'avant - Sans cache trop-plein.	**E96118-0**	Blanc	229,90	7,2	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
E96117	CARILLON • Vasque rectangulaire à encastrer par-dessus. L53 x P37 cm. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein à l'avant - Sans cache trop-plein.	**E96117-0**	Blanc	229,90	9,5	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
E4756	ODÉON UP • Vasque à encastrer par-dessus. L56 x P44 cm. Livrée sans bonde. Percée 1 trou. NF	**E4756-00**	Blanc brillant	217,90	12,5	20V
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						

Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Vasques à encastrer par-dessus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4155	PATIO • Vasque à encastrer par-dessus. L56 x P43 cm. Livrée sans bonde. Percée 1 trou, pré-percée 2 trous. NF	**E4155-00**	Blanc brillant	69,55	7,8	20V
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
E4061	HORS COLLECTION • Cache trop-plein rond.	**E4061-CP**	Chrome	9,75	0,2	1C
		**E4061-BL**	Noir mat	11,15	0,2	1C

Vasques à encastrer par-dessous

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E2211	CAXTON • Vasque à encastrer par-dessous - Marque Jacob Delafon. L55 x P44 cm. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein.	**E2211-0**	Blanc	234,60	22,9	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
E2210	CAXTON • Vasque à encastrer par-dessous - Marque Jacob Delafon. L48,9 x P41 cm. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein.	**E2210-0**	Blanc	211,05	9,1	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
2209	CAXTON • Vasque à encastrer par-dessous - Marque Kohler. L43,2 x P35,6 cm. Avec trou de trop-plein.	**2209-0**	Blanc	175,60	7,7	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
E2882	VERTICYL • Vasque rectangulaire à encastrer par-dessous. L50,3 x P39,6 cm (cuve : 44,4 x 33,2 cm). Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein à l'avant - Sans cache trop-plein. Emaillée extérieur. Bandeau périphérique.	**E2882-0**	Blanc	229,90	15	1C
	• Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78262-00**	Blanc brillant	78,60	0,4	1C
						
E4061	HORS COLLECTION • Cache trop-plein rond.	**E4061-CP**	Chrome	9,75	0,2	1C
		E4061-BL	Noir mat	11,15	0,2	1C
						

Lave-mains

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGA012	TERRACE • Lave-mains. L49 x P28 cm. Percé 1 trou. Livré avec raccord de bonde E78303-CP. A commander seul ou avec un meuble de la collection Terrace. Robinetterie conseillée avec un débit inférieur à 6 l/mn.	**EGA012-00**	Blanc brillant	315,25	10	1C
	• Barre porte-serviettes.	**E4105-CP**	Chrome	146,50	0,8	1C
						
EGK112	NOUVELLE VAGUE • Lave-mains. L45 x P36 cm. Percé 1 trou. Livré avec clapet de bonde en céramique. A commander avec les meubles de la collection Nouvelle Vague.	**EGK112-00**	Blanc brillant	248,45	12	1C
						
E4760	ODÉON UP • Lave-mains. L45 x P32 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Up.	**E4760-00**	Blanc brillant	130,25	8,5	14V
	• Barre porte-serviettes. L45 x P19,2 x H3 cm. Métal gris métallisé brillant. ⚠	**E4102-39R**	Gris métallique	273,40	0,6	1V
						

Réglementation PMR : Le plan supérieur doit être à 85 cm maximum du sol. La robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi.

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lave-mains

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGN112	**ODÉON RIVE GAUCHE** • Lave-mains. L45 x P36 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EGN112-00**	Blanc brillant	104,00	10,4	1C
E4759G	**ODÉON UP** • Lave-mains. L40 x P25 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. ⚠	**E4759G-00**	Blanc brillant	115,25	5,5	14V
E4799G	• Lave-mains. L40 x P25 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à droite. NF ⚠	**E4799G-00**	Blanc brillant	115,25	5,5	14V
	• Barre porte-serviettes. ⚠	**E4692-39R**	Gris métallique	133,45	0,9	1V
EGH111	**STRUKTURA** • Lave-mains non meulé, pour installation sans meuble. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. NF	**EGH111-00**	Blanc brillant	104,00	10	1V
	• Lave-mains meulé, pour installation sur meuble. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. A commander avec un meuble de la collection Struktura. NF ⚠	**EGH111-Z-00**	Blanc brillant	138,65	10	1C







Réglementation PMR : Le plan supérieur doit être à 85 cm maximum du sol. La robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi.

Lave-mains

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4152	PATIO • Lave-mains. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou.	**E4152-00**	Blanc brillant	89,20	8,2	10V
E4144	• Lave-mains. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou.	**E4144-00**	Blanc brillant	96,15	8,2	1V
	     					
E4338	BRIVE • Lave-mains. L45 x P35 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou.	**E4338-00**	Blanc brillant	63,15	8,2	16V
	  					
E4061	HORS COLLECTION • Cache trop-plein rond.	**E4061-CP** **E4061-BL**	Chrome Noir mat	9,75 11,15	0,2 0,2	1C 1C
						

Réglementation PMR : Le plan supérieur doit être à 85 cm maximum du sol. La robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi.

Lave-mains compacts

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EG0112-55	ODÉON RIVE GAUCHE • Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EG0112-55-00**	Blanc brillant	92,45	8	14V
	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à droite. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EG0112-56-00**	Blanc brillant	92,45	8	14V
E4699	ODÉON UP • Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Pré-percé 2 trous latéraux. ⚠	**E4699-00**	Blanc brillant	157,40	6,6	1V



















Réglementation PMR : Le plan supérieur doit être à 85 cm maximum du sol. La robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi.

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lave-mains compacts

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4701L	ODÉON UP					
	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 x H9,5 cm. Livré sans bonde. Sans cache trop-plein. Pré-percé 2 trous latéraux. NF ⚠	**E4701-00**	Blanc brillant	129,85	6,6	10V
E4701R	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 x H9,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. Sans cache trop-plein. A commander avec un meuble de la collection Odéon Up. NF ⚠	**E4701L-00**	Blanc brillant	129,85	6,7	10V
	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 x H9,5 cm. Livré sans bonde Percé 1 trou à droite. Sans cache de trop-plein. A commander avec un meuble de la collection Odéon Up. NF ⚠	**E4701R-00**	Blanc brillant	129,85	6,7	10V
	• Barre porte-serviettes. ⚠	**E4721-39R**	Gris métallique	140,20	1	1C



⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lave-mains compacts

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4761	ODÉON UP • Lave-mains compact. L36 x P26 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**E4761-00**	Blanc brillant	119,35	6,5	14V
	• Siphon «design». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En métal. Couleur «Chrome».	**E78297-CP**	Chrome	117,10	0,6	1C
						
EGJ111	STRUKTURA • Lave-mains céramique. L50 x P26 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein.	**EGJ111-00**	Blanc brillant	105,20	10	1V
	• Lave-mains céramique meulé. L50 x P26 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. ⚠	**EGJ111-Z-00**	Blanc brillant	139,85	10	1C
						
E4061	HORS COLLECTION • Cache trop-plein rond.	**E4061-CP**	Chrome	9,75	0,2	1C
		E4061-BL	Noir mat	11,15	0,2	1C
						

Réglementation PMR : Le plan supérieur doit être à 85 cm maximum du sol. La robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi.

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lave-mains d'angle

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGL112	NOUVELLE VAGUE • Lave-mains d'angle. L45 x P46 cm. Percé 1 trou. Livré avec clapet de bonde en céramique. 	**EGL112-00**	Blanc brillant	323,55	12	1C
E4733	ODÉON UP • Lave-mains d'angle. L34 x P34 cm. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein chromé. Livré sans bonde. NF 	**E4733-00**	Blanc brillant	102,05	7	15V
EGP112	ODÉON RIVE GAUCHE • Lave-mains d'angle. L34 x P34 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. 	**EGP112-00**	Blanc brillant	92,45	7,2	14V
E4061	HORS COLLECTION • Cache trop-plein rond. 	**E4061-CP** **E4061-BL**	Chrome Noir mat	9,75 11,15	0,2 0,2	1C 1C

Réglementation PMR : Le plan supérieur doit être à 85 cm maximum du sol. La robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi.

Compatibilité des bondes de vidage sur vasques et plans-vasques

	Collection	Code	Bonde (NF) + clapet couvrant		Bonde click + clapet couvrant		Bonde écoulement libre	
			E78000	E78261	E30536	E78262	E78315	E78263
			Chrome	Céramique	Chrome	Céramique	Chrome	Céramique
Plans-vasques	Terrace (150 x 49 cm)	EXA112 / EXA9112	Système d'écoulement FreeDrain intégré					
	Terrace (120 x 49 cm)	EXB112 / EXB9112						
	Terrace (100 x 49 cm)	EXC112 / EXC9112						
	Terrace (80 x 49 cm)	EXD112 / EXD9112						
	Terrace (60 x 49 cm)	EXE112 / EXE9112						
	Cléo 1889 (101 x 51 cm)	EXW112 / EXW112-53	Bonde de vidage et clapet céramique fournis					
	Nouvelle Vague (121 x 51 cm)	EXAP112	X	X	X	X	-	-
	Nouvelle Vague (101 x 51 cm)	EXAQ112	X	X	X	X	-	-
	Nouvelle Vague (81 x 51 cm)	EXAR112	X	X	X	X	-	-
	Odéon Rive Gauche (141 x 51 cm)	EXAS112	X	X	X	X	-	-
	Odéon Rive Gauche (121 x 51 cm)	EXAT112	X	X	X	X	-	-
	Odéon Rive Gauche (101 x 51 cm)	EXAU112	X	X	X	X	-	-
	Odéon Rive Gauche (91 x 51 cm)	EXAV112	X	X	X	X	-	-
	Odéon Rive Gauche (81 x 51 cm)	EXW112	X	X	X	X	-	-
	Odéon Rive Gauche (71 x 51 cm)	EXAX112	X	X	X	X	-	-
	Odéon Rive Gauche (61 x 51 cm)	EXBA112	X	X	X	X	-	-
	Vivienne (121,2 x 46,6 cm)	EXBL112	X	X	-	-	-	-
	Vivienne (121,2 x 46,5 cm)	EXBK112	-	-	X	X	-	-
	Vivienne (101 x 46,3 cm)	EXBJ112	X	X	-	-	-	-
	Vivienne (80,5 x 46,3 cm)	EXBI112	X	X	-	-	-	-
	Vivienne (61 x 46,6 cm)	EXBH112	X	X	-	-	-	-
	Ola (121 x 46,5 cm)	EXVA112	X	X	X	X	-	-
	Ola (101 x 46,5 cm)	EXUA112	X	X	X	X	-	-
	Ola (81 x 46,5 cm)	EXTA112	X	X	X	X	-	-
	Ola (71 x 46,5 cm)	EXWA112	X	X	X	X	-	-
	Ola (61 x 46,5 cm)	EXSA112	X	X	X	X	-	-

Compatibilité des bondes de vidage sur vasques et plans-vasques

	Collection	Code	Bonde (NF) + clapet couvrant		Bonde click + clapet couvrant		Bonde écoulement libre	
			E78000	E78261	E30536	E78262	E78315	E78263
			Chrome	Céramique	Chrome	Céramique	Chrome	Céramique
Vasques à poser	Vivienne (121,2 x 46,6 cm)	EXBL112	X	X	-	-	-	-
	Vivienne (121,2 x 46,5 cm)	EXBK112	-	-	X	X	-	-
	Vivienne (101 x 46,3 cm)	EXBJ112	X	X	-	-	-	-
	Vivienne (80,5 x 46,3 cm)	EXBI112	X	X	-	-	-	-
	Vivienne (61 x 46,6 cm)	EXBH112	X	X	-	-	-	-
	Grands Boulevards (71 x 37,3 cm)	EVQ002	Raccord de bonde fourni					
	Delta Pure (Ø 41 cm)	E90012	-	-	-	-	X	X
	Delta Pure (39 x 39 cm)	E90011	-	-	-	-	X	X
	Nouvelle Vague (56 x 40 cm)	EVI102	X	X	X	X	-	-
	Delta (51 x 40,5 cm)	ESA01	Bonde à grille recommandée : E78561					
	Delta (51 x 40,5 cm)	EVH001	-	-	-	-	X	X
	Sully (50 x 40 cm)	EVT112						
	Vox (Ø 42 cm)	E14800	X	X	X	X	-	-
	Vox (41 x 41 cm)	E2661	X	X	X	X	-	-
Vasques à encastrer par-dessus	Ovale (63 x 49 cm)	E1273	X	X	X	X	-	-
	Patio (56 x 43 cm)	E4155	X	X	X	X	-	-
	Odéon Up (56 x 44 cm)	E4756	X	X	X	X	-	-
	Carillon (Ø 44,2 cm)	E96118	X	X	X	X	-	-
	Carillon (53 x 37 cm)	E96117	X	X	X	X	-	-
Vasques à encastrer par-dessous	Caxton (49 x 41 cm)	E2211	X	X	X	X	-	-
	Caxton (55 x 44 cm)	E2210	X	X	X	X	-	-
	Caxton (43 x 36 cm)	2209	X	X	X	X	-	-
	Verticyl (50,3 x 39,6 cm)	E2882	X	X	X	X	-	-

INFORMATIONS TECHNIQUES
CÉRAMIQUE

Montage des appareils sanitaires

CONSEILS DE MONTAGE

Prépercement des trous de robinetterie (lavabos, bidets, stalles ou éviers)

■ **Outillage**
- Matériel pour tracer
- Pointeau acier (angle d'affûtage environ 60°)
- Marteau à panne pointue (type électricien)

■ **Percement : attention, toutes les opérations suivantes doivent se faire côté surface émaillée**
- Repérer l'axe du (ou des) trou(s) à percer en traçant les axes.
- Positionner le pointeau au centre du trou et frapper un coup sec avec le marteau, un petit trou doit apparaître.
- Avec la panne du marteau, frapper par petits coups successifs tout autour du trou créé par le pointeau, en se dirigeant toujours du centre du trou vers les bords.
- Pour finir, tapoter plus légèrement vers les bords du trou (incliner la panne du marteau d'environ 45°) et ôter toute aspérité d'émail.
- Pour parfaire le trou, on peut lisser les bords de celui-ci avec une lime douce 1/2 ronde.

Précautions avant l'installation

■ S'assurer que la pièce est conforme au modèle commandé (dimensions principales, percement robinetterie...). A noter que, le process de fabrication des produits en céramique peut engendrer une variation des cotes de +/- 5 mm.

■ Protéger la pièce des éventuelles projections de matériaux lors de la pose (mettre du ruban adhésif sur tout le pourtour et le dessus).

Installation en série ou de chantier ou préfabriquée

■ Il est recommandé de faire un prémontage complet d'un ou plusieurs appareils avant de procéder au montage en série et de tenir compte des tolérances normatives de la céramique avant d'effectuer des percements en série.

■ Demander confirmation des cotes à notre Bureau d'Etude.

■ La responsabilité de Jacob Delafon ne saurait être engagée par des recommandations techniques ou conseils d'installation donnés par écrit ou oralement. Il appartient aux professions concernées de se référer aux réglementations et règles de l'art en vigueur pour la mise en œuvre des appareils et équipements sanitaires.

Préparation des murs et des appareils

Le mur et le sol devant recevoir les appareils doivent être plans, d'équerre et exempts de toute aspérité. Ils doivent être suffisamment résistants pour absorber les efforts appliqués sur les appareils en utilisation normale. Pour les cloisons légères (plâtre, petites briques...) renforcer les zones sensibles au droit des appareils. Dans tous les cas, il est préférable de parfaire la surface de contact des appareils avec le mur ou le sol en les enduisant de ciment blanc. Ceci permet également d'absorber les inégalités de surface entre le plan de pose de l'appareil et son support. Pour les fixations par goujon, le serrage doit se faire avec écrou nylon, à défaut, intercaler une rondelle plastique entre l'écrou et la céramique.

Conseils relatifs à l'évacuation

■ **Préparation :** avant la mise en œuvre, les canalisations sont nettoyées de tout corps étranger : grès de façonnage, bouchons, bavures de coupe, etc.

■ **Siphon :** les siphons doivent avoir une section intérieure d'écoulement correspondant à un diamètre de 40 mm soit une section de passage de 1 200 mm^2 environ.

■ **Raccordements des tuyaux d'écoulement de différentes natures :** dans tous les cas toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à la déformation des joints tant au moment de la pose qu'en service. Il faut également respecter les pentes d'écoulement suivant les évacuations utilisées. Voir DTU en vigueur.

Pose des vasques à encastrer par-dessus et par-dessous

■ Le contact entre la vasque et la surface d'appui du support doit être assuré par l'intermédiaire d'un joint souple de type silicone.

Montage des appareils sanitaires

FIXATIONS DES LAVABOS ET PLANS-VASQUES	Code Produit	A cm	B cm	Code Colonne	Code C/Siphon	Lavabo / Plan-vasque monté seul ou avec cache-siphon C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	J mm
TERRACE	EXA9112	150	49			900	852	654/1314			91
TERRACE	EXA112	150	49			900	852	654/1314			91
TERRACE	EXB9112	120	49			900	852	470/1015			89
TERRACE	EXB112	120	49			900	852	470/1015			89
TERRACE	EXC9112	100	49			900	852	790			89
TERRACE	EXC112	100	49			900	852	790			89
TERRACE	EXD9112	80	49			900	852	592			89
TERRACE	EXD112	80	49			900	852	592			89
TERRACE	EXE9112	60	49			900	852	280			91
TERRACE	EXE112	60	49			900	852	280			91
NOUVELLE VAGUE	EXAP112	121	51			900	860	280/280	725		250
NOUVELLE VAGUE	EXAQ112	101	51			900	860	640	725		250
NOUVELLE VAGUE	EXAR112	81	51			900	860	440	725		250
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAS112	141	51,2			900	858	185/1040	720		166
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAT112	121	51,2			900	858	185/870	720		166
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAU112	101	51,2			900	858	670	720		166
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAV112	91									
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAW112	81	51,2			900	858	470	720		166
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAX112	71									
ODÉON RIVE GAUCHE	EXBA112	61	51,2			900	858	280	720		117
ODÉON UP	E4495	70	56,5			855	810	280	670		220
ODÉON UP	E4700	60	44	18565W	18566W	850	785	280	670	115	230
ODÉON UP	E4710	70,7	54	18565W		850	760		670	200	315
ODÉON UP	E4736	60	49	18565W	18566W	850	800	280	670	135	245
ODÉON UP	E4737	57	45	18565W	18566W	850	800	280	670	110	220
ODÉON UP	E4754	67	49	18565W	18566W	855	805	280	665	125	235
ODÉON UP	E4755	56	37	18565W	18566W	845	785	280	665	110	200
VIVIENNE	EXBK112	121	46,5			900	850	220/770	754		210
VIVIENNE	EXBJ112	101	46,5			900	848	280	754		210
VIVIENNE	EXBI112	81	46,5			900	848	280	754		210
VIVIENNE	EXBH112	61	46,5			900	837	280	754		210
STRUKTURA	EGC111	65	48	18565W	18566W	835/900	790/855	280	720	130	235
STRUKTURA	ECD111	60	48	18565W	18566W	835/900	790/855	280	720	130	235
STRUKTURA	EGG111	60	54	18565W	18566W	835/900	790/855	280	720	95	198
STRUKTURA	EGE111	55	40	18565W	19085D	835/900	790/855	250	720	100	204
STRUKTURA	EGF111	50	40	18565W	19085D	835/900	790/855	200	720	100	204
STRUKTURA	EGH111	45	35			850	805	150	680		185

Montage des appareils sanitaires

FIXATIONS DES LAVABOS ET PLANS-VASQUES	Code Produit	A cm	B cm	Code Colonne	Code C/Siphon	Lavabo / Plan-vasque monté seul ou avec cache-siphon C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	J mm
OLA	EXVA112	121	46,5								203
OLA	EXUA112	101	46,5								253
OLA	EXTA112	81	46,5								225
OLA	EXWA112	71	46,5								225
OLA	EXSA112	61	46,5								240
BRIVE	E1286 E1288F	60	48	E4444	19085D	850	800	280	660	120	200
BRIVE	E1282F	55	46,5	E4444	19085D	850	800	280	660	120	200
BRIVE	E1345F	50	43,5	E4444	19085D	850	800	270	655	110	195
PATIO	E1998	66	52,5	15537K	19085D	880	830	280	665	100	200
PATIO	E4159	60	47	15537K	19085D	860	810	280	655	100	195
PATIO	E4158	55	45	15537K	19085D	865	815	280	660	100	195
DUO	EN290	100	36,5								120

Montage des appareils sanitaires

COTES D'INSTALLATION UNIQUEMENT AVEC GOUJONS

Les dimensions indiquées bénéficient des tolérances usuelles de l'industrie de la céramique. Vérifier les cotes avant un montage en série.







POSE DES VASQUES À ENCASTRER PAR-DESSUS ET PAR-DESSOUS

Le contact entre la vasque et le support doit être assuré par un joint souple de type silicone.

Montage des appareils sanitaires

LAVABOS sur colonne

CONTRE LE MUR	ÉLOIGNÉ DU MUR		Plans-vasques	Lavabos							
			Tous modèles	NOUVELLE VAGUE	ODÉON RIVE GAUCHE	ODÉON UP E4495 - E4494	ODÉON UP	BRIVE 2 E1286 - E1288 - E1282	TERRACE	STRUKTURA
 a) 4586 b) 4610 - 4611 c) 035601	 a) 4587 b) 4610 - 4611 c) 035601	Consoles					■	■		
d) 4535 b) 4713 - 4716 c) 036002		Crochet					■	■		
 a) 4520 b) 4674 c) 0359		Attaches					■	■		
	 a) 4521 b) 4660	Attaches					■	■		
 b) 4760 c) 043521 d) WD 8 x 110		Goujon	■				■	■		
	 a) 4536	Entretoises					■	■		
	 b) 4521 - 4611 c) 063203	Att. Règlables					■	■		

LAVABOS suspendus

CONTRE LE MUR									
 a) P 4586 b) 4610-4611 c) 035601	Consoles						■	■		
a) 4535 b) 4713-4713 c) 036602	Crochet							■		
 a) 4760 b) 043521 d) WD 8 X 110	Goujon	■	■	■	■	■	■	■	■

a) SCIPB Port-Brillet	b) Sogeprove	c) Plombelec	d) Fischer

Salle de bains accessible - Réglementation PMR(1) en France

En France, plusieurs arrêtés publiés entre 2006 et 2020 ont défini des critères techniques pour permettre à tout public d'accéder à une salle de bains.
Pour respecter la réglementation PMR(1), le produit ainsi que son installation doivent être obligatoirement conformes aux exigences énoncées dans les arrêtés. Certaines normes françaises et l'AFISB(2) ont formulé des recommandations qui complètent les exigences obligatoires des arrêtés.

Famille de produit sanitaire	1. Exigences réglementaires (issues des arrêtés)	2. Recommandations supplémentaires (normes françaises, guides, etc.)	3. Recommandations supplémentaires de l'AFISB
Lavabo	Vide en partie inférieure d'au moins 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur et de 70 cm de hauteur.	Le plan supérieur doit être à 85 ± 2 cm du sol. Volume complémentaire de 60 cm (largeur) x 20 cm (profondeur) x 23 cm (hauteur) pour le passage des cale-pieds dans le prolongement du volume utile d'insertion des membres inférieurs.	Exigence n°1 + recommandation n°2. Pas de recommandation supplémentaire.
Lave-mains (3)	Le plan supérieur doit être à 85 cm maximum du sol. Robinetterie située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi.	Pas de recommandation supplémentaire.	Pas de recommandation supplémentaire.
Robinetterie	Tous les dispositifs de commande doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ; manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».	Pas de recommandation supplémentaire.	Monocommande, thermostatique ou à déclenchement électronique infrarouge. Sécurité anti-brûlure grâce à un dispositif de blocage de température maxi, butée de sécurité à 38°, ouverture automatique sur l'eau froide.
Receveur de douche	Se référer à l'arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. «Une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 x 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible sans ressaut par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.»		
Cuvette de WC	La surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 45 cm et 50 cm du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants.	L'axe de la lunette doit être à une distance de 40 à 50 cm du mur où est adossée la cuvette.	Cuvette suspendue avec bâti-support intégré dans une gaine technique (courte ou longue). Cuvette surélevée avec réservoir attenant : espace mini de 70 cm entre le mur et l'avant de la cuvette.
Bâti-support	Les dispositifs de commande manuelle doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.	Pas de recommandation supplémentaire.	Pour cuvettes de WC (ou lavabos) : possibilité de réglage en hauteur avec une plage minimum de 10 cm.
Abattant WC	Pas d'exigence.	Pas de recommandation supplémentaire.	Grande résistance (2,8 kg, 40 000 manœuvres possibles). Sécurité accrue grâce au blocage latéral sur la cuvette.

(1) PMR : Personnes à Mobilité Réduite
(2) AFISB : Association Française des Industries de la Salle de Bains
(3) Un lave-mains est un lavabo de largeur ≤ 530 mm selon la norme EN 14688 - Appareils sanitaires - Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.
La conformité aux exigences réglementaires et aux recommandations de l'AFISB autorise l'usage du label « salle de bains accessible » de l'AFISB.

Textes de référence

- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret no 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
- Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Les infos - Bain

Baignoire Rêve monobloc murale en acrylique

DESIGN : Baignoire semi-îlot à installer contre un mur, 180 x 78 cm en blanc brillant, sans jonction visible entre la cuve et le tablier pour une finition parfaite. La large plage murale permet l'installation d'une robinetterie sur plage : idéal en rénovation !

CONFORT DU BAIN : Double dos symétrique aux dossiers ergonomiques et réhaussés pour soutenir la nuque. Le trop-plein fente permet une immersion parfaite, le capot de vidage pop-up blanc est affleurant en position ouverte.

ROBUSTESSE : Légère mais très stable, cette baignoire pèse 51 kg et résiste à une charge de 150 kg.

INSTALLATION FACILE : Aucun décaissement n'est nécessaire, tablier recoupable pour laisser passer les gaines techniques.
Garantie 10 ans.

Tablier prêt à poser en 1h !

NOUVELLE CONCEPTION : Un tablier en acrylique (brillant ou mat) renforcé par des panneaux hydrofuges, démontable, recoupable, sans trou ni vis, il rend la baignoire autoportante !

ADAPTABLE À TOUTES LES TAILLES DE BAIGNOIRES : Disponible en version niche et angle, il s'adapte sur toutes les baignoires rectangulaires à encastrer JD en acrylique (sauf Evok et Capsule).

SUR-MESURE : Les panneaux L180 x l90 x H60 cm sont redécoupables, pour compenser les faux-aplombs du mur et laisser passer les éventuels tuyaux contre le mur.

RÉSISTANCE : Rend la baignoire autoportante et résiste à une charge de 100 kg.

FINITION : Disponible en blanc brillant et mat. Pour la version «Angle», un pli à chaud soigné recouvre le panneau latéral de 30 mm (pas de cornière).

INSTALLATION FACILE : Prise de cotes aisée, pas de trou au sol, aucune vis, démontable (pas besoin de trappe de visite). Installation en 1h seulement !

Fabriquée en France et Garantie 2 ans.

Pare-bain Néo - Profilé noir

NOUVEAUTÉ : Une version noire sur le pare-bain Néo, pour s'associer toute en harmonie à la robinetterie noire.

UNIVERSEL : Sur la baignoire Néo Bain-douche comme sur une baignoire standard rectangulaire, la protection est maximale.

DESIGN : Epuré et élégant dans les moindres détails, pas de vis apparentes.

INSTALLATION FACILE : Montage gauche ou droite.

NETTOYAGE FACILE : Verre traité anti-calcaire.

Les pictogrammes Bain

Baignoires profondes pour une immersion totale

Baignoires à hauteur réduite pour un accès facilité

Pieds de baignoire réglables et faciles à installer

Traitement antibactérien

Innovation Jacob Delafon

Fabrication française

Nettoyage aisé
A l'aide d'un chiffon humide

Baignoire équipable en système balnéo

FDES Fiche de déclaration environnementale et sanitaire

BAIN

Synoptiques **276**

Matériaux Jacob Delafon **278**

Baignoires de style, en îlot et semi-îlot

Baignoires en Neoroc 279

Baignoires en fonte émaillée 280

Baignoires en acrylique 282

Baignoires à encastrer en Flight

Baignoires rectangulaires 283

Baignoires à encastrer en acrylique

Baignoires rectangulaires 285

Baignoires bain-douche 289

Baignoires d'angle et asymétriques 297

Baignoires à encastrer en fonte émaillée

Baignoires de style 302

Baignoires rectangulaires 303

Vidages **307**

Accessoires et options **311**

Pare-bains compatibles avec les baignoires rectangulaires **314**

Informations techniques **319**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Unités de Vente (U.V.) et la Classification Tarifaire (C.T.) sont indiquées dans votre tarif.

Reportez-vous à la colonne U.V./C.T., la plus à droite du tarif :
- Le chiffre correspond à l'Unité de Vente
- La lettre correspond à la Classification Tarifaire : - C = produit de Contremarque
- V = produit de Volume

Exemple : 10V signifie
10 = quantité minimum pour bénéficier des conditions tarifaires
V = produit de volume

Synoptiques

		Neoroc	
		GRANDS BOULEVARDS	
		îlot *(p.279)*	*semi-îlot* *(p.279)*
De style *(à encastrer ou en îlot)*	L185 cm		
	L180 cm	180 x 80	180 x 90
	L175 cm		
	L170 cm		
	L160 cm		
	L150 cm		

		Flight		Acrylique				
		ODÉON RIVE GAUCHE *(p.283)*		EVOK *(p.285)*	ODÉON UP *(p.287)*	CAPSULE *(p.289)*	SPACIO *(p.286)*	CORVETTE *(p.288)*
Rectangulaire	L200 cm			200 x 100				
	L190 cm			190 x 90				
	L180 cm	180 x 85		180 x 80	180 x 90 180 x 80			180 x 80
	L170 cm	170 x 75	170 x 70	170 x 80 170 x 75 170 x 70	170 x 75 170 x 70		170 x 75 170 x 70	170 x 80 170 x 75 170 x 70
	L160 cm		160 x 70		160 x 75			160 x 70
	L150 cm		150 x 70		150 x 70			150 x 70
	L140 cm					140 x 90		
	L120 cm					120 x 80		

		Acrylique				
		BAIN-DOUCHE NEO *(p.291)*	BAIN-DOUCHE MALICE *(p.293)*	STRUKTURA *(p.295)*	MICROMEGA DUO *(p.297)*	BAIN-DOUCHE *(p.296)*
Bain-douche	L180 cm	180 x 90				
	L170 cm	170 x 90	170 x 90	170 x 75 170 x 70		
	L160 cm	160 x 90	160 x 85			
	L150 cm	150 x 80			150 x 100	
	L145 cm					145 x 145
	L135 cm					

Les options détente et balnéo

Baignoire équipable en système balnéo

Traitement anti-bactérien

Les différentes hauteurs

Les baignoires à hauteur réduite pour un accès facilité

Les baignoires profondes pour une immersion totale

Indication sur les volumes

"Volumes Litres" présente le volume d'eau maximum au trop-plein, puis, le volume d'eau réellement consommé.

Exemple : 200/130 signifie volume d'eau au trop-plein 200 litres, et 130 litres en comptant un corps immergé de 70 kg (base moyenne).

Synoptiques

Fonte		Acrylique
CLÉO *(p.280)*	**VOLUTE** *(p.281)*	**RÊVE** *(p.282)*
	180 x 80	180 x 78
175 x 80		
	170 x 80	
	160 x 75	

Personnalisez votre Cléo en choisissant parmi les 189 teintes du nuancier RAL (finition mate ou brillante).

Fonte				
REPOS *(p.303)*	**DIAPASON** *(p.304)*	**PARALLEL** *(p.304)*	**MELANIE** *(p.305)*	**SOISSONS** *(p.306)*
180 x 85				
170 x 80	170 x 75	170 x 70	170 x 70	170 x 70
			160 x 70	160 x 70
		150 x 70		150 x 70

		ODÉON UP *(p.300)*	**ODÉON UP** *(p.299)*	**DOMO** *(p.301)*
Angle et asymétrique	L160 cm		160 x 90	
	L145 cm			
	L140 cm	140 x 140		
	L135 cm			135 x 135

Matériaux Jacob Delafon

L'acrylique

Un savoir-faire maîtrisé : Baignoires fabriquées en France avec une garantie de 10 ans.



L'antibactérien : Les baignoires bénéficient d'un traitement antibactérien naturel ou spécifique : la surface lisse et rigide de la couche d'acrylique permet d'éviter la prolifération des bactéries et microbes, et leur destruction par un simple passage d'eau.

Rendu haut de gamme : La finition mate est esthétique, intemporelle et agréable grâce à son toucher velours semblable à un matériau minéral !
Durable : Faciles à nettoyer tant en version brillante que mate.

Antidérapant : La finition mate apporte une résistance à la glissance encore supérieure à la version brillante (PN12 vs PN6).

Le Flight

Avec les baignoires Flight, Jacob Delafon offre le meilleur compromis entre robustesse, qualité, facilité de pose et budget.

Solidité : Une robustesse à toute épreuve et une absence de déformation même sous charge.

Facilité d'installation : Les tasseaux bois de renfort aux murs sont inutiles, la baignoire est autoportante.

Traitement antibactérien BioCote : Les ions d'argent détruisent sans produit chimique 99,9 % des bactéries au bout de 24 heures. Résultat : une surface brillante, lisse, très facile d'entretien et hygiénique (cf www.biocote.com/fr/).

La fonte émaillée

La solide réputation de ce matériau noble, recyclable et inflammable repose sur trois fondamentaux :

Son confort d'utilisation : Grâce à une insonorisation naturelle et une aptitude à conserver la chaleur du bain très longtemps.



Sa facilité d'entretien : Due à une extraordinaire résistance à l'abrasion de son émail intérieur, garantissant un éclat durable dans le temps.

Sa durabilité : La fonte est un matériau particulièrement robuste avec une excellente résistance aux chocs, brûlures et rayures.

Le Neoroc

Le Neoroc est un matériau composé de poudre de marbre Dolomite et de résine, revêtu d'un Gelcoat sanitaire très résistant.



Solidité : Une robustesse à toute épreuve.

Monobloc : Installation aisée pour la baignoire dont la cuve et le tablier ne font qu'un.

Design : Ce matériau permet des formes originales pour faire de votre baignoire la pièce maîtresse de votre salle de bains.

Baignoires en Neoroc de style et en îlot

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
CE6D156	GRANDS BOULEVARDS Baignoire en îlot en NEOROC, sans trou de trop-plein Livrée avec un vidage pop-up et un coussin en gel blanc. En option : un 2ème coussin en gel blanc. • Baignoire îlot 180 x 80 cm.	**CE6D156-0**	Blanc	3 934,25	187	250/180	1C
CE6D158	GRANDS BOULEVARDS Baignoire semi-îlot en NEOROC, avec trop-plein caché. Livrée avec un vidage pop-up et un coussin en gel blanc. En option : un 2ème coussin en gel blanc. • Baignoire semi-îlot 180 x 90 cm.	**CE6D158-0**	Blanc	4 917,80	215	250/180	1C
E6D157	GRANDS BOULEVARDS • Coussin en gel pour baignoire Grands Boulevards.	**E6D157-0**	Blanc	210,90	2		1C

Baignoires en fonte émaillée de style et en îlot

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E2901N E29014 	**CLÉO** Baignoire double dos. Installation en îlot sur pieds «patte de lion». Finition au choix : - Couleur au choix parmi les 189 teintes du RAL classique en finition mate ou satinée. - Peinte en blanc.						
	• Baignoire 175 x 80 cm, finition extérieure Blanc.	**E2901N-00**	Blanc brillant	6 244,30	146,4	271/201	1C
	• Baignoire 175 x 80 cm, intérieur émaillé blanc, extérieur peint d'une couleur du RAL classique au choix (189 couleurs mates ou satinées (voir p.329), délai environ 5 semaines).	**E29014-XX**	Au choix	7 526,65	146,4	271/201	1C
	• Jeu de 4 pieds «pattes de lion» réglables peints d'une couleur du RAL classique au choix (189 couleurs mates ou satinées (voir p.329)).	**E4010N-XX**	Au choix	1 157,90	23,2		1C
	• Jeu de 4 pieds «patte de lion» réglables peints en blanc.	**E4010N-00**	Blanc brillant	909,90	23,2		1C
	• Vidage Pop up pour baignoire Cléo et Cléo 1889.	**E7807-CP**	Chrome	305,50	1,8		1C
		E7807-BGG	Or Beige	668,00	1,8		1C
							
E29014 	**CLÉO 1889** Baignoire double dos. Installation en îlot sur pieds «patte de lion».						
	• Baignoire 175 x 80 cm, intérieur émaillé blanc brillant, finition extérieure gris intense mat.	**E29014-MGB**	Gris intense	6 244,30	146,4	271/201	1C
	• Jeu de 4 pieds «patte de lion» réglables peints en blanc brillant ou gris intense mat.	**E4010N-MGB**	Gris intense	909,90	23,2		1C
		E4010N-00	Blanc brillant	909,90	23,2		1C
	• Vidage Pop up pour baignoire Cléo et Cléo 1889.	**E7807-CP**	Chrome	305,50	1,8		1C
		E7807-BGG	Or Beige	668,00	1,8		1C
							

Baignoires en fonte émaillée de style et en îlot

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
C6D062	VOLUTE • Baignoire 180 x 80 cm en îlot avec tablier acrylique renforcé et vidage encastré montés d'usine (6D064-00) + kit siphon et raccordement (E75307-NF). Un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium est à prévoir pour installer le siphon.	**C6D064-00**	Blanc brillant	4 610,70	160	230/160	1C
	• Baignoire 170 x 80 cm en îlot avec tablier acrylique renforcé et vidage encastré montés d'usine (6D063-00) + kit siphon et raccordement (E75307-NF). Un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium est à prévoir pour installer le siphon.	**C6D063-00**	Blanc brillant	4 253,85	150	216/146	1C
	• Baignoire 160 x 75 cm en îlot avec tablier acrylique renforcé et vidage encastré montés d'usine (6D062-00) + kit siphon et raccordement (E75307-NF). Un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium est à prévoir pour installer le siphon.	**C6D062-00**	Blanc brillant	3 908,85	135	170/100	1C



Mm	C6D062	C6D063	C6D064
A	1600	1700	1800
B	750	800	800
C	1160	1230	1330
D	470	500	500
E	750	850	950
F	370	390	390
G	500	540	540
H	309	340	340

Baignoires en acrylique de style et en îlot

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6D440	RÊVE **Baignoire acrylique semi-îlot, monobloc, autoportante, à poser contre un mur :** - Jonction invisible et finition parfaite entre le tablier et la baignoire, - Double dos symétrique aux dossiers ergonomiques, - Dossiers réhaussés pour soutenir la nuque et appui-tête confortable, - Trop-plein fente discret pour une immersion optimale de 36,5 cm, - Plage murale idéale pour poser les objets du quotidien, - Vidage pop-up/push-pull avec capot blanc central fourni, - Pieds réglables et kit siphon inclus. **Installation facile de cette baignoire autoportante :** - Aucun décaissement nécessaire, - Légère mais stable, - Habillage facilement re-coupable pour laisser passer les gaines techniques éventuelles, - Plage facile à percer pour une robinetterie sur plage (à gauche ou à droite du trop-plein). • Baignoire 180 x 78 cm, blanc brillant avec plage murale.	**E6D440-0**	Blanc	2 390,00	51	240/170	1C



Baignoires en Flight rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6D152	ODÉON RIVE GAUCHE Baignoire à encastrer autoportante en FLIGHT. Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr/). Grande profondeur pour une immersion totale. Livrée avec pieds réglables Quick Clip (4.1842.144). En option : vidage, tablier et poignées chromées.						
	• Baignoire 180 x 85 cm, double dos.	**E6D153-00**	Blanc brillant	1 110,00	53	275/205	1C
	• Baignoire 170 x 75 cm, double dos.	**E6D152-00**	Blanc brillant	843,00	50	220/150	1C
	• Jeu de 2 poignées chromées pour baignoire Odéon Rive Gauche.	**E6D155-CP**	Chrome	105,45	1		1C
	• Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement.	**E70174-CP**	Chrome	141,60	0,6		1V
		E70174-01R	Blanc	141,60	0,6		1V
	• Vidage à câble long (1 m) et siphon standard pour baignoires. Manette et capot en laiton recouvrant - grille en inox chromé.	**E6D173-BL**	Noir mat	235,00	1,1		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						
	• Tablier en aluminium blanc. Frontal seul ou frontal avec retour d'un seul tenant. Fixations au mur grâce à 4 équerres.						

	Tablier frontal	
	Blanc	Prix HT (€)
180 cm	E6D078-00	361,05
170 cm	E6D077-00	349,95





	Tablier frontal + latéral	
	Blanc	Prix HT (€)
180 x 85 cm	E6D162-00	470,45
170 x 75 cm	E6D080-00	455,10
170 x 70 cm	E6D080-00	455,10









	E6D152-00	E6D153-00
A	1700 +5	1800 +5
B	750 +5	850 +5
C	1220	1320
D	450	550
E	1040	1140
F	350	450
G	50	50
H	58	58

Baignoires en Flight rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6D151	**ODÉON RIVE GAUCHE** Baignoire à encastrer autoportante en FLIGHT. Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr/). Grande profondeur pour une immersion totale. Livrée avec pieds réglables Quick Clip (4.1842.144). En option : vidage, tablier et poignées chromées.						
	• Baignoire 170 x 70 cm, simple dos.	**E6D151-00**	Blanc brillant	815,45	46	214/144	1C
	• Baignoire 160 x 70 cm, simple dos.	**E6D150-00**	Blanc brillant	847,50	46,5	204/134	1C
	• Baignoire 150 x 70 cm, simple dos.	**E6D149-00**	Blanc brillant	847,50	43,5	188/118	1C
	• Jeu de 2 poignées chromées pour baignoire Odéon Rive Gauche.	**E6D155-CP**	Chrome	105,45	1		1C
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						
	• Tablier en aluminium blanc. Frontal seul ou frontal avec retour d'un seul tenant. Fixations au mur grâce à 4 équerres.						

	Tablier frontal	
	Blanc	Prix HT (€)
180 cm	E6D078-00	361,05
170 cm	E6D077-00	349,95





	Tablier frontal + latéral	
	Blanc	Prix HT (€)
180 x 85 cm	E6D162-00	470,45
170 x 75 cm	E6D080-00	455,10
170 x 70 cm	E6D080-00	455,10







Mm	E6D149	E6D150	E6D151
A +5 -5	1500	1600	1700
B	1115	1215	1315
C	960	1060	1100

Baignoires en acrylique rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.

E60342

EVOK

Baignoire en acrylique double dos de grande profondeur pour une immersion totale.
Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA703NF).

Disponible avec système balnéo (voir p.336).

Dimensions	Kg	Volume	Blanc brillant	Prix HT (€)	Blanc mat antidérapant PN12	Prix HT (€)	U.V./C.T.
200 x 100 cm	33	413/343	**E60342-00**	1 438,00	-	-	1C
190 x 90 cm	28	320/250	**E60270-00**	1 343,05	-	-	1C
180 x 80 cm	23	260/190	**E60269-00**	1 030,35	**E60269-WPM**	1 130,35	1C
170 x 80 cm	22	242/172	**E60341-00**	852,90	**E60341-WPM**	952,90	1C
170 x 75 cm	21	217/147	**E60268-00**	803,30	**E60268-WPM**	903,30	1C
170 x 70 cm	19	197/127	**E60340-00**	715,20	**E60340-WPM**	815,20	1C





Mm	E60342	E60270	E60269	E60341	E60268	E60340
A	1997 $^{+5}_{-5}$	1900 $^{+5}_{-5}$	1800 $^{+5}_{-5}$	1697 $^{+5}_{-5}$	1700 $^{+5}_{-5}$	1697 $^{+5}_{-5}$
B	1000 $^{+5}_{-5}$	900 $^{+5}_{-5}$	800 $^{+5}_{-5}$	800 $^{+5}_{-5}$	750 $^{+5}_{-5}$	700 $^{+5}_{-5}$
C	1350	1240	1140	1040	1040	1040
D	695	595	495	495	395	395
E	900	900	740	580	580	580
F	450	350	250	250	250	180
G mini/maxi	115/179	130/185	134/185	120/184	133/193	120/184
H mini/maxi	604/668	600/660	596/647	600/663	595/655	602/666
I	80	90	75	80	80	80
J	1040	840	740	740	740	740

Tabliers en acrylique thermoformé blanc brillant - spécifiques Evok.

	Acrylique			
	Tablier frontal		Tablier latéral	
	Blanc	Prix HT (€)	Blanc	Prix HT (€)
200 x 100 cm	-	-	-	-
190 x 90 cm	-	-	-	-
180 x 80 cm	E6962-00	548,35	E6964-00	342,40
170 x 80 cm	E6961-00	548,35	E6964-00	342,40
170 x 75 cm	E6961-00	548,35	E6963-00	342,40
170 x 70 cm	E6961-00	548,35	-	-



- Coussin repose-tête pour baignoire Evok.
- Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement.
- Vidage à câble long (1 m) et siphon standard pour baignoires. Manette et capot en laiton recouvrant - grille en inox chromé.
- Pare-bains compatibles (voir p.314).

E6965-00	Blanc brillant	192,85	1		1C
E70174-CP	Chrome	141,60	0,6		1V
E70174-01R	Blanc	141,60	0,6		1V
E6D173-BL	Noir mat	235,00	1,1		1C
E6D173-WPM	Blanc mat	210,00	1,1		1C

Baignoires en acrylique rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6D010	SPACIO Baignoire avec large espace intérieur et une large zone de douche à fond plat, dossier relevé et coussin gel affleurant (EWA761-MN), agréable et doux. Livrée avec pieds réglables Quick Clip (RWA702NF).						
	• Baignoire 170 x 75 cm.	**E6D010-00**	Blanc brillant	500,75	23	244/174	1C
	• Baignoire 170 x 70 cm.	**E6D009-00**	Blanc brillant	473,20	22	217/147	1C
	• Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement.	**E70174-CP**	Chrome	141,60	0,6		1V
		E70174-01R	Blanc	141,60	0,6		1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
E6D042	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Pare-bain 1 volet pivotant intérieur et extérieur. Système de levage intégré (5 mm) pour réduire les frottements du joint sur le rebord de la baignoire. Réversible droite/gauche. Verre transparent 6 mm. Disponible en Chrome ou Noir.	**E6D042-GA**	Profilés chromés	320,00	19,5		1V
		E6D042-BL	Noir mat	340,00	19,5		1V
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						



Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6D206	TABLIERS - NOUVELLE CONCEPTION : Un tablier en acrylique (blanc brillant ou mat) renforcé par des panneaux hydrofuges, démontable (pas de trappe de visite), re-coupable sur mesure, sans trou ni vis, installation en 1h, il rend la baignoire autoportante et résiste à une charge de 100 kg !						
	• Tablier frontal L180 x H60 cm pour une installation en niche.	**E6D205-00**	Blanc brillant	229,10	5		1C
	• Tabliers frontal et latéral L180 x l90 x h60 cm pour installation en angle.	**E6D206-00**	Blanc brillant	365,70	7		1C

	Acrylique		Prix Public HT	
			Blanc brillant -00	Blanc Mat -WPM
L180 x H60 cm	Tablier frontal	E6D205	229,10 €	327,55 €
L180 x l90 x H60 cm	Tablier frontal + latéral	E6D206	365,70 €	453,70 €



	X	L maxi	H maxi	Y maxi
E6D205-00	42	1800	600	
E6D205-WPM	43	1800	600	
E6D206-00	42	1818	600	922
E6D206-WPM	43	1822	600	923

Baignoires en acrylique rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.

E6058

ODÉON UP

Baignoire en acrylique aux formes ergonomiques. Version brillante livrée avec coussin repose-tête noir (E6757-9K) pour un confort de bain optimal. A installer avec ou sans les poignées (E6752-CP) en laiton chromé livrées de série en version brillante et mate. Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA703NF).

Seules les versions brillantes (-00) ont des FDES et sont NF (sauf E6058-00).

Les modèles 180, 170 et 160 cm sont disponibles avec système balnéo (voir p.336).

Dimensions	Kg	Volume	Blanc brillant *avec coussin*	Prix HT (€)	Blanc mat PN12 *sans coussin*	Prix HT (€)	U.V./C.T.
180 x 90 cm	23,1	280/210	**E6058-00**	806,80	**E6058-WPM**	906,80	1C
180 x 80 cm	21,6	245/175	**E6048-00**	754,75	**E6048-WPM**	854,75	1V
170 x 75 cm	17,5	205/135	**E6049-00**	589,70	**E6049-WPM**	689,70	1V
170 x 70 cm	16,5	185/115	**E6080-00**	572,20	**E6080-WPM**	672,20	1V
160 x 75 cm	16	190/120	**E6057-00**	584,30	**E6057-WPM**	684,30	1V
150 x 70 cm	15,5	155/85	**E6060-00**	572,20	**E6060-WPM**	672,20	1V



Mm	E6058	E6048	E6049	E6080	E6057	E6060
A	1800 -5	1800 -5	1700 -5	1702 -5	1600 -5	1498 -5
B	902 -5	803 -5	755 -5	705 -5	755 -5	700 -5
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	115/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578

E6D206

TABLIERS - NOUVELLE CONCEPTION : Un tablier en acrylique (blanc brillant ou mat) renforcé par des panneaux hydrofuges, démontable (pas de trappe de visite), re-coupable sur mesure, sans trou ni vis, installation en 1h, il rend la baignoire autoportante et résiste à une charge de 100 kg !

- Tablier frontal L180 x H60 cm pour une installation en niche.
- Tabliers frontal et latéral L180 x l90 x h60 cm pour installation en angle.

E6D205-00	Blanc brillant	229,10	5		1C
E6D205-WPM	Blanc mat	327,55	5		1C
E6D206-00	Blanc brillant	365,70	7		1C
E6D206-WPM	Blanc mat	453,70	7		1C

	Acrylique		Prix Public HT	
			Blanc brillant -00	Blanc Mat -WPM
L180 x H60 cm	Tablier frontal	E6D205	229,10 €	327,55 €
L180 x l90 x H60 cm	Tablier frontal + latéral	E6D206	365,70 €	453,70 €



	X	L maxi	H maxi	Y maxi
E6D205-00	42	1800	600	
E6D205-WPM	43	1800	600	
E6D206-00	42	1818	600	922
E6D206-WPM	43	1822	600	923

E4932

- Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.
- Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.
- Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.
- Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.
- Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/ droite.
- Pare-bains compatibles (voir p.314).

E6D159-CP	Chrome	130,80	0,6		1V
E6D172-BL	Noir mat	235,00	1		1C
E6D172-WPM	Blanc mat	210,00	1		1C
E6D015-CP	Chrome	142,10	0,6		1C
E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
E6D134-CP	Chrome	231,80	0,6		1C
E4932-GA	Profilés chromés	485,95	18		1V

Baignoires en acrylique rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E60900	**CORVETTE** Baignoire avec repose-tête et accoudoirs intégrés. Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA703NF). Économe en eau : par exemple, le modèle 170 x 70 cm ne contient que 80 litres d'eau soit seulement 8 minutes de douche !						
	• Baignoire 180 x 80 cm. Econome en eau : seulement 125 L ! NF	**E60900-00**	Blanc brillant	479,05	19	195/125	1V
	• Baignoire 170 x 80 cm. Econome en eau : seulement 111 L ! NF	**E60905-00**	Blanc brillant	338,80	16,3	181/111	14V
	• Baignoire 170 x 75 cm. Econome en eau : seulement 96 L ! NF	**E60901-00**	Blanc brillant	224,75	15,3	166/96	14V
	• Baignoire 170 x 70 cm. Econome en eau : seulement 80 L ! NF	**E60902-00**	Blanc brillant	224,75	14,8	150/80	14V
	• Baignoire 160 x 70 cm. Econome en eau : seulement 70 L ! NF	**E60903-00**	Blanc brillant	224,75	13,8	140/70	14V
	• Baignoire 150 x 70 cm. Econome en eau : seulement 58 L ! NF	**E60904-00**	Blanc brillant	224,75	13,3	128/58	14V
E6D042	• Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement.	**E70174-01R**	Blanc	141,60	0,6		1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Pare-bain 1 volet pivotant intérieur et extérieur. Système de levage intégré (5 mm) pour réduire les frottements du joint sur le rebord de la baignoire. Réversible droite/gauche. Verre transparent 6 mm. Disponible en Chrome ou Noir.	**E6D042-GA**	Profilés chromés	320,00	19,5		1V
		E6D042-BL	Noir mat	340,00	19,5		1V
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798 -5	1698 -5	1700 -5	1700 -5	1600 -5	1500 -5
B	804 -5	800 -5	754 -5	705 -5	702 -5	701 -5
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

E6D206	TABLIERS - NOUVELLE CONCEPTION : Un tablier en acrylique (blanc brillant ou mat) renforcé par des panneaux hydrofuges, démontable (pas de trappe de visite), re-coupable sur mesure, sans trou ni vis, installation en 1h, il rend la baignoire autoportante et résiste à une charge de 100 kg !							
	• Tablier frontal L180 x H60 cm pour une installation en niche.	**E6D205-00**	Blanc brillant	229,10	5		1C	
	• Tabliers frontal et latéral L180 x l90 x h60 cm pour installation en angle.	**E6D206-00**	Blanc brillant	365,70	7		1C	

	Acrylique		Prix Public HT	
			Blanc brillant -00	Blanc Mat -WPM
L180 x H60 cm	Tablier frontal	E6D205	229,10 €	327,55 €
L180 x l90 x H60 cm	Tablier frontal + latéral	E6D206	365,70 €	453,70 €



	X	L maxi	H maxi	Y maxi
E6D205-00	42	1800	600	
E6D205-WPM	43	1800	600	
E6D206-00	42	1818	600	922
E6D206-WPM	43	1822	600	923

Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6D123	CAPSULE Concept douche bain compact livré avec pieds réglables Quick clip (RWA621NF). Les parois de douche, en option, permettent de créer une cabine de douche fermée et hermétique. Les faibles dimensions de la baignoire sont compensées par une hauteur accrue pour une immersion complète. En outre, le vidage extra-plat (à commander séparément) permet de régler la hauteur d'eau maxi jusqu'à 46,5 cm pour un confort inégalé.						
	• Concept baignoire douche-bain compact 140 x 90 cm.	**E6D123-00**	Blanc brillant	701,10	30	324/254	1C
	• Marchepieds bois pour améliorer l'accès à la baignoire.	**E6D003-00**	Blanc brillant	110,45	5		1C
	• Concept baignoire douche-bain compact 120 x 80 cm.	**E6D122-00**	Blanc brillant	634,20	27	230/160	1C
	• Marchepieds bois pour améliorer l'accès à la baignoire.	**E6D001-00**	Blanc brillant	109,30	4,5		1C
	• Vidage avec siphon extra-plat, câble long et trop-plein réglable permettant de régler la hauteur d'eau maxi de 41,5 à 46,5 cm pour un confort inégalé ou une économie d'eau.	**E6D124-CP**	Chrome	143,30	1,1		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C









120 x 80 cm



140 x 90 cm

Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6D126	CAPSULE Pare-douche 2 volets pliants avec charnières chromées. Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire. Profilé chromé. Réversible droite / gauche. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.						
	• Pare-douche 2 volets pliants 140 cm, à poser en niche.	**E6D127-GA**	Profilés chromés	812,55	23		1C
	• Pare-douche 2 volets pliants 120 cm, à poser en niche.	**E6D126-GA**	Profilés chromés	777,55	21		1C
	• Pare-douche d'angle (140 x 90 cm) composé d'un panneau fixe de 90 cm avec barre de renfort et de 2 volets pliants de largeur 140 cm.	**E6D129-GA**	Profilés chromés	942,25	30		1C
	• Pare-douche d'angle (120 x 80 cm) composé d'un panneau fixe de 80 cm avec barre de renfort et de 2 volets pliants de largeur 120 cm.	**E6D128-GA**	Profilés chromés	907,25	28		1C
	 						

	E6D126-GA	E6D127-GA	E6D128-GA	E6D129-GA
Mm	1200	1400	1200	1400
A mini/maxi	1164/1200	1364/1400	1164/1182	1364/1382
Mm			800	900
B mini/maxi			764/782	864/882
C	1050	1250	1050	1250
D	556	656	590	690
E	510	610	510	610



E6D133	CAPSULE Tablier frontal/latéral en Panolux livré complet, prêt à monter avec barre de renfort, équerres, visserie. Hauteur : 58 cm. Finitions recto / verso au choix.						
	• Tablier frontal pour Capsule 120 et 140 cm. - D27 = décors pierre (marbre / granit) - D29 = décors béton (gris nuage / gris fer) ⚠	**E6D131-XX**	Au choix	421,25	8		1C
	• Tabliers frontal + latéral pour Capsule 120 x 80 et 140 x 90 cm. - D26 = décors bois (chêne foncé / chêne doré) - D27 = décors pierre (marbre / granit) ⚠	**E6D133-XX**	Au choix	657,95	11		1C
							

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.

CE6D004R

NÉO

Baignoire bain-douche avec un grand espace douche à fond plat équivalent à un receveur de 90 x 90 cm.
Bonde affleurante en position ouverte.
Une accessibilité renforcée grâce à un marchepied en bois inclus et une hauteur réduite à 50 cm.
Pour le confort du bain, un dos ergonomique et une hauteur d'eau conservée grâce au vidage extra-plat chromé (E6D015-CP) avec trop-plein réglable (29,5 à 34,5 cm) livré de série.
Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA621NF).

Dimensions	Version	Kg	Volume	Blanc brillant	Prix HT (€)	Blanc mat PN12 antidérapant	Prix HT (€)	U.V./C.T.
180 x 90/70 cm	Gauche	27,5	272/202	**CE6D004L-00**	1 059,35	**CE6D004L-WPM**	1 159,35	1C
180 x 90/70 cm	Droite	27,5	272/202	**CE6D004R-00**	1 059,35	**CE6D004R-WPM**	1 159,35	1C
170 x 90/70 cm	Gauche	26	258/188	**CE6D002L-00**	987,70	**CE6D002L-WPM**	1 087,70	1C
170 x 90/70 cm	Droite	26	258/188	**CE6D002R-00**	987,70	**CE6D002R-WPM**	1 087,70	1C
160 x 90/70 cm	Gauche	23,5	255/185	**CE6D000L-00**	942,10	**CE6D000L-WPM**	1 042,10	1C
160 x 90/70 cm	Droite	23,5	255/185	**CE6D000R-00**	942,10	**CE6D000R-WPM**	1 042,10	1C



Mm	CE6D000L	CE6D002L	CE6D004L
A	1590 +8 -8	1690 +8 -8	1790 +8 -8
B	1320	1320	1420
C	557	657	757



Mm	CE6D000R	CE6D002R	CE6D004R
A	1590 +8 -8	1690 +8 -8	1790 +8 -8
B	1320	1320	1420
C	557	657	757



E6D135

- Tablier frontal et latéral spécifique, en aluminium blanc satiné prédécoupé.
- Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.
- Manette et capot pour vidages à câbles de baignoires - pour remplacement sur vidages existants et baignoires installées (compatibles avec vidages E6D015, E6D172, E6D173).
- Pare-bain 2 volets avec charnières chromées ou noires. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé ou noir. Réversible droite/gauche. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.
- Colonne bain-douche compatible (voir p.426).

E6D135-00	Blanc brillant	418,40	12,4		1C
E6D172-BL	Noir mat	235,00	1		1C
E6D172-WPM	Blanc mat	210,00	1		1C
EWA884-BL	Noir mat	104,75	0,3		1C
EWA884-WPM	Blanc mat	104,75	0,3		1C
E4930-GA	Profilés chromés	790,00	18		1C
E4930-BL	Noir mat	810,00	18		1C

E4930



Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.

CE6D119R

NÉO

Baignoire bain-douche acrylique avec un grand espace douche à fond plat équivalent à un receveur de 80 x 80 cm.
Bonde affleurante en position ouverte.
Une accessibilité renforcée grâce à un marchepied en bois inclus (E6D120) et une hauteur réduite à 50 cm.
Pour le confort du bain, un dos ergonomique et une hauteur d'eau conservée grâce au vidage extra-plat chromé (E6D015-CP) avec trop-plein réglable (29,5 à 34,5 cm) livré de série.
Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA621NF).

Dimensions	Version	Kg	Volume	Blanc brillant	Prix HT (€)	Blanc mat PN12 antidérapant	Prix HT (€)	U.V./C.T.
150 x 80/60 cm	Gauche	27,5	204/134	**CE6D119L-00**	904,35	**CE6D119L-WPM**	1 004,35	1C
150 x 80/60 cm	Droite	27,5	204/134	**CE6D119R-00**	904,35	**CE6D119R-WPM**	1 004,35	1C





E6D135

• Tablier frontal et latéral spécifique, en aluminium blanc satiné prédécoupé.	**E6D135-00**	Blanc brillant	418,40	12,4	1C
• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1	1C
	E6D172-WPM	Blanc mat	210,00	1	1C
• Manette et capot pour vidages à câbles de baignoires - pour remplacement sur vidages existants et baignoires installées (compatibles avec vidages E6D015, E6D172, E6D173).	**EWA884-BL**	Noir mat	104,75	0,3	1C
	EWA884-WPM	Blanc mat	104,75	0,3	1C
• Pare-bain 2 volets avec charnières chromées ou noires. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé ou noir. Réversible droite/gauche. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.	**E4930-GA**	Profilés chromés	790,00	18	1C
	E4930-BL	Noir mat	810,00	18	1C
• Colonne bain-douche compatible (voir p.426).					

E4930



Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
CE6D065R	**MALICE** Baignoire bain-douche acrylique rectangulaire : une zone douche large à fond plat avec bonde affleurante en position ouverte et un espace bain confortable. Hauteur d'enjambement réduite à 50 cm tout en conservant une hauteur d'eau de 34,5 cm grâce au vidage extra-plat avec hauteur de trop-plein réglable. Large plage d'assise à l'avant. Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA621NF).						
	• Baignoire bain-douche 170 x 90 cm, version droite (E6D065R-00) et vidage extra-plat blanc brillant (E6D015-00).	**CE6D065R-00**	Blanc brillant	748,65	26,5	309/239	1C
	• Baignoire bain-douche 170 x 90 cm, version gauche (E6D065L-00) et vidage extra-plat blanc brillant (E6D015-00).	**CE6D065L-00**	Blanc brillant	748,65	26,5	309/239	1C
	• Baignoire bain-douche 160 x 85 cm, version droite (E6D066R-00) et vidage extra-plat blanc brillant (E6D015-00).	**CE6D066R-00**	Blanc brillant	720,75	25,5	272/202	1C
	• Baignoire bain-douche 160 x 85 cm, version gauche (E6D066L-00) et vidage extra-plat blanc brillant (E6D015-00).	**CE6D066L-00**	Blanc brillant	720,75	25,5	272/202	1C
	• Colonne bain-douche compatible (voir p.426).						



Mm	E6D065R	E6D066R
A	1698 +5 -5	1598 +5 -5
B	898 +5 -5	848 +5 -5
C	1260	1157
D	630	580
E	720	670
F	820	720



Mm	E6D065L	E6D066L
A	1698 +5 -5	1598 +5 -5
B	898 +5 -5	848 +5 -5
C	1260	1157
D	630	580
E	720	670
F	820	720



Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
 CE6D067	MALICE • Ensemble tabliers frontal et latéral spécifiques en aluminium laqué blanc (E6D067) et boîte de rangement blanche ou grise (E6D068).	**CE6D067-00**	Blanc brillant	506,05	16		1C
		CE6D067-MN	Gris clair	506,05	16		1C
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
E6D069	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Manette et capot pour vidages à câbles de baignoires - pour remplacement sur vidages existants et baignoires installées (compatibles avec vidages E6D015, E6D172, E6D173).	**EWA884-BL**	Noir mat	104,75	0,3		1C
	• Pare-bain 2 volets, largeur 95 cm, avec pivots chromés. Verre transparent de 6 mm traité anti-calcaire. Réversible droite / gauche. 1er volet fixe, 2ème volet courbe pivotant.	**E6D069-GA**	Profilés chromés	579,30	22		1C











E6D206	TABLIERS - NOUVELLE CONCEPTION : Un tablier en acrylique (blanc brillant ou mat) renforcé par des panneaux hydrofuges, démontable (pas de trappe de visite), re-coupable sur mesure, sans trou ni vis, installation en 1h, il rend la baignoire autoportante et résiste à une charge de 100 kg !						
	• Tablier frontal L180 x H60 cm pour une installation en niche.	**E6D205-00**	Blanc brillant	229,10	5		1C
	• Tabliers frontal et latéral L180 x l90 x h60 cm pour installation en angle.	**E6D206-00**	Blanc brillant	365,70	7		1C

	Acrylique		Prix Public HT	
			Blanc brillant -00	Blanc Mat -WPM
L180 x H60 cm	Tablier frontal	E6D205	229,10 €	327,55 €
L180 x l90 x H60 cm	Tablier frontal + latéral	E6D206	365,70 €	453,70 €



	X	L maxi	H maxi	Y maxi
E6D205-00	42	1800	600	
E6D205-WPM	43	1800	600	
E6D206-00	42	1818	600	922
E6D206-WPM	43	1822	600	923

Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6D020	STRUKTURA Baignoire bain-douche avec un large espace douche à fond plat, une bonde affleurante en position ouverte et un dossier relevé pour le confort du bain. Hauteur de baignoire réduite à 53 cm. Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA703NF).						
	• Baignoire bain-douche 170 x 75 cm. NF	**E6D021-00**	Blanc brillant	395,50	17,5	192/122	1V
	• Baignoire bain-douche 170 x 70 cm. NF	**E6D020-00**	Blanc brillant	369,10	16	178/108	1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
E6D042	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Pare-bain 1 volet pivotant intérieur et extérieur. Système de levage intégré (5 mm) pour réduire les frottements du joint sur le rebord de la baignoire. Réversible droite/gauche. Verre transparent 6 mm. Disponible en Chrome ou Noir.	**E6D042-GA**	Profilés chromés	320,00	19,5		1V
		E6D042-BL	Noir mat	340,00	19,5		1V
	• Colonne bain-douche compatible (voir p.426).						
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						



Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6D206	TABLIERS - NOUVELLE CONCEPTION : Un tablier en acrylique (blanc brillant ou mat) renforcé par des panneaux hydrofuges, démontable (pas de trappe de visite), re-coupable sur mesure, sans trou ni vis, installation en 1h, il rend la baignoire autoportante et résiste à une charge de 100 kg !						
	• Tablier frontal L180 x H60 cm pour une installation en niche.	**E6D205-00**	Blanc brillant	229,10	5		1C
	• Tabliers frontal et latéral L180 x l90 x h60 cm pour installation en angle.	**E6D206-00**	Blanc brillant	365,70	7		1C

	Acrylique		Prix Public HT	
			Blanc brillant -00	Blanc Mat -WPM
L180 x H60 cm	Tablier frontal	E6D205	229,10 €	327,55 €
L180 x l90 x H60 cm	Tablier frontal + latéral	E6D206	365,70 €	453,70 €



	X	L maxi	H maxi	Y maxi
E6D205-00	42	1800	600	
E6D205-WPM	43	1800	600	
E6D206-00	42	1818	600	922
E6D206-WPM	43	1822	600	923

Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6221	BAIN-DOUCHE Baignoire bain-douche acrylique, avec picots anti-dérapant en fond de cuve. Pieds réglables (RWA703NF) inclus.						
	• Baignoire bain-douche 145 x 145 cm, version droite.	**E6221-00**	Blanc brillant	1 000,25	26	270/200	1C
	• Baignoire bain-douche 145 x 145 cm, version gauche.	**E6222-00**	Blanc brillant	1 000,25	26	270/200	1C
E6222	• Tablier réversible angle pour baignoire Bain-Douche (145 x 145 cm).	**E6239-00**	Blanc brillant	514,35	5,4		1C
	• Kit pieds support de plage pour baignoires d'angle (à commander pour une installation avec tablier).	**E6D121-NF**	Sans finition	50,90	0,2		1C
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
TABLIER	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
E4931	• Pare-bain 2 volets avec charnières et porte-serviettes chromés. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible droite/gauche. 1er volet pliant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.	**E4931-GA**	Profilés chromés	830,35	30		1C
	• Colonne bain-douche compatible (voir p.426).						



Baignoires en acrylique d'angle et asymétriques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E60218	MICROMÉGA DUO Baignoire asymétrique avec un large espace douche à fond plat. Livrée avec pieds Quick Clip (RWA703NF). Disponible avec châssis autoportant et tablier monté d'usine pour une installation rapide et sécurisée.						
	• Baignoire 150 x 100 cm, version droite.	**E60218-00**	Blanc brillant	888,30	19	205/135	1C
E60219	• Baignoire 150 x 100 cm, version gauche.	**E60219-00**	Blanc brillant	888,30	19	205/135	1C
	• Kit pieds support de plage pour baignoires d'angle (à commander pour une installation avec tablier).	**E6D121-NF**	Sans finition	50,90	0,2		1C
	• Tablier réversible Microméga Duo (150 x 100 cm).	**E6174-00**	Blanc brillant	415,10	5		1C
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
TABLIER	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
E4910	• Pare-bain courbe pour baignoire Microméga Duo. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/droite.	**E4910-GA**	Profilés chromés	808,75	18		1C
	• Disponible avec système balnéo (voir p.336).						
	• Colonne bain-douche compatible (voir p.426).						



Baignoires en acrylique d'angle et asymétriques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E60220	MICROMÉGA DUO Baignoire asymétrique avec un large espace douche à fond plat. Disponible avec châssis autoportant et tablier monté d'usine pour une installation rapide et sécurisée.						
	• Baignoire 150 x 100 cm, version droite.	**E60220-00**	Blanc brillant	1 694,10	25	205/135	1C
	• Baignoire 150 x 100 cm, version gauche.	**E60221-00**	Blanc brillant	1 694,10	25	205/135	1C
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
E4910	• Pare-bain courbe pour baignoire Micromégа Duo. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/droite.	**E4910-GA**	Profilés chromés	808,75	18		1C
	• Disponible avec système balnéo (voir p.336).						
	• Colonne bain-douche compatible (voir p.426).						







Baignoires en acrylique d'angle et asymétriques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E6081	**ODÉON UP** Baignoire acrylique aux formes ergonomiques avec coussin repose-tête noir (E6757-9K) pour un confort de bain optimal. A installer avec ou sans les poignées (E6752-CP) en laiton chromé livrées de série. Livrée avec pieds réglables Quick clip.						
E60811	• Baignoire asymétrique 160 x 90 cm, version droite. NF	**E6081-00**	Blanc brillant	806,80	19,2	170/100	1V
	• Baignoire asymétrique 160 x 90 cm, version gauche. NF	**E6065-00**	Blanc brillant	806,80	19,2	170/100	1V
	• Tablier réversible Odéon Up (160 x 90 cm), pour baignoire sans châssis (E6081 et E6065).	**E6082-00**	Blanc brillant	453,70	6		1V
TABLIER	• Ensemble baignoire asymétrique 160 x 90 cm, version droite avec châssis autoportant (RWA424NF). ⚠	**E60811-00**	Blanc brillant	935,70	25,2	170/100	1C
	• Ensemble baignoire asymétrique 160 x 90 cm, version gauche avec châssis autoportant (RWA424NF). ⚠	**E60651-00**	Blanc brillant	935,70	25,2	170/100	1C
	• Tablier réversible 160 x 90 cm, pour baignoire avec châssis (E60811 et E60651). ⚠	**E6363-00**	Blanc brillant	509,35	6		1C
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Les modèles sans châssis sont disponibles avec système balnéo (voir p.336).						



⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Baignoires en acrylique d'angle et asymétriques

E6070

TABLIER

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
	ODÉON UP Baignoire aux formes ergonomiques avec coussin repose-tête noir (E6757-9K) pour un confort de bain optimal. A installer avec ou sans les poignées (E6752-CP) en laiton chromé livrées de série. Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA703NF).						
	• Baignoire d'angle 140 x 140 cm.	**E6070-00**	Blanc brillant	839,75	28	250/180	1V
	• Tablier pour baignoire d'angle (140 x 140 cm).	**E6075-00**	Blanc brillant	453,90	8		1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Disponible avec système balnéo (voir p.336).						





Baignoires en acrylique d'angle et asymétriques

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E60223	DOMO • Baignoire d'angle à encastrer 135 x 135 cm double dos, avec pieds réglables Quick Clip (RWA703NF).	**E60223-00**	Blanc brillant	557,25	21,5	230/160	7V
	• Baignoire d'angle 135 x 135 cm double dos, avec châssis autoportant et tablier monté d'usine.	**E60224-00**	Blanc brillant	1 428,15	33	230/160	1V
	• Kit pieds support de plage pour baignoires d'angle (à commander pour une installation avec tablier).	**E6D121-NF**	Sans finition	50,90	0,2		1C
E60224	• Tablier frontal courbe pour baignoire d'angle Domo (135 x 135 cm).	**E6187-00**	Blanc brillant	448,70	5		1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
TABLIER	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Disponible avec système balnéo (voir p.336).						



Baignoires en fonte émaillée de style

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
CE6D038	VOLUTE						
	• Baignoire 180 x 80 cm à encastrer par-dessus, par-dessous ou en pose affleurante (E6D038-00) avec vidage encastré (99314T-CP), jeu de 4 pieds réglables (E4113-NF), et kit siphon et raccordement (E75307-NF). ⚠	**CE6D038-00**	Blanc brillant	2 626,90	139	230/160	1C
	• Baignoire 170 x 80 cm à encastrer par-dessus, par-dessous ou en pose affleurante (E6D037-00) avec vidage encastré (99314T-CP), jeu de 4 pieds réglables (E4113-NF) et kit siphon et raccordement (E75307-NF). ⚠	**CE6D037-00**	Blanc brillant	2 275,60	127	216/146	1C
	• Baignoire 160 x 75 cm à encastrer par-dessus, par-dessous ou en pose affleurante (E6D036-00) avec vidage encastré (99314T-CP), jeu de 4 pieds réglables (E4113-NF), et kit siphon et raccordement (E75307-NF). ⚠	**CE6D036-00**	Blanc brillant	2 087,95	117	170/100	1C



Mm	E6D036	E6D037	E6D038
A	1600	1700	1800
B	750	800	800
C	1160	1230	1330
D	470	500	500
E	750	850	950
F	370	390	390
G	530	560	560
H	400	430	430
I	309	340	340

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Baignoires en fonte émaillée rectangulaires

E2903



Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
	REPOS						
	Baignoire au dossier ergonomique et accoudoirs intégrés. Se reporter à la page de percement pour robinetterie conseillée.						
	• Baignoire 180 x 85 cm, percée pour poignées.	**E2903-00**	Blanc brillant	3 574,90	134,8	250/180	1C
	• Baignoire 170 x 80 cm, percée pour poignées. NF	**E2915-00**	Blanc brillant	3 096,40	117,8	207/137	1C
	• Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte.	**E4113-NF**	Sans finition	43,80	1,4		1C
	• Jeu de 2 poignées pour baignoire Repos.	**E75110-CP**	Chrome	103,65	1		1C
	• Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement.	**E70174-CP**	Chrome	141,60	0,6		1V
		E70174-01R	Blanc	141,60	0,6		1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						



Mm	E2903	E2904	E2915	E2918	E2929	E2130
A	1800	1800	1700	1700	1600	1600
B	850	850	800	800	750	750
C	1238	1238	1100	1100	1100	1100
D	640	640	590	590	540	540
E	830	830	730	730	630	630
F	500	500	460	460	430	430
G	1546	1546	1446	1446	1372	1372

Baignoires en fonte émaillée rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E2926	**DIAPASON**						
	• Baignoire 170 x 75 cm, percée pour poignées. NF	**E2926-00**	Blanc brillant	2 032,65	104,4	162/92	1C
E2937	• Baignoire 170 x 75 cm, non percée pour poignées. NF	**E2937-00**	Blanc brillant	2 021,10	104,4	162/92	1C
	• Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte.	**E4113-NF**	Sans finition	43,80	1,4		1C
	• Jeu de 2 poignées pour baignoire Diapason ou Mélanie.	**E75114-CP**	Chrome	160,45	1		1C
	• Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement.	**E70174-CP**	Chrome	141,60	0,6		1V
		E70174-01R	Blanc	141,60	0,6		1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						
							
E2947	**PARALLEL**						
	• Baignoire 170 x 70 cm, non percée pour poignées.	**E2947-00**	Blanc brillant	1 537,60	90	199/129	1C
	• Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte.	**E4113-NF**	Sans finition	43,80	1,4		1C
	• Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement.	**E70174-CP**	Chrome	141,60	0,6		1V
		E70174-01R	Blanc	141,60	0,6		1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	0,6		1C
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						
							

Baignoires en fonte émaillée rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E2925	MÉLANIE						
	• Baignoire 170 x 70 cm, percée pour poignées. NF ⚠	**E2925-00**	Blanc brillant	1 650,90	94,8	152/82	1C
	• Baignoire 160 x 70 cm, percée pour poignées. NF ⚠	**E2935-00**	Blanc brillant	1 507,05	91	139/69	1C
	• Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte.	**E4113-NF**	Sans finition	43,80	1,4		1C
	• Jeu de 2 poignées pour baignoire Diapason ou Mélanie.	**E75114-CP**	Chrome	160,45	1		1C
	• Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement.	**E70174-CP**	Chrome	141,60	0,6		1V
		E70174-01R	Blanc	141,60	0,6		1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau.	**E6D015-CP**	Chrome	142,10	0,6		1C
		E6D015-00	Blanc brillant	142,10	0,6		1C
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						



⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Baignoires en fonte émaillée rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	Volume	U.V./ C.T.
E2931	SOISSONS						
	• Baignoire 170 x 70 cm. NF	**E2921-00**	Blanc brillant	1 208,00	99,2	158/88	1C
	• Baignoire 160 x 70 cm. NF	**E2931-00**	Blanc brillant	1 173,95	90	145/75	1C
	• Baignoire 150 x 70 cm. NF	**E2941-00**	Blanc brillant	1 149,80	88,1	141/71	1C
	• Baignoire 170 x 70 cm anti-dérapant. NF	**E2921-F-00**	Blanc brillant	1 208,00	99,2	158/88	1C
	• Baignoire 160 x 70 cm anti-dérapant. NF	**E2931-F-00**	Blanc brillant	1 173,95	90	145/75	1C
	• Baignoire 150 x 70 cm anti-dérapant. NF	**E2941-F-00**	Blanc brillant	1 149,80	88,1	141/71	1C
	• Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte.	**E4113-NF**	Sans finition	43,80	1,4		1C
	• Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement.	**E70174-CP**	Chrome	141,60	0,6		1V
		E70174-01R	Blanc	141,60	0,6		1V
	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement.	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	0,6		1V
	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1		1C
	• Pare-bains compatibles (voir p.314).						



Synoptiques vidages

		E6D159-CP	E70174-CP	E70174-01R	E6D173-WPM	E6D173-BL	E6D015-CP	E6D015-00	E6D172-WPM	E6D172-BL	E6D134-CP	E6D124-CP	E7807-CP	E7807-BGG
Baignoire en acrylique	Evok (sauf îlot)		X	X	X	X								
	Odéon Up	X		X	X		X	X	X	X	X			
	Spacio	X		X			X	X	X	X	X			
	Corvette	X		X			X	X	X	X	X			
	Bain-douche Néo						X	X	X	X	X			
	Bain-douche Malice						X	X	X	X	X			
	Capsule										X	X		
	Struktura	X		X			X	X	X	X	X			
	Bain-douche	X		X			X	X	X	X	X			
	MicroMéga Duo	X		X			X	X	X	X	X			
	Odéon Up (assymétrique)	X		X			X	X	X	X	X			
	Odéon Up (angle)	X		X			X	X	X	X	X			
	Domo	X		X			X	X	X	X	X			
Baignoire en Flight	Odéon Rive Gauche (170/160/150x70)	X					X	X	X	X	X			
	Odéon Rive Gauche (170x75)		X	X		X	X	X	X	X	X			
	Odéon Rive Gauche (180x85)		X	X		X					X			
Baignoire en fonte émaillée	Cléo / Cléo 1889												X	X
	Repos	X		X			X	X	X	X	X			
	Diapason	X		X			X	X	X	X	X			
	Parallel	X		X			X	X	X	X	X			
	Mélanie	X		X			X	X	X	X	X			
	Soissons	X		X			X	X	X	X	X			

Accessoires et options

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
VIDAGES					
E7807	• Vidage Pop up pour baignoire Cléo et Cléo 1889. 	**E7807-CP** **E7807-BGG**	Chrome Or Beige	305,50 668,00	1C 1C
E70174	• Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement. 	**E70174-01R** **E70174-CP**	Blanc Chrome	141,60 141,60	1V 1V
E6D159	• Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement. 	**E6D159-CP**	Chrome	130,80	1V
E6D173	• Vidage à câble long (1 m) et siphon standard pour baignoires. Manette et capot en laiton recouvrant - grille en inox chromé. 	**E6D173-BL** **E6D173-WPM**	Noir mat Blanc mat	235,00 210,00	1C 1C

E70174-CP		E70174-01R	
Manette	E8A064-CP	Manette	E8A064-01R
Clapet	E8A063-CP	Clapet	E8A063-01R

Vidage E6D159-CP	
Manette	EWA853-CP
Clapet	EWA852-CP

	E6D173-WPM	E6D173-BL
Manette + clapet	EWA884-WPM	EWA884-BL

Accessoires et options

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E6D015	• Vidage extra-plat avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau maximum (+/- 5 cm) pour plus confort ou d'économie d'eau. • Pieds réglables pour vidage extra-plat E6D015. Pieds en option permettant de réduire la hauteur d'enjambement de votre baignoire de 4 cm.	**E6D015-00**	Blanc brillant	142,10	1C
		E6D015-CP	Chrome	142,10	1C
		RWA621NF	Sans finition	19,55	1C
					

Vidage E6D015-CP		Vidage E6D015-00	
Manette	EWA751-CP	Manette	EWA751-01R
Clapet	EWA752-CP	Clapet	EWA752-01R

E6D172	• Vidage à câble court (57 cm) avec siphon extra-plat pour baignoires. Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox chromé.	**E6D172-BL**	Noir mat	235,00	1C
		E6D172-WPM	Blanc mat	210,00	1C

	E6D172-WPM	E6D172-BL
Manette + clapet	EWA884-WPM	EWA884-BL



EWA884	• Manette et capot pour vidages à câbles de baignoires - pour remplacement sur vidages existants et baignoires installées (compatibles avec vidages E6D015, E6D172, E6D173).	**EWA884-BL**	Noir mat	104,75	1C
		EWA884-WPM	Blanc mat	104,75	1C

Accessoires et options

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E6D124	• Vidage avec siphon extra-plat, câble long et trop-plein réglable permettant de régler la hauteur d'eau maxi de 41,5 à 46,5 cm pour un confort inégalé ou une économie d'eau. 	**E6D124-CP**	Chrome	143,30	1C
E6D134	• Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS. 	**E6D134-CP**	Chrome	231,80	1C

Vidage E6D124-CP	
Manette	EWA751-CP
Clapet	EWA752-CP

Vidage E6D134-CP	
Manette	EWA828-CP
Clapet	EWA752-CP

Accessoires et options

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
COUSSINS					
E6D157	• Coussin en gel pour baignoire Grands Boulevards. 	**E6D157-0**	Blanc	210,90	1C
E6D157	• Coussin repose-tête pour baignoire Evok. 	**E6965-00**	Blanc brillant	192,85	1C
E6D014	• Coussin en gel pour baignoire Odéon Up blanc mat ou Struktura. 	**E6D014-MN**	Gris clair	138,85	1C
E6757	• Coussin repose-tête pour toutes baignoires, sur ventouses. N'est pas compatible sur baignoires mates. 	**E6757-00**	Blanc brillant	120,85	1C
		E6757-9K	Noir	120,85	1C

Mm	E6757-00	E6757-9K
A	137	145
B	25	25
C	315	325

Accessoires et options

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
POIGNÉES					
E6752	• Jeu de 2 poignées chromées pour baignoire Odéon Up. 	**E6752-CP**	Chrome	75,40	1V
E6D155	• Jeu de 2 poignées chromées pour baignoire Odéon Rive Gauche. 	**E6D155-CP**	Chrome	105,45	1C
 E75110	• Jeu de 2 poignées pour baignoire Repos. 	**E75110-CP**	Chrome	103,65	1C
E75114	• Jeu de 2 poignées pour baignoire Diapason ou Mélanie. 	**E75114-CP**	Chrome	160,45	1C

Accessoires et options

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
KITS					
E3230	• Kit de réparation pour baignoire acrylique blanc.	**E3230-00**	Blanc brillant	111,55	1C
E3234	• Trousse d'entretien acrylique.	**E3234-NF**	Sans finition	111,55	1C
E60300	• Nettoyant acrylique pour redonner de l'éclat à votre baignoire.	**E60300-NF**	Sans finition	98,90	1C
E3231	• Gomme à dérayer l'émail.	**E3231-NF**	Sans finition	39,35	1C
E3232	• Pâte à polir l'émail.	**E3232-NF**	Sans finition	33,25	1C
	• Kit pieds support de plage pour baignoires d'angle (à commander pour une installation avec tablier).	**E6D121-NF**	Sans finition	50,90	1C



Synoptiques pare-bains

		1 volet			2 volets			
		ODÉON UP	STRUKTURA	MICROMÉGA DUO	ADÉQUATION	Bain-douche NÉO	MALICE	CAPSULE
		E4932	E6D042	E4910	E4931	E4930	E6D069	E6D126 / E6D127 E6D128 / E6D129
Baignoire en acrylique	Evok	X	X		X	X		
	Odéon Up	X	X		X	X		
	Spacio	X	X		X	X		
	Corvette	X	X		X	X		
	Bain-douche Néo					X		
	Bain-douche Malice						X	
	Capsule							X
	Struktura	X	X		X	X		
	Bain-douche				X			
	Microméga Duo			X				
	Odéon Up (angle)							
Baignoire en Flight	Odéon Rive Gauche	X	X		X	X		
Baignoire en fonte émaillée (sauf îlot)	Repos	X	X		X	X		
	Biove	X	X		X	X		
	Diapason	X	X		X	X		
	Parallel	X	X		X	X		
	Mélanie	X	X		X	X		
	Soissons	X	X		X	X		

Pare-bains 2 volets

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E4931	ADÉQUATION • Pare-bain 2 volets avec charnières et porte-serviettes chromés. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible droite/gauche. 1er volet pliant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.	**E4931-GA**	Profilés chromés	830,35	1C
E4930	NÉO • Pare-bain 2 volets avec charnières chromées ou noires. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé ou noir. Réversible droite/gauche. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.	**E4930-GA** **E4930-BL**	Profilés chromés Noir mat	790,00 810,00	1C 1C
E6D069	MALICE • Pare-bain 2 volets, largeur 95 cm, avec pivots chromés. Verre transparent de 6 mm traité anti-calcaire. Réversible droite / gauche. 1er volet fixe, 2ème volet courbe pivotant.	**E6D069-GA**	Profilés chromés	579,30	1C

Pare-bains 2 volets

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E6D126	CAPSULE Pare-douche 2 volets pliants avec charnières chromées. Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire. Profilé chromé. Réversible droite / gauche. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.				
	• Pare-douche 2 volets pliants 120 cm, à poser en niche.	**E6D126-GA**	Profilés chromés	777,55	1C
	• Pare-douche 2 volets pliants 140 cm, à poser en niche.	**E6D127-GA**	Profilés chromés	812,55	1C
E6D128	• Pare-douche d'angle (120 x 80 cm) composé d'un panneau fixe de 80 cm avec barre de renfort et de 2 volets pliants de largeur 120 cm.	**E6D128-GA**	Profilés chromés	907,25	1C
	• Pare-douche d'angle (140 x 90 cm) composé d'un panneau fixe de 90 cm avec barre de renfort et de 2 volets pliants de largeur 140 cm.	**E6D129-GA**	Profilés chromés	942,25	1C





	E6D126-GA	E6D127-GA	E6D128-GA	E6D129-GA
Mm	1200	1400	1200	1400
A mini/maxi	1164/1200	1364/1400	1164/1182	1364/1382
Mm			800	900
B mini/maxi			764/782	864/882
C	1050	1250	1050	1250
D	556	656	590	690
E	510	610	510	610



Pare-bains 1 volet

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E4932	ODÉON UP • Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/droite.	**E4932-GA**	Profilés chromés	485,95	1V
E6D042	STRUKTURA • Pare-bain 1 volet pivotant intérieur et extérieur. Système de levage intégré (5 mm) pour réduire les frottements du joint sur le rebord de la baignoire. Réversible droite/gauche. Verre transparent 6 mm. Disponible en Chrome ou Noir.	**E6D042-GA** **E6D042-BL**	Profilés chromés Noir mat	320,00 340,00	1V 1V
E4910	MICROMÉGA DUO • Pare-bain courbe pour baignoire Microméga Duo. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/droite.	**E4910-GA**	Profilés chromés	808,75	1C
E6D070	MALICE • Étagère en plexiglas pour pare-bain ou paroi fixe. 1 face avec 2 étagères et 1 face avec 1 étagère.	**E6D070-00**	Blanc brillant	123,90	1C

INFORMATIONS TECHNIQUES BAIN

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en acrylique et en Flight à encastrer

BAIGNOIRES Acrylique	04 — 3 trous Ø 35 entre axes 240					05 — 3 trous Ø 35 entre axes 280					07 — 4 trous Ø 35 entre axes 200							09 — 1 trou Ø 35 en pied **GALÉO CD** E71921 **JULY** E16044-4 **ALEO** E72284 **BRIVE** E75769-4							12 — 2 trous Ø 30 entre axes 150 **SINGULIER** E10868 **JULY** E16043-4 **ALEO** E72283 **ALEO** E72287 **CUFF** E78521 **BRIVE** E75769-4				
	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde droite	Côté bonde gauche	Opposé bonde droite	Opposé bonde gauche	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	En angle droite	En angle gauche	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde
ODÉON UP 170/160 x 75 180 x 80 180 x 90	■					■					■							■					■	■	■				
ODÉON UP 170/150 x 70	■					■												■					■	■	■				
ODÉON UP 160 x 90	■					■													■						■				
CORVETTE 3	■					■					■							■					■	■	■				
BAIN-DOUCHE NÉO	■					■					■							■							■				
ANGLE BAIN-DOUCHE 135		■					■												■							■			
ANGLE BAIN-DOUCHE 145					■					■							■					■								■
ODÉON UP ANGLE 140	■					■													■						■				
EVOK																							■	■		■	■		
MICROMÉGA DUO					■					■						■							■						■
BAIN DOUCHE	■					■					■							■					■	■	■				
STRUKTURA	■					■					■							■					■	■	■				
SPACIO	■					■					■							■					■	■	■				
BAIN-DOUCHE MALICE	■					■					■							■							■				
CAPSULE																													

BAIGNOIRES Flight																													
ODÉON RIVE GAUCHE 170 x 70 160 x 70 150 x 70																		■							■				

22 5 trous Ø 35				**23** 5 trous Ø 35 2 entre axes 100 2 entre axes 150					**25** 5 trous Ø 35 2 entre axes 100 2 entre axes 120					**77** 4 trous Ø 35 3 entre axes 120 – 1 entre axes 150		
Standard	A droite	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche
■				■					■							
		■	■				■	■				■			■	■

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en fonte

Code variante à préciser
Ex : E2903-**04**-00

BAIGNOIRES Fonte émaillée	**04** 3 trous Ø 35 entre axes 240					**05** 3 trous Ø 35 entre axes 280					**07** 4 trous Ø 35 entre axes 200							**09** 1 trou Ø 35 en pied **GALÉO CD** E71921 **JULY** E16044-4 **ALEO** E72284 **BRIVE** E75769-4							**12** 2 trous Ø 30 entre axes 150 **SINGULIER** E10868 **JULY** E16043-4 **ALEO** E72283 **ALEO** E72287 **CUFF** E78521 **BRIVE** E75769-4				
	04 Standard	B1 A droite	B2 A gauche	B3 Côté bonde	B4 Opposé bonde	05 Standard	C1 A droite	C2 A gauche	C3 Côté bonde	C4 Opposé bonde	07 Standard	D1 A droite	D2 A gauche	D3 Côté bonde droite	D4 Côté bonde gauche	D5 Opposé bonde droite	D6 Opposé bonde gauche	09 Standard	E1 A droite	E2 A gauche	E3 Côté bonde	E4 Opposé bonde	E5 En angle droite	E6 En angle gauche	12 Standard	F1 A droite	F2 A gauche	F3 Côté bonde	F4 Opposé bonde
REPOS 180/170	■					■					■							■					■	■	■				
DIAPASON 170	■					■					■							■					■	■	■				
PARALLEL 170	■					■												■					■	■	■				
MÉLANIE 170/160	■					■												■					■	■	■				
SOISSONS 170/160/150	■					■												■					■	■	■				
VOLUTE à encastrer																													

23 5 trous Ø 35 2 entre axes 100 2 entre axes 150					**25** 5 trous Ø 35 2 entre axes 100 2 entre axes 120					**77** 4 trous Ø 35 3 entre axes 120 – 1 entre axes 150			**33** Percement sur plan client
23 Standard	J1 A droite	J2 A gauche	J3 Côté bonde	J4 Opposé bonde	25 Standard	K1 A droite	K2 A gauche	K3 Côté bonde	K4 Opposé bonde	77 Standard	P1 A droite	P2 A gauche	33 Standard
■					■						■	■	■
■					■						■	■	■
											■	■	■
											■	■	■
											■	■	■
													■

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en acrylique et en fonte

VIDAGES – PERCEMENT 01 : effectué d'office en usine



BAIGNOIRES Acrylique	J	K	M	O
ANGLE BAIN DOUCHE 145	165	80	370	NA
BAIN-DOUCHE NÉO	180	60	330	60
CORVETTE 3	216	60	350	60
DOMO 135 x 135	205	50	370	NA
EVOK 170 x 70	290	80	440	65
EVOK 170 x 75	312	80	432	65
EVOK 170 x 80	340	80	440	65
EVOK 180 x 80	343	80	435	65
EVOK 190 x 90	390	80	437	65
EVOK 200 x 100	440	80	437	65
MICROMÉGA DUO 150 x 100	185	80	360	75
STRUKTURA	180	60	300	65
SPACIO	200	60	360	65
BAIN-DOUCHE MALICE	180	60	330	60
CAPSULE 120 x 80	324	60	460	-
CAPSULE 140 x 90	374	60	460	-

BAIGNOIRES Acrylique	J	K	M	O
ODÉON UP	180	60	370	55
ODÉON UP 160 x 90	180	60	370	55
ODÉON UP ANGLE 140	186	60	435	NA

BAIGNOIRES Fonte émaillée	J	K	M	O
CLÉO	176	95	432	
REPOS 180/170	175	75	375	50
DIAPASON 170	175	60	355	50
PARALLEL	175	75	375	50
MÉLANIE 170/160	175	65	355	50
SOISSONS 170/160/150	170	60	355	50
VOLUTE 160 x 75	287	50	350	
VOLUTE 170/180 x 80	310	50	380	

BAIGNOIRES Flight	J	K	M	O
ODÉON RIVE GAUCHE 170 x 70	193	60	420	
ODÉON RIVE GAUCHE 170 x 75	320	60	420	
ODÉON RIVE GAUCHE 180 x 85	370	60	420	
ODÉON RIVE GAUCHE 160 x 70	180	60	420	
ODÉON RIVE GAUCHE 150 x 70	180	60	420	

Les pages suivantes répertorient les différents types de percement proposés sur nos baignoires en fonte émaillée et leurs déclinaisons par baignoires.
Lors de la commande, le type de percement doit être indiqué à la suite du numéro de la baignoire et du code de la couleur.
Pour certains modèles de baignoires, il est également indispensable de préciser la position désirée du percement (droite, gauche...).

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en fonte

PERCEMENT 04 - robinetterie 3 trous Ø 35 - 240 mm



REPOS 180/170
DIAPASON 170
MÉLANIE 170/160
SOISSONS 170/160/150
PARALLEL 170

Préciser 04 standard

PERCEMENT 05 - robinetterie 3 trous Ø 35 - 280 mm



REPOS 180/170
DIAPASON 170/160
MÉLANIE 170/160
PARALLEL 170
SOISSONS 170/160/150

Préciser 05 standard

PERCEMENT 07 - robinetterie 4 trous Ø 35



REPOS 180/170
DIAPASON 170/160

Préciser 07 standard

PERCEMENT 09 - robinetterie 1 trou Ø 35



REPOS 180/170
DIAPASON 170
MÉLANIE 170/160
SOISSONS 170/160/150
PARALLEL 170

Préciser 09 standard

PERCEMENT 12 - robinetterie 2 trous Ø 30 - 150 mm



REPOS 180/170
DIAPASON 170
MÉLANIE 170/160
SOISSONS 170/160/150
PARALLEL 170

Préciser E5 en angle droite – E6 en angle gauche



REPOS 180/170
DIAPASON 170
MÉLANIE 170/160
SOISSONS 170/160
PARALLEL 170

Préciser 12 standard

PERCEMENT 23 - robinetterie 5 trous Ø 35



REPOS 180/170
DIAPASON 170

Préciser 23 standard

PERCEMENT 25 - robinetterie 5 trous Ø 35



REPOS 180/170
DIAPASON 170

Préciser 25 standard

PERCEMENT 77 - robinetterie 4 trous Ø 35



REPOS 180/170
DIAPASON 170
MÉLANIE 170/160
PARALLEL 170
SOISSONS 170/160/150

Préciser P1 à droite – P2 à gauche

Montage des baignoires

Exemple d'installation

Tous les modèles de baignoire acrylique, sont équipés de pieds réglables permettant la mise à niveau et à hauteur sur tous les sols.

Pour les baignoires fonte et pour toute baignoire rectangulaire, commander le jeu de 4 pieds E4113, et se reporter au chapitre "Bain" pour les baignoires de type classique.

- Lors de la mise en œuvre, ne pas riper les pieds ou le siphon sur le sol.
- Ne pas sceller les pieds au sol.
- Ne pas sceller les baignoires directement au mur (il est conseillé d'éviter toute liaison rigide avec les murs ou les carrelages pour permettre les dilatations et éviter la transmission des bruits).
- Support sous plage : pour baignoire acrylique, fixer côté mur un support rigide (tasseau de bois ou muret) sous la plage de la baignoire.
- Utiliser un joint plastique type mastic silicone assurant également l'étanchéité.
- Prise de terre : les baignoires en fonte sont équipées d'une patte pour raccordement à la terre.
- Stockage : si les appareils sont entreposés emballés, veiller à ce que les cartons de calage soient exempts de toute humidité afin d'éviter toute tache indélébile dont nous ne serions pas responsables.

Une astuce : pour une pose parfaite, protéger les surfaces avec du papier adhésif et, après avoir appliqué le joint, lisser avec une pomme de terre coupée à angle droit.

Certains modèles peuvent être percés sur gorge pour équipement en robinetterie Jacob Delafon ou normalisée, du commerce.

Finition

Peinture extérieure des baignoires en fonte émaillée CLÉO.

1. Protéger les bords émaillés de la baignoire avec un film adhésif ; Protéger les trous (bonde, trop-plein et robinetterie).
2. Retourner la baignoire et la poser à plat sur une surface propre.
3. Poncer ou meuler les aspérités ou bosses de fonte.
4. Boucher les trous avec du mastic polyester, laisser sécher et poncer finement.
5. Préparer la couche d'apprêt (antirouille) avec une peinture (exclure la peinture acrylique) pour métal (fournie par les carrossiers automobiles), il faut environ 1 kg pour une baignoire.
6. Appliquer au pinceau ou au pistolet et laisser sécher pendant le temps nécessaire indiqué par le fabricant de peinture.
7. Préparer la peinture finale du type Polyuréthanne ou laque Epoxy à appliquer en 2 couches.
8. Appliquer au pinceau ou au pistolet et laisser sécher le temps nécessaire indiqué par le fabricant de peinture entre les couches.
9. Retourner la baignoire et ôter le film adhésif de protection des bords. Nettoyer la surface émaillée de la baignoire.

Note : Se conformer aux prescriptions des fournisseurs de peinture pour le dosage des charges et du diluant ainsi que les temps de séchage.

Montage des baignoires

NOTICE DE MONTAGE BAIGNOIRE ACRYLIQUE

2 types de pose

1) pose sur le plan horizontal



2) pose à fleur de mur



INSTALLATION

1) Monter les pieds.

2) Régler la baignoire en hauteur et de niveau.

3) Tracer la ligne de pose de la baignoire.

4) Fixer aux murs des tasseaux support (non fournis).

Prévoir un support rigide non fourni

sous les plages non supportées par les tasseaux (exemple : muret, carreau de plâtre...)

5) - Percer la baignoire pour le montage de la robinetterie.

- Monter le vidage et la robinetterie.
- Prévoir une trappe de visite pour accès à la robinetterie et au vidage.
- Déposer un cordon de joint silicone sur les surfaces qui seront en contact avec la baignoire (tasseaux, mur, carrelage).
- Mettre en place la baignoire et lisser le joint silicone.



Après installation, les 5 pieds de la baignoire doivent impérativement être en contact avec le sol.

Montage des baignoires

EN FONTE ÉMAILLÉE

Montage du piètement

E4010N
E4010



E4113



- Maintenir appuyé pendant le serrage
- Serrer fortement couple 3 à 4 Mkg
- Réglage en hauteur ± 15 mm

CLÉO

REPOS 170/180
DIAPASON 170
SOISSONS 140/150/160/170
PARALLEL 170
MÉLANIE 170/160

E4014



- Maintenir appuyé pendant le serrage
- Serrer fortement couple 3 à 4 Mkg

CLÉO encastrée

Installation baignoire CLÉO encastrée







Nuancier pour baignoire en fonte émaillée Cléo

Couleurs du nuancier RAL dit classique, disponibles pour peindre l'extérieur de la cuve et les pieds de votre Cléo :

Codes		
RAL	Finitions	
	mate	satinée
Série Jaune :		
RAL 1000	MAA	SAH
RAL 1001	MAB	SAJ
RAL 1002	MAC	SAK
RAL 1003	MAD	SAL
RAL 1004	MAE	SAM
RAL 1005	MAG	SAN
RAL 1006	MAH	SAP
RAL 1007	MAJ	SAR
RAL 1011	MAK	NAT
RAL 1012	MAL	SAT
RAL 1013	MAM	SAU
RAL 1014	MAN	SAV
RAL 1015	MAP	SAW
RAL 1016	MAR	SAX
RAL 1017	MAS	SAY
RAL 1018	MAT	SAZ
RAL 1019	MAU	SBA
RAL 1020	MAV	SBB
RAL 1021	MAW	SBC
RAL 1023	MAX	SBD
RAL 1024	MAY	SBE
RAL 1027	MAZ	SBF
RAL 1028	MBA	SBG
RAL 1032	MBB	SBH
RAL 1033	MBC	SBJ
RAL 1034	MBD	SBK
RAL 1037	MBE	NAS

Codes		
RAL	Finitions	
	mate	satinée
Série Orange :		
RAL 2000	MBF	SBM
RAL 2001	MBG	SBN
RAL 2002	MBH	SBP
RAL 2003	MBJ	SBR
RAL 2004	MBK	SBS
RAL 2008	MBL	SBT
RAL 2009	MBM	SBU
RAL 2010	MBN	SBW
RAL 2011	MBP	SBX
RAL 2012	MBS	SBY
Série Rouge :		
RAL 3000	MBT	SBZ
RAL 3001	MBU	SCA
RAL 3002	MBV	SCB
RAL 3003	MBW	SCC
RAL 3004	MBX	SCD
RAL 3005	MBY	SCE
RAL 3007	MBZ	SCF
RAL 3009	MCA	SCG
RAL 3011	MCB	SCH
RAL 3012	MCC	SCJ
RAL 3013	MCD	SCK
RAL 3014	MCE	SCL
RAL 3015	MCF	SCM
RAL 3016	MCG	SCN
RAL 3017	MCH	SCP
RAL 3018	MCJ	SCR
RAL 3020	MCK	SCS
RAL 3022	MCL	SCT
RAL 3027	MCM	SCU
RAL 3031	MCN	SCV

Codes		
RAL	Finitions	
	mate	satinée
Série Violet :		
RAL 4001	MCR	SCW
RAL 4002	MCS	SCX
RAL 4003	MCT	SCY
RAL 4004	MCU	SCZ
RAL 4005	MCV	SDA
RAL 4006	MCW	SDB
RAL 4007	MCX	SDC
RAL 4008	MCY	SDD
RAL 4009	MCZ	SDE
RAL 4010	MDA	SDF
Série Bleu :		
RAL 5000	MDB	SDG
RAL 5001	MDC	SDH
RAL 5002	MDD	SDJ
RAL 5003	MDE	SDK
RAL 5004	MDF	SDL
RAL 5005	MDG	SDM
RAL 5007	MDH	SDN
RAL 5008	MDJ	SDP
RAL 5009	MDK	SDR
RAL 5010	MDL	SDS
RAL 5011	MDM	SDT
RAL 5012	MDN	SDU
RAL 5013	MDP	SDV
RAL 5014	MDR	SDW
RAL 5015	MDS	SDX
RAL 5017	MDT	SDY
RAL 5018	MDU	SDZ
RAL 5019	MDV	SEA
RAL 5020	MDW	SEB
RAL 5021	MDX	SEC
RAL 5022	MDY	SED
RAL 5023	MDZ	SEE
RAL 5024	MEA	SEF

Nuancier pour baignoire en fonte émaillée Cléo

Couleurs du nuancier RAL dit classique, disponibles pour peindre l'extérieur de la cuve et les pieds de votre Cléo :

Codes		
RAL	Finitions	
	mate	satinée
Série Vert :		
RAL 6000	MEB	SEG
RAL 6001	MEC	SHE
RAL 6002	MED	SEJ
RAL 6003	MEE	SEK
RAL 6004	MEF	SEL
RAL 6005	MEG	SEM
RAL 6006	MEH	SEN
RAL 6007	MEJ	SEP
RAL 6008	MEK	SER
RAL 6009	MEL	SES
RAL 6010	MEM	SET
RAL 6011	MEN	SEU
RAL 6012	MEP	SEV
RAL 6013	MER	SEW
RAL 6014	MES	SEY
RAL 6015	MET	SEZ
RAL 6016	MEU	SFA
RAL 6017	MEV	SFB
RAL 6018	MEW	SFC
RAL 6019	MEX	SFD
RAL 6020	MEY	SFE
RAL 6021	MEZ	SFF
RAL 6022	MFA	SFG
RAL 6024	MFB	SFH
RAL 6025	MFC	SFJ
RAL 6026	MFD	SFK
RAL 6027	MFE	SFL
RAL 6028	MFF	SFM
RAL 6029	MFG	SFN
RAL 6032	MFH	SFP
RAL 6033	MFJ	SFR
RAL 6034	MFK	SFS

Codes		
RAL	Finitions	
	mate	satinée
Série Gris :		
RAL 7000	MFL	SFT
RAL 7001	MFM	SFU
RAL 7002	MFN	SFV
RAL 7003	MFP	NAP
RAL 7004	MFR	SFX
RAL 7005	MFS	SFY
RAL 7006	MFT	SFZ
RAL 7008	MFU	SGA
RAL 7009	MFV	SGB
RAL 7010	MFW	SGH
RAL 7011	MFX	NAA
RAL 7012	MFY	NAB
RAL 7013	MFZ	NAC
RAL 7015	MGA	NAD
RAL 7016	MGB	NAE
RAL 7021	MGC	NAF
RAL 7022	MGE	NAG
RAL 7023	MGF	NAH
RAL 7024	MGG	SBI
RAL 7026	MGH	NAI
RAL 7030	MGJ	NAJ
RAL 7031	MGK	MJN
RAL 7032	MJM	NAK
RAL 7033	MGM	NAL
RAL 7034	MGN	NAM
RAL 7035	MGP	NAN
RAL 7036	MGS	SGC
RAL 7037	MGT	SGD
RAL 7038	MGU	SGE
RAL 7039	MGV	SGF
RAL 7040	MGW	SGG
RAL 7042	MGX	NAO
RAL 7043	MGY	SGJ
RAL 7044	MGZ	SGK
RAL 7045	MHA	SGL
RAL 7046	MHB	SGM
RAL 7047	MHC	SGN

Codes		
RAL	Finitions	
	mate	satinée
Série Marron :		
RAL 8000	MHD	SGP
RAL 8001	MHE	SGR
RAL 8002	MHF	SGS
RAL 8003	MHG	SGT
RAL 8004	MHH	SGU
RAL 8007	MHJ	SGV
RAL 8008	MHK	SGW
RAL 8011	MHL	SGX
RAL 8012	MHM	SGY
RAL 8014	MHN	SGZ
RAL 8015	MHP	SHA
RAL 8016	MHR	SHB
RAL 8017	MHS	SHC
RAL 8019	MHT	SHD
RAL 8022	MHU	NAU
RAL 8023	MHV	SHF
RAL 8024	MHW	SHG
RAL 8025	MHX	SHH
RAL 8028	MHY	SHJ
Série Blanc, Alu, Noir :		
RAL 9001	MHZ	SHK
RAL 9002	MJA	SHL
RAL 9003	MJB	SHM
RAL 9004	MJC	SHN
RAL 9005	MJD	SHR
RAL 9006	MJE	SHS
RAL 9007	MJF	SHT
RAL 9010	MJG	SHU
RAL 9011	MJH	SHV
RAL 9016	MJJ	SHW
RAL 9017	MJK	SHX
RAL 9018	MJL	SHY

Le savoir-faire Jacob Delafon

La garantie 4 ans

Pour un achat serein, tous les systèmes balnéos Jacob Delafon sont garantis 4 ans pièces, main d'œuvre et déplacement.

Fabrication française

Toutes nos baignoires balnéos sont fabriquées en France dans notre usine à Troyes.
Cette production locale est un véritable gage de qualité et de fiabilité pour nos clients.



Le programme Silence

Tous les systèmes balnéo sont équipés d'un programme Silence, une séquence de massages spécialement conçue pour être la plus silencieuse possible en réduisant le bruit de 30 à 40 % par rapport à un programme classique.

Une insonorisation incomparable

Jacob Delafon apporte une attention particulière à l'insonorisation de ses systèmes balnéo, en réduisant à la fois les bruits et les vibrations.

Les systèmes Luxe et Excellence incluent :
- Des turbines insonorisées
- Un Kit acoustique* (Bandes isolantes et plots anti-vibratiles)
- Une Silence Box* (Panneaux phoniques à fixer sur le mur et les tabliers)

* En option sur le système Plus

Pour plus de transparence, Jacob Delafon a fait mesurer par le Laboratoire Européen d'Acoustique du Bâtiment du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) l'impact sonore de ses baignoires balnéos.*
Mesures effectuées selon la norme EN 15657-1.

* Programmes Silence avec Silence box

BALNÉO

Systèmes balnéo

Systèmes balnéo 335
Baignoires équipables 336

Informations techniques 341

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Unités de Vente (U.V.) et la Classification Tarifaire (C.T.) sont indiquées dans votre tarif.

Reportez-vous à la colonne U.V./C.T., la plus à droite du tarif :
- Le chiffre correspond à l'Unité de Vente
- La lettre correspond à la Classification Tarifaire : - C = produit de Contremarque
- V = produit de Volume

Exemple : 10V signifie
10 = quantité minimum pour bénéficier des conditions tarifaires
V = produit de volume

Systèmes balnéo

Silence

Tous nos systèmes sont équipés d'un programme de massage Silence, un massage doux, spécialement conçu pour être silencieux. Le bruit est réduit de 30 à 40 % par rapport à un programme classique. L'eau carresse le corps dans une ambiance lumineuse relaxante.

Jacob Delafon apporte une attention particulière à l'insonorisation des systèmes balnéo en réduisant à la fois les bruits et les vibrations.

Kit acoustique - E6D035

Bandes isolantes et plots anti-vibratiles

Inclus sur les systèmes Luxe et Excellence (Voir pages Infos techniques, en fin de ce chapitre)



Silence box - E6754

Panneaux phoniques à fixer sur le mur et les tabliers

Inclus sur les systèmes Luxe et Excellence (Voir pages Infos techniques, en fin de ce chapitre)

Design et performance

Appui-tête cascade
Une position confortable et l'agréable sensation d'une cascade d'eau sur la nuque pour une sensation de détente unique.

Massage Eau & Turbo
Buses dorsales, latérales et plantaires affleurantes, discrétion assurée pour une balnéo tout en finesse.

Massage Air
Injecteurs en fond de cuve invisibles, une technologie brevetée assurant performance, facilité d'entretien, confort et un esthétisme inégalée.



Chromothérapie
Un spot à leds haute luminosité colore l'eau de votre bain, des couleurs soigneusement choisies pour leur action relaxante ou tonifiante.



Clavier rétro-éclairé
Choisissez votre programme et laissez vous masser.



Savoir-faire

Nos systèmes balnéo sont garantis 4 ans pièces, main d'œuvre et déplacement, pour un achat en toute sérénité.
Extension de garantie de 1 ou 2 ans disponible auprès de notre Service Après-Vente.

Nos baignoires balnéo sont conçues et fabriquées en France. C'est un véritable gage de qualité et de fiabilité mais aussi le fruit d'une expérience de plus de 25 ans dans notre usine située à Troyes.

Choix de l'emplacement des Hydrojets dorsaux sur les baignoires double dos avec plage de robinetterie (EVOK).

Plage de robinetterie



Hydrojets dorsaux à gauche
= version gauche
(*Code article terminant par L-00)*

Plage de robinetterie



Hydrojets dorsaux à droite
= version droite
(*Code article terminant par R-00)*

Systèmes balnéo

		PLUS	LUXE	EXCELLENCE
Massage Eau		■	■	■
Massage Turbo			■	■
Massage Air			■	■
Chromothérapie		■	■	■
Réchauffeur d'eau				■
Système de commande		Clavier 3 touches	Clavier 6 touches	Clavier 6 touches
Programme de massage		2	4	4
Massage du dos	Mini-buses	4	4	4
	Appui-tête cascade	En option	En option	1
Massage des pieds	Mini-buses	2	2	2
Massage du corps	Buses orientables	6	6	6
	Mini-buses			4
	Injecteurs d'air		12	18
Ambiance lumineuse	Spots à LEDs	1	1	1
Assèchement et désinfection à l'ozone automatique			■	■
Assèchement manuel			■	■
Programme de nettoyage			■	■
Volume sonore (en décibels) du programme silence avec Silence Box*		43 dBA	52 dBA	53 dBA
Réduction du bruit et des vibrations Kit acoustique & Silence box		En option	■	■
Sécurité fonctionnement sans eau		■	■	■
Pompe		900 W	900 W	900 W
Turbine Turbo avec réchauffeur d'air			800 W	800 W
Turbine Air avec réchauffeur d'air et ozone			800 W	800 W
Châssis autoportant		■	■	■
Garantie contractuelle		4 ans	4 ans	4 ans
Extension de garantie		2 ans	2 ans	2 ans

**Mesures effectuées par un laboratoire indépendant, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) selon la norme EN15657-1.*



Niveau sonore en décibel



Nos baignoires balnéo sont fabriquées à la demande, les commandes sont donc fermes et définitives.

En cas d'annulation, des pénalités égales à 50 % du montant de la commande vous seront facturées.
En tout état de cause, aucune demande d'annulation ne pourra être prise en compte après l'expédition des produits.

Baignoires en acrylique

				Longueur 200 cm	Longueur 190 cm	Longueur 180 cm	
				EVOK 200 x 100	**EVOK** 190 x 90	**ODÉON UP** 180 x 90	**EVOK** 180 x 80
				 Hydrojets dorsaux à droite* Hydrojets dorsaux à gauche*	 Hydrojets dorsaux à droite* Hydrojets dorsaux à gauche*		 Hydrojets dorsaux à droite* Hydrojets dorsaux à gauche*
SYSTÈMES BALNÉO	PLUS	Code BB Blanc	2 programmes de massage 6 buses + 6 mini-buses Chromothérapie Coussin	E5BB236R-00 E5BB236L-00 3 290,55 €	E5BB215R-00 E5BB215L-00 3 290,55 €	E5BB2190-00 2 973,50 €	E5BB214R-00 E5BB214L-00 2 973,50 €
		Options	Kit acoustique E6D035-NF	85,75 €	85,75 €	85,75 €	85,75 €
			Silence box E6754-NF (cf p.336)	195,30 €	195,30 €	195,30 €	195,30 €
			Appui-tête cascade *(Ajouter code variante «M»* *Ex : E5BB236R-M-00)*	533,30 €	533,30 €	533,30 €	533,30 €
	LUXE	Code BC Blanc	4 programmes de massage 6 buses + 6 mini-buses 12 injecteurs Chromothérapie Coussin Kit acoustique & Silence box Programme de nettoyage	E5BC236R-00 E5BC236L-00 5 252,40 €	E5BC215R-00 E5BC215L-00 5 252,40 €	E5BC2190-00 4 973,30 €	E5BC214R-00 E5BC214L-00 4 973,30 €
		Options	Appui-tête cascade *(Ajouter code variante «M»* *Ex : E5BC236R-M-00)*	533,30 €	533,30 €	533,30 €	533,30 €
	EXCELLENCE	Code BD Blanc	4 programmes de massage 6 buses + 10 mini-buses 18 injecteurs Chromothérapie Appui-tête cascade Réchauffeur d'eau Kit acoustique & Silence box Programme de nettoyage	E5BD236R-00 E5BD236L-00 7 496,50 €	E5BD215R-00 E5BD215L-00 7 496,50 €	E5BD2190-00 7 246,40 €	E5BD214R-00 E5BD214L-00 7 246,40 €

ACCESSOIRES BALNÉO	TABLIERS	Frontal	Acrylique Blanc	-	-	E6T28-00 526,40 €	E6T34-00 559,40 €
		Latéral	Acrylique Blanc	-	-	E6T32-00 388,30 €	E6T36-00 393,90 €
	VIDAGES		Vidage standard E70174 Chrome (-CP) ou Blanc (-01R)	141,60 €	141,60 €	141,60 €	141,60 €
			Vidage E6D015 permettant d'augmenter le niveau d'eau de 5 cm Chrome (-CP) ou Blanc (-00)	-	-	142,10 €	142,10 €

Tableau éco-participation pour les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) ménagers :

Système Balnéo	Code	Poids EEE	Prix HT
Système Plus	**75040**	**>500 g et <10 kg**	**0,17 €**
Système Luxe	**75050**	**>10 kg**	**1,67 €**
Système Excellence	**75050**	**>10 kg**	**1,67 €**

Eco-participation à ajouter aux Prix Publics HT pour tous les systèmes balnéo selon le barème en vigueur (révisable en cours d'année).

Nos baignoires balnéo sont fabriquées à la demande, les commandes sont donc fermes et définitives.
En cas d'annulation, des pénalités égales à 50 % du montant de la commande vous seront facturées.
En tout état de cause, aucune demande d'annulation ne pourra être prise en compte après l'expédition des produits.

** Explication des versions droite et gauche, voir page 362.*

Baignoires en acrylique

				Longueur 180 cm	Longueur 170 cm		
				ODÉON UP 180 x 80	**EVOK** 170 x 80	**EVOK** 170 x 75	**ODÉON UP** 170 x 75
					Hydrojets dorsaux à droite* Hydrojets dorsaux à gauche*	Hydrojets dorsaux à droite* Hydrojets dorsaux à gauche*	
SYSTÈMES BALNÉO	PLUS	Code BB Blanc	2 programmes de massage 6 buses + 6 mini-buses Chromothérapie Coussin	E5BB2200-00 2 822,30 €	E5BB235R-00 E5BB235L-00 2 973,50 €	E5BB213R-00 E5BB213L-00 2 973,50 €	E5BB2210-00 2 822,30 €
		Options	Kit acoustique E6D035-NF	85,75 €	85,75 €	85,75 €	85,75 €
			Silence box E6754-NF (cf p.336)	195,30 €	195,30 €	195,30 €	195,30 €
			Appui-tête cascade *(Ajouter code variante «M»* *Ex : E5BB2200-M-00)*	533,30 €	533,30 €	533,30 €	533,30 €
	LUXE	Code BC Blanc	4 programmes de massage 6 buses + 6 mini-buses 12 injecteurs Chromothérapie Coussin Kit acoustique & Silence box Programme de nettoyage	E5BC2200-00 4 689,70 €	E5BC235R-00 E5BC235L-00 4 973,30 €	E5BC213R-00 E5BC213L-00 4 973,30 €	E5BC2210-00 4 689,70 €
		Options	Appui-tête cascade *(Ajouter code variante «M»* *Ex : E5BC2200-M-00)*	533,30 €	533,30 €	533,30 €	533,30 €
	EXCELLENCE	Code BD Blanc	4 programmes de massage 6 buses + 10 mini-buses 18 injecteurs Chromothérapie Appui-tête cascade Réchauffeur d'eau Kit acoustique & Silence box Programme de nettoyage	E5BD2200-00 7 246,40 €	E5BD235R-00 E5BD235L-00 7 246,40 €	E5BD213R-00 E5BD213L-00 7 246,40 €	E5BD2210-00 7 246,40 €

ACCESSOIRES BALNÉO	TABLIERS	Frontal	Acrylique Blanc	E6T28-00 526,40 €	E6T33-00 559,40 €	E6T33-00 559,40 €	E6T27-00 526,40 €
		Latéral	Acrylique Blanc	E6T31-00 381,85 €	E6T36-00 393,90 €	E6T35-00 393,90 €	E6T30-00 381,85 €
	VIDAGES		Vidage standard E70174 Chrome (-CP) ou Blanc (-01R)	141,60 €	141,60 €	141,60 €	141,60 €
			Vidage E6D015 permettant d'augmenter le niveau d'eau de 5 cm Chrome (-CP) ou Blanc (-00)	142,10 €	-	-	142,10 €

Tableau éco-participation pour les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) ménagers :

Système Balnéo	Code	Poids EEE	Prix HT
Système Plus	**75040**	**>500 g et <10 kg**	**0,17 €**
Système Luxe	**75050**	**>10 kg**	**1,67 €**
Système Excellence	**75050**	**>10 kg**	**1,67 €**

Eco-participation à ajouter aux Prix Publics HT pour tous les systèmes balnéo selon le barème en vigueur (révisable en cours d'année).

Nos baignoires balnéo sont fabriquées à la demande, les commandes sont donc fermes et définitives.
En cas d'annulation, des pénalités égales à 50 % du montant de la commande vous seront facturées.
En tout état de cause, aucune demande d'annulation ne pourra être prise en compte après l'expédition des produits.

** Explication des versions droite et gauche, voir page 362.*

Baignoires en acrylique

					Longueur 170 cm		Longueur 160 cm
					EVOK 170 x 70	**ODÉON UP** 170 x 70	**ODÉON UP** 160 x 75
					 Hydrojets dorsaux à droite* Hydrojets dorsaux à gauche*		
SYSTÈMES BALNÉO	PLUS	Code BB Blanc		2 programmes de massage 6 buses + 6 mini-buses Chromothérapie Coussin	E5BB234R-00 E5BB234L-00 2 973,50 €	E5BB2220-00 2 822,30 €	E5BB2230-00 2 822,30 €
		Options		Kit acoustique E6D035-NF	85,75 €	85,75 €	85,75 €
				Silence box E6754-NF (cf p.336)	195,30 €	195,30 €	195,30 €
				Appui-tête cascade *(Ajouter code variante «M»* *Ex : E5BB234R-M-00)*	533,30 €	533,30 €	533,30 €
	LUXE	Code BC Blanc		4 programmes de massage 6 buses + 6 mini-buses 12 injecteurs Chromothérapie Coussin Kit acoustique & Silence box Programme de nettoyage	E5BC234R-00 E5BC234L-00 4 973,30 €	E5BC2220-00 4 689,70 €	E5BC2230-00 4 689,70 €
		Options		Appui-tête cascade *(Ajouter code variante «M»* *Ex : E5BC234R-M-00)*	533,30 €	533,30 €	533,30 €
	EXCELLENCE	Code BD Blanc		4 programmes de massage 6 buses + 10 mini-buses 18 injecteurs Chromothérapie Appui-tête cascade Réchauffeur d'eau Kit acoustique & Silence box Programme de nettoyage	E5BD234R-00 E5BD234L-00 7 246,40 €	E5BD2220-00 7 246,40 €	E5BD2230-00 7 246,40 €
ACCESSOIRES BALNÉO	TABLIERS		Frontal	Acrylique Blanc	E6T33-00 559,40 €	E6T27-00 526,40 €	E6T26-00 526,40 €
			Latéral	Acrylique Blanc	-	E6T29-00 381,85 €	E6T30-00 381,85 €
	VIDAGES			Vidage standard E70174 Chrome (-CP) ou Blanc (-01R)	141,60 €	141,60 €	141,60 €
				Vidage E6D015 permettant d'augmenter le niveau d'eau de 5 cm Chrome (-CP) ou Blanc (-00)	-	142,10 €	142,10 €

Tableau éco-participation pour les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) ménagers :

Système Balnéo	Code	Poids EEE	Prix HT
Système Plus	**75040**	**>500 g et <10 kg**	**0,17 €**
Système Luxe	**75050**	**>10 kg**	**1,67 €**
Système Excellence	**75050**	**>10 kg**	**1,67 €**

Eco-participation à ajouter aux Prix Publics HT pour tous les systèmes balnéo selon le barème en vigueur (révisable en cours d'année).

Nos baignoires balnéo sont fabriquées à la demande, les commandes sont donc fermes et définitives.
En cas d'annulation, des pénalités égales à 50 % du montant de la commande vous seront facturées.
En tout état de cause, aucune demande d'annulation ne pourra être prise en compte après l'expédition des produits.

** Explication des versions droite et gauche, voir page 362.*

Baignoires en acrylique

				Longueur 160 cm	Longueur 150 cm	Longueur 140 cm	Longueur 135 cm
				ODÉON UP 160 x 90 version droite version gauche	**MICROMÉGA DUO** 150 x 100 version droite version gauche	**ODÉON UP** 140 x 140	**DOMO** 135 x 135
SYSTÈMES BALNÉO	PLUS	Code BB Blanc	2 programmes de massage 6 buses + 6 mini-buses Chromothérapie Coussin	E5BB2250-00 E5BB2260-00 3 290,55 €	E5BB1160-00 E5BB1170-00 3 290,55 €	E5BB2240-00 3 290,55 €	E5BB0650-00 3 290,55 €
		Options	Kit acoustique E6D035-NF	85,75 €	85,75 €	85,75 €	85,75 €
			Silence box E6754-NF (cf p.336)	195,30 €	195,30 €	195,30 €	195,30 €
			Appui-tête cascade *(Ajouter code variante «M»* *Ex : E5BB2250-M-00)*	533,30 €	533,30 €	533,30 €	533,30 €
	LUXE	Code BC Blanc	4 programmes de massage 6 buses + 6 mini-buses 12 injecteurs Chromothérapie Coussin Kit acoustique & Silence box Programme de nettoyage	E5BC2250-00 E5BC2260-00 5 252,40 €	E5BC1160-00 E5BC1170-00 5 252,40 €	E5BC2240-00 5 252,40 €	E5BC0650-00 5 252,40 €
		Options	Appui-tête cascade *(Ajouter code variante «M»* *Ex : E5BC2250-M-00)*	533,30 €	533,30 €	533,30 €	533,30 €
	EXCELLENCE	Code BD Blanc	4 programmes de massage 6 buses + 10 mini-buses 18 injecteurs Chromothérapie Appui-tête cascade Réchauffeur d'eau Kit acoustique & Silence box Programme de nettoyage	E5BD2250-00 E5BD2260-00 7 496,50 €	E5BD1160-00 E5BD1170-00 7 496,50 €	E5BD2240-00 7 496,50 €	E5BD0650-00 7 496,50 €

ACCESSOIRES BALNÉO	TABLIERS	Frontal	Acrylique Blanc	E6T44-00 464,20 €	E6T42-00 425,80 €	E6T46-00 464,20 €	E6T37-00 462,20 €
		Latéral	Acrylique Blanc	-	-	-	-
	VIDAGES		Vidage standard E70174 Chrome (-CP) ou Blanc (-01R)	141,60 €	141,60 €	141,60 €	141,60 €
			Vidage E6D015 permettant d'augmenter le niveau d'eau de 5 cm Chrome (-CP) ou Blanc (-00)	142,10 €	142,10 €	142,10 €	142,10 €

Tableau éco-participation pour les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) ménagers :

Système Balnéo	Code	Poids EEE	Prix HT
Système Plus	**75040**	**>500 g et <10 kg**	**0,17 €**
Système Luxe	**75050**	**>10 kg**	**1,67 €**
Système Excellence	**75050**	**>10 kg**	**1,67 €**

Eco-participation à ajouter aux Prix Publics HT pour tous les systèmes balnéo selon le barème en vigueur (révisable en cours d'année).

Nos baignoires balnéo sont fabriquées à la demande, les commandes sont donc fermes et définitives.
En cas d'annulation, des pénalités égales à 50 % du montant de la commande vous seront facturées.
En tout état de cause, aucune demande d'annulation ne pourra être prise en compte après l'expédition des produits.

** Explication des versions droite et gauche, voir page 362.*

INFORMATIONS TECHNIQUES BALNÉO

Caractéristiques des balnéo

PLUS



NOMENCLATURE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(1) Buses latérales orientables	
(2) Mini-buses dorsales et plantaires	
(3) Crépine d'aspiration	
(4) Détecteur de niveau d'eau	
(5) Clavier	
(6) Spot chromothérapie	
(7) Pompe	Pompe (230 V - 50 Hz) - Puissance : 900 W - Débit maximum : 400 litres/minute - Pression maximale : 1,05 bar
(8) Boîtier électronique	
(9) Coussin noir (sauf pour Evok : coussin blanc ; et pour Doble : coussin gris)	
(10) Bloc électrovannes	
OPTION	
(11) Kit silence box	
(12) Kit acoustique	
(13) Appui-tête cascade	

Caractéristiques des balnéo

LUXE



NOMENCLATURE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(1) Buses latérales orientables	
(2) Mini-buses dorsales et plantaires	
(3) Crépine d'aspiration	
(4) Détecteur de niveau d'eau	
(5) Clavier	Moteur pompe (230 V - 50 Hz) - Puissance : 900 W - Débit maximum : 400 litres/minute - Pression maximale : 1,05 bar
(6) Spot chromothérapie	
(7) Pompe	
(8) Boîtier électronique	
(9) Coussin noir (sauf pour Evok : coussin blanc ; et pour Doble : coussin gris)	
(10) Injecteurs d'air	Turbine (230 V - 50 Hz) - Puissance : 700 W - Réchauffeur : 300 W - Débit maximum : 54 m³/heure
(11) Turbines	
(12) Kit silence box	
(13) Kit acoustique	
OPTION	
(14) Appui-tête cascade	

Caractéristiques des balnéo

EXCELLENCE



NOMENCLATURE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(1) Buses latérales orientables	
(2) Mini-buses latérales, dorsales et plantaires	
(3) Crépine d'aspiration	Pompe (230 V - 50 Hz) - Puissance : 900 W - Débit maximum : 400 litres/minute - Pression maximale : 1,05 bar
(4) Détecteur de niveau d'eau	
(5) Clavier	
(6) Spot chromothérapie	
(7) Pompe	Réchauffeur (230 V - 50 Hz) - Puissance : 1500 W
(8) Boîtier électronique	
(9) Réchauffeur	
(10) Injecteurs d'air	Turbines (230 V - 50 Hz) - Puissance : 700 W - Réchauffeur : 300 W - Débit maximum : 54 m^3/heure
(11) Turbines	
(12) Kit silence box	
(13) Kit acoustique	
(14) Appui-tête cascade	

Hauteur mini/maxi de chaque modèle balnéo

BAIGNOIRES en acrylique hauteur mini/maxi sous retombée avec pied et plot antivibratile épaisseur : 6 mm	**BALNÉO**		
	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur avec tablier
DOMO	530	565	555^{0}_{+5}
EVOK	610	625	610^{0}_{+5}
MICROMÉGA DUO	535	570	555^{0}_{+5}
ODÉON UP rectangulaire	535	580	545^{0}_{+5}
ODÉON UP asymétrique	525	575	555^{0}_{+5}
ODÉON UP angle	590	625	615^{0}_{+5}

Montage des balnéo

KIT ACOUSTIQUE (E6D035-NF)

(x7)

Plots antivibratiles à coller sur les supports latéraux (6 plots pour les supports)

(x2)

Patte de fixation de la baignoire



(x1)

Rouleau isolant







1. Répartisser trois plots antivibratiles sur chaque supports périphériques.
2. Coller la partie entièrement adhésive du rouleau sur la retombée de la baignoire, aux endroits ou celle-ci sera adossée aux murs.
3. Découper un plot en deux demi plot
4. Placer un demi plot derrière chaque patte de fixation
5. Visser les pattes de fixation
6. Rabattre la seconde partie du rouleau sur les plages de la baignoire (cette partie sera retirée une fois la faïence posée)

SILENCE BOX (E6754-NF)

Les murs doivent être propres et secs, dépoussierez avec une balayette avant de placer les faces adhésives.









Montage des balnéos



CONSEILS DE POSE POUR INSTALLATION DES BAIGNOIRES BALNÉO

En aucun cas la baignoire et son équipement ne doivent subir de modification (sciage, découpe de renfort, déplacement de pompe …) autre que le perçage pour le montage de la robinetterie ou des poignées (foret et scie cloche, perçage à réaliser côté belle face).

Avant la mise en place de la baignoire, s'assurer que celle-ci et son équipement n'ont pas subi de détérioration. Contrôler son état.

Pour la manipulation de la baignoire, soulever celle-ci uniquement par ses bords, en aucune façon par la tuyauterie ou tout autre élément constituant son système.

Le niveau des bords supérieurs de la baignoire doit être ajusté.

Dans le cas d'une installation avec robinetterie sur gorge, le raccordement de celle-ci à l'alimentation doit être réalisé par des tuyauteries flexibles, les conduites doivent être fixées à l'aide de colliers isophoniques.

Le vidage doit être raccordé à la conduite d'évacuation par un tuyau flexible, et la conduite doit être fixée à l'aide de colliers isophoniques.

L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié, conformément à la norme NFC 15100 en respectant les liaisons équipotentielles.

L'alimentation du boîtier électrique de la baignoire doit être obligatoirement protégée par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel de 30 mA ainsi qu'un dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm ou par un disjoncteur différentiel de 30 mA assurant les deux fonctions précédemment citées. Ceux-ci doivent être installés hors des volumes 1, 2 et volume caché.

La section du câble d'alimentation est à déterminer en fonction de la puissance du système.

Les plots anti-vibratiles fournis avec la baignoire ne doivent pas être déposés, ni modifiés, ni scellés.

Il est recommandé d'habiller les parois intérieures sous la baignoire d'un matériau absorbant phonique (atténuation du bruit aérien) avec de la mousse alvéolée, de la laine de roche…

Pour la construction de l'habillage, il est impératif de tenir compte de l'encombrement de l'équipement sous la baignoire. Cet encombrement pourra nécessiter, suivant le modèle de la baignoire, un habillage en débordement extérieur.

Sur tous les bords de la baignoire en contact soit avec le support soit avec les cloisons, il est nécessaire d'intercaler un joint mousse pour assurer une isolation acoustique (atténuation des bruits solidiens).

Il est impératif de permettre toutes interventions et dépose de matériel. Pour un accès complet, il est conseillé d'utiliser les tabliers d'habillage développés par le constructeur. Les habillages ou trappes d'accès développés sur le site doivent garantir le même accès, et ne devront être démontables qu'au moyen d'un outil.

L'habillage ne doit pas être hermétique : prévoir une ventilation permettant une circulation d'air.

Une fois tous les branchements effectués, procéder à une mise en eau avec un essai de fonctionnement avant de terminer l'habillage de la baignoire.

Les infos - Douche

Contra Walk in - Profilé en noir Verre transparent ou flute

NOUVEAUTÉ : Les parois Walk-in, pour les espaces ouverts, se parent de noir mat. Intemporel et élégant, elles s'harmonisent parfaitement avec le reste de la salle de bains.

LE VERRE FLUTE : Est un verre strié très poétique, sa structure évoque la sensualité et la discrétion. Il permet de sublimer l'espace douche, souligné par le profilé noir mat. Il n'y a pas de vision directe à travers ce verre, mais la lumière est largement diffusée. L'intimité est préservée : suggérer sans dévoiler.

INSTALLATION FACILE : Montage réversible gauche/droite.

DESIGN : Epuré et maintenant disponible en noir. Pas de vis apparentes et caches finition haut.

Panolux - Nouvelles finitions

NOUVEAUTÉ : 4 nouvelles finitions disponibles pour permettre l'harmonisation de votre espace douche. Noyer, Ebène de Macassar, Marbre blanc et Marbre noir.

INSTALLATION FACILE : Nouveau kit profilés d'installation confort, avec compensation dans l'angle de la douche jusqu'à 15 mm.

AUTHENTIQUE : Les décors sont structurés, le toucher est réaliste.

HARMONIE DE L'ESPACE : La finition noir mat des profilés est la même finition que les parois ou la robinetterie.

Receveur Aerobloc antidérapant

Le receveur spécial chantier conçu par et pour les professionnels.

NOUVEAUTÉ : Le receveur Aerobloc se décline maintenant en antidérapant PN12, suffisant pour respecter les normes en vigueur. Sa texture lisse facilite l'entretien. Sa couleur mate, lui donne un aspect très qualitatif.

INNOVANT : Le matériau Aerobloc combine la robustesse d'une conception sandwich à un poids réduit (15 kg le m²).

ECO-RESPONSABLE : Constitué à plus de 50 % de PET recyclé.

Les pictogrammes Douche

Parois en verre traitées anti-calcaire

Anti-dérapant

Anti-dérapant Classe C

Innovation Jacob Delafon

Crédit d'impôt
Les équipements identifiés par ce pictogramme ouvrent droit à un crédit d'impôt de 25 % sous conditions. Le taux, les conditions et les réserves sont susceptibles d'évoluer en fonction de la réglementation fiscale en vigueur.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Installation facile
Système de fixation rapide

Hygiène renforcée
Surface lisse & antibactérienne

Economie d'eau
Débit réduit et performance optimale

Contrôle précis de la température
Réduit les fluctuations de température

Facile à manipuler

Eco responsable
Conçu à partir de bouteilles recyclées

DOUCHE

Synoptiques **350**

Solutions douche

Bâti-support Ecrin 352

Panneaux muraux

Panneaux muraux Flight 354

Panneaux décoratifs Panolux 355

Receveurs

Kyreo 356

Flight 359

Singulier en Neoroc 362

Aerobloc 364

Accessoires **366**

Parois de douche

Nouvelle Vague 368

Contra 372

Serenity 380

Informations techniques **389**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Unités de Vente (U.V.) et la Classification Tarifaire (C.T.) sont indiquées dans votre tarif.

Reportez-vous à la colonne U.V./C.T., la plus à droite du tarif :
- Le chiffre correspond à l'Unité de Vente
- La lettre correspond à la Classification Tarifaire : - C = produit de Contremarque
- V = produit de Volume

Exemple : 10V signifie
10 = quantité minimum pour bénéficier des conditions tarifaires
V = produit de volume

Synoptique Receveurs

		Céramique	Flight	Neoroc	AEROBLOC *(p.364)*
		KYREO *(p.356)*	**FLIGHT** *(p.359)*	**SINGULIER** *(p.362)*	
Type de pose	A encastrer	■	■	■	■
	A poser	■	■	■	■
	Affleurante	■	■	■	■
Hauteur	≤3 cm			■	■
	4 cm	■	■		■
Résistance à la glissance : Norme allemande / française		PN6	PN6 Option Safe Classe C / PN24	Classe A / PN12	PN6, option Classe A / PN12
Carré	70 x 70 cm	■			
	76 x 76 cm		■		
	80 x 80 cm	■	■	■	■
	90 x 90 cm	■	■	■	■
	100 x 100 cm		■		
Rectangulaire	90 x 70 cm	■		■	
	90 x 76 cm		■		
	90 x 80 cm		■		
	100 x 70 cm	■	■	■	
	100 x 76 cm		■		
	100 x 80 cm	■	■	■	■
	100 x 90 cm		■	■	
	110 x 70 cm			■	
	110 x 80 cm		■	■	
	110 x 90 cm			■	
	120 x 70 cm	■	■	■	
	120 x 76 cm		■		
	120 x 80 cm	■	■	■	■
	120 x 90 cm		■	■	■
	120 x 100 cm		■		
	130 x 70 cm			■	
	130 x 80 cm			■	
	130 x 90 cm			■	
	140 x 70 cm		■	■	
	140 x 76 cm		■		
	140 x 80 cm		■	■	■
	140 x 90 cm		■	■	■
	140 x 100 cm		■		
	150 x 70 cm		■	■	
	150 x 76 cm		■		
	150 x 80 cm			■	
	150 x 90 cm			■	
	160 x 70 cm		■	■	
	160 x 76 cm		■		
	160 x 80 cm			■	
	160 x 90 cm		■	■	
	170 x 70 cm		■	■	
	170 x 76 cm		■		
	170 x 80 cm			■	
	170 x 90 cm		■	■	
	180 x 70 cm			■	
	180 x 80 cm			■	
	180 x 90 cm			■	
	190 x 70 cm			■	
	190 x 80 cm			■	
	190 x 90 cm			■	
	200 x 80 cm			■	
	200 x 90 cm			■	
Quart de rond	80 x 80 cm		■		
	90 x 90 cm		■		

Synoptique Parois de douche

		NOUVELLE VAGUE *(p.368)*	CONTRA *(p.372)*	SERENITY *(p.380)*
		Verre traité anticalcaire		
Paroi fixe type walk-in	70 cm	●	■	■
	80 cm	●	■ / ●	■
	90 cm	●	■ / ●	■
	100 cm	●	■ / ●	■
	110 cm	●	■	
	120 cm	●	■ / ●	■
	130 cm	●	■	
	140 cm	●	■ / ●	
	150 cm	●		
	160 cm	●		
	170 cm	●		
Quart de rond	80 x 80 cm			■
	90 x 90 cm			■
Porte pivotante	70 cm		■	■
	80 cm		■	■
	90 cm		■ / ●	■
	100 cm		■	■
	110 cm		■	
	120 cm		■ / ●	■
Porte coulissante	100 cm		■	■
	110 cm		■	■
	120 cm		■ / ●	■
	130 cm		■	■
	140 cm		■ / ●	■
	150 cm		■	
	160 cm		■	
	170 cm		■	
	180 cm		■	
Accès d'angle *(pour Contra possibilité d'associer 2 tailles différentes)*	70 x 70 cm		■	
	80 x 80 cm		■	■
	90 x 90 cm		■	■
	100 x 100 cm		■	
	110 x 110 cm		■	
	120 x 120 cm		■	
Paroi latérale fixe	70 cm		■	■
	80 cm		■ / ●	■
	90 cm		■ / ●	■
	100 cm		■	■
Norme		EN14428 Verre trempé		
Epaisseur du verre		6 mm	8 mm(1)	6 mm
Hauteur des parois		200 cm	200 cm(2)	190 cm
Profilés		Noir inimitable	Chrome / Noir	Chrome

(1) Sauf Contra porte pivotante et côté fixe en 6 mm
(2) Sauf Contra porte coulissante 195 cm

Finitions :
■ Chrome
● Noir

Solution douche

Modèle	Désignation

ECRIN - AVEC ESPACE DE RANGEMENT

- Bâti-support douche prêt-à-poser avec espace de rangement comprenant :
  Douche de tête en métal carrée 280 x 280 mm ou ronde Ø 250 mm.
  Douchette à main 2 jets (débit : 10 l/mn). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm.
  Mitigeur thermostatique avec sélecteur 2 voies et inverseur dans la poignée de débit.
  Butée escamotable à 38°C ; Température max 50°C. Support de douchette et coude de raccordement muraux avec clapet anti-retour.
  Boîtier d'encastrement universel Modulo. Revêtement décoratif en Panolux 100 % étanche.
  En option : lumière d'ambiance LED. Éco-participation DEEE de 0,08 €*. Code : 75030 (Poids Équipement électrique < 500 grs).

Installation en angle avec profilés aluminium

Robinetterie	LED	Correspondance Panolux -D26		Correspondance Panolux -D29		Correspondance Panolux -D27		Prix public HT (€)	U.V./C.T.
		Chêne doré	Chêne foncé	Béton gris nuage	Béton gris fer	Marbre	Granit rubis		
Carrée	sans	**E80300-D33**	**E80300-D34**	**E80300-D35**	**E80300-D36**	**E80300-D37**	**E80300-D39**	3 290,00	1C
	avec	**E803001-D33**	**E803001-D34**	**E803001-D35**	**E803001-D36**	**E803001-D37**	**E803001-D39**	3 578,60	1C
Ronde	sans	**E80301-D33**	**E80301-D34**	**E80301-D35**	**E80301-D36**	**E80301-D37**	**E80301-D39**	3 290,00	1C
	avec	**E803011-D33**	**E803011-D34**	**E803011-D35**	**E803011-D36**	**E803011-D37**	**E803011-D39**	3 578,60	1C

Installation en angle avec profilés Panolux

Robinetterie	LED	Correspondance Panolux -D26		Correspondance Panolux -D29		Correspondance Panolux -D27		Prix public HT (€)	U.V./C.T.
		Chêne doré	Chêne foncé	Béton gris nuage	Béton gris fer	Marbre	Granit rubis		
Carrée	sans	**E80304-D33**	**E80304-D34**	**E80304-D35**	**E80304-D36**	**E80304-D37**	**E80304-D39**	3 405,55	1C
	avec	**E803041-D33**	**E803041-D34**	**E803041-D35**	**E803041-D36**	**E803041-D37**	**E803041-D39**	3 694,25	1C
Ronde	sans	**E80305-D33**	**E80305-D34**	**E80305-D35**	**E80305-D36**	**E80305-D37**	**E80305-D39**	3 405,55	1C
	avec	**E803051-D33**	**E803051-D34**	**E803051-D35**	**E803051-D36**	**E803051-D37**	**E803051-D39**	3 694,25	1C







En angle	X mm	
	Mini	Maxi
E80300 E803001 E80301 E803011 E80304 E803041 E80305 E803051	780	1000

**Barême Eco-participation à la date d'impression du catalogue.*

Solution douche

Modèle	Désignation

ECRIN - SANS ESPACE DE RANGEMENT

- Bâti-support douche prêt-à-poser sans espace de rangement comprenant :
  Douche de tête en métal carrée 280 x 280 mm ou ronde Ø 250 mm.
  Douchette à main 2 jets (débit : 10 l/min). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm.
  Mitigeur thermostatique avec sélecteur 2 voies et inverseur dans la poignée de débit.
  Butée escamotable à 38°C ; Température max 50°C. Support de douchette et coude de raccordement muraux avec clapet anti-retour.
  Revêtement décoratif en Panolux 100 % étanche.
  Profilés en aluminium chromé.

Installation en angle avec profilés aluminium

Robinetterie	Correspondance Panolux -D26		Correspondance Panolux -D29		Correspondance Panolux -D27		Prix public HT (€)	U.V./C.T.
	Chêne doré	Chêne foncé	Béton gris nuage	Béton gris fer	Marbre beige	Granit rubis		
Carrée	**E81300-D33**	**E81300-D34**	**E81300-D35**	**E81300-D36**	**E81300-D37**	**E81300-D39**	2 886,00	1C
Ronde	**E81301-D33**	**E81301-D34**	**E81301-D35**	**E81301-D36**	**E81301-D37**	**E81301-D39**	2 886,00	1C





En angle	X mm	
	Mini	Maxi
E81300 E81301	780	1000

Panneaux muraux Flight

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E62601	Panneau mural en acrylique renforcé béton. Acrylique traité antimicrobien BioCote dans la masse aux ions d'argent (cf www.biocote.com/fr/). Installation simple et rapide sur tous types de mur. Pas de ragréage à faire. Facilement redécoupable. Cornière d'angle non incluse. Garantie 10 ans.					
	• Panneau mural Flight pour receveur, largeur 75 cm ou inférieur. L73,5 x P0,8 x H201 cm.	**E62601-00**	Blanc brillant	250,00	22	1C
	• Panneau mural Flight pour receveur, largeur 80 cm ou inférieur. L77,5 x P0,8 x H201 cm.	**E62602-00**	Blanc brillant	265,00	22	1C
	• Panneau mural Flight pour receveur, largeur 90 cm ou inférieur. L87,5 x P0,8 x H201 cm.	**E62608-00**	Blanc brillant	295,00	22	1C
	• Panneau mural Flight pour receveur, largeur 120 cm ou inférieur. L117,5 x P0,8 x H201 cm.	**E62603-00**	Blanc brillant	355,00	32	1C
	• Cornière d'angle à commander séparément pour panneau mural Flight. Hauteur 201 cm.	**E62606-00**	Blanc brillant	42,75	1	1C
	• Raccord pour assembler 2 panneaux entre eux. Hauteur 201 cm.	**E62607-00**	Blanc brillant	21,95	1	1C



A	Profilé d'angle intérieur	E62606-00	
B	Profilé de raccord entre 2 panneaux	E62607-00	



	L
E62601-00	73,5
E62602-00	77,5
E62608-00	87,5
E62603-00	117,5

Installation des panneaux muraux Flight

Découpez les panneaux aux dimensions voulues à la scie circulaire.

Percez les arrivées d'eau à l'aide d'une scie cloche.

Vissez dans l'angle le profilé PVC et siliconez en fond de gorges.

Encollez le dos du panneau avec du mastic colle.

Glissez le panneau contre le mur jusqu'à la cornière d'angle PVC*.

Retirez les cales entre le receveur et les panneaux, puis comblez les 3 mm d'espace avec du silicone acrylique.

* La gorge de la cornière permet de rattraper les faux aplombs à concurrence de 7 mm.

Panneaux décoratifs Panolux

Modèle	Désignation

E63000

Panneau de revêtement mural décoratif 100 % étanche pour la salle de bains.
Matériau composite stratifié renforcé 7,8 mm d'épaisseur.
Matériau imputrescible, imperméable, léger et facilement découpable.
Installation simple et rapide directement sur tous types de mur (carrelage, placo, ciment, parpaing) avec du mastic colle.
Kit d'assemblage pour une finition parfaite.
Dimensions 2 hauteurs : 233,5 et 255 cm ; et une largeur de 120 cm.
Garantie 10 ans.
Des décors structurés empreints de profondeur et d'authenticité pour recréer le naturel de la pierre, la texture expressive du béton ciré et les veinures belles et variées du bois non traité.

	Finitions	Hauteur 233,5 cm			Hauteur 255 cm			U.V./C.T.
		Kg	Code	Prix HT (€)	Kg	Code	Prix HT (€)	
Bois	Chêne doré / Chêne foncé	22	**E63000-D26**	730,00	24	**E63030-D26**	796,15	1C
	Chêne naturel / Chêne de montagne	22	**E63000-D54**	730,00	24	**E63030-D54**	796,15	1C
	Noyer / Ebène de Macassar	22	**E63000-D56**	730,00	24	**E63030-D56**	796,15	1C
Textile	Toile de lin / Coton tissé	22	**E63000-D53**	730,00	24	**E63030-D53**	796,15	1C
Béton	Gris nuage / Gris fer	22	**E63000-D29**	730,00	24	**E63030-D29**	796,15	1C
	Ciment clair / Gris graphite	22	**E63000-D40**	730,00	24	**E63030-D40**	796,15	1C
Pierre	Blanc minéral / Blanc minéral	22	**E63000-D44**	730,00	24	**E63030-D44**	796,15	1C
	Marbre / Granit rubis	22	**E63000-D27**	730,00	24	**E63030-D27**	796,15	1C
	Marbre noir / Marbre blanc	22	**E63000-D55**	730,00	24	**E63030-D55**	796,15	1C
Industriel	Fer poli / Rouille	22	**E63000-D43**	730,00	24	**E63030-D43**	796,15	1C
Uni	Blanc / Gris mat	22	**E63000-D28**	730,00	24	**E63030-D28**	796,15	1C

Désignation	Chrome		Noir mat	Sable	Gris sage	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
	Code	Prix HT (€)					
• Kit d'installation (3 pièces) pour un montage en angle. Comprend : 3 x profilés de finition & d'angle intérieur. Le profilé de finition sert également de profilé d'intérieur. (E)	**E63039-GA**	130,75	**E63039-BL**	**E63039-MAM**	**E63039-MGZ**	172,15	1C
• Profilé de finition & d'angle intérieur. Le nouveau profilé sert à la fois de profilé de finition et pour l'angle intérieur. (A)	**E63037-GA**	50,60	**E63037-BL**	**E63037-MAM**	**E63037-MGZ**	66,60	1C
• Profilé de raccordement entre deux panneaux en ligne, redécoupable. (B)	**E63036-GA**	65,45	**E63036-BL**	**E63036-MAM**	**E63036-MGZ**	78,80	1C
• Profilé d'angle extérieur redécoupable. (C)	**E63038-GA**	65,45	**E63038-BL**	**E63038-MAM**	**E63038-MGZ**	78,80	1C
• Profilé d'angle intérieur/extérieur redécoupable. (D)	**E63005-GA**	65,45	**E63005-BL**	-	-	78,80	1C
• Kit d'installation Confort. (F)	**E63010-GA**	130,75	**E63010-BL**	-	-	172,15	1C

A	Profilé d'angle intérieur et de finition	E63037-	GA BL MAM MGZ
B	Profilé de raccord	E63036-	GA BL MAM MGZ
C	Profilé d'angle extérieur	E63038-	GA BL MAM MGZ
D	Profilé d'angle intérieur / extérieur confort	E63005-	GA BL
E	Kit d'installation Design : 3 profilés	E63039-	GA BL MAM MGZ
F	Kit d'installation Confort : 2 finition et 1 angle	E63010-	GA BL



Voir les différentes finitions en couverture du tarif.

Receveurs en céramique

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
ENA60	KYRÉO Receveur en céramique extra-plat à encastrer. • Receveur carré 70 x 70 x 4 cm, bonde Ø 60 mm. NF	**ENA60-00**	Blanc brillant	125,15	18	15V
ENC90	KYRÉO Receveur en céramique extra-plat à poser ou à encastrer. • Receveur carré 90 x 90 x 4 cm, bonde arrière Ø 90 mm. La tolérance sur les receveurs en céramique est de +0/-10 mm (cote prise par dessous). NF	**ENC90-00**	Blanc brillant	273,70	29	15V
	• Receveur carré 80 x 80 x 4 cm, bonde arrière Ø 90 mm. La tolérance sur les receveurs en céramique est de +0/-10 mm (cote prise par dessous). NF	**ENB90-00**	Blanc brillant	168,10	24,3	15V





Receveurs en céramique

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
ENP902	KYRÉO Receveur céramique exta-plat à poser ou à encastrer. • Receveur rectangulaire 120 x 90 x 4 cm, bonde Ø 90 mm à gauche. NF	**ENP902-00**	Blanc brillant	478,20	41,3	15V
	• Receveur rectangulaire 120 x 90 x 4 cm, bonde Ø 90 mm à droite. NF	**ENP903-00**	Blanc brillant	478,20	41,3	15V
	 					
ENG90	KYRÉO Receveur en céramique extra-plat à poser ou à encastrer. • Receveur rectangulaire 120 x 80 x 4 cm, bonde arrière Ø 90 mm. NF	**ENG90-00**	Blanc brillant	423,15	33	15V
	• Receveur rectangulaire 120 x 70 x 4 cm, bonde arrière Ø 90 mm. NF	**ENO90-00**	Blanc brillant	395,35	32,4	15V
	 					

Receveurs en céramique

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
ENF90	KYRÉO Receveur en céramique extra-plat à poser ou à encastrer. • Receveur rectangulaire 100 x 80 x 4 cm, bonde arrière Ø 90 mm. NF	**ENF90-00**	Blanc brillant	398,20	29,9	15V
	• Receveur rectangulaire 100 x 70 x 4 cm, bonde arrière Ø 90 mm. NF	**ENN90-00**	Blanc brillant	358,10	27,4	15V
	 					
ENE90	KYRÉO Receveur en céramique extra-plat à poser ou à encastrer. • Receveur rectangulaire 90 x 70 x 4 cm, bonde arrière Ø 90 mm. NF	**ENE90-00**	Blanc brillant	286,25	23,4	15V
						

Receveurs en Flight

Modèle	Désignation



FLIGHT

- Receveur blanc en acrylique renforcé charge minérale.
  Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr/).
  A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm.
  Livré sans bonde, Ø 90 mm.
  Garantie 10 ans.
  Flight Safe : résistance à la glissance classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010.
  En option : - kit de réhausse (hauteur 10 cm)
  - kit d'étanchéité pour receveur surélevé/posé ou encastré (voir ci-dessous).

	Dimensions	Kg	Kit de réhausse	Standard		Flight Safe		U.V./C.T.
				Code	Prix HT (€)	Code	Prix HT (€)	
Carré	76 x 76 x 4 cm	18	N°1	**E62440-00**	426,35	**E62440-F-00**	570,45	1C
	80 x 80 x 4 cm	21	N°1	**E62441-00**	440,95	**E62441-F-00**	585,25	1C
	90 x 90 x 4 cm	24	N°1	**E62442-00**	504,55	**E62442-F-00**	650,20	1C
	100 x 100 x 4 cm	30	N°0	**E62462-00**	567,15	**E62462-F-00**	713,85	1C



Mm	E62440	E62441	E62442	E62462
A	760	800	900	1000
B	17	16	14	12
	9	9	9	9

Kit de réhausse (H=10/12 cm)	Codes et Prix public HT (€)				U.V./C.T.
	Sans tablier		Avec tablier BASIC*		
N°0	**E62470-00**	74,95	**E62508-00**	137,20	1C
N°1	**E62470-00**	74,95	**E62504-00**	116,40	1C

* Tablier BASIC = tablier blanc livré en 2 panneaux redécoupables à clipser sous le receveur.

E61428

HORS COLLECTION

- Kit d'étanchéité pour receveur surélevé ou posé et pour baignoire.
  Assure une étanchéité durable entre le produit, le mur et la faïence (pas le sol carrelé).
  Le kit comprend :
  - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m,
  - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m,
  - un rouleau maroufleur.

E61428-NF	Sans finition	101,85	0	1C

E61429

HORS COLLECTION

- Kit d'étanchéité pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage.
  Assure une étanchéité durable entre le receveur, le mur et le sol carrelé.
  Le kit comprend :
  - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur,
  - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur,
  - 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur,
  - un rouleau maroufleur.

E61429-NF	Sans finition	226,35	0	1C

Receveurs en Flight

Modèle	Désignation



FLIGHT

- Receveur blanc en acrylique renforcé charge minérale.
  Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr/).
  A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm. Livré sans bonde, Ø 90 mm. Garantie 10 ans.
  Flight Safe : résistance à la glissance classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010.
  En option : - kit de réhausse (hauteur 10 cm) - kit d'étanchéité pour receveur surélevé/posé ou encastré (voir p.359).

	Dimensions	Kg	Kit de réhausse	Standard		Flight Safe		U.V./C.T.
				Code	Prix HT (€)	Code	Prix HT (€)	
Rectangulaire	90 x 76 x 4 cm	22	N°1	**E62461-00**	474,30	**E62461-F-00**	619,05	1C
	90 x 80 x 4 cm	23	N°1	**E62650-00**	495,20	**E62650-F-00**	634,85	1C
	100 x 70 x 4 cm	23	N°3	**E62484-00**	496,75	**E62484-F-00**	642,20	1C
	100 x 76 x 4 cm	23	N°3	**E62446-00**	504,55	**E62446-F-00**	650,20	1C
	100 x 80 x 4 cm	23	N°3	**E62447-00**	504,55	**E62447-F-00**	650,20	1C
	100 x 90 x 4 cm	27	N°4	**E62651-00**	533,25	**E62651-F-00**	672,95	1C
	110 x 80 x 4 cm	28	N°4	**E62448-00**	549,90	**E62448-F-00**	696,35	1C
	120 x 70 x 4 cm	29	N°4	**E62485-00**	527,30	**E62485-F-00**	673,15	1C
	120 x 76 x 4 cm	30	N°4	**E62449-00**	536,65	**E62449-F-00**	682,90	1C
	120 x 80 x 4 cm	30	N°4	**E62450-00**	549,90	**E62450-F-00**	696,35	1C
	120 x 90 x 4 cm	31	N°4	**E62451-00**	567,15	**E62451-F-00**	713,85	1C
	120 x 100 x 4 cm	37	N°6	**E62652-00**	634,85	**E62652-F-00**	774,50	1C
	140 x 70 x 4 cm	33	N°5	**E62486-00**	618,80	**E62486-F-00**	766,60	1C
	140 x 76 x 4 cm	37	N°5	**E62452-00**	629,65	**E62452-F-00**	777,45	1C
	140 x 80 x 4 cm	38	N°5	**E62453-00**	629,65	**E62453-F-00**	777,45	1C
	140 x 90 x 4 cm	41	N°5	**E62481-00**	668,20	**E62481-F-00**	816,90	1C
	140 x 100 x 4 cm	44	N°7	**E62653-00**	698,35	**E62653-F-00**	838,05	1C
	150 x 70 x 4 cm	36	N°5	**E62487-00**	664,00	**E62487-F-00**	812,70	1C
	150 x 76 x 4 cm	35	N°5	**E62454-00**	677,25	**E62454-F-00**	826,30	1C
	160 x 70 x 4 cm	35	N°5	**E62455-00**	694,65	**E62455-F-00**	844,00	1C
	160 x 76 x 4 cm	38	N°5	**E62456-00**	709,20	**E62456-F-00**	858,80	1C
	160 x 90 x 4 cm	49	N°5	**E62482-00**	740,95	**E62482-F-00**	891,25	1C
	170 x 70 x 4 cm	37	N°5	**E62457-00**	723,80	**E62457-F-00**	873,60	1C
	170 x 76 x 4 cm	40	N°5	**E62458-00**	739,85	**E62458-F-00**	890,00	1C
	170 x 90 x 4 cm	51	N°5	**E62483-00**	772,95	**E62483-F-00**	923,80	1C



mm	A	B	C	D	↘
E62461	900	760	25	14	9
E62650	900	800	25	14	9
E62484	1000	700	25	12	9
E62446	1000	760	25	12	9
E62447	1000	800	25	12	9
E62651	1000	900	25	12	9
E62448	1100	800	25	12	11
E62485	1200	700	25	9	11
E62449	1200	760	25	9	11
E62450	1200	800	25	9	11
E62451	1200	900	25	9	11
E62652	1200	1000	25	9	11
E62486	1400	700	25	5	13
E62452	1400	760	25	5	13
E62453	1400	800	25	5	13
E62481	1400	900	25	4	13
E62653	1400	1000	25	5	13
E62487	1500	700	24	3	13
E62454	1500	760	24	3	13
E62455	1600	700	24	4	13
E62456	1600	760	24	4	13
E62482	1600	900	24	4	13
E62457	1700	700	24	4	13
E62458	1700	760	24	4	13
E62483	1700	900	24	4	13

Kit de réhausse (H=10/12 cm)	Codes et Prix public HT (€)				U.V./C.T.
	Sans tablier		Avec tablier BASIC*		
N°1	**E62470-00**	74,95	**E62504-00**	116,40	1C
N°3	**E62471-00**	80,25	**E62505-00**	124,45	1C
N°4	**E62471-00**	80,25	**E62505-00**	124,45	1C
N°5	**E62472-00**	81,25	**E62506-00**	136,20	1C
N°6	**E62471-00**	80,25	**E62508-00**	137,20	1C
N°7	**E62472-00**	81,25	**E62508-00**	137,20	1C

*Tablier BASIC = tablier blanc livré en 2 panneaux redécoupables à clipser sous le receveur.

Receveurs en Flight

FLIGHT

- Receveur blanc en acrylique renforcé charge minérale.
  Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr/).
  A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm.
  Livré sans bonde, Ø 90 mm.
  Garantie 10 ans.
  Flight Safe : résistance à la glissance classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010.
  En option : - kit de réhausse (hauteur 10 cm),
  - kit d'étanchéité pour receveur surélevé/posé ou encastré (voir ci-dessous).

	Dimensions	Kg	Kit de réhausse	Standard		Flight Safe		U.V./C.T.
				Code	Prix HT (€)	Code	Prix HT (€)	
Quart de rond	80 x 80 x 4 cm	21	N°6	**E62443-00**	440,95	**E62443-F-00**	585,25	1C
	90 x 90 x 4 cm	24	N°6	**E62444-00**	504,55	**E62444-F-00**	650,20	1C





Mm	E62443	E62444
A	800	900
B	800	900
C	250	350
D	16	14
	9	9

Kit de réhausse (H=10/12 cm)	Avec tablier LUXE*		U.V./C.T.
N°6	**E62502-00**	261,75	1C

* Tablier LUXE = tablier thermoformé rigide d'un seul tenant et redécoupable aux extrémités.

HORS COLLECTION

E61428

- Kit d'étanchéité pour receveur surélevé ou posé et pour baignoire.
  Assure une étanchéité durable entre le produit, le mur et la faïence (pas le sol carrelé).
  Le kit comprend :
  - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m,
  - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m,
  - un rouleau maroufleur.

E61428-NF	Sans finition	101,85	0	1C

Receveurs en Neoroc

Modèle	Désignation

SINGULIER

• Receveur extra-plat en Neoroc avec texture ardoise. Résistance à la glissance classe A / PN12 selon norme DIN / NF.
Neoroc = charge minérale et résine recouvert d'un gel coat sanitaire très résistant ; plus léger de 25-30 % que la plupart des autres receveurs en résine.
A poser, à surélever ou à encastrer. Hauteur 3 cm.
Redécoupable à la disqueuse diamant. Livré avec cache vidage en acier inoxydable. Garantie 5 ans.
E9A1364-CP : vidage extraplat, débit 36 l/min à commander impérativement avec le receveur.

	Dimensions	Kg	Blanc RAL 9003	Gris ardoise RAL 7015	Sable clair RAL 1013	Gris sage RAL 7044	Prix public HT (€)	U.V./C.T.
Carré	80 x 80 x 3 cm	21	**E67032-SHM**	**E67032-NAD**	**E67032-MAM**(2)	**E67032-MGZ**(2)	461,15	1C
	90 x 90 x 3 cm	27	**E67033-SHM**	**E67033-NAD**	**E67033-MAM**	**E67033-MGZ**	525,20	1C
Rectangulaire	90 x 70 x 3 cm(1)	21	**E67000-SHM**	**E67000-NAD**	**E67000-MAM**	**E67000-MGZ**	473,90	1C
	100 x 70 x 3 cm(1)	23	**E67001-SHM**	**E67001-NAD**	**E67001-MAM**	**E67001-MGZ**	499,55	1C
	110 x 70 x 3 cm(1)	26	**E67002-SHM**	**E67002-NAD**	**E67002-MAM**	**E67002-MGZ**	525,20	1C
	120 x 70 x 3 cm(1)	28	**E67003-SHM**	**E67003-NAD**	**E67003-MAM**	**E67003-MGZ**	550,75	1C
	130 x 70 x 3 cm(1)	31	**E67004-SHM**	**E67004-NAD**	**E67004-MAM**	**E67004-MGZ**	582,80	1C
	140 x 70 x 3 cm(1)	34	**E67005-SHM**	**E67005-NAD**	**E67005-MAM**	**E67005-MGZ**	614,80	1C
	150 x 70 x 3 cm(1)	36	**E67006-SHM**	**E67006-NAD**	**E67006-MAM**	**E67006-MGZ**	646,85	1C
	160 x 70 x 3 cm(1)	39	**E67007-SHM**	**E67007-NAD**	**E67007-MAM**	**E67007-MGZ**	678,90	1C
	170 x 70 x 3 cm(1)	41	**E67008-SHM**	**E67008-NAD**	**E67008-MAM**	**E67008-MGZ**	710,90	1C
	180 x 70 x 3 cm(1)	44	**E67009-SHM**	**E67009-NAD**	**E67009-MAM**	**E67009-MGZ**	742,95	1C
	190 x 70 x 3 cm(1)	46	**E67010-SHM**	**E67010-NAD**	**E67010-MAM**	**E67010-MGZ**	775,00	1C
	100 x 80 x 3 cm	27	**E67011-SHM**	**E67011-NAD**	**E67011-MAM**	**E67011-MGZ**	525,20	1C
	110 x 80 x 3 cm	30	**E67012-SHM**	**E67012-NAD**	**E67012-MAM**(2)	**E67012-MGZ**(2)	550,75	1C
	120 x 80 x 3 cm	33	**E67013-SHM**	**E67013-NAD**	**E67013-MAM**	**E67013-MGZ**	576,40	1C
	130 x 80 x 3 cm	36	**E67014-SHM**	**E67014-NAD**	**E67014-MAM**(2)	**E67014-MGZ**(2)	608,45	1C
	140 x 80 x 3 cm	39	**E67015-SHM**	**E67015-NAD**	**E67015-MAM**	**E67015-MGZ**	640,45	1C
	150 x 80 x 3 cm	42	**E67016-SHM**	**E67016-NAD**	**E67016-MAM**(2)	**E67016-MGZ**(2)	672,50	1C
	160 x 80 x 3 cm	45	**E67017-SHM**	**E67017-NAD**	**E67017-MAM**(2)	**E67017-MGZ**(2)	704,55	1C
	170 x 80 x 3 cm	48	**E67018-SHM**	**E67018-NAD**	**E67018-MAM**(2)	**E67018-MGZ**(2)	736,55	1C
	180 x 80 x 3 cm	51	**E67019-SHM**	**E67019-NAD**	**E67019-MAM**(2)	**E67019-MGZ**(2)	768,60	1C
	190 x 80 x 3 cm	54	**E67020-SHM**	**E67020-NAD**	**E67020-MAM**(2)	**E67020-MGZ**(2)	800,65	1C
	200 x 80 x 3 cm	57	**E67034-SHM**	**E67034-NAD**	**E67034-MAM**(2)	**E67034-MGZ**(2)	845,45	1C
	100 x 90 x 3 cm	31	**E67021-SHM**	**E67021-NAD**	**E67021-MAM**(2)	**E67021-MGZ**(2)	563,65	1C
	110 x 90 x 3 cm	34	**E67022-SHM**	**E67022-NAD**	**E67022-MAM**(2)	**E67022-MGZ**(2)	589,30	1C
	120 x 90 x 3 cm	37	**E67023-SHM**	**E67023-NAD**	**E67023-MAM**	**E67023-MGZ**	614,80	1C
	130 x 90 x 3 cm	41	**E67024-SHM**	**E67024-NAD**	**E67024-MAM**(2)	**E67024-MGZ**(2)	646,85	1C
	140 x 90 x 3 cm	44	**E67025-SHM**	**E67025-NAD**	**E67025-MAM**	**E67025-MGZ**	678,90	1C
	150 x 90 x 3 cm	48	**E67026-SHM**	**E67026-NAD**	**E67026-MAM**(2)	**E67026-MGZ**(2)	710,90	1C
	160 x 90 x 3 cm	51	**E67027-SHM**	**E67027-NAD**	**E67027-MAM**(2)	**E67027-MGZ**(2)	755,75	1C
	170 x 90 x 3 cm	54	**E67028-SHM**	**E67028-NAD**	**E67028-MAM**(2)	**E67028-MGZ**(2)	813,40	1C
	180 x 90 x 3 cm	57	**E67029-SHM**	**E67029-NAD**	**E67029-MAM**(2)	**E67029-MGZ**(2)	858,20	1C
	190 x 90 x 3 cm	61	**E67030-SHM**	**E67030-NAD**	**E67030-MAM**(2)	**E67030-MGZ**(2)	903,00	1C
	200 x 90 x 3 cm	64	**E67035-SHM**	**E67035-NAD**	**E67035-MAM**(2)	**E67035-MGZ**(2)	947,95	1C

SINGULIER

Vidage à commander impérativement avec le receveur

Désignation	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Vidage extra-plat (adapté au capot Singulier). Débit 36 l/mn.	**E9A1364-CP**	56,15	1C





Kit de réparation résine / gel coat

Blanc	Gris ardoise	Sable clair	Gris sage	Prix HT (€)	U.V./C.T.
E67031-SHM	**E67031-NAD**	**E67031-MAM**	**E67031-MGZ**	40,95	1C

(1) Tailles non stockées. Délais 3 semaines pour le Blanc et Gris ardoise ; délais 5 semaines pour le Sable clair et Gris sage.
(2) Références non stockées. Délais 5 semaines.

Receveurs en Neoroc

Modèle	Désignation

SINGULIER





	A mm -0 -8	B mm -0 -8	D mm ±1	P1	P2	P3
E67000	900	700	300	3%	6%	5,1%
E67001	1000	700	300	2,6%	6%	5,1%
E67002	1100	700	350	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1200	700	350	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1300	700	350	1,9%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700	350	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700	350	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1600	700	531	1,7%	3,4%	5,1%
E67008	1700	700	631	1,7%	2,8%	5,1%
E67009	1800	700	631	1,5%	2,8%	5,1%
E67010	1900	700	731	1,5%	2,5%	5,1%
E67032	800	800	400	4,5%	4,5%	4,5%
E67011	1000	800	300	2,6%	6%	4,5%
E67012	1100	800	400	2,6%	4,5%	4,5%
E67013	1200	800	400	2,2%	4,5%	4,5%
E67014	1300	800	400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1400	800	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1500	800	400	1,6%	4,5%	4,5%
E67017	1600	800	531	1,7%	3,4%	4,5%
E67018	1700	800	631	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1800	800	731	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1900	800	731	1,5%	2,5%	4,5%
E67034	2000	800	831	1,5%	2,2%	4,5%
E67033	900	900	450	4%	4%	4%
E67021	1000	900	300	2,6%	6%	4%
E67022	1100	900	450	2,8%	4%	4%
E67023	1200	900	450	2,4%	4%	4%
E67024	1300	900	450	2,1%	4%	4%
E67025	1400	900	450	1,9%	4%	4%
E67026	1500	900	450	1,7%	4%	4%
E67027	1600	900	531	1,7%	3,4%	4%
E67028	1700	900	631	1,7%	2,8%	4%
E67029	1800	900	731	1,7%	2,5%	4%
E67030	1900	900	731	1,5%	2,5%	4%
E67035	2000	900	831	1,5%	2,2%	4%

E61426

E61427

Kit de réhausse pour receveurs Flight, Singulier et Aerobloc comprenant un cadre en acier + pieds réglables en hauteur.
Kit pré-assemblé en usine, montage intuitif.
Réglage de la hauteur par le dessus, sans outil, de 65 à 190 mm.
Adapté aux receveurs surélevés et encastrés, avant ou après coulage de la chape.

- Cadre de réhausse 90 x 90 cm maxi comprenant un cadre en acier + 9 pieds réglables en hauteur.
- Cadre de rehausse 100 x 180 cm maxi comprenant un cadre en acier + 15 pieds.





E61426-NF	Sans finition	263,55	0	1C
E61427-NF	Sans finition	335,40	0	1C

Receveurs en Aerobloc

Modèle	Désignation



AEROBLOC

- Receveur en Aerobloc, matériau sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé.
  Extraplat, sans ressaut, conforme à la nouvelle réglementation « zéro ressaut ».
  2 finitions blanc : brillante NF ou mate avec une résistance à la glissance PN12.
  Installation facile grâce à son poids réduit, à l'absence de décaissement autour du vidage et à son fond plat en contact avec le sol.
  A poser, à encastrer ou à surélever (avec des pieds universels).
  Conception avec plus de 50 % de matériaux recyclés.
  Garantie 10 ans, fabriqué en France.
  Livré sans bonde (diamètre 90 mm).
  2 options :
  - kit de rehausse universel (voir p.367),
  - kit d'étanchéité pour receveur surélevé/posé ou encastré (voir ci-dessous).
  Bonde extra-plate (E78168) en option.

	Dimensions	Kg	Codes et Prix public HT (€)				U.V./C.T.
			Blanc brillant certifié NF		Blanc mat PN12		
Carré	80 x 80 cm	10	**E62101-00**	245,75	**E62101-WPM**	300,95	1C
	90 x 90 cm	12	**E62102-00**	311,45	**E62102-WPM**	393,50	1C
Rectangulaire	100 x 80 cm	12	**E62103-00**	365,50	**E62103-WPM**	451,35	1C
	120 x 80 cm	14	**E62104-00**	395,40	**E62104-WPM**	486,15	1C
	120 x 90 cm	15	**E62105-00**	425,30	**E62105-WPM**	503,40	1C
	140 x 80 cm	16	**E62106-00**	473,30	**E62106-WPM**	567,10	1C
	140 x 90 cm	18	**E62107-00**	497,25	**E62107-WPM**	601,80	1C

A*/C** Dimensions face supérieure du receveur
B*/D** Dimensions face inférieure du receveur







mm	A -5 0	B -5 0	C -5 0	D -5 0	E -5 0	F	H mini	P1	P2
800 x 800	799	799	802	802	35	15	120	2,8%	5,3%
900 x 900	897	897	902	902	35	15	120	2,4%	4,5%
1000 x 800	997	798	1002	802	40	20	125	2,7%	7%
1200 x 800	1194	796	1202	802	40	20	125	2,1%	7%
1200 x 900	1194	896	1202	902	40	20	125	2,1%	6%
1400 x 800	1394	797	1402	802	45	25	130	2,2%	8,8%
1400 x 900	1395	895	1402	902	45	25	130	2,2%	7,5%

E61428

HORS COLLECTION

- Kit d'étanchéité pour receveur surélevé ou posé et pour baignoire.
  Assure une étanchéité durable entre le produit, le mur et la faïence (pas le sol carrelé).
  Le kit comprend :
  - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m,
  - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m,
  - un rouleau maroufleur.

E61428-NF	Sans finition	101,85	0	1C

E61429

HORS COLLECTION

- Kit d'étanchéité pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage.
  Assure une étanchéité durable entre le receveur, le mur et le sol carrelé.
  Le kit comprend :
  - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur,
  - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur,
  - 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur,
  - un rouleau maroufleur.

E61429-NF	Sans finition	226,35	0	1C

Receveurs en Aerobloc

Modèle	Désignation

COLLECTION Signature

AEROBLOC SIGNATURE

- Receveur en Aerobloc, matériau sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé.
  Extraplat, sans ressaut, conforme à la nouvelle réglementation « zéro ressaut ».
  4 décors au choix avec capot de bonde assorti. Finition satinée. Résistante à la glissance PN6 selon la norme NF.
  Installation facile grâce à son poids réduit, à l'absence de décaissement autour du vidage et à son fond plat en contact avec le sol.
  A poser, à encastrer ou à surélever (avec des pieds universels).
  Conception avec plus de 50 % de matériaux recyclés.
  Garantie 10 ans.
  Livré avec vidage extra-plat E78168.
  2 options :
  - kit de rehausse universel sous la forme d'un cadre en acier avec réglage par le dessus (voir p.367),
  - kit d'étanchéité pour receveur surélevé/posé ou encastré (voir ci-dessous).

	Dimensions	Kg	Marbre noir	Marbre blanc	Marbre Emperador	Pi…	
Carré	80 x 80 cm	10	**CE62101-HYA**	**CE62101-HYC**	**CE62101-…**		
	90 x 90 cm	12	**CE62102-HYA**	**CE62102-HYC**		…HYF	1C
Rectangulaire	100 x 80 cm	12	**CE62103-HYA**	**CE6210…**		**…62103-HYF**	1C
	120 x 80 cm	14	**CE62104-HYA**		…HYD	**CE62104-HYF**	1C
	120 x 90 cm	15	**CE6210…**		**…E62105-HYD**	**CE62105-HYF**	1C
	140 x 80 cm	16		**…-HYC**	**CE62106-HYD**	**CE62106-HYF**	1C
	140 x 90 cm			**CE62107-HYC**	**CE62107-HYD**	**CE62107-HYF**	1C

A*/B* Dime… …veur
C**/D** …

Produit indisponible en 2023







mm	A -5 0	B -5 0	C -5 0	D -5 0	E -5 0	F	H mini	P1	P2
800 x 800	799	799	802	802	35	15	95	2,8%	5,3%
900 x 900	897	897	902	902	35	15	95	2,4%	4,5%
1000 x 800	997	798	1002	802	40	20	100	2,7%	7%
1200 x 800	1194	796	1202	802	40	20	100	2,1%	7%
1200 x 900	1194	896	1202	902	40	20	100	2,1%	6%
1400 x 800	1394	797	1402	802	45	25	105	2,2%	8,8%
1400 x 900	1395	895	1402	902	45	25	105	2,2%	7,5%

E61428

HORS COLLECTION

- Kit d'étanchéité pour receveur surélevé ou posé et pour baignoire.
  Assure une étanchéité durable entre le produit, le mur et la faïence (pas le sol carrelé).
  Le kit comprend :
  - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m,
  - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m,
  - un rouleau maroufleur.

E61428-NF	Sans finition	101,85	0	1C

E61429

HORS COLLECTION

- Kit d'étanchéité pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage.
  Assure une étanchéité durable entre le receveur, le mur et le sol carrelé.
  Le kit comprend :
  - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur,
  - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur,
  - 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur,
  - un rouleau maroufleur.

E61429-NF	Sans finition	226,35	0	1C

Accessoires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E78161	• Bonde siphoïde haut débit spécialement étudiée pour receveur extra-plat. Capot ABS chromé. Sortie horizontale. Ø 90 mm. Débit : 54 l/mn. NF 	**E78161-CP**	Chrome	73,60	1	1V
E78168	• Bonde extra-plate spécialement étudiée pour receveurs extra-plats. Disponible avec 7 couleurs/décors de capots. Ø 90 mm. Sortie horizontale. Débit : 36 l/mn. Système amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. Possibilité de commander séparément en SAV la membrane silicone (RWA793NF) ou le godet (RWA858-NF).  	**E78168-CP**	Chrome	62,95	0,3	1V
		E78168-BL	Noir mat	70,00	0,3	1V
		E78168-00	Blanc brillant	62,95	0,3	1V
		E78168-HYA	Marbre noir	75,00	0,3	1V
		E78168-HYC	Marbre blanc	75,00	0,3	1V
		E78168-HYD	Marbre Emperador	75,00	0,3	1V
		E78168-HYF	Pierre naturelle	75,00	0,3	1V
	• Bonde extra-plate sans capot spécialement étudiée pour receveur Singulier. Livrée sans capot. Débit : 36 l/mn. Possibilité de commander séparément en SAV la membrane silicone (RWA793NF) ou le godet (RWA858-NF).  	**E9A1364-CP**	Chrome	56,15	0	1C
E6760 NOUVEAU	• Bonde sortie verticale sans capot pour receveur Ø 90 mm équipé d'un capot (exemple Singulier). Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. Garde d'eau : 50 mm. Débit : 45 l/mn. 	**E6760-NF**	Sans finition	40,00	0	1V

Accessoires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E6761	• Bonde sortie verticale pour receveur Ø 90 mm avec capot inox chromé. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. Garde d'eau : 50 mm. Débit : 45 l/mn. NF 	**E6761-CP**	Chrome	50,00	0	1V
E61426 E61427	Kit de réhausse pour receveurs Flight, Singulier et Aerobloc comprenant un cadre en acier + pieds réglables en hauteur. Kit pré-assemblé en usine, montage intuitif. Réglage de la hauteur par le dessus, sans outil, de 65 à 190 mm. Adapté aux receveurs surélevés et encastrés, avant ou après coulage de la chape. • Cadre de réhausse 90 x 90 cm maxi comprenant un cadre en acier + 9 pieds réglables en hauteur. • Cadre de rehausse 100 x 180 cm maxi comprenant un cadre en acier + 15 pieds. 	**E61426-NF** **E61427-NF**	Sans finition Sans finition	263,55 335,40	0 0	1C 1C
E61428	• Kit d'étanchéité pour receveur surélevé ou posé et pour baignoire. Assure une étanchéité durable entre le produit, le mur et la faïence (pas le sol carrelé). Le kit comprend : - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m, - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m, - un rouleau maroufleur.	**E61428-NF**	Sans finition	101,85	0	1C
E61429	• Kit d'étanchéité pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage. Assure une étanchéité durable entre le receveur, le mur et le sol carrelé. Le kit comprend : - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur, - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur, - 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur, - un rouleau maroufleur.	**E61429-NF**	Sans finition	226,35	0	1C

NOUVELLE VAGUE - Les parois de douche

Modèle	Désignation

NOUVELLE VAGUE - PAROI FIXE VERRIÈRE EN ANGLE OU EN NICHE

- Paroi fixe verrière à composer pour former la dimension totale souhaitée de 70 à 170 cm avec :
  - Un pack de départ comprenant un profilé mural, un panneau de 30 ou 40 cm, une barre de renfort, un crochet porte-serviettes, une raclette et une étagère de 30 ou 40 cm (selon la dimension du panneau).
    Le pack de départ se fixe contre le mur. Compensation de 20 mm pour le profilé mural.
  - Un ou plusieurs panneaux de 30 ou 40 cm, à additionner pour obtenir la taille de verrière souhaitée.

Les panneaux supplémentaires s'ajoutent à la suite du pack de départ.
A partir de 4 panneaux, il est conseillé de commander une barre de renfort supplémentaire.
Verre de 6 mm transparent ou teinté gris, traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.
Profilés en aluminium Noir inimitable avec caches de finition hauts, sans visserie apparente.

(en cm)	Largeur	Verre transparent		Verre teinté gris		U.V./C.T.
		Code	Prix public HT (€)	Code	Prix public HT (€)	
Pack de départ : Profilé mural + panneau	A = 10+30	**E94WS30-B1**	690,70	**E94WS30-VTG**	752,05	1C
	B = 10+40	**E94WS40-B1**	690,70	**E94WS40-VTG**	752,05	1C
Panneau supplémentaire	C = 30	**E94WI30-B1**	307,05	**E94WI30-VTG**	383,85	1C
	D = 40	**E94WI40-B1**	307,05	**E94WI40-VTG**	383,85	1C

(en cm)	Largeur		Verre transparent		Verre teinté gris		U.V./C.T.
			Code	Prix public HT (€)	Code	Prix public HT (€)	
Pack complet prêt à installer	80	B+C	**CE94W80-B1**	997,75	**CE94W80-VTG**	1 135,90	1C
	90	B+D	**CE94W90-B1**	997,75	**CE94W90-VTG**	1 135,90	1C
	100	A+2C	**CE94W100-B1**	997,75	**CE94W100-VTG**	1 135,90	1C
	110	B+2C	**CE94W110-B1**	997,75	**CE94W110-VTG**	1 135,90	1C
	120	A+2D	**CE94W120-B1**	997,75	**CE94W120-VTG**	1 135,90	1C

Possibilité de commander les accessoires en supplément :

	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Raclette aimantée	**E9404-BLV**	Noir inimitable	39,90	1C
Porte-serviettes	**E9405-BLV**		29,25	1C
Etagère 30 cm	**E940330-BLV**		76,70	1C
Etagère 40 cm	**E940340-BLV**		78,20	1C
Barre de renfort 120 cm	**E94BW120-BLV**		137,85	1C
Profilé d'extension 2 cm	**E9401-BLV**		93,50	1C



1. Choisissez votre configuration



2. Choisissez votre taille de verrière

De 40 à 170 cm



Nombre de panneaux à commander selon la taille de la verrière

Taille verrière en cm (L)	min-max (cm)	Choix possibles
40	35 - 37	A
70	65 - 67	A+C
80	75 - 77	A+D OU B+C
90	85 - 87	B+D
100	95 - 97	A+2C
110	105 - 107	A+C+D OU B+2C

Taille verrière en cm (L)	min-max (cm)	Choix possibles
120	115 - 117	A+2D
130	125 - 127	B+2D OU A+3C*
140	135 - 137	B+3C*
150	145 - 147	B+C+D+C* OU A+D+C+D*
160	155 - 157	A+3D* OU A+4C*
170	165 - 167	B+3D* OU B+4C*

**A partir de 4 panneaux, il est conseillé de commander une barre de renfort supplémentaire*

3. Choisissez votre finition de verre

Ajouter le code finition : B1 ou VTG



B1 - Verre transparent

VTG - Verre teinté gris

NOUVELLE VAGUE - Les parois de douche

Modèle	Désignation



NOUVELLE VAGUE - PAROI FIXE VERRIÈRE EN ÎLOT

- Paroi fixe verrière à composer pour former la dimension totale souhaitée avec :
  - Un pack de départ îlot à commander obligatoirement composé de profilés droite et gauche d'encadrement de 7 mm chacun ; deux barres de renfort ; une étagère (30 ou 40 cm) ; une raclette ; un crochet porte-serviettes et un stylo correcteur noir. Ce pack de départ ne contient pas de panneau.
  - Plusieurs panneaux de 30 ou 40 cm, à additionner pour obtenir la taille de verrière souhaitée.

A partir de 4 panneaux, il est conseillé de commander une barre de renfort supplémentaire.
Verre de 6 mm transparent ou teinté gris, traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.
Profilés en aluminium Noir inimitable avec caches de finition hauts, sans visserie apparente.

(en cm)	Largeur	Verre transparent		Verre teinté gris		U.V./C.T.
		Code	Prix public HT (€)	Code	Prix public HT (€)	
Panneau	C = 30	**E94WI30-B1**	307,05	**E94WI30-VTG**	383,85	1C
	D = 40	**E94WI40-B1**	307,05	**E94WI40-VTG**	383,85	1C

A commander obligatoirement en plus des panneaux

	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Pack îlot avec étagère de 30 cm	**CE940230-BLV**	510,20	1C
Pack îlot avec étagère de 40 cm	**CE940240-BLV**	511,70	1C

Possibilité de commander les accessoires en supplément :

	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Raclette aimantée	**E9404-BLV**		39,90	1C
Porte-serviettes	**E9405-BLV**		29,25	1C
Etagère 30 cm	**E940330-BLV**	Noir inimitable	76,70	1C
Etagère 40 cm	**E940340-BLV**		78,20	1C
Barre de renfort 120 cm	**E94BW120-BLV**		137,85	1C



1. Votre configuration

Contre 1 mur

en îlot



Douche à l'italienne ou
avec receveur encastré

2. Choisissez votre taille de verrière

De 40 à 170 cm



Nombre de panneaux à commander selon la taille de la verrière

Taille verrière en cm (L)	min-max (cm)	Choix possibles
80	81,4	D+D
90	91,4	C+C+C
100	101,4	C+C+D
110	111,4	C+D+D
120	121,4	D+D+D OU C+C+C+C*
130	131,4	D+C+C+C*
140	141,4	D+D+C+C* OU C+D+C+D*
150	151,4	C+D+D+D* OU D+C+D+D* OU 5C*
160	161,4	4D* OU D+4C*
170	171,4	3C+2D* OU D+2C+D+C* OU C+D+2C+D*

A partir de 4 panneaux, il est conseillé de commander une barre de renfort supplémentaire

3. Choisissez votre finition de verre

Ajouter le code finition : B1 ou VTG

B1 - Verre transparent

VTG - Verre teinté gris

CONTRA - Les parois de douche

Modèle	Désignation

CONTRA - PAROI FIXE

- Paroi fixe pour un espace douche ouvert.
  Verre traité anticalcaire 6/8 mm. Hauteur 200 cm.
  Compensation murale de 20 mm.
  Profilés en aluminium chromés disponible en verre transparent.
  Profilés en Noir mat disponible en verre transparent ou verre flute.
  A installer obligatoirement avec une barre de renfort.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Epaisseur verre (mm)	Chrome		Noir mat		U.V./C.T.
				Code	Prix HT (€)	Code	Prix HT (€)	
Verre transparent	70	66 - 68	6	**E22FT70-GA**	395,00	-	-	1C
	80	76 - 78	6	**E22FT80-GA**	415,00	**E22FT80-BL**	465,00	1C
	90	86 - 88	6	**E22FT90-GA**	435,00	**E22FT90-BL**	485,00	1C
	100	97 - 99	8	**E22W100-GA**	499,00	**E22W100-BL**	549,00	1C
	110	107 - 109	8	**E22W110-GA**	519,00	-	-	1C
	120	117 - 119	8	**E22W120-GA**	539,00	**E22W120-BL**	589,00	1C
	130	127 - 129	8	**E22W130-GA**	559,00	-	-	1C
	140	137 - 139	8	**E22W140-GA**	579,00	**E22W140-BL**	629,00	1C

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Epaisseur verre (mm)	Noir mat	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Verre flute	90	87 - 89	8	**E22W90S1-BL**	679,00	1C
	100	97 - 99	8	**E22W100S1-BL**	699,00	1C
	120	117 - 119	8	**E22W120S1-BL**	739,00	1C
	140	137 - 139	8	**E22W140S1-BL**	779,00	1C

Barre de renfort à commander obligatoirement	Chrome	Noir mat	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Barre de renfort d'angle, longueur 50 cm	**E22BT-GA**	**E22BT-BL**	122,75	1C
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	**E22BW90-GA**	**E22BW90-BL**	152,20	1C
Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm	**E22BWC-GA**	**E22BWC-BL**	128,65	1C





	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22W100	E22W110	E22W120	E22W130	E22W140
Mm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	660-680	760-780	860-880	970-990	1070-1090	1170-1190	1270-1290	1370-1390

	E22W90S1	E22W100S1	E22W120S1	E22W140S1
Mm	900	1000	1200	1400
A mini/maxi	870-890	970-990	1170-1190	1370-1390

CONTRA - Les parois de douche

Modèle	Désignation

CONTRA - PAROI FIXE AVEC RETOUR PIVOTANT

- Paroi fixe pour réversible un espace douche ouvert avec retour pivotant en verre transparent.
  Verre 8 mm traité anticalcaire.
  Hauteur 200 cm.
  Retour pivotant intérieur / extérieur de 40 cm pour réduire les projections d'eau.
  Epaisseur 6 mm.
  Profilé en aluminium chromé avec caches de finition hauts et sans visserie apparente.
  Compensation murale de 20 mm.
  A installer obligatoirement avec une barre de renfort.

(en cm)	Dimension receveur	Largeur paroi fixe	Largeur retour pivotant	mini / maxi (A)	Chrome	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi fixe + retour	130	93	40	127 - 129	**C22WP90-GA***	830,10	1C
	140	103	40	137 - 139	**C22WP100-GA***	850,10	1C
	160	123	40	157 - 159	**C22WP120-GA***	890,10	1C
	180	143	40	177 - 179	**C22WP140-GA***	930,10	1C

Barre de renfort à commander obligatoirement	Chrome	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Barre de renfort d'angle, longueur 50 cm	**E22BT-GA**	122,75	1C
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	**E22BW90-GA**	152,20	1C
Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm	**E22BWC-GA**	128,65	1C



	C22WP90	C22WP100	C22WP120	C22WP140
Mm	1300	1400	1600	1800
A mini/maxi	915-935	1015-1035	1215-1235	1415-1435
B	355	355	355	355
C mini/maxi	1270-1290	1370-1390	1570-1590	1770-1790

*Parois livrées en deux colis :

	colis verre transparent : Paroi fixe	colis verre transparent : Retour
C22WP90-GA	E22WP90-GA	E22WP40-GA
C22WP100-GA	E22WP100-GA	
C22WP120-GA	E22WP120-GA	
C22WP140-GA	E22WP140-GA	

CONTRA - Les parois de douche

Modèle	Désignation

CONTRA - PORTE COULISSANTE EN NICHE OU EN ANGLE

- Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche.
  Verre trempé de 8 mm traité anticalcaire. Hauteur 195 cm.
  Profilé avec cache de finition haut et sans visserie apparente. Compensation murale de 20 mm.
  Larges poignées intérieure et extérieure en métal pour une bonne préhension.
  Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile. Fermeture magnétique fluide et silencieuse.
  Installation en niche ou angle avec paroi latérale fixe.

(en cm)	Dimension receveur	mini / maxi (A) Installation en niche	mini / maxi (B) Installation en angle	Passage (C)	Passage (D)	Code Chrome	Code Noir mat	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte coulissante	100	97,5 - 100,5	96,5 - 98,5	38	36	**E22C100-GA**	-	930,00	1C
	110	107,5 - 110,5	106,5 - 108,5	43	41	**E22C110-GA**	-	960,00	1C
	120	117,5 - 120,5	116,5 - 118,5	48	46	**E22C120-GA**	**E22C120-BL**	990,00	1C
	130	127,5 - 130,5	126,5 - 128,5	53	51	**E22C130-GA**	-	1 020,00	1C
	140	137,5 - 140,5	136,5 - 138,5	58	56	**E22C140-GA**	**E22C140-BL**	1 050,00	1C
	150	147,5 - 150,5	146,5 - 148,5	58	56	**E22C150-GA**	-	1 080,00	1C
	160	157,5 - 160,5	156,5 - 158,5	68	66	**E22C160-GA**	-	1 110,00	1C
	170	167,5 - 170,5	166,5 - 168,5	68	66	**E22C170-GA**	-	1 140,00	1C
	180	177,5 - 180,5	176,5 - 178,5	68	66	**E22C180-GA**	-	1 170,00	1C

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (D)	Code Chrome	Code Noir mat	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi latérale fixe pour angle	70	66 - 68	**E22FC70-GA**	-	455,00	1C
	80	76 - 78	**E22FC80-GA**	**E22FC80-BL**	480,00	1C
	90	86 - 88	**E22FC90-GA**	**E22FC90-BL**	505,00	1C
	100	96 - 98	**E22FC100-GA**	-	530,00	1C



	E22C100	E22C110	E22C120	E22C130	E22C140	E22C150	E22C160	E22C170	E22C180
Mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
A mini/maxi	975-1005	1075-1105	1175-1205	1275-1305	1375-1405	1475-1505	1575-1605	1675-1705	1775-1805
C	382	432	482	532	582	582	680	680	680
E	488	538	588	638	688	788	788	888	988



	E22FC70	E22FC80	E22FC90	E22FC100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	660-680	760-780	860-880	960-980

	E22C100	E22C110	E22C120	E22C130	E22C140	E22C150	E22C160	E22C170	E22C180
Mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
B mini/maxi	965-985	1065-1085	1165-1185	1265-1285	1365-1385	1465-1485	1565-1585	1665-1685	1765-1785
D	362	412	462	512	562	562	660	660	660
E	488	538	588	638	688	788	788	888	988

CONTRA - Les parois de douche

Modèle	Désignation

CONTRA - PORTE PIVOTANTE - EN NICHE

- Porte pivotante sans encadrement, réversible droite/gauche.
  Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.
  Profilés avec caches de finition haut et sans visserie apparente.
  Mécanisme de levage intégré pour réduire les frottements du joint au sol.
  Larges poignées intérieure et extérieure pour une bonne préhension.
  Compensation murale 18 mm pour la porte.
  Livrée avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Code		Prix HT (€)	U.V./C.T.
					Chrome	Noir mat		
Porte pivotante	70	66,4 - 70	-	56	**E22T70-GA**	-	678,00	1C
	80	76,4 - 80	-	66	**E22T80-GA**	-	708,00	1C
	90	86,4 - 90	-	76	**E22T90-GA**	**E22T90-BL**	738,00	1C
	100	96,4 - 100	24,6	66	**E22T100-GA***	-	820,00	1C
	110	106,4 - 110	28,5	66	**E22T110-GA***	-	850,00	1C
	120	116,4 - 120	44,6	66	**E22T120-GA***	**E22T120-BL***	880,00	1C

*Porte livrée avec barre de renfort



	E22T70	E22T80	E22T90
Mm	700	800	900
A mini/maxi	664-700	764-800	864-900
C	563	663	763



	E22T100	E22T110	E22T120
Mm	1000	1100	1200
A mini/maxi	964-1000	1064-1100	1164-1200
E	246	285	440
C	663	663	663

CONTRA - Les parois de douche

Modèle	Désignation

CONTRA - PAROI FIXE EN ALIGNEMENT POUR PORTE PIVOTANTE - EN NICHE

- Paroi fixe en alignement réversible, pour porte pivotante Contra.
  Compatible avec toutes les tailles de porte pivotantes, en installation angle ou niche.
  Verre 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 200 cm.
  Profilés avec caches de finition hauts et sans visserie apparente.
  Compensation murale de 18 mm.

(en cm)	Dimension receveur	Largeur porte	Paroi fixe alignement (D)	Largeur totale mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte pivotante en niche	110	70	40	106,4 - 110	-	59	**E22T71-GA**	638,00	1C
	120	80	40	116,4 - 120	-	69	**E22T81-GA**	668,00	1C
	130	90	40	126,4 -130	-	79	**E22T91-GA**	698,00	1C
	140	100	40	136,4 - 140	24,6	69	**E22T101-GA**	780,00	1C
	150	110	40	146,4 - 150	28,5	69	**E22T111-GA**	810,00	1C
	160	120	40	156,4 - 160	44,6	69	**E22T121-GA**	840,00	1C

A commander obligatoirement	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi fixe en alignement de 40 cm (D)	**E22L40-GA**	377,35	1C
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	**E22BW90-GA**	152,20	1C
Barre de renfort d'angle, longueur 50 cm	**E22BT-GA**	122,75	1C



	E22T71+ E22L40	E22T81+ E22L40	E22T91+ E22L40
Mm	1100	1200	1300
A mini/maxi	1064-1100	1164-1200	1264-1300
C	595	695	795
D	400	400	400



	E22T101+ E22L40	E22T111+ E22L40	E22T121+ E22L40
Mm	1400	1500	1600
A mini/maxi	1364-1400	1464-1500	1564-1600
E	246	285	440
C	695	695	695
D	400	400	400

CONTRA - Les parois de douche

Modèle	Désignation

CONTRA - PORTE PIVOTANTE AVEC PAROI FIXE - EN ANGLE

• Porte pivotante sans encadrement, réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.
Profilés avec caches de finition haut et sans visserie apparente. Mécanisme de levage intégré pour réduire les frottements du joint au sol. Larges poignées intérieure et extérieure pour une bonne préhension. Compensation murale 18 mm pour la porte ; 20 mm pour le côté fixe. Livrée avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.
Pour installation en angle à associer à une paroi latérale fixe.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte pivotante en angle	70	66,4 - 68,2	-	59	**E22T71-GA**	638,00	1C
	80	76,4 - 78,2	-	69	**E22T81-GA**	668,00	1C
	90	86,4 - 88,2	-	79	**E22T91-GA**	698,00	1C
	100	96,4 - 98,2	24,6	69	**E22T101-GA**	780,00	1C
	110	106,4 - 108,2	28,5	69	**E22T111-GA**	810,00	1C
	120	116,4 - 118,2	44,6	69	**E22T121-GA**	840,00	1C

	Dimension receveur	Mini / maxi (F)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi latérale fixe pour angle	70	66,4 - 68	**E22FT70-GA**	395,00	1C
	80	76,4 - 78	**E22FT80-GA**	415,00	1C
	90	86,4 - 88	**E22FT90-GA**	435,00	1C
	100	96,4 - 98	**E22FT100-GA**	455,00	1C

Barre de renfort à commander obligatoirement	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Barre de renfort d'angle, longueur 50 cm	**E22BT-GA**	152,20	1C
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	**E22BW90-GA**	122,75	1C



	E22T71	E22T81	E22T91
Mm	700	800	900
A mini/maxi	664-682	764-782	864-882
C	595	695	795

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	664-680	764-780	864-880	964-980



	E22T101	E22T111	E22T121
Mm	1000	1100	1200
A mini/maxi	964-982	1064-1082	1164-1182
E	246	285	440
C	695	695	695

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	664-680	764-780	864-880	964-980

CONTRA - Les parois de douche

Modèle	Désignation

CONTRA - PAROI FIXE EN ALIGNEMENT POUR PORTE PIVOTANTE - EN ANGLE

- Paroi fixe en alignement réversible, pour porte pivotante Contra.
  Compatible avec toutes les tailles de porte pivotantes, en installation angle ou niche.
  Verre 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 200 cm.
  Profilés avec caches de finition hauts et sans visserie apparente. Compensation murale de 18 mm.

	Dimension receveur	Largeur porte	Paroi fixe alignement (D)	Largeur totale mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte pivotante en angle	110	70	40	106,4 - 110	-	59	**E22T71-GA**	638,00	1C
	120	80	40	116,4 - 120	-	69	**E22T81-GA**	668,00	1C
	130	90	40	126,4 -130	-	79	**E22T91-GA**	698,00	1C
	140	100	40	136,4 - 140	24,6	69	**E22T101-GA**	780,00	1C
	150	110	40	146,4 - 150	28,5	69	**E22T111-GA**	810,00	1C
	160	120	40	156,4 - 160	44,6	69	**E22T121-GA**	840,00	1C

	Dimension receveur	Mini / maxi (F)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi latérale fixe pour angle	70	66,4 - 68	**E22FT70-GA**	395,00	1C
	80	76,4 - 78	**E22FT80-GA**	415,00	1C
	90	86,4 - 88	**E22FT90-GA**	435,00	1C
	100	96,4 - 98	**E22FT100-GA**	455,00	1C

A commander obligatoirement	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi fixe en alignement de 40 cm (D)	**E22L40-GA**	377,35	1C
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	**E22BW90-GA**	152,20	1C
Barre de renfort d'angle, longueur 50 cm	**E22BT-GA**	122,75	1C



	E22T71+ E22L40	E22T81+ E22L40	E22T91+ E22L40
Mm	1100	1200	1300
A mini/maxi	1064-1100	1164-1200	1264-1300
C	595	695	795
D	400	400	400

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	664-680	764-780	864-880	964-980



	E22T101+ E22L40	E22T111+ E22L40	E22T121+ E22L40
Mm	1400	1500	1600
A mini/maxi	1364-1400	1464-1500	1564-1600
E	246	285	440
C	695	695	695
D	400	400	400

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	664-680	764-780	864-880	964-980

CONTRA - Les parois de douche

Modèle	Désignation

CONTRA - ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT

- 2 portes pivotantes sans encadrement pour une ouverture totale, intérieure et extérieure formant une entrée d'angle.
  Possibilité de rabattre complètement les portes pour gagner plus d'espace dans la salle de bains.
  Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 200 cm. Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts et sans visserie apparente. Mécanisme de levage intégré pour réduire le frottement des joints au sol.
  Larges poignées intérieure et extérieure en métal chromé pour une bonne préhension. Compensation murale 18 mm par porte.
  Livrées avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.
  Commander 2 portes pivotantes (dimensions au choix) pour former l'angle, ainsi que la pièce de jonction pour amener une étanchéité parfaite de l'ensemble.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (B)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte pivotante	70	66,4 - 68,2	-	99	**E22T71-GA**	638,00	1C
	80	76,4 - 78,2	-	113	**E22T81-GA**	668,00	1C
	90	86,4 - 88,2	-	127	**E22T91-GA**	698,00	1C
	100	96,4 - 98,2	24,6	106	**E22T101-GA**	780,00	1C
	110	106,4 - 108,2	28,5	115	**E22T111-GA**	810,00	1C
	120	116,4 - 118,2	44,6	107	**E22T121-GA**	840,00	1C

A commander obligatoirement	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Pièce de jonction pour accès d'angle pivotant	**E22T11-GA**	13,70	1C



	E22T71	E22T81	E22T91	E22T101	E22T111	E22T121
Mm	700	800	900	1000	1100	1200
A mini/maxi	664-682	764-782	864-882	964-982	1064-1082	1164-1182
E	-	-	-	246	285	440

C	E22T71	E22T81	E22T91	E22T101	E22T111	E22T121
E22T71	990	1063	1140	1029	1074	1033
E22T81	1063	1131	1204	1099	1142	1103
E22T91	1140	1204	1273	1174	1214	1178
E22T101	1029	1099	1174	1066	1110	1071
E22T111	1074	1142	1214	1110	1153	1114
E22T121	1033	1103	1178	1071	1114	1075

CONTRA - PROFILÉ D'EXTENSION

- Le profilé d'extension s'installe en complément du profilé mural, et il permet d'agrandir la dimension couverte par la douche de 20 mm.

En option	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
• Profilé d'extension 20 mm pour portes avec pivot : - porte pivotante - portes battantes - accès d'angle pivotant	**E22000-GA**	96,90	1C
• Profilé d'extension 20 mm pour parois latérales fixes (uniquement sur portes pivotantes)	**E22001-GA**	96,90	1C
• Profilé d'extension 20 mm pour portes coulissantes	**E22002-GA**	96,90	1C

SERENITY - Les parois de douche

Modèle	Désignation

SERENITY - PAROI FIXE AVEC BARRE DE RENFORT 90°

- Paroi fixe pour un espace douche ouvert, réversible gauche/droite.
  Verre 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 190 cm.
  Compensation murale de 20 mm.
  Profilé mural finition Chrome, et verre transparent.
  Profilé de finition pré-monté. Outil roulette pour aider à l'insertion du joint dans le profilé mural.
  Livrée avec barre de renfort à 90° de 100 cm (redécoupable).

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi fixe	70	67,5 - 69,5	**E14WK70-GA**	429,00	1C
	80	77,5 - 79,5	**E14WK80-GA**	464,00	1C
	90	87,5 - 89,5	**E14WK90-GA**	499,00	1C
	100	97,5 - 99,5	**E14WK100-GA**	534,00	1C
	120	117,5 - 119,5	**E14WK120-GA**	569,00	1C





	E14WK70	E14WK80	E14WK90	E14WK100	E14WK120
Mm	700	800	900	1000	1200
A mini/maxi	675-695	775-795	875-895	975-995	1175-1195

SERENITY - Les parois de douche

Modèle	Désignation

SERENITY - PORTE COULISSANTE EN NICHE

- Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche.
  Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.
  Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide.
  Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural, roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm.
  Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts.
  Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
  Ouverture/fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement.
  Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile.
  Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe.
  Option : profilé d'extension 15 ou 25 mm.
  Option : possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte coulissante	100	94,5 - 99,5	40	**E14C100-GA**	785,00	1C
	110	104,5 - 109,5	45	**E14C110-GA**	820,00	1C
	120	114,5 - 119,5	50	**E14C120-GA**	855,00	1C
	130	124,5 - 129,5	55	**E14C130-GA**	890,00	1C
	140	134,5 - 139,5	60	**E14C140-GA**	925,00	1C

En option	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi fixe en alignement de 40 cm avec barre de renfort incluse (D)	**E14L40-GA**	367,85	1C



	E14C100	E14C110	E14C120	E14C130	E14C140
Mm	1000	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	945-995	1045-1095	1145-1195	1245-1295	1345-1395
C	401	451	501	553	601
E	417	467	517	567	617



	E14C100 +E14L40	E14C110 +E14L40	E14C120 +E14L40	E14C130 +E14L40	E14C140 +E14L40
Mm	1400	1500	1600	1700	1800
A mini/maxi	1305-1360	1405-1460	1505-1560	1605-1660	1705-1760
C	401	451	501	553	601

SERENITY - Les parois de douche

Modèle	Désignation

SERENITY - PORTE COULISSANTE EN ANGLE

- Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.
  Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide. Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural, roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm. Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts. Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
  Ouverture/fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement.
  Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile. Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe.
  Option : profilé d'extension 15 ou 25 mm.
  Option : possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte coulissante	100	96,1 - 98,6	40,1	**E14C100-GA**	785,00	1C
	110	106,1 - 108,6	45,1	**E14C110-GA**	820,00	1C
	120	116,1 - 118,6	50,1	**E14C120-GA**	855,00	1C
	130	126,1 - 128,6	55,3	**E14C130-GA**	890,00	1C
	140	136,1 - 138,6	60,1	**E14C140-GA**	925,00	1C

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (F)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi latérale fixe pour angle	70	66,2 - 68,7	**E14F70-GA**	415,00	1C
	80	76,2 - 78,7	**E14F80-GA**	445,00	1C
	90	86,2 - 88,7	**E14F90-GA**	475,00	1C
	100	96,2 - 98,7	**E14F100-GA**	505,00	1C

En option	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi fixe en alignement de 40 cm avec barre de renfort incluse (D)	**E14L40-GA**	367,85	1C



	E14C100	E14C110	E14C120	E14C130	E14C140
Mm	1000	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	961-986	1061-1086	1161-1186	1261-1286	1361-1386
C	401	451	501	553	601
E	417	467	517	567	617

	E14F70	E14F80	E14F90	E14F100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	662-687	762-787	862-887	962-987



	E14C100 +E14L40	E14C110 +E14L40	E14C120 +E14L40	E14C130 +E14L40	E14C140 +E14L40
Mm	1400	1500	1600	1700	1800
A mini/maxi	1321-1346	1421-1446	1521-1546	1621-1646	1721-1746
C	401	451	501	553	601

	E14F70	E14F80	E14F90	E14F100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	662-687	762-787	862-887	962-987

SERENITY - Les parois de douche

Modèle	Désignation

SERENITY - PORTE PIVOTANTE EN NICHE

• Porte pivotante à ouverture réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.
Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide.
Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural. Profilés chromés avec caches de finition hauts.
Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
Installation en niche ou angle avec paroi latérale fixe.
Option : Possibilité d'élargir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm (elle doit être fixée contre un mur) ; barre de renfort incluse.
Option : profilé d'extension 15 ou 25 mm.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte pivotante	70	64,5 - 69,5	-	46	**E14P70-GA**	559,00	1C
	80	74,5 - 79,5	-	56	**E14P80-GA**	599,00	1C
	90	84,5 - 89,5	-	66	**E14P90-GA**	639,00	1C
	100	94,5 - 99,5	-	69	**E14P100-GA**	679,00	1C
	120	114,5 - 119,5	33,5	60	**E14P120-GA**	719,00	1C



	E14P70	E14P80	E14P90	E14P100
Mm	700	800	900	1000
A mini/maxi	645-695	745-795	845-895	945-995
C	462	562	662	697



	E14P120
Mm	1200
A mini/maxi	1145-1195
C	600
E	335

SERENITY - Les parois de douche

Modèle	Désignation

SERENITY - PAROI FIXE EN ALIGNEMENT POUR PORTE PIVOTANTE - EN NICHE

- Porte pivotante à ouverture réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.
  Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide.
  Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural. Profilés chromés avec caches de finition hauts.
  Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
  Installation en niche ou angle avec paroi latérale fixe.
  Option : Possibilité d'élargir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm (elle doit être fixée contre un mur) ; barre de renfort incluse.
  Option : profilé d'extension 15 ou 25 mm.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte pivotante	70	64,5 - 69,5	-	46	**E14P70-GA**	559,00	1C
	80	74,5 - 79,5	-	56	**E14P80-GA**	599,00	1C
	90	84,5 - 89,5	-	66	**E14P90-GA**	639,00	1C
	100	94,5 - 99,5	-	69	**E14P100-GA**	679,00	1C
	120	114,5 - 119,5	33,5	60	**E14P120-GA**	719,00	1C

En option	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi fixe en alignement de 40 cm avec barre de renfort incluse (D)	**E14L40-GA**	367,85	1C



	E14P70 +E14L40	E14P80 +E14L40	E14P90 +E14L40	E14P100 +E14L40
Mm	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	1005-1060	1105-1160	1205-1260	1305-1360
C	462	562	662	697



	E14P120 +E14L40
Mm	1600
A mini/maxi	1505-1560
C	600

SERENITY - Les parois de douche

Modèle	Désignation

SERENITY - PORTE PIVOTANTE EN ANGLE AVEC PAROI FIXE

- Porte pivotante à ouverture réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.
  Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide.
  Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural. Profilés chromés avec caches de finition hauts.
  Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
  Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe.
  Option : Possibilité d'élargir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm (elle doit être fixée contre un mur) ; barre de renfort incluse.
  Option : profilé d'extension 15 ou 25 mm.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte pivotante	70	66,1 - 68,6	-	46	**E14P70-GA**	559,00	1C
	80	76,1 - 78,6	-	56	**E14P80-GA**	599,00	1C
	90	86,1 - 88,6	-	66	**E14P90-GA**	639,00	1C
	100	96,1 - 98,6	-	69	**E14P100-GA**	679,00	1C
	120	116,1 - 118	33,5	60	**E14P120-GA**	719,00	1C

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (F)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi latérale fixe pour angle	70	66,2 - 68,7	**E14F70-GA**	415,00	1C
	80	76,2 - 78,7	**E14F80-GA**	445,00	1C
	90	86,2 - 88,7	**E14F90-GA**	475,00	1C
	100	96,2 - 98,7	**E14F100-GA**	505,00	1C



	E14P70	E14P80	E14P90	E14P100
Mm	700	800	900	1000
A mini/maxi	661-686	761-786	861-886	961-986
C	462	562	662	697

	E14F70	E14F80	E14F90	E14F100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	662-687	762-787	862-887	962-987



	E14P120
Mm	1200
A mini/maxi	1161-1186
C	600
E	335

	E14F70	E14F80	E14F90	E14F100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	662-687	762-787	862-887	962-987

SERENITY - Les parois de douche

Modèle	Désignation

SERENITY - PAROI FIXE EN ALIGNEMENT POUR PORTE PIVOTANTE - EN ANGLE

- Porte pivotante à ouverture réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.
  Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide.
  Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural. Profilés chromés avec caches de finition hauts.
  Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
  Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe.
  Option : Possibilité d'élargir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm (elle doit être fixée contre un mur) ; barre de renfort incluse.
  Option : profilé d'extension 15 ou 25 mm.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte pivotante	70	66,1 - 68,6	-	46	**E14P70-GA**	559,00	1C
	80	76,1 - 78,6	-	56	**E14P80-GA**	599,00	1C
	90	86,1 - 88,6	-	66	**E14P90-GA**	639,00	1C
	100	96,1 - 98,6	-	69	**E14P100-GA**	679,00	1C
	120	116,1 - 118	33,5	60	**E14P120-GA**	719,00	1C

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (F)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi latérale fixe pour angle	70	66,2 - 68,7	**E14F70-GA**	415,00	1C
	80	76,2 - 78,7	**E14F80-GA**	445,00	1C
	90	86,2 - 88,7	**E14F90-GA**	475,00	1C
	100	96,2 - 98,7	**E14F100-GA**	505,00	1C

En option	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Paroi fixe en alignement de 40 cm avec barre de renfort incluse (D)	**E14L40-GA**	367,85	1C



	E14P70 +E14L40	E14P80 +E14L40	E14P90 +E14L40	E14P100 +E14L40
Mm	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	1021-1046	1121-1146	1221-1246	1321-1346
C	462	562	662	697

	E14F70	E14F80	E14F90	E14F100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	662-687	762-787	862-887	962-987



	E14P120 +E14L40
Mm	1600
A mini/maxi	1521-1546
C	600

	E14F70	E14F80	E14F90	E14F100
Mm	700	800	900	1000
F mini/maxi	662-687	762-787	862-887	962-987

SERENITY - Les parois de douche

Modèle	Désignation



SERENITY - QUART DE ROND COULISSANT

- Quart de rond 2 portes coulissantes.
  Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.
  Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural, roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm.
  Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts.
  Poignées intérieures et extérieures en métal.
  Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
  Ouverture / fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement.
  Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile.
  Compatible avec les receveurs Flight d'un rayon de 550 mm.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte coulissante	80 x 80	76,2 - 78,7	40	**E14R80-GA**	1 066,20	1C
	90 x 90	86,2 - 88,7	53	**E14R90-GA**	1 096,55	1C





	E14R80	E14R90
Mm	800x800	900x900
A mini/maxi	762 / 787	862 / 887
C	400	530

SERENITY - ACCÈS D'ANGLE COULISSANT

- Accès d'angle 2 portes coulissantes.
  Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.
  Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural, roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm.
  Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts.
  Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
  Ouverture / fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement.
  Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Passage (C)	Code	Prix HT (€)	U.V./C.T.
Porte coulissante	80 x 80	75,8 - 78,3	44,7	**E14A80-GA**	882,10	1C
	90 x 90	85,8 - 88,3	51,8	**E14A90-GA**	909,00	1C





	E14A80	E14A90
Mm	800x800	900x900
A mini/maxi	758 / 783	858 / 883
C	447	518

SERENITY - Les parois de douche

<table>
<tr><th>Modèle</th><th>Désignation</th></tr>
<tr><td></td><td>
SERENITY - PROFILÉ D'EXTENSION

• Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts. Le profilé d'extension s'installe en complément du profilé mural, et il permet d'agrandir la dimension couverte par la douche.
<table>
<tr><th></th><th>Code</th><th>Prix HT (€)</th><th>U.V./C.T.</th></tr>
<tr><td>• Profilé d'extension chromé pour les portes Serenity hors quart de rond et accès d'angle (+ 15 mm en largeur).</td><td>E9A1323-GA</td><td>90,95</td><td>1C</td></tr>
<tr><td>• Profilé d'extension chromé (+ 25 mm en largeur).</td><td>E14025-GA</td><td>98,75</td><td>1C</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

INFORMATIONS TECHNIQUES
DOUCHE

Montage des appareils sanitaires



CONSEILS DE POSE POUR INSTALLATION DES RECEVEURS À POSER ET À ENCASTRER

Calage du receveur

Lorsqu'un calage du fond du receveur est nécessaire, celui-ci doit être assuré au minimum par 4 supports rigides ayant chacun une surface d'appui d'environ 10 x 10 cm, à répartir uniformément sous le fond du receveur. Si l'une des dimensions du receveur est supérieure ou égale à 90 cm, le nombre de supports doit être de 5 au minimum.

- Ces supports doivent être scellés sur la chape/dalle ou sur tout autre élément de construction non flexible.
- Le contact direct de plâtre ou de colle pour plaques ou carreaux de plâtre avec la sous-face du receveur est à proscrire. Utiliser exclusivement un mortier maigre.
- Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort…) autre que celles prévues par le fabricant.
- Ajuster le niveau des bords du receveur lors du calage.

Voir aussi pages 392 et 393 pour réhausser les receveurs Singulier et Aerobloc.

Encastrement

L'encastrement doit être réalisé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le support.

Mouvements relatifs

Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons environnantes.
Un joint d'étanchéité souple fongicide doit être mis en place entre les bords du receveur et les cloisons. La pose préalable d'un fond de joint mousse est recommandée.
Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur.
Tout scellement du receveur contre, ou dans les cloisons, est à proscrire.

Carrelage

Le revêtement mural ou le revêtement de sol, dans le cas d'un encastrement bord à bord, doit être posé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le revêtement (carrelage, marbre…).
La liaison entre le revêtement et le receveur est assurée par un joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption.
L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre le revêtement et le receveur est à proscrire.

Tabliers d'habillage

Lorsque le tablier d'habillage est nécessaire, sa fixation ou son scellement ne doivent pas être en contact avec le receveur.
Il est indispensable d'intercaler un joint souple d'étanchéité souple fongicide entre le tablier et le bord du receveur.

CONSEILS DE POSE SUR PIÈTEMENTS DES RECEVEURS KYRÉO

Receveurs à poser

Carré



ENC90 - 90 x 90 cm



ENB90 - 80 x 80 cm

Rectangulaire



ENG90 - 120 x 80 cm



ENF90 - 100 x 80 cm



ENE90 - 90 x 70 cm

Receveurs à encastrer

Carré



ENA60 - 70 x 70 cm

CONSEILS DE POSE SUR PIÈTEMENTS DES RECEVEURS SINGULIER











CONSEILS DE POSE SUR PIÈTEMENTS DES RECEVEURS AEROBLOC

L x l	A	B
800 x 800	200	200
900 x 900	225	225
1000 x 800	250	200
1200 x 800	300	200
1200 x 900	300	225
1400 x 800	350	200
1400 x 900	350	225



Support périphérique imputrescible Plots de réhausse (10 x 10 cm)

L x l	
800 x 800	X 9
900 x 900	X 9
1000 x 800	X 12
1200 x 800	X 12
1200 x 900	X 12
1400 x 800	X 12
1400 x 900	X 12



Plots de réhausse

Les infos - Hydromassage



Métro douche encastrée

HARMONIE : Les éléments de la collection Métro proposent un style consensuel très facile à marier. Les façades déclinées dans les coloris essentiels noir et chromé pour s'accorder avec les robinetteries Jacob Delafon.

MINIMALISTE : Le choix d'une douche encastrée est idéal pour une salle de bain épurée.

PACKS «TOUT-EN-UN» DISPONIBLES : Simple à commander, vous retrouvez toute une douche encastrée complète dans un seul pack.
Disponible en version thermostatique ou mécanique, en style carré ou rond.



Colonne Métro avec tablette

2 COLORIS AU CHOIX : Une colonne de douche noire tendance ou un chrome intemporel.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN : Tablette déclipsable, avec surface antiglisse, pour des flacons à portée de main.

POMME DE TÊTE XXL ULTRAFINE : En métal, carrée 250 mm pour une large couverture d'eau.

DOUCHETTE 2 JETS STICK : Hauteur 24 cm, 2 jets - changement de jet facile avec 1 bouton pour 1 jet.

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE : Avec régulation ultra-rapide et compatible avec tout chauffe-eau d'une puissance mini de 18 Kw.

INSTALLATION AISÉE : Canne ajustable en hauteur.

Les pictogrammes Hydromassage

Economie d'eau
Débit réduit et performance optimale

Contrôle précis de la température
Réduit les fluctuations de température

Personnalisation
Créez votre propre ambiance

Flexible anti-torsion
L'écrou permet la rotation du flexible

Large couverture d'eau
Vous enveloppe d'un jet revitalisant

Sécurité - Corps froid
Les passages d'eau chaude sont isolés

Inverseur intégré
Manœuvre aisée et design épuré

Nettoyage aisé
A l'aide d'un chiffon humide

Douchette à main multifonction
Jets énergisants, revitalisants & relaxants

Douchette à bouton

HYDROMASSAGE

Synoptiques **396**

Colonnes de douche et bain-douche

Cléo 1889 398
Strayt 399
Oblo design 400
Oblo 400
Toobi 401
Métro 402
July 405
Brive 408
Éo 410

Système d'encastrement universel

Métro - Pack tout-en-un 412
Modulo - Pack tout-en-un 415
Modulo - Boîtier 418
Modulo - 1 sortie d'eau 419
Modulo - 2 sorties d'eau 421
Modulo - 3 sorties d'eau 424

Accessoires de douche

Douches de tête et fixations 425
Barres, flexibles et douchettes à main 430
Supports pour douchette 450

Accessoires de salle de bains

Cléo 1889 454
Éo mécanique 456
Éo classique 458
Singulier 460
Coralais 461

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Unités de Vente (U.V.) et la Classification Tarifaire (C.T.) sont indiquées dans votre tarif.

Reportez-vous à la colonne U.V./C.T., la plus à droite du tarif :
- Le chiffre correspond à l'Unité de Vente
- La lettre correspond à la Classification Tarifaire : - C = produit de Contremarque
- V = produit de Volume

Exemple : 10V signifie
10 = quantité minimum pour bénéficier des conditions tarifaires
V = produit de volume

Synoptiques Colonnes hydromassante, de douche et bain-douche

Colonne de douche avec mitigeur mécanique	**Cléo 1889** E24311	**Brive** E24329

Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique	**July ronde** E99741	**July carrée** E78192

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique	**Strayt** E98321	**Oblo design** E20642	**Métro** E26596	**Métro** E26589	**Métro** E26595	**Métro** E26588
	Oblo E11717	**Toobi** E8993 ⚠	**July ronde** E45716	**July carrée** E5523	**Brive 2** E24322	**Brive** E25768

Colonne de douche sans robinetterie	**Eo carrée** E11716	**Eo ronde** E11715	**Eo eco** E45893

Finition : CP - Chrome ; BL - Noir mat

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Synoptiques Ensembles avec douchette à main

Citrus ∅110
E12920 - E12914 *(p.437)*

Citrus ∅90
E12907 - E12902 *(p.438)*

Awaken Geometric
E99898 - E72415 *(p.434)*

Awaken Organic
E99899 - E72421 *(p.435)*

Eo large
E99940 - E3877 *(p.432)*

Eo small
E99938 - E3876 *(p.433)*

Basic 110
E31178 *(p.439)*

Eco 100
E31176 *(p.442)*

Eco 80
E31173 *(p.445)*

Basic 2 ⚠
E14330 *(p.440)*

Basic 1 ⚠
E14325 *(p.443)*

Eco ⚠
E14320 *(p.446)*

Shift+ carrée
E21336 *(p.431)*

Shift+ ronde
E21335 *(p.430)*

Métro Signature
E24717 *(p.431)*

Métro
E24319 *(p.431)*

Cléo 1889
E27305 *(p.432)*

Oblo design
E21759 *(p.433)*

Brive
E21756 *(p.433)*

Finitions : CP - Chrome ; BL - Noir mat ; BGG - Or beige ; TT - Titanium (PVD)

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E24311	CLÉO 1889 • Colonne de douche avec mitigeur mécanique. Douche de tête en métal Ø 216 mm (débit : 10 l/min). Douchette à main en métal avec manche en céramique (débit : 10 l/min). Levier en céramique. Flexible anti-torsion métal 1500 mm. Inverseur facile à manipuler avec poignée en croix. Canne ajustable en hauteur à l'installation. Finition PVD Or beige garantie 25 ans.  	**E24311-CP** **E24311-BGG**	Chrome Or Beige	1 081,35 1 567,25	1C 1C

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E98321	STRAYT - CARRÉE • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête extra-plate carrée 300 x 300 mm, en métal (débit : 10 l/mn). Douchette à main 2 jets avec bouton (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur intégré à la poignée débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.	**E98321-CP**	Chrome	982,30	1C



Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E20642	**OBLO DESIGN** • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête rectangulaire ultra-plate 400 x 250 mm, en métal (débit : 15 l/mn). Douchette à main Ø 120 mm, tout chrome (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur intégré dans poignée de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.	**E20642-CP**	Chrome	955,70	1V
E11717 	**OBLO - RONDE** • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ronde extraplate Ø 250 mm, en métal (débit : 10 l/mn). Douchette à main 1 jet Eo Small (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur intégré à la poignée de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.	**E11717-CP**	Chrome	898,35	1V





Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E8993	TOOBI - RONDE				
	• Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ronde Ø 250 mm, en métal (débit : 10 l/mn). Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur intégré à la poignée débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne Ø 25 mm orientable au montage. OPTION : colonne de douche avec longueur réduite à 650 mm (E8B545). ⚠	**E8993-CP**	Chrome	925,25	1V



⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E26596 	**MÉTRO - CARRÉE AVEC TABLETTE** • Colonne de douche thermostatique. Douche de tête carrée ultrafine 250 x 250 mm, en métal. Douchette à main stick Shift+, 2 jets activables par boutons (débit limité à 10 l/mn). Picots anticalcaire à base siliconée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Inverseur intégré dans la poignée de débit. Tablette gain de place avec surface antiglisse incluse. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne ajustable en hauteur à l'installation.	**E26596-CP** **E26596-BL**	Chrome Noir mat	810,00 985,00	1V 1V
E26589 	**MÉTRO - RONDE AVEC TABLETTE** • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Tablette antiglisse déclipsable. Douche de tête ultra-fine Ø 300 mm, en métal. Douchette à main Métro Ø 110 mm, 3 jets à bouton (débit limité à 10 l/mn). Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur intégré. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne ajustable à l'installation.	**E26589-CP** **E26589-BL**	Chrome Noir mat	810,00 985,00	1V 1V





Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E26595	**MÉTRO - CARRÉE SANS TABLETTE** • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête carrée ultrafine 250 x 250 mm, en métal. Douchette à main stick Shift+, 2 jets activables par boutons (débit limité à 10 l/mn). Picots anticalcaire à base siliconée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Inverseur intégré dans la poignée de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne ajustable en hauteur à l'installation. EN OPTION : Tablette antiglisse Réf. E24316 (coloris au choix).	**E26595-CP** **E26595-BL**	Chrome Noir mat	775,00 950,00	1V 1V
E24316	**MÉTRO** • Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les colonnes thermostatiques de la gamme Métro. Composition : ABS teinté dans la masse. Plusieurs coloris et décors disponibles.	**E24316-NF** **E24316-BL** **E24316-HYA*** **E24316-HYC*** **E24316-HYD*** **E24316-HYF***	Sans finition Noir mat Marbre noir Marbre blanc Marbre Empe-rador Pierre naturelle	40,00 43,05 NC NC NC NC	1C 1C 1C 1C 1C 1C





*Produit indisponible en 2023

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E26588 	**MÉTRO - RONDE SANS TABLETTE** • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ultra-fine Ø 300 mm, en métal. Douchette à main Métro Ø 110 mm, 3 jets à bouton (débit limité à 10 l/mn). Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Inverseur intégré. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne ajustable à l'installation. EN OPTION : Tablette antiglisse déclipsable compatible (E24316).	**E26588-CP** **E26588-BL**	Chrome Noir mat	775,00 950,00	1C 1C
E24316	**MÉTRO** • Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les colonnes thermostatiques de la gamme Métro. Composition : ABS teinté dans la masse. Plusieurs coloris et décors disponibles.	**E24316-NF** **E24316-BL** **E24316-HYA*** **E24316-HYC*** **E24316-HYD*** **E24316-HYF***	Sans finition Noir mat Marbre noir Marbre blanc Marbre Empe-rador Pierre naturelle	40,00 43,05 NC NC NC NC	1C 1C 1C 1C 1C 1C





*Produit indisponible en 2023

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E78192 	JULY - CARRÉE • Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête carrée 200 x 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Inverseur intégré à la poignée de débit pour passage douche de tête/bain et verrouillable pour passage bain/douchette. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Flexible lisse anti-torsion 1750 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Barre de douche ajustable en hauteur.	**E78192-CP**	Chrome	830,15	1V







HYDROMASSAGE

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E99741	JULY - RONDE • Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ronde Ø 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Inverseur intégré à la poignée de débit pour passage douche de tête/bain et inverseur verrouillable pour passage bain/douchette. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Flexible lisse anti-torsion 1750 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retours sur les alimentations. Barre de douche ajustable en hauteur.	**E99741-CP**	Chrome	830,15	1V







Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E45716	JULY - RONDE • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ronde Ø 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur discret au niveau du flexible de la douche. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne Ø 25 mm orientable au montage. OPTION : colonne de douche avec longueur réduite à 650 mm (E8B545).	**E45716-CP**	Chrome	750,50	1V
E5523	JULY - CARRÉE • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête carrée 200 x 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne Ø 25 mm orientable au montage. OPTION : colonne de douche avec longueur réduite à 650 mm (E8B545).	**E5523-CP**	Chrome	750,50	1V









Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E25768 	BRIVE 2 - CARRÉE • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête carrée 200 x 200 mm (débit : 11 l/mn). Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn). Inverseur intégré à la poignée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne réglable à l'installation. NF 	**E25768-CP**	Chrome	484,75	1V
E24322	BRIVE 2 - RONDE • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête Brive ronde Ø 200 mm (Débit : 11 l/mn). Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn). Inverseur intégré à la poignée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne réglable à l'installation. NF 	**E24322-CP**	Chrome	484,75	1V

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E24329 	BRIVE - RONDE • Colonne de douche avec mitigeur mécanique. Douche de tête ronde Ø 200 mm. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets. Débit limité 6-10 l/mn (douchette) / 9-10 l/mn (pomme de tête). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Inverseur intuitif au-dessus du mitigeur. Ce produit répond aux exigences du certificat BREEAM de construction durable. Les débits minimum sont obtenus en ajoutant les limiteurs de débit fournis.	**E24329-CP**	Chrome	303,80	1V



Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E11716 	ÉO - CARRÉE • Colonne de douche - sans robinetterie. Douche de tête Eo carrée 280 x 280 mm (débit : 11 l/mn). Douchette à main Eo Small (débit : 10 l/mn). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm et de raccordement 1 m. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Clapet anti-retour. Canne Ø 25 mm orientable au montage. 	**E11716-CP**	Chrome	594,40	1V
E11715 	ÉO - RONDE • Colonne de douche - sans robinetterie. Douche de tête ronde Ø 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets (débit : 10 l/mn). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal et de raccordement 1 m. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Clapet anti-retour. Canne Ø 25 mm orientable au montage. 	**E11715-CP**	Chrome	594,40	1V

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E45893	ÉO - ECO • Colonne de douche - sans robinetterie. Douche de tête carrée 200 x 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal et de raccordement 1 m. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Clapet anti-retour. 	**E45893-CP**	Chrome	510,10	1V
	HORS COLLECTION • Colonne - longueur réduite à 650 mm - pour canne de douche Ø 25 mm, dans le cas d'une faible hauteur sous plafond. S'adapte sur les colonnes : July, Toobi. Remplace la colonne d'origine (longueur 836 mm).	**E8B545-CP**	Chrome	97,35	1C
E8B238	HORS COLLECTION • Kit de compensation pour raccords de robinetterie murale. Permet un raccordement sur excentriques dépassant de moins de 35 mm du mur fini. Collections concernées : - robinetterie : Oblo, Aleo, Strayt, Toobi, Cüff, - colonne de douche : July, Strayt, Toobi, Oblo.	**E8B238-CP**	Chrome	194,25	1C

MÉTRO - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E38681	MÉTRO • Douche encastrée thermostatique complète livrée en 1 colis. Contenu du pack : - Façade thermostatique pour 2 sorties d'eau avec inverseur (E78024-4A-BL). - Douche de tête carrée ultrafine en métal 250 x 250 mm (E26601-BL). - Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm (E21523-BL). - Douchette à main - 2 jets - activation par boutons (E21336-BL). - Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm (E75206-BL). - Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré (E21652-BL). - Boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF). Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.	**E38681-BL**	Noir mat	1 130,00	1C





















MÉTRO - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E38680	MÉTRO • Douche encastrée thermostatique complète livrée en 1 colis. Contenu du pack : - Façade thermostatique pour 2 sorties d'eau avec inverseur (E78024-4A-BL). - Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm (E26600-BL). - Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm (E21523-BL). - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets - activation par boutons (E24319-BL). - Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm (E75206-BL). - Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré (E21652-BL). - Boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF). Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.	**E38680-BL**	Noir mat	1 100,00	1C



MÉTRO - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E38679	MÉTRO • Douche encastrée mécanique complète livrée en 1 colis. Contenu du pack : - Façade mécanique pour 2 sorties d'eau avec inverseur (E78021-4A-BL). - Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm (E26600-BL). - Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm (E21523-BL). - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets - activation par boutons (E24319-BL). - Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm (E75206-BL). - Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré (E21652-BL). - Boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF). Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.	**E38679-BL**	Noir mat	990,00	1C























Modulo - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
	MODULO • Douche encastrée thermostatique - style carré. Façade TH carrée, 2 sorties. Douche de tête carrée 280 x 280 mm et bras mural. Douchette à main Eo small, 1 jet. Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boîtier modulo.	**E30757-CP**	Chrome	1 032,70	1C

E30757







Modulo - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E30758 	MODULO • Douche encastrée thermostatique - style rond. Façade TH ronde, 2 sorties. Douche de tête ronde Ø 250 mm et bras mural. Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets. Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boîtier modulo.	**E30758-CP**	Chrome	911,25	1C



Modulo - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
	MODULO • Douche encastrée mécanique. Façade mécanique July, 2 sorties. Douche de tête ronde Ø 200 mm et bras mural. Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets. Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boîtier modulo.	**E30759-CP**	Chrome	785,95	1C

E30759



Système d'encastrement universel - Modulo

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
98699D	MODULO • Boîtier à encastrer universel : - s'adapte à différents types de cloison avec profondeur d'encastrement comprise entre 80 et 110 mm (carrelage inclus) ; - conçu pour recevoir des mécanismes : thermostatiques, mécaniques, inverseurs ; - s'associe à un large choix de façades ; - pression d'utilisation entre 1 et 6 bars, pression recommandée 3 bars ; - température d'alimentation en eau chaude comprise entre 55 et 65°C, recommandée à 60°C. 	**98699D-NF**	Sans finition	137,60	1C
E98700	MODULO • Kit d'adaptation pour boîtier Modulo 98699D - en cas de cloison fine - pour façades des inverseurs 3+3 voies : E75411, E19032, E75415, E75413. Profondeur d'encastrement comprise entre 67 et 80 mm, carrelage inclus.	**E98700-CP**	Chrome	50,40	1C
E98789	MODULO • Kit d'adaptation pour boîtier Modulo 98699D - en cas de cloison fine - pour façade des thermostatiques : E75385, E75386, E75388, E75387, E75389, E75390, E75395, E75391. Profondeur d'encastrement comprise entre 67 et 80 mm, carrelage inclus.	**E98789-CP**	Chrome	50,65	1C
98701D	MODULO • Kit de rattrapage en cas d'encastrement trop profond du boîtier 98699D avec tous les mécanismes thermostatiques et mécaniques. Profondeur d'encastrement comprise entre 110 et 150 mm, carrelage inclus. 2 cales fournies : 20 et 40 mm.	**98701D-NF**	Sans finition	83,90	1C
98788D	MODULO • Kit de raccordement de deux boîtiers à encastrer pour un parfait alignement. Bras de fixation fournis. 	**98788D-NF**	Sans finition	56,10	1C

Système d'encastrement universel - Modulo

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E75385	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 1 sortie d'eau - poignées Hybrid. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	**E75385-CP**	Chrome	547,45	1C
E75386	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 1 sortie d'eau - poignées Round. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	**E75386-CP**	Chrome	609,40	1C
E75388	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 1 sortie d'eau - poignées Classic. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	**E75388-CP**	Chrome	657,85	1C
E75387	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 1 sortie d'eau - poignées Square. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	**E75387-CP**	Chrome	657,85	1C

A commander avec :
- 1 boîtier universel à encastrer 98699D
- l'accessoire choisi pour la sortie d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Système d'encastrement universel - Modulo

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E98632	STRAYT • Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier Strayt. 	**E98632-CP**	Chrome	199,60	1C
E98707	TOOBI • Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier Toobi. 	**E98707-CP**	Chrome	188,70	1C
E98705	ALEO • Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier Aleo. 	**E98705-CP**	Chrome	126,50	1V
E98702	JULY • Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier July. 	**E98702-CP**	Chrome	106,60	1V

A commander avec :
- 1 boîtier universel à encastrer 98699D
- l'accessoire choisi pour la sortie d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Système d'encastrement universel - Modulo

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E75389	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - poignées Hybrid. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	**E75389-CP**	Chrome	577,05	1C
E75390	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - poignées Round. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	**E75390-CP**	Chrome	639,00	1C
E75395	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - poignées Classic. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	**E75395-CP**	Chrome	742,80	1C
E75391	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - poignées Square. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	**E75391-CP**	Chrome	742,80	1C

A commander avec :
- 1 boîtier universel à encastrer 98699D
- les accessoires choisis pour les 2 sorties d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Système d'encastrement universel - Modulo

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E78024-4A	MÉTRO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - avec bouton sélecteur. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité 38°C. Température maxi 50°C. Clapets anti-retour sur les alimentations. A commander avec boîtier d'encastrement Modulo réf. 98699D-NF. 	**E78024-4A-CP** **E78024-4A-BL**	Chrome Noir mat	380,00 430,00	1C 1C
E78021-4A	MÉTRO • Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau - avec bouton sélecteur. Débit : 25-29 l/mn. Poignée baguette. Clapets anti-retour sur les alimentations. A commander avec boîtier d'encastrement Modulo réf. 98699D-NF. 	**E78021-4A-CP** **E78021-4A-BL**	Chrome Noir mat	260,00 310,00	1C 1C
E98633	STRAYT • Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier Strayt. 	**E98633-CP**	Chrome	299,25	1C
E98719	TOOBI • Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier Toobi. 	**E98719-CP**	Chrome	276,10	1C

A commander avec :
- 1 boîtier universel à encastrer 98699D
- les accessoires choisis pour les 2 sorties d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Système d'encastrement universel - Modulo

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E98717	ALEO • Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier Aleo. 	**E98717-CP**	Chrome	206,75	1V
E98714	JULY • Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier July. 	**E98714-CP**	Chrome	191,00	1V

A commander avec :
- 1 boîtier universel à encastrer 98699D
- les accessoires choisis pour les 2 sorties d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Système d'encastrement universel - Modulo

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E75411	MODULO • Inverseur à encastrer - 3 sorties d'eau - poignée Hybrid. Façade et poignée en métal. Débit : 40 l/mn. 	**E75411-CP**	Chrome	251,15	1C
E19032	MODULO • Inverseur à encastrer - 3 sorties d'eau - poignée Round. Façade et poignée en métal. Débit : 40 l/mn. 	**E19032-CP**	Chrome	267,20	1C
E75415	MODULO • Inverseur à encastrer - 3 sorties d'eau - poignée Classic. Façade et poignée en métal. Débit : 40 l/mn. 	**E75415-CP**	Chrome	295,25	1C
E75413	MODULO • Inverseur à encastrer - 3 sorties d'eau - poignée Square. Façade et poignée en métal. Débit : 40 l/mn. 	**E75413-CP**	Chrome	295,25	1C

A commander avec :
- 2 boîtiers universels à encastrer 98699D
- 1 mitigeur thermostatique ou mécanique avec 1 sortie d'eau
- les accessoires choisis pour les 3 sorties d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E20643	OBLO DESIGN • Douche de tête rectangulaire ultra-plate 400 x 250 mm, en métal. Rotule orientable. Epaisseur : 6 mm. Débit : 15 l/mn. Picots anti-calcaire.	**E20643-CP**	Chrome	502,30	1C
E26714	STRAYT • Douche de tête 300 x 300 mm, extra-plate en métal. Débit 10 l/mn. Picots limitant le dépôt de calcaire.	**E26714-CP**	Chrome	320,00	1C
E14536	ÉO • Douche de tête ronde Ø 200 mm, en métal. Rotule orientable. Epaisseur : 12 mm. Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire. ⚠	**E14536-CP**	Chrome	351,60	1C
E26601	MÉTRO • Douche de tête fine en métal, design carré. Dimensions : 250 x 250 mm. Rotule orientable. Réducteur débit inclus : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée.	**E26601-CP** **E26601-BL**	Chrome Noir mat	198,60 245,35	1C 1C











⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E26600	MÉTRO • Douche de tête Ø 300 mm, ultrafine en métal. Rotule orientable. Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée. 	**E26600-CP** **E26600-BL**	Chrome Noir mat	175,30 221,95	1C 1C
E27306	CLÉO 1889 • Douche de tête rétro Ø 216 mm. Sur rotule. Débit 10 l/mn. Picots anticalcaire à base siliconée. 	**E27306-CP** **E27306-BGG**	Chrome Or Beige	250,00 290,00	1C 1C
E26713	OBLO • Douche de tête Ø 250 mm, extra-plate en métal. Débit 10 l/mn. Picots limitant le dépôt de calcaire. 	**E26713-CP**	Chrome	240,00	1C
E26715	ÉO • Douche de tête 280 x 280 mm. Débit 10 l/mn. Picots limitant le dépôt de calcaire. 	**E26715-CP**	Chrome	200,00	1C

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
 E21758	TOOBI • Douche de tête ronde Ø 250 mm. Rotule orientable. Epaisseur : 8 mm. Débit : 11 l/mn. Picots anti-calcaire. NF 	**E21758-CP**	Chrome	299,00	1C
E21761	JULY • Douche de tête carrée 200 x 200 mm. Epaisseur : 13 mm. Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire. NF 	**E21761-CP**	Chrome	245,25	1V
E21760	JULY • Douche de tête ronde Ø 200 mm. Epaisseur : 14 mm. Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire. NF 	**E21760-CP**	Chrome	245,25	1V

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E10039	HORS COLLECTION • Bras pour douche de tête, fixation murale. Raccord standard G1/2, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 400 mm. Diamètre : 21 mm. 	**E10039-CP**	Chrome	119,30	1C
E21523 NOUVEAU	HORS COLLECTION • Bras pour douche de tête, fixation murale. Raccord standard G1/2, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 350 mm. Diamètre : 21 mm. Rosace incluse. 	**E21523-BL**	Noir mat	150,00	1C
E10043	HORS COLLECTION • Bras pour douche de tête, fixation au plafond. Raccord standard G1/2, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 300 mm. Diamètre : 21 mm. 	**E10043-CP**	Chrome	89,45	1C
E15398	HORS COLLECTION • Bras pour douche de tête, fixation au plafond. Raccord standard G1/2, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 130 mm. Diamètre : 21 mm. 	**E15398-CP**	Chrome	71,15	1C

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E21520	HORS COLLECTION • Bras pour douche de tête, fixation au plafond. Raccord standard G1/2, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 75 mm. Diamètre : 21 mm. Rosace incluse. 	**E21520-BL**	Noir mat	90,00	1C
E889	HORS COLLECTION • Bras pour douche de tête, fixation au plafond. Raccord standard, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 50 mm. Diamètre : 21 mm. 	**E889-CP**	Chrome	42,95	1C

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E27303	CLÉO 1889 • Barre de douche style rétro avec support réglable. Longueur : 533 mm. En laiton.	**E27303-CP**	Chrome	140,20	1C
		E27303-BGG	Or Beige	204,19	1C
					
E8524	ÉO • Barre de douche métallique - Ø 22 mm - Longueur : 712 mm. Avec support de douchette orientable, coulissant, en métal.	**E8524-CP**	Chrome	138,50	1C
		E8524-TT ⚠	Titanium	310,75	1C
					
E21335	SHIFT+ • Douchette à main stick ronde. 2 jets avec boutons de sélection. Picots anti-calcaire. Débit avec limiteur de débit 10 l/mn. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	**E21335-CP**	Chrome	98,15	1V
		E21335-BL	Noir mat	115,70	1V
		E21335-TT	Titanium	121,45	1V
		E21335-BN ⚠	Nickel brossé	121,45	1V
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E21336	SHIFT+ • Douchette à main stick carrée. 2 jets avec bouton de sélection. Picots anti-calcaire. Débit avec limiteur de débit 10 l/mn. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	**E21336-CP** **E21336-BL** **E21336-TT** **E21336-BN** ⚠	Chrome Noir mat Titanium Nickel brossé	98,15 115,70 121,45 120,40	1V 1V 1V 1V
					
E24717	MÉTRO SIGNATURE • Douchette à main multi-jets à bouton, Ø 120 mm. 3 jets avec boutons de sélection : jet pluie, jet massant et jet brume. Picots anti-calcaire à base siliconée. Régulateur de débit inclus 10 l/mn.	**E24717-CP** **E24717-BL**	Chrome Noir mat	85,00 95,00	1C 1C
					
E24319	MÉTRO • Douchette à main, Ø 110 mm. 3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn.	**E24319-CP** **E24319-BL**	Chrome Noir mat	81,75 93,45	1C 1C
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E27305	**CLÉO 1889** • Douchette à main Ø 69 mm, style rétro. Douchette 1 jet. Tout en métal. Manche en véritable céramique. Régulateur de débit inclus : 10 l/mn.	**E27305-CP** **E27305-BGG**	Chrome Or Beige	75,00 90,00	1C 1C
E99940	**ÉO LARGE** • Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 22 mm - Longueur : 850 mm. Porte-savon. Douchette à main EO Large : 77 buses anti-calcaire. Débit régulé à 10 l/mn, avec limiteur de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Support de douchette orientable.	**E99940-CP**	Chrome	135,05	1V
CE98232	**ÉO LARGE** • Ensemble douchette à main EO Large (E3877) et flexible (E75206). Douchette à main (77 buses), sytème anti-calcaire. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm.	**CE98232-CP**	Chrome	117,10	1C
E3877	**ÉO LARGE** • Douchette à main - Large (77 buses). Système anti-calcaire. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	**E3877-CP**	Chrome	63,25	1V

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E99938	ÉO SMALL • Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 22 mm - Longueur : 550 mm. Porte-savon. Douchette à main EO Small : 38 buses anti-calcaire. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Support de douchette orientable. 	**E99938-CP**	Chrome	108,10	1V
E3876	ÉO SMALL • Douchette à main - Small (38 buses). Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206. 	**E3876-CP**	Chrome	51,05	1V
E21759	OBLO DESIGN • Douchette à main ronde Ø 120 mm, 1 jet. Débit : 8 l/mn. En option : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal (E75206). 	**E21759-CP**	Chrome	59,60	1C
E21756	BRIVE • Douchette à main Ø 100 mm - 5 jets. Picots anticalcaire. Débit : 10 l/mn. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206. NF 	**E21756-CP**	Chrome	52,15	1V

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E99898	**AWAKEN GEOMETRIC** • Ensemble de douche avec barre et porte-savon. Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Débit : 9 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire MasterClean. Barre métallique Ø 22 mm - Longueur 616 mm. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Fixations ajustables.	**E99898-CP**	Chrome	121,45	1V
		E99898-BL	Noir mat	181,05	1V
		E99898-TT	Titanium	181,05	1V
		E99898-BN	Nickel brossé	181,05	1V
					
E76758	**AWAKEN GEOMETRIC** • Ensemble de douche avec support mural. Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Débit : 9 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire MasterClean. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Support mural orientable.	**E76758-CP**	Chrome	103,90	1V
					
E72415	**AWAKEN GEOMETRIC** • Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets. Débit : 9 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire MasterClean. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal (E75206).	**E72415-CP**	Chrome	64,95	1V
		E72415-BL	Noir mat	85,10	1V
		E72415-TT	Titanium	85,10	1V
		E72415-BN	Nickel brossé	85,10	1V
					
E24934	**AWAKEN** • Barre de douche métallique avec porte-savon - Ø 22 mm - Longueur : 616 mm. Support de douchette orientable et coulissant.	**E24934-CP**	Chrome	60,15	1V
		E24934-BL	Noir mat	98,15	1V
		E24934-TT	Titanium	98,15	1V
		E24934-BN	Nickel brossé	98,15	1V
					

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E99899	AWAKEN ORGANIC • Ensemble de douche avec barre et porte-savon. Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Débit : 9 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire MastClean. Barre métallique Ø 22 mm - Longueur 616 mm. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Fixations ajustables. 	**E99899-CP**	Chrome	121,45	1V
E76759	AWAKEN ORGANIC • Ensemble de douche avec support mural. Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Débit : 9 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire MastClean. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Support mural orientable. 	**E76759-CP**	Chrome	103,90	1V
E72421	AWAKEN ORGANIC • Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Débit : 9 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire MastClean. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206. 	**E72421-CP**	Chrome	64,95	1V

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E12980	CITRUS Ø140				
	• Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 22 mm - Longueur : 60 cm et porte-savon. Douchette à main Ø 140 mm - 5 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Cale de compensation : 10 mm. ⚠	**E12980-CP**	Chrome	177,90	1V
					
E12979 	CITRUS Ø140				
	• Ensemble de douche avec support mural 3 positions. Douchette à main Ø 140 mm - 5 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. ⚠	**E12979-CP**	Chrome	141,70	1C
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
 E12920 	CITRUS Ø110 • Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 22 mm - Longueur : 60 cm et porte-savon. Douchette à main Ø 110 mm - 5 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Cale de compensation : 10 mm. 	**E12920-CP**	Chrome	123,95	1V
 E12917 	CITRUS Ø110 • Ensemble de douche avec support mural 3 positions. Douchette à main Ø 110 mm - 5 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. 	**E12917-CP**	Chrome	106,75	1V
 E12914 	CITRUS Ø110 • Douchette à main Ø 110 mm - 5 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206. 	**E12914-CP**	Chrome	66,20	1V

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E12907 	CITRUS Ø90 • Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 22 mm - Longueur : 60 cm et porte-savon. Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Cale de compensation : 10 mm.  	**E12907-CP**	Chrome	110,55	1V
E12904 	CITRUS Ø90 • Ensemble de douche avec support mural 3 positions. Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. 	**E12904-CP**	Chrome	82,55	1V
E12902	CITRUS Ø90 • Douchette à main Ø 90 mm, 4 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal (E75206). 	**E12902-CP**	Chrome	46,15	1V

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E31178	BASIC 110 • Set de douche avec barre murale. Barre murale de 65 cm. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse 1600 mm anti-torsion. Support de douchette réglable.	**E31178-CP**	Chrome	103,50	1C
E31179	BASIC 110 • Set de douche avec support mural. Support mural à 3 positions. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse 1600 mm anti-torsion.	**E31179-CP**	Chrome	67,00	1C

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E14330	BASIC 2				
	• Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 25 mm / longueur 750 mm - et porte-savon. Flexible métallique double agrafage anti-torsion 1750 mm. Douchette à main anti-calcaire Ø 95 mm, 3 jets. Cale de compensation : 10 mm. Débit mini (sous 1 bar) : Jet pluie 10,1 l/mn | Jet massant 6,4 l/mn | Jet moussant 4,8 l/mn. Débit (sous 3 bar) sans réducteur : Jet pluie 17,5 l/mn | Jet massant 11 l/mn | Jet moussant 8,4 l/mn. Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : Jet pluie 22,6 l/mn | Jet massant 14,2 l/mn | Jet moussant 10,8 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14330-CP**	Chrome	110,75	1V
					
E14331	BASIC 2				
	• Ensemble de douche avec support mural 3 positions. Douchette à main anti-calcaire Ø 95 mm, 3 jets. Flexible métallique double agrafage anti-torsion 1750 mm. Débit mini (sous 1 bar) : Jet pluie 10,1 l/mn | Jet massant 6,4 l/mn | Jet moussant 4,8 l/mn. Débit (sous 3 bar) sans réducteur : Jet pluie 17,5 l/mn | Jet massant 11 l/mn | Jet moussant 8,4 l/mn. Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : Jet pluie 22,6 l/mn | Jet massant 14,2 l/mn | Jet moussant 10,8 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14331-CP**	Chrome	71,70	1V
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E14332	BASIC 2				
	• Ensemble de douche avec douchette à main anti-calcaire Ø 95 mm, 3 jets. Flexible métallique double agrafage anti-torsion 1750 mm. Débit mini (sous 1 bar) : Jet pluie 10,1 l/mn I Jet massant 6,4 l/mn I Jet moussant 4,8 l/mn. Débit (sous 3 bar) sans réducteur : Jet pluie 17,5 l/mn I Jet massant 11 l/mn I Jet moussant 8,4 l/mn. Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : Jet pluie 22,6 l/mn I Jet massant 14,2 l/mn I Jet moussant 10,8 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14332-CP**	Chrome	59,60	1V
					
E5227	BASIC 2				
	• Barre de douche avec porte-savon. Cale de compensation : 10 mm. Longueur : 750 mm. Diamètre : 25 mm. ⚠	**E5227-CP**	Chrome	59,60	1C
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
 E31176	ECO 100 • Set de douche avec barre murale. Barre murale de 70 cm. Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Fixations et support de douchette réglables.	**E31176-CP**	Chrome	80,20	1C
E31177	ECO 100 • Set de douche avec support mural. Support mural à 2 positions. Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm.	**E31177-CP**	Chrome	54,40	1C





Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E14325	BASIC 1 • Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 19 mm / longueur : 60 cm - et porte-savon. Douchette à main anti-calcaire Ø 70 mm, 2 jets. Flexible 1750 mm métallique double agrafage. Débit mini (sous 1 bar) : Jet pluie 12 l/mn | Jet massant 8,4 l/mn. Débit (sous 3 bar) sans réducteur : Jet pluie 20,7 l/mn | Jet massant 14,5 l/mn. Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : Jet pluie 26,7 l/mn | Jet massant 18,7 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14325-CP**	Chrome	85,85	1V
					
E14326	BASIC 1 • Ensemble de douche avec support mural fixe. Douchette à main anti-calcaire Ø 70 mm, 2 jets. Flexible 1750 mm métallique double agrafage. Débit mini (sous 1 bar) : Jet pluie 12 l/mn | Jet massant 8,4 l/mn. Débit (sous 3 bar) sans réducteur : Jet pluie 20,7 l/mn | Jet massant 14,5 l/mn. Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : Jet pluie 26,7 l/mn | Jet massant 18,7 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de -20, -30 ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14326-CP**	Chrome	58,25	1V
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E14328	BASIC 1				
	• Ensemble de douche avec support à visser sur robinetterie. Douchette à main anti-calcaire Ø 70 mm, 2 jets. Flexible 1750 mm métallique double agrafage. Débit mini (sous 1 bar) : Jet pluie 12 l/mn | Jet massant 8,4 l/mn. Débit (sous 3 bar) sans réducteur : Jet pluie 20,7 l/mn | Jet massant 14,5 l/mn. Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : Jet pluie 26,7 l/mn | Jet massant 18,7 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de -20, -30 ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14328-CP**	Chrome	68,05	1C
					
E14327	BASIC 1				
	• Ensemble de douche avec douchette à main anti-calcaire Ø 70 mm, 2 jets. Flexible 1750 mm métallique double agrafage. Débit mini (sous 1 bar) : Jet pluie 12 l/mn | Jet massant 8,4 l/mn. Débit (sous 3 bar) sans réducteur : Jet pluie 20,7 l/mn | Jet massant 14,5 l/mn. Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : Jet pluie 26,7 l/mn | Jet massant 18,7 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de -20, -30 ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14327-CP**	Chrome	50,00	1V
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E31173	ECO 80 • Set de douche avec barre murale. Barre murale de 70 cm. Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet. Flexible en métal 1600 mm avec système anti-torsion. Picots à base siliconée anticalcaire. Fixations et support de douchette réglables.	**E31173-CP**	Chrome	55,10	1C
E31174	ECO 80 • Set de douche avec support mural. Support mural simple position. Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet. Flexible en métal 1600 mm avec système anti-torsion. Picots à base siliconée anticalcaire.	**E31174-CP**	Chrome	35,90	1C





Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E31175	ECO 80 • Set de douche avec flexible. Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet. Flexible en métal 1600 mm avec système anti-torsion.	**E31175-CP**	Chrome	29,60	1C
E14320	ECO • Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 19 mm / longueur 600 mm - et porte-savon. Douchette à main anti-calcaire Ø 70 mm, 1 jet. Flexible métallique double agrafage de 1750 mm. Débit mini (sous 1 bar) : 11,2 l/ min. Débit (sous 3 bar) sans réducteur : 20 l/min. Débit maxi (sous 6 bar) sans réducteur : 31 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de : -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau. OPTION : cale de compensation R8A910NF. ⚠	**E14320-CP**	Chrome	59,00	1V
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E14321	ECO • Ensemble de douche avec support mural fixe. Douchette à main anti-calcaire Ø 70 mm, 1 jet. Flexible 1750 mm métallique double agrafage. Débit mini (sous 1 bar) : 11,2 l/mn. Débit (3 bar) sans réducteur : 20 l/mn. Débit maxi (6 bar) sans réducteur : 31 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de : -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14321-CP**	Chrome	38,45	1V
					
E14324	ECO • Ensemble de douche avec support à visser sur robinetterie. Douchette à main anti-calcaire Ø 70 mm, 1 jet. Flexible 1750 mm métallique double agrafage. Débit mini (sous 1 bar) : 11,2 l/mn. Débit (3 bar) sans réducteur : 20 l/mn. Débit maxi (6 bar) sans réducteur : 31 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de : -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14324-CP**	Chrome	51,15	1V
					
E14322	ECO • Ensemble de douche avec douchette à main anti-calcaire Ø 70 mm, 1 jet. Flexible 1750 mm métallique double agrafage. Débit mini (sous 1 bar) : 11,2 l/mn. Débit (3 bar) sans réducteur : 20 l/mn. Débit maxi (6 bar) sans réducteur : 31 l/mn. 3 réducteurs de débit inclus pour réduire de : -20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau. ⚠	**E14322-CP**	Chrome	31,70	1V
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E75204	HORS COLLECTION • Flexible anti-torsion 1750 mm métallique double agrafage, 1 écrou tournant.	**E75204-CP**	Chrome	38,05	1C
E27301	CLÉO 1889 • Flexible anti-torsion style rétro, en métal. Longueur 1500 mm.	**E27301-BGG**	Or Beige	55,00	1C
E75206	HORS COLLECTION • Flexible anti-torsion 1600 mm, lisse, aspect métal. Version chrome NF.	**E75206-CP**	Chrome	53,85	1C
		E75206-BL	Noir mat	68,80	1C
		E75206-00	Blanc brillant	75,65	1C
		E75206-TT	Titanium	75,65	1C
		E75206-BN ⚠	Nickel brossé	71,65	1C
E75089	HORS COLLECTION • Douchette à main avec support mural. Flexible en laiton chromé de 1250 mm.	**E75089-CP**	Chrome	64,00	1V







⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E75124	HORS COLLECTION • Coude de sortie fixe G1/2 M pour orientation du flexible de douche en sortie de robinetterie.	**E75124-CP**	Chrome	33,15	1C

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
 E98349	HORS COLLECTION • Support de douchette mural fixe.	**E98349-TT**	Titanium	67,55	1C
		E98349-BN ⚠	Nickel brossé	61,35	1C
					
E27302	CLÉO 1889 • Support de douchette rétro orientable.	**E27302-CP**	Chrome	58,45	1C
		E27302-BGG	Or Beige	70,10	1C
					
E75041	HORS COLLECTION • Support douchette (sortie par-dessous) en ABS.	**E75041-CP**	Chrome	40,80	1C
E75025	HORS COLLECTION • Support douchette (sortie par-dessous).	**E75025-CP**	Chrome	22,90	1C
E75094	HORS COLLECTION • Support-crochet mural orientable, en laiton chromé.	**E75094-CP**	Chrome	91,15	1C
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E75075	HORS COLLECTION • Support mural - 3 positions. 	**E75075-CP**	Chrome	22,90	1C
E75063	HORS COLLECTION • Support mural fixe. 	**E75063-CP**	Chrome	10,15	1C
E11627	HORS COLLECTION • Coude de raccordement mural Ø 58 mm, pour flexible de douche. Clapet anti-retour. 	**E11627-CP**	Chrome	60,30	1C
E75142	HORS COLLECTION • Coude de raccordement mural G1/2 M, pour flexible de douche. Clapet anti-retour. 	**E75142-CP**	Chrome	57,70	1C
E21652 NOUVEAU	HORS COLLECTION • Coude de raccordement mural, pour flexible de douche. Avec support de douchette simple position. En métal. Clapet anti-retour. 	**E21652-BL**	Noir mat	120,00	1C

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E14791	HORS COLLECTION • Coude de raccordement mural, pour flexible de douche. Avec support de douchette sur rotule orientable. Clapet anti-retour. 	**E14791-CP**	Chrome	119,65	1C
E10683	HORS COLLECTION • Coude de raccordement mural G1/2 M - rosace ronde. Avec flexible de douche 1500 mm. Clapet anti-retour. 	**E10683-CP**	Chrome	95,55	1C
E14714	HORS COLLECTION • Coude de raccordement mural G1/2 M - rosace carrée. Avec flexible de douche 1520 mm. Clapet anti-retour. 	**E14714-CP**	Chrome	95,55	1C
E8463	MODULO • Coude de raccordement mural G1/2 M - rosace Hybrid - pour flexible de douche. Clapet anti-retour. 	**E8463-CP**	Chrome	65,70	1C

Accessoires de douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E8465	MODULO • Coude de raccordement mural G1/2 M - rosace Round - pour flexible de douche. Clapet anti-retour. 	**E8465-CP**	Chrome	65,70	1C
E8467	MODULO • Coude de raccordement mural G1/2 M - rosace Square - pour flexible de douche. Clapet anti-retour. 	**E8467-CP**	Chrome	65,70	1C
8464D	MODULO • Support mural fixe - rosace Hybrid - pour douchette à main. 	**8464D-CP**	Chrome	50,30	1C
8466D	MODULO • Support mural fixe - rosace Round - pour douchette à main. 	**8466D-CP**	Chrome	50,30	1C
8468D	MODULO • Support mural fixe - rosace Square - pour douchette à main. 	**8468D-CP**	Chrome	50,30	1C

Accessoires de salle de bains

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E27309	CLÉO 1889 • Rack à serviettes. Style rétro avec détails ornementaux. Longueur totale : 603 mm. Profondeur : 258 mm. Hauteur : 152 mm.	**E27309-CP** **E27309-BGG**	Chrome Or Beige	339,00 499,00	1C 1C
E27307	CLÉO 1889 • Barre porte-serviettes murale. Style rétro avec détails ornementaux. Longueur totale : 703 mm. Profondeur : 76 mm.	**E27307-CP** **E27307-BGG**	Chrome Or Beige	129,00 199,00	1C 1C
E27314	CLÉO 1889 • Anneau porte-serviettes mural. Style rétro avec détails ornementaux. Diamètre : 165 mm.	**E27314-CP** **E27314-BGG**	Chrome Or Beige	80,00 100,00	1C 1C
E27311	CLÉO 1889 • Patère murale. Style rétro avec détails ornementaux. Diamètre : 58 mm. Hauteur : 83 mm. Profondeur : 75 mm.	**E27311-CP** **E27311-BGG**	Chrome Or Beige	59,00 89,00	1C 1C

Accessoires de salle de bains

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E27313	CLÉO 1889 • Porte-rouleau mural. Style rétro avec détails ornementaux. Longueur : 208 mm. Profondeur : 76 mm.	**E27313-CP** **E27313-BGG**	Chrome Or Beige	65,00 99,00	1C 1C
E27312	CLÉO 1889 • Porte-balai mural. Style rétro. Réceptacle en verre dépoli. Diamètre : 97 mm. Longueur totale : 180 mm. Hauteur totale : : 419 mm. Profondeur : 111 mm.	**E27312-CP** **E27312-BGG**	Chrome Or Beige	150,00 210,00	1C 1C





Accessoires de salle de bains

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E77882	ÉO MÉCANIQUE • Rack à serviettes mural. Longueur : 56 cm.	**E77882-CP**	Chrome	247,60	1C
E77869	ÉO MÉCANIQUE • Barre porte-serviettes simple mural. Longueur : 60 cm.	**E77869-CP**	Chrome	82,85	1C
 E77833	ÉO MÉCANIQUE • Anneau porte-serviettes mural. Longueur : 20,6 cm.	**E77833-CP**	Chrome	57,90	1C
 E77867	ÉO MÉCANIQUE • Patère double murale.	**E77867-CP**	Chrome	27,10	1C
 E77870	ÉO MÉCANIQUE • Porte-rouleau horizontal pour papier toilette.	**E77870-CP**	Chrome	60,90	1C

Accessoires de salle de bains

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
 E77866	ÉO MÉCANIQUE • Porte-gobelet mural. 	**E77866-CP**	Chrome	68,95	1C
E77868	ÉO MÉCANIQUE • Porte-savon mural. 	**E77868-CP**	Chrome	68,95	1C
E77871	ÉO MÉCANIQUE • Porte-balai mural. 	**E77871-CP**	Chrome	111,30	1C

Accessoires de salle de bains

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E77832	ÉO CLASSIQUE • Rack à serviettes mural en métal. Longueur : 60 cm.	**E77832-CP**	Chrome	194,65	1C
		E77832-BL	Noir mat	255,00	1C
E77828	ÉO CLASSIQUE • Barre porte-serviettes murale en métal. Longueur : 60 cm.	**E77828-CP**	Chrome	62,60	1C
		E77828-BL	Noir mat	81,95	1C
E77822	ÉO CLASSIQUE • Anneau porte-serviettes mural.	**E77822-CP**	Chrome	37,80	1C
		E77822-BL	Noir mat	49,45	1C
E77826	ÉO CLASSIQUE • Patère simple.	**E77826-CP**	Chrome	22,15	1C
		E77826-BL	Noir mat	39,20	1C

Accessoires de salle de bains

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E77824	ÉO CLASSIQUE • Porte-rouleau horizontal pour papier toilette.	**E77824-CP**	Chrome	34,70	1C
		E77824-BL	Noir mat	45,45	1C
					
E77825	ÉO CLASSIQUE • Porte-gobelet mural.	**E77825-CP**	Chrome	41,95	1C
		E77825-BL	Noir mat	54,95	1C
					
E77827	ÉO CLASSIQUE • Porte-savon mural.	**E77827-CP**	Chrome	41,95	1C
		E77827-BL	Noir mat	54,95	1C
					
E77830	ÉO CLASSIQUE • Porte-balai mural.	**E77830-CP**	Chrome	83,50	1C
		E77830-BL	Noir mat	109,25	1C
					

Accessoires de salle de bains

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
15209D	SINGULIER				
	• Patère simple. ⚠	**15209D-CP**	Chrome	52,90	1C
					
15222D	SINGULIER				
	• Porte-balai en métal. Fixation murale. ⚠	**15222D-CP**	Chrome	159,25	1C
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires de salle de bains

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E13438	CORALAIS • Barre de relèvement mural. 	**E13438-CP**	Chrome	140,70	1C

Les infos - Robinetterie

Grands Boulevards

LARGE CHOIX DE ROBINETTERIE : Des robinetteries de lavabo aux lignes minimalistes qui se déclinent au gré de vos envies : plusieurs hauteurs, versions murales, mélangeurs ou mitigeurs...

ÉLÉGANCE : Les becs sont travaillés tout en finesse et gravés du monogramme Jacob Delafon qui signe le côté premium de la gamme.

Les robinets atypiques

POIGNÉE "CARESSE" : Du bout des doigts, réglez à la perfection température et débit.
La poignée "caresse" peut être placée à l'endroit le plus adapté à l'utilisation – jusqu'à 25 cm du bec pour améliorer son accessibilité !

MITIGEUR AVEC POIGNÉE LATÉRALE : Laissez-vous surprendre par une conception moderne et atypique permettant un réglage du débit par rotation verticale du levier et un réglage de la température par un mouvement horizontal.

Bain-douche Métro

SALLE DE BAINS HARMONIEUSE : Des thermostatiques au style intemporel qui se marient avec toutes les gammes.

SÉCURITÉ RENFORCÉE : Un bec intégré pour éviter tous risques de blessures surtout chez les enfants.

DISPONIBLE EN 2 FINITIONS : En Chrome pour une salle de bain intemporelle ou en Noir mat résolument tendance.

Les pictogrammes Robinetterie

Économie d'eau
Débit réduit et performance optimale

Contrôle précis de la température
Réduit les fluctuations de température

Cartouche Eco d'Eau 50 %
avec limiteur de débit sensitif

Aérateur Eco d'Eau
L'aérateur réduit le débit pour économiser l'eau

Cartouche séquentielle
Économise l'énergie avec ouverture en eau froide, puis eau mitigée

Personnalisation
Créer votre propre ambiance

Inverseur intégré
Manœuvre aisée et design épuré

Des accessoires coordonnées
Pour une salle-de-bain stylée

Finition durable
Résiste à la corrosion

Plusieurs hauteurs de robinetterie
Pour répondre à tous vos besoins

Économies d'eau et d'énergie
Cartouche C3 : levier centré = eau froide

Économies d'eau
Débit limité à 5 l/mn

Fixation rapide 5/35"
5 étapes / 35 secondes

Innovation Jacob Delafon

Bec bain intégré

ROBINETTERIE

Synoptiques **464**

Robinetterie de salle de bains

Composed 466
Stillness 471
Avid 472
Cléo 1889 475
Singulier 478
Strayt 482
Grands Boulevards 486
Odéon Rive Gauche 491
Toobi 493
Cüff 497
Métro 501
Aleo 504
July 509
Brive 513
Galéo CD 516

Robinetterie de cuisine

Mitigeurs 520
Mélangeurs 525

Compléments robinetterie **526**

Pièces de rechange **532**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Unités de Vente (U.V.) et la Classification Tarifaire (C.T.) sont indiquées dans votre tarif.

Reportez-vous à la colonne U.V./C.T., la plus à droite du tarif :
- Le chiffre correspond à l'Unité de Vente
- La lettre correspond à la Classification Tarifaire : - C = produit de Contremarque
- V = produit de Volume

Exemple : 10V signifie
10 = quantité minimum pour bénéficier des conditions tarifaires
V = produit de volume

Synoptiques thermostatiques

	BAIN ET DOUCHE		DOUCHE
Composed		E73110	E73164
Avid		E97386	
Singulier ⚠	E10871	E10870	E10872
Strayt	E9129	E9127	E9096
Toobi	E9095	E8992	E8991
Aleo	E72287	E72286	E72352
Métro		E21768 E24395	E21767 E24394
Cüff	E78521	E78520	E37035
July		E45714 	E8455
Brive		E24335	E24334

Finitions : *CP - Chrome ; BN - Nickel brossé (PVD) uniquement pour Avid et Toobi ; TT - Titanium (PVD) uniquement pour Composed ; BL - Noir mat*

Note : Nos thermostatiques fonctionnent parfaitement avec un chauffe-eau à accumulation. Une puissance minimum de 18 kw est requise avec un chauffe-eau instantané ou mixte.

Synoptiques cuisine

	ÉVIER SUR GORGE
Cléo 1889 *(p.520)*	E24317
Spirale *(p.520)*	E23310
Malleco *(p.520)*	E562 E77748
Elate *(p.521)*	E13963
Natéo *(p.521)*	E76250

	ÉVIER SUR GORGE	ÉVIER MURAL
Aleo *(p.522)*	E72360 E98333	
Kumin *(p.522)*	E99477	
July *(p.522)*	E5243 E98325 E16084-4 E98324	
Brive *(p.523)*	E75770-4 E78115-4	E78114
Galéo CD *(p.525)*	E76920	E76925

Finition : *CP - Chrome ; VS - Inox brossé (PVD) uniquement pour Cléo 1889 et Malleco ; BL - Noir mat*

Synoptiques salle de bains

	LAVABO	BIDET	BAIN / DOUCHE	DOUCHE
Composed *(p.466)*	E73050 E73159 E73158 E73053 E73061 E73060-3 E73060-4	E73075	E73078 E73087	
Stillness *(p.471)*			E97344	
Avid *(p.472)*	E97345 E97347 E97358	E97014	E97369 E97360 E97367	E97368
Cléo 1889 *(p.475)*	E24307 E24309 E24305 E24306	E24310	E24313 E24314	
Singulier *(p.478)*	E10860 E10861 E10862 E10863	E10865	E10867 E10868 E10873	E10869
Strayt *(p.482)*	E8776 E37327 E37329	E8777 E98338	E37337 E98633	E45371 E98632
Grands Boulevards *(p.486)*	E77958-4A/E77958-4AND E77959-4AND E77962-7A CE25404-SC/-LM CE25387-SC/-LM CE25388-SC/-LM	E77982-4A		
Odéon Rive Gauche *(p.491)*	E21028-XX E21030-XX 	E21033-XX		
Toobi *(p.493)*	E8959 E8990	E8961	E8963 E8964 E98719	E8962 E98707
Aleo *(p.504)*	E72275-4 E72298-4 E72278-4	E72279	E72284 E72282 E72283 E72292 E98717	E72351 E98705
Cüff *(p.497)*	E37301 E37041 E37303	E37045	E45532 E37043	E45533
July *(p.509)*	E16027-4	E16028-4	E16044-4 E16033-4 E16043-4 E98714	E16029-4 E98702
Brive *(p.513)*	E75760-4 E78116-4	E75763-4	E75769-4 E75766 E75768	E75765
Galéo CD *(p.516)*	E72924 E72920 		E71921 E71920	E71923

Finitions : *CP - Chrome ; BN - Nickel brossé (PVD) uniquement pour Toobi et Avid ; TT - Titanium (PVD) uniquement pour Composed ; BL - Noir mat uniquement pour Odéon Rive Gauche ; BGG - Or beige uniquement pour Cléo 1889*

COMPOSED

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E73050	• Mitigeur lavabo - levier «Pure». Avec flexibles d'alimentation. Débit limité à 5 l/mn. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métal à clapet couvrant. La finition PVD Titanium est garantie 25 ans.	**E73050-CP**	Chrome	505,50	1C
		E73050-TT	Titanium	632,20	1C
	• Mitigeur lavabo - levier «Pure». Sans tirette. Sans bonde de vidage.	**E73050-ND-CP**	Chrome	485,50	1C
		E73050-ND-TT	Titanium	606,60	1C
	  				
E73159	• Mitigeur lavabo - modèle Haut - levier «Pure». Flexibles d'alimentation. Débit limité à 5 l/mn. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métal à clapet couvrant. La finition PVD Titanium est garantie 25 ans.	**E73159-CP**	Chrome	586,40	1C
		E73159-TT	Titanium	733,40	1C
	• Mitigeur lavabo - modèle Haut - levier «Pure». Sans tirette. Sans bonde de vidage.	**E73159-ND-CP**	Chrome	566,05	1C
		E73159-ND-TT	Titanium	707,70	1C
	  				
E73158	• Mitigeur lavabo - levier «Joystick». Avec flexibles d'alimentation. Débit limité à 5 l/mn. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métal à clapet couvrant. La finition PVD Titanium est garantie 25 ans.	**E73158-CP**	Chrome	505,50	1C
		E73158-TT	Titanium	632,20	1C
	• Mitigeur lavabo - levier «Joystick». Sans tirette. Sans bonde de vidage.	**E73158-ND-CP**	Chrome	485,50	1C
		E73158-ND-TT	Titanium	606,60	1C
	  				

COMPOSED

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E73053	• Mitigeur lavabo - modèle Haut - levier «Joystick». Flexibles d'alimentation. Débit limité à 5 l/mn. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métal et clapet couvrant. La finition PVD Titanium est garantie 25 ans.	**E73053-CP**	Chrome	586,40	1C
		E73053-TT	Titanium	733,40	1C
	• Mitigeur lavabo - modèle Haut - avec levier «Joystick». Sans tirette. Sans bonde de vidage.	**E73053-ND-CP**	Chrome	566,05	1C
		E73053-ND-TT	Titanium	707,70	1C
					
E73061	• Mitigeur lavabo mural - levier «Pure». Avec corps à encastrer et platine en laiton. Débit limité à 5 l/mn. Aérateur anti-calcaire. Sans bonde de vidage. La finition PVD Titanium est garantie 25 ans.	**E73061-CP**	Chrome	606,60	1C
		E73061-TT	Titanium	758,85	1C
					
E73060-4	• Mélangeur 3 trous pour lavabo - poignées «Lever». Têtes à disques céramique. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métal avec clapet couvrant. Débit limité à 5 l/mn. La finition PVD Titanium est garantie 25 ans.	**E73060-4-CP**	Chrome	586,40	1C
		E73060-4-TT	Titanium	729,85	1C
					
E73060-3	• Mélangeur 3 trous pour lavabo - poignées «Croix». Têtes à disques céramique. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métal avec clapet couvrant. Débit limité à 5 l/mn. La finition PVD Titanium est garantie 25 ans.	**E73060-3-CP**	Chrome	586,40	1C
		E73060-3-TT	Titanium	733,40	1C
					

COMPOSED

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E73075	• Mitigeur bidet - levier «Pure». Avec flexibles d'alimentation. Débit limité à 5 l/mn. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Bonde de vidage métal avec clapet couvrant. La finition PVD Titanium est garantie 25 ans.	**E73075-CP**	Chrome	577,05	1C
		E73075-TT	Titanium	719,80	1C
	 				
E73087	• Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. Flexible lisse anti-torsion. Support de douchette. Douchette à 2 jets. Débit : 24 l/mn. A associer avec la base 97906D.	**E73087-CP**	Chrome	2 156,30	1C
	• Base à encastrer pour mitigeur avec alimentation par le sol.	**97906D-NF**	Sans finition	246,35	1C
					
E73078	• Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge. Bec bain avec inverseur automatique. Aérateur anti-calcaire. Douchette latérale sur coude 2 jets. Attention : Ø percements spécifiques : 1 x 42 mm - 2 x 35 mm.	**E73078-CP**	Chrome	1 603,75	1C
					
E73110	• Mitigeur bain-douche thermostatique mural. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur intégré à la poignée de débit. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces «pop-up» cache-écrous. Aérateur anti-calcaire «pièce». La finition PVD Titanium est garantie 25 ans.	**E73110-CP**	Chrome	1 010,95	1C
		E73110-TT	Titanium	1 266,90	1C
					

COMPOSED

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E73164	• Mitigeur douche thermostatique mural. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50° C. Economiseur d'eau : butée sensitive. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces «pop-up» cache-écrous. La finition PVD Titanium est garantie 25 ans. ⚠	**E73164-CP** **E73164-TT**	Chrome Titanium	808,75 1 010,95	1C 1C
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

COMPOSED

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E72415	• Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets. Débit : 9 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire MasterClean. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal (E75206).	**E72415-TT**	Titanium	85,10	1V
	• Douchette à main stick ronde. 2 jets avec boutons de sélection. Picots anti-calcaire. Débit avec limiteur de débit 10 l/mn. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	**E21335-TT**	Titanium	121,45	1V
E21335	• Douchette à main stick carrée. 2 jets avec bouton de sélection. Picots anti-calcaire. Débit avec limiteur de débit 10 l/mn. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	**E21336-TT**	Titanium	121,45	1V
	• Support de douchette mural fixe.	**E98349-TT**	Titanium	67,55	1C
	• Flexible anti-torsion 1600 mm, lisse, aspect métal. Version chrome NF.	**E75206-TT**	Titanium	75,65	1C
E21336	• Barre de douche métallique avec porte-savon - Ø 22 mm - Longueur : 616 mm. Support de douchette orientable et coulissant.	**E24934-TT**	Titanium	98,15	1V
					
	• Ensemble de douche avec barre et porte-savon. Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Débit : 9 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire MasterClean. Barre métallique Ø 22 mm - Longueur 616 mm. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Fixations ajustables.	**E99898-TT**	Titanium	181,05	1V
E99898					

STILLNESS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E97344	• Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. Cartouche séquentielle avec ouverture en eau froide (économies d'eau et d'énergie). Flexible lisse, support de douchette et douchette à main Shift Ellipse, 2 jets. Débit : 24 l/mn. A compléter avec la base à encastrer au sol 97906D-NF.	**E97344-CP**	Chrome	1 122,90	1C
	• Base à encastrer pour mitigeur avec alimentation par le sol.	**97906D-NF**	Sans finition	246,35	1C





AVID

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E97345	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation. Aérateur anti-calcaire orientable en silicone. Bonde de vidage métal avec clapet couvrant. Débit limité à 5 l/mn. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.	**E97345-CP**	Chrome	337,05	1C
		E97345-BN ⚠	Nickel brossé	438,40	1C
	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation. Sans tirette, sans bonde de vidage.	**E97345-ND-CP**	Chrome	316,85	1C
		E97345-ND-BN ⚠	Nickel brossé	412,50	1C
	 				
E97347	• Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. Aérateur anti-calcaire orientable en silicone. Bonde de vidage métal avec clapet couvrant. Débit limité à 5 l/mn. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.	**E97347-CP**	Chrome	397,85	1C
		E97347-BN ⚠	Nickel brossé	517,80	1C
	• Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. Sans tirette, sans bonde de vidage.	**E97347-ND-CP**	Chrome	377,60	1C
		E97347-ND-BN ⚠	Nickel brossé	490,85	1C
	 				
E97358	• Mitigeur lavabo mural avec corps à encastrer. Aérateur anti-calcaire orientable en silicone. Débit limité à 5 l/mn. Sans bonde de vidage. ⚠	**E97358-CP**	Chrome	444,95	1C
	 				

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

AVID

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E97014	• Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Débit limité à 5 l/mn. Bonde de vidage avec clapet couvrant.	**E97014-CP**	Chrome	377,60	1C
E97367	• Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. Flexible lisse anti-torsion. Support de douchette en métal. Douchette à main Better 3 jets. Débit : 24 l/mn.	**E97367-CP**	Chrome	1 617,10	1C
	• Base à encastrer pour mitigeur Avid avec alimentation au sol (E97367).	**97904D-NF**	Sans finition	241,85	1C
E97360	• Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge. Inverseur automatique. Aérateur anti-calcaire «pièce». Douchette latérale Better 3 jets. Attention : Ø percements spécifiques 1 x 40 mm - 2 x 35 mm.	**E97360-CP**	Chrome	876,05	1C
E97369	• Mitigeur bain-douche mural. Inverseur intégré à la poignée de débit. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. Aérateur anti-calcaire «pièce».	**E97369-CP**	Chrome	498,85	1C

AVID

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E97386	• Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Inverseur intégré à la poignée de débit. Clapets anti-retour sur les alimentations. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Raccords et rosaces murales. Aérateur anti-calcaire «pièce». 	**E97386-CP**	Chrome	620,10	1C
E97368	• Mitigeur douche mural. Raccords et rosaces murales. ⚠ 	**E97368-CP**	Chrome	364,15	1C

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

CLÉO 1889

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E24307	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation. Bonde de vidage en métal. Kit de fixation avec queue filetée. Levier en céramique. Jet torsadé. Débit limité à 5 l/mn. La finition PVD Or beige est garantie 25 ans.	**E24307-CP**	Chrome	266,14	1C
		E24307-BGG	Or Beige	326,90	1C
	• Mitigeur lavabo sans tirette, sans vidage. Kit de fixation avec queue filetée. Levier en céramique. Jet torsadé. Débit limité à 5 l/mn. En option : Bonde de vidage click (E30536). La finition PVD Or beige est garantie 25 ans.	**E24308-CP**	Chrome	229,75	1C
		E24308-BGG	Or Beige	290,40	1C
	 				
E24309	• Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. Sans tirette, sans vidage. Kit de fixation avec queue filetée. Levier en céramique. Jet torsadé. Débit limité à 5 l/mn. En option : Bonde de vidage click (E30536). La finition PVD Or beige est garantie 25 ans.	**E24309-CP**	Chrome	339,00	1C
		E24309-BGG	Or Beige	399,89	1C
	• Bonde de vidage click en métal. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein. Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette, ni vidage.	**E30536-CP**	Chrome	68,80	1C
		E30536-BGG	Or Beige	75,00	1C
					
E24305	• Mélangeur 3 trous - levier céramique - avec vidage. Kit de fixation avec queue filetée. Jet torsadé. Débit limité à 5 l/mn. Indications chaud et froid sur les poignées. La finition PVD Or beige est garantie 25 ans.	**E24305-CP**	Chrome	399,89	1C
		E24305-BGG	Or Beige	460,55	1C
	  				

CLÉO 1889

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E24306	• Mélangeur 3 trous - poignées croix - avec vidage. Kit de fixation avec queue filetée. Jet torsadé. Débit limité à 5 l/mn. Indications chaud et froid sur les poignées. Finition PVD Or beige garantie 25 ans.	**E24306-CP**	Chrome	399,89	1C
		E24306-BGG	Or Beige	460,55	1C
	  				
E24310	• Mitigeur bidet avec vidage. Kit de fixation avec queue filetée. Levier en céramique. Débit limité à 5 l/mn. La finition PVD Or beige est garantie 25 ans.	**E24310-CP**	Chrome	290,40	1C
		E24310-BGG	Or Beige	351,20	1C
	 				
E24314	• Mélangeur bain-douche sur pieds. Débit 25 l/mn. Flexible et douchette - débit 9 l/mn - en métal. Indications chaud et froid. Inverseur avec levier en céramique. Support douchette intégré. Fixation pied et double embase pour froid et chaud. La finition PVD Or beige est garantie 25 ans.	**E24314-CP**	Chrome	1 397,24	1C
		E24314-BGG	Or Beige	1 761,65	1C
	• Base à encastrer avec alimentation par le sol pour mitigeur Cléo 1889 (E24314).	**E32993-NF**	Sans finition	363,30	1C
	 				

CLÉO 1889

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E24313	• Mélangeur bain-douche mural avec douchette. Débit bain 25 l/mn. Flexible et douchette (débit 9 l/mn) en métal. Support douchette intégré. Indications chaud et froid. Inverseur avec levier en céramique. La finition PVD Or beige est garantie 25 ans.	**E24313-CP**	Chrome	667,05	1C
		E24313-BGG	Or Beige	910,05	1C





SINGULIER

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E10860	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Aérateur anti-calcaire intégré. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit : 14 l/mn. NF	**E10860-CP**	Chrome	258,55	1C
	• Mitigeur lavabo, corps lisse. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Aérateur anti-calcaire intégré. Sans vidage. NF	**E10496-CP**	Chrome	253,05	1C
	 				
E10861	• Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Aérateur anti-calcaire intégré. Sans vidage.	**E10861-CP**	Chrome	354,00	1C
					
E10862	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Bec tube orientable. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage en métal. Débit : 10 l/mn. NF	**E10862-CP**	Chrome	307,95	1C
	  				

SINGULIER

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E10863	• Mitigeur lavabo mural. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Aérateur anti-calcaire intégré. Sans bonde de vidage. ⚠	**E10863-CP**	Chrome	421,40	1C
					
E10865	• Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. NF	**E10865-CP**	Chrome	292,35	1C
					
E10873	• Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Inverseur automatique en bout de bec bain. Aérateur anti-calcaire intégré. Douchette latérale Shift Ellipse, 2 jets. ⚠	**E10873-CP**	Chrome	763,90	1C
					
E10868	• Mitigeur bain-douche sur gorge. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique discret (autour de la sortie pour flexible de douche). Aérateur anti-calcaire intégré. Support de douchette à main intégré. Clapet anti-retour sur sortie douche. Colonnettes pour montage rapide à joints toriques. NF	**E10868-CP**	Chrome	442,70	1C
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

SINGULIER

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E10867	• Mitigeur bain-douche mural. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique discret (autour de la sortie pour flexible de douche). Aérateur anti-calcaire intégré. Support de douchette à main intégré. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. NF  	**E10867-CP**	Chrome	375,15	1C
E10871	• Mitigeur thermostatique bain-douche sur gorge. Inverseur intégré à la poignée de débit. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapet anti-retour sur les alimentations. Aérateur anti-calcaire intégré. Colonnettes à joints toriques pour montage. NF ⚠  	**E10871-CP**	Chrome	577,05	1C
E10870	• Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Inverseur intégré à la poignée de débit. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapet anti-retour sur les alimentations. Aérateur anti-calcaire intégré. Raccords et rosaces murales. NF ⚠  	**E10870-CP**	Chrome	506,90	1C

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

SINGULIER

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E10869	• Mitigeur douche mural. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Support de douchette à main intégré. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. NF  	**E10869-CP**	Chrome	292,35	1C
E10872	• Mitigeur thermostatique douche mural. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. NF ⚠  	**E10872-CP**	Chrome	406,00	1C

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

STRAYT

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E8776	• Mitigeur lavabo - modèle standard - avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.	**E8776-CP**	Chrome	216,44	1C
	• Mitigeur lavabo - modèle standard - corps lisse, sans tirette, sans vidage.	**E8919-CP**	Chrome	223,35	1C
	 				
E37327	• Mitigeur lavabo - modèle medium - avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.	**E37327-CP**	Chrome	256,50	1C
	• Mitigeur lavabo - modèle medium - corps lisse, sans tirette, sans vidage.	**E98339-CP**	Chrome	250,70	1C
	 				
E37329	• Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.	**E37329-CP**	Chrome	341,80	1C
	• Mitigeur lavabo - modèle haut - corps lisse, sans tirette, sans vidage.	**E98340-CP**	Chrome	330,90	1C
	 				
E37333	• Robinet indépendant pour lave-mains (eau froide). Tête à disques céramique ¼ tour. Aérateur anti-calcaire. Sans bonde de vidage. Débit limité à 5 l/mn.	**E37333-CP**	Chrome	153,80	1C
					

STRAYT

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E8777	• Mitigeur bidet - modèle standard - avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.	**E8777-CP**	Chrome	207,35	1C
E98338	• Mitigeur bidet - modèle medium - avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.	**E98338-CP**	Chrome	256,50	1C
 E37337	• Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge. Bague-limiteur de température. Inverseur automatique à l'arrière du bec. Aérateur anti-calcaire intégré. Douchette latérale Shift Square, 2 jets. Attention : Ø percements spécifiques 2 x 40 mm et 1 x 35 mm.	**E37337-CP**	Chrome	696,95	1C
 E9129	• Mitigeur thermostatique bain-douche sur gorge. Inverseur intégré à la poignée de débit. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Aérateur anti-calcaire intégré. Colonnettes à joints toriques pour montage rapide. ⚠	**E9129-CP**	Chrome	568,15	1C

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

STRAYT

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
 E9127	• Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Inverseur intégré à la poignée de débit. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Aérateur anti-calcaire intégré. Raccords et rosaces murales. 	**E9127-CP**	Chrome	472,55	1C
 E45371	• Mitigeur douche mural. Bague-limiteur de température. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. 	**E45371-CP**	Chrome	280,35	1C
 E9096	• Mitigeur thermostatique douche mural. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. 	**E9096-CP**	Chrome	387,20	1C
E37344	• Bec bain mural. Aérateur anti-calcaire intégré. Saillie : 180 mm. 	**E37344-CP**	Chrome	284,85	1C

STRAYT

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E98633	• Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier Strayt. 	**E98633-CP**	Chrome	299,25	1C
E98632	• Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier Strayt. 	**E98632-CP**	Chrome	199,60	1C

GRANDS BOULEVARDS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E77958-4AND	• Mitigeur de lavabo avec flexibles d'alimentation. Fourni avec tirette et vidage. Bec coudé. Débit optimisé à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée. Aérateur caché anti-calcaire.	**E77958-4A-CP**	Chrome	250,00	1C
	• Mitigeur de lavabo avec flexibles d'alimentation. Fourni sans vidage. Bec coudé. Débit optimisé à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée. Aérateur caché anti-calcaire. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-CP).	**E77958-4AND-CP**	Chrome	220,00	1C
	 				
E77959-4AND	• Mitigeur de lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. Bec coudé. Débit optimisé à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée. Aérateur caché anti-calcaire. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-CP).	**E77959-4AND-CP**	Chrome	280,00	1C
					
E77962-7A	• Mitigeur de lavabo, sans vidage. Avec flexibles d'alimentation. Débit limité à 5 l/mn. Aérateur anti-calcaire. Réglage de la température par mouvement latéral du levier. Activation du débit par rotation verticale de la poignée. EN OPTION : Bonde click à commander (réf. E30536).	**E77962-7A-CP**	Chrome	350,00	1C
	 				

GRANDS BOULEVARDS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
CE25387-SC	• Mitigeur bec tube - modèle standard - avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Bec tube hauteur standard. «Caresse» est la poignée de commande qui peut être positionnée à distance du bec jusqu'à 25 cm. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf.E30536-CP). N.B : En fonction de la distance souhaitée entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles plus longs (3/8).	**CE25387-SC-CP**	Chrome	285,00	1C
CE25388-SC	• Mitigeur bec tube - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. «Caresse» est la poignée de commande qui peut être positionnée à distance du bec jusqu'à 25 cm. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-CP). N.B : En fonction de la distance souhaitée entre entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles plus longs (3/8).	**CE25388-SC-CP**	Chrome	315,00	1C
CE25404-SC	• Mitigeur mécanique mural encastré avec poignée baguette. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-CP).	**CE25404-SC-CP**	Chrome	314,85	1C

GRANDS BOULEVARDS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
CE25387-LM	• Mélangeur 3 trous - modèle standard - avec bec et poignées en métal. Débit optimisé à 5 l/mn. Avec flexibles d'alimentation. Comprend le mécanisme mélangeur adapté. Fourni sans vidage. OPTION : bonde click à commander (E30536-CP).	**CE25387-LM-CP**	Chrome	420,00	1C
CE25388-LM	• Mélangeur 3 trous - modèle haut - avec bec et poignées en métal. Débit optimisé à 5 l/mn. Avec flexibles d'alimentation. Comprend le mécanisme mélangeur adapté. Fourni sans vidage. OPTION : bonde click à commander (E30536-CP).	**CE25388-LM-CP**	Chrome	450,00	1C
CE25404-LM	• Mélangeur 3 trous pour installation murale encastrée. Poignées facettées en métal. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-CP).	**CE25404-LM-CP**	Chrome	361,10	1C
E77982-4A	• Mitigeur de bidet avec flexibles d'alimentation. Rotule orientable. Aérateur anti-calcaire. Débit optimisé à 5 l/mn. Fourni avec bonde de vidage en métal.	**E77982-4A-CP**	Chrome	230,00	1C

GRANDS BOULEVARDS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E25387	• Bec tube seul - modèle standard - pour lavabo Grands Boulevards. Ce produit ne peut être installé seul. A associer avec poignées et mécanisme de robinetterie Grands Boulevards.  	**E25387-CP**	Chrome	170,00	1C
E25388	• Bec tube seul - modèle haut - pour lavabo Grands Boulevards. Ce produit ne peut être installé seul. A associer avec poignées et mécanisme de robinetterie Grands Boulevards.  	**E25388-CP**	Chrome	200,00	1C
E25404	• Bec seul pour lavabo mural encastré. Ce produit ne peut être installé seul. A associer avec poignée(s) et mécanisme de robinetterie Grands Boulevards. 	**E25404-CP**	Chrome	104,95	1C
E77963-8A	• Poignée «Caresse» pour mitigeur de lavabo Grands Boulevards. Ne peut être installée seule. A associer avec un bec de lavabo Grands Boulevards réf. E25387 ou E25388. N.B : En fonction de la distance souhaitée entre entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles plus longs (3/8). 	**E77963-8A-CP**	Chrome	115,00	1C

GRANDS BOULEVARDS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E25390	• Paire de poignées facettées en métal pour mélangeur de lavabo Grands Boulevards. Ce produit ne peut être installé seul. A associer avec bec et mécanisme de robinetterie Grands Boulevards. 	**E25390-CP**	Chrome	130,00	1C
E25403-4A	• Poignée pour mitigeur de lavabo mural Grands Boulevards. Ce produit ne peut être installé seul. A associer avec bec et mécanisme de robinetterie Grands Boulevards. 	**E25403-4A-CP**	Chrome	73,15	1C
E28138	• Mécanisme pour mitigeur de lavabo mural encastré Grands Boulevards. Ce produit ne peut être installé seul. A associer avec bec et poignée de robinetterie Grands Boulevards.  	**E28138-CP**	Chrome	136,75	1C
E28139	• Mécanisme pour mélangeur mural Grands Boulevards. Ce produit ne peut être installé seul. A associer avec bec et poignées de robinetterie Grands Boulevards.  	**E28139-NF**	Sans finition	126,15	1C
E25389	• Mécanisme pour mélangeur de lavabo 3 trous sur plage Grands Boulevards. Ce produit ne peut être installé seul. A associer avec bec et poignées de robinetterie Grands Boulevards. 	**E25389-NF**	Sans finition	120,00	1C

ODÉON RIVE-GAUCHE

Modèle	Désignation
E21028-CP E21028-BL	• Mitigeur lavabo - modèle Standard - avec flexibles d'alimentation PEX tournants. Débit limité à 5 l/mn. Système d'installation facile et rapide 5|35˝. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. 2 finitions de corps et 3 finitions de levier pour personnaliser le mitigeur. La finition Noir mat est garantie 5 ans. La finition Chrome est garantie 10 ans. Version avec vidage : bonde de vidage en métal, tirette latérale. Version sans vidage : bonde de vidage noire disponible en commande (E30536-BL) / Cache trop-plein noir à commander (E4061-BL).

Vidage	Corps	Levier			Prix HT (€)	U.V. / C.T.
		Chrome	Noir mat	Doré		
Avec	Chrome	**E21028-CP-CP**	**E21028-BL-CP**	**E21028-GLD-CP**	230,80	1C
	Noir mat	**E21028-CP-BL**	**E21028-BL-BL**	**E21028-GLD-BL**	291,60	1C
Sans	Chrome	**E21029-CP-CP**	**E21029-BL-CP**	**E21029-GLD-CP**	212,75	1C
	Noir mat	**E21029-CP-BL**	**E21029-BL-BL**	**E21029-GLD-BL**	273,50	1C





E21030-GLD E21030-BL 	• Mitigeur lavabo - modèle Haut - avec flexibles d'alimentation PEX tournants. Débit limité à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. 2 finitions de corps et 3 finitions de levier pour personnaliser le mitigeur. La finition Noir mat est garantie 5 ans. La finition Chrome est garantie 10 ans. Version avec vidage : bonde de vidage en métal, tirette latérale. Version sans vidage : bonde de vidage noire disponible en commande (E30536-BL) / Cache trop-plein noir à commander (E4061-BL).

Vidage	Corps	Levier			Prix HT (€)	U.V. / C.T.
		Chrome	Noir mat	Doré		
Avec	Chrome	**E21030-CP-CP**	**E21030-BL-CP**	**E21030-GLD-CP**	303,80	1C
	Noir mat	**E21030-CP-BL**	**E21030-BL-BL**	**E21030-GLD-BL**	364,55	1C
Sans	Chrome	**E21031-CP-CP**	**E21031-BL-CP**	**E21031-GLD-CP**	279,50	1C
	Noir mat	**E21031-CP-BL**	**E21031-BL-BL**	**E21031-GLD-BL**	340,15	1C





ODÉON RIVE-GAUCHE

Modèle	Désignation
E21033-CP E21033-BL 	• Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. Débit limité à 5 l/mn. Système d'installation facile et rapide 5|35˝. Aérateur anti-calcaire. Rotule orientable. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. 2 finitions de corps et 3 finitions de levier pour personnaliser le mitigeur. La finition Noir mat est garantie 5 ans. La finition Chrome est garantie 10 ans.

Vidage	Corps	Levier			Prix HT (€)	U.V. / C.T.
		Chrome	Noir mat	Doré		
Avec	Chrome	**E21033-CP-CP**	**E21033-BL-CP**	**E21033-GLD-CP**	267,30	1C
	Noir mat	**E21033-CP-BL**	**E21033-BL-BL**	**E21033-GLD-BL**	328,09	1C





TOOBI

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E8959	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 8 l/mn. 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.	**E8959-CP**	Chrome	238,60	1C
		E8959-BN ⚠	Nickel brossé	289,00	1C
	• Mitigeur lavabo - corps lisse, sans tirette, sans vidage.	**E7329-CP**	Chrome	214,00	1C
		E7329-BN ⚠	Nickel brossé	254,45	1C
	 				
E8990	• Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.	**E8990-CP**	Chrome	302,80	1C
		E8990-BN ⚠	Nickel brossé	359,30	1C
	• Mitigeur lavabo - modèle haut - corps lisse, sans tirette, sans vidage.	**E8960-CP**	Chrome	271,65	1C
		E8960-BN ⚠	Nickel brossé	328,20	1C
	 				
E8967	• Robinet lave-mains (eau froide). Tête à disques céramique ¼ tour. Sans bonde de vidage. Débit limité à 8 l/mn. 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.	**E8967-CP**	Chrome	159,70	1C
		E8967-BN ⚠	Nickel brossé	187,30	1C
					
E30536	• Bonde de vidage click en métal. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein. Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette, ni vidage.	**E30536-CP**	Chrome	68,80	1C
		E30536-BN ⚠	Nickel brossé	75,00	1C
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

TOOBI

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E8961	• Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. Bout de bec sur rotule orientable. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 8 l/mn. 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.	**E8961-CP**	Chrome	265,85	1C
		E8961-BN ⚠	Nickel brossé	323,55	1C
E8964	• Mitigeur bain-douche sur gorge. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert. Support de douchette à main intégré. Colonnettes à joints toriques pour montage rapide. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.	**E8964-CP**	Chrome	384,05	1C
		E8964-BN ⚠	Nickel brossé	462,05	1C
 E8963	• Mitigeur bain-douche mural. Inverseur automatique. 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert. Support de douchette à main intégré. Raccords et rosaces murales. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.	**E8963-CP**	Chrome	316,90	1C
		E8963-BN ⚠	Nickel brossé	387,20	1C

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

TOOBI

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E9095	• Mitigeur thermostatique bain-douche sur gorge. Inverseur intégré à la poignée de débit. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert. Colonnettes à joints toriques pour montage rapide. ⚠	**E9095-CP**	Chrome	541,85	1C
					
E8992	• Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Inverseur intégré à la poignée de débit. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert.	**E8992-CP**	Chrome	429,90	1C
					
 E8962	• Mitigeur douche mural. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans.	**E8962-CP** **E8962-BN** ⚠	Chrome Nickel brossé	260,20 312,00	1C 1C
					
E8991	• Mitigeur thermostatique douche mural. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Economiseur d'eau : butée escamotable. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ⚠	**E8991-CP**	Chrome	359,30	1C
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

TOOBI

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E98719	• Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier Toobi. 	**E98719-CP**	Chrome	276,10	1C
E98707	• Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier Toobi. 	**E98707-CP**	Chrome	188,70	1C

CÜFF

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E37301	• Mitigeur lavabo - modèle Standard - avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. NF	**E37301-CP**	Chrome	144,45	1V
	• Mitigeur lavabo - modèle Standard - corps lisse, sans tirette, sans vidage. NF	**E98297-CP**	Chrome	136,15	1V
	• Mitigeur lavabo - modèle Standard - cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Débit : 10 l/mn. NF	**E77306-CP**	Chrome	144,45	1V
	• Mitigeur lavabo - modèle Standard - cartouche C3, corps lisse, sans tirette, sans vidage. NF	**E77307-CP**	Chrome	136,15	1V
	 				
E37041	• Mitigeur lavabo - modèle Medium - avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. NF	**E37041-CP**	Chrome	164,50	1V
	• Mitigeur lavabo - modèle Medium - corps lisse, sans tirette, sans vidage. NF	**E98298-CP**	Chrome	158,20	1V
	• Mitigeur lavabo - modèle Medium - cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Débit : 10 l/mn. NF	**E77308-CP**	Chrome	164,50	1V
	• Mitigeur lavabo - modèle Medium - cartouche C3, corps lisse, sans tirette, sans vidage. NF	**E77309-CP**	Chrome	158,20	1V
	 				
E37303	• Mitigeur lavabo - modèle Haut - avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anti-calcaire intégré. Débit limité à 5 l/mn.	**E37303-CP**	Chrome	226,40	1V
	• Mitigeur lavabo - modèle Haut - corps lisse, sans tirette, sans vidage.	**E98299-CP**	Chrome	219,55	1V
	 				

CÜFF

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E37308	• Robinet indépendant pour lave-mains (eau froide). Tête à disques céramique ¼ tour. Aérateur anti-calcaire intégré. Sans bonde de vidage. Débit limité à 5 l/mn.	**E37308-CP**	Chrome	114,25	1V
E37045	• Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.	**E37045-CP**	Chrome	183,25	1V
E37043	• Mitigeur bain-douche sur gorge. Bague-limiteur de température. Inverseur automatique verrouillable. Aérateur anti-calcaire intégré. Clapet anti-retour sur sortie douche. Colonnettes à joints toriques pour montage rapide. NF	**E37043-CP**	Chrome	332,90	1V
E45532	• Mitigeur bain-douche mural. Bague-limiteur de température. Inverseur automatique verrouillable. Aérateur anti-calcaire intégré. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. NF	**E45532-CP**	Chrome	242,55	1V

CÜFF

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E78521	• Mitigeur thermostatique bain-douche sur gorge. Inverseur intégré à la poignée de débit. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Aérateur anti-calcaire intégré. Colonne à joint toriques pour montage rapide. NF  	**E78521-CP**	Chrome	425,65	1V
E78520	• Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Inverseur intégré à la poignée de débit. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire intégré. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. NF  	**E78520-CP**	Chrome	385,25	1V
E45533	• Mitigeur douche mural. Bague-limiteur de température. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords et rosaces murales. NF  	**E45533-CP**	Chrome	182,15	1V
E37035	• Mitigeur thermostatique douche mural. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. NF  	**E37035-CP**	Chrome	309,80	1V

CÜFF

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E37317	• Robinet d'arrêt. Tête à disques céramique. 	**E37317-CP**	Chrome	57,90	1V

MÉTRO

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E24395	• Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Bec bain parfaitement intégré. Inverseur intégré à la poignée de débit. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. EN OPTION : Tablette gain de place texture antiglisse (E24315). Recommandations : l'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm ; au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP. Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire ; en dessous, prévoir un coude de flexible E75124-CP pour plus de confort. NF	**E24395-CP** **E24395-BL**	Chrome Noir mat	339,00 441,05	5V 5V
E21768	• Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Bec bain parfaitement intégré. Inverseur intégré à la poignée de débit. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. Tablette antiglisse incluse. Recommandations : l'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm ; au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP. Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire ; en dessous, prévoir un coude de flexible E75124-CP pour plus de confort. NF	**E21768-CP** **E21768-BL**	Chrome Noir mat	375,50 477,55	5V 5V









MÉTRO

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E24394	• Mitigeur thermostatique douche mural. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec raccords et rosaces murales. EN OPTION : Tablette gain de place à clipser (E24315). La finition chrome est garantie 10 ans. La finition noire est garantie 5 ans. NF	**E24394-CP** **E24394-BL**	Chrome Noir mat	290,40 392,50	5V 5V
E21767	• Mitigeur thermostatique douche mural. Tablette à clipser antiglisse intégrée. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec raccords et rosaces murales. La finition chrome est garantie 10 ans. La finition noire est garantie 5 ans. NF	**E21767-CP** **E21767-BL**	Chrome Noir mat	326,90 429,00	5V 5V
E24315	• Tablette gain de place avec texture antiglisse. Composition : ABS teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les mitigeurs Métro : E24394 et E24395.	**E24315-NF** **E24315-BL**	Sans finition Noir mat	43,05 43,05	1C 1C

MÉTRO

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
CE25399-SC	• Ensemble robinetterie de bain encastrée - 2 sorties d'eau. Cet ensemble comprend : - 1 bec bain pour installation encastrée (E25399). - 1 façade mécanique 2 sorties d'eau avec inverseur (E78021-4A). - 1 boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF).	**CE25399-SC-CP**	Chrome	497,60	1C
		CE25399-SC-BL	Noir mat	597,60	1C
CE25399-TH	• Ensemble robinetterie de bain encastrée - 2 sorties d'eau. Cet ensemble comprend : - 1 bec bain pour installation encastrée (E25399). - 1 façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur (E78024-4A). - 1 boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF).	**CE25399-TH-CP**	Chrome	617,60	1C
		CE25399-TH-BL	Noir mat	717,60	1C

ALEO

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E72278-4	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX tournants ultra-souples. Système d'installation facile et rapide 5|35». Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. NF	**E72278-4-CP**	Chrome	177,75	1V
	• Mitigeur lavabo, bec tube - modèle avec cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Système d'installation facile et rapide 5|35». Débit limité à 10 l/mn. NF	**E98331-4-CP**	Chrome	177,75	1V
	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. NF	**E72278-CP**	Chrome	177,75	5V
	• Mitigeur lavabo, bec tube - avec cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Débit limité à 10 l/mn. NF	**E98331-CP**	Chrome	177,75	5V
E72275-4	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX tournants ultra-souples. Système d'installation facile et rapide 5|35". Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. NF	**E72275-4-CP**	Chrome	151,55	5V
	• Mitigeur lavabo - corps lisse, sans tirette, sans vidage. Système d'installation facile et rapide 5|35". NF	**E72277-4-CP**	Chrome	138,35	1V
	• Mitigeur lavabo - cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Système d'installation facile et rapide 5|35». Débit limité à 10 l/mn. NF	**E98332-4-CP**	Chrome	151,30	5V





ALEO

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E72298-4	• Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation PEX tournants ultra-souples. Système d'installation facile et rapide 5|35». Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.	**E72298-4-CP**	Chrome	223,85	1V
	• Mitigeur lavabo - modèle haut - corps lisse, sans tirette, sans vidage. Système d'installation facile et rapide 5|35».	**E72299-4-CP**	Chrome	204,05	1V
					
E72288	• Robinet indépendant pour lave-mains (eau froide). Têtes à disques céramique ¼ tour. Aérateur anti-calcaire. Débit limité à 5 l/mn.	**E72288-CP**	Chrome	119,85	5V
					
E72279	• Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.	**E72279-CP**	Chrome	171,20	5V
					
E72284	• Mitigeur bain-douche. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Flexibles d'alimentation (longueur 500 mm) avec raccords G1/2. Aérateur anti-calcaire «pièce». Clapet anti-retour sur la sortie douche. NF	**E72284-CP**	Chrome	209,75	5V
					

ALEO

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E72292	• Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge. Bague-limiteur de température. Inverseur automatique intégré discret. Aérateur anti-calcaire «pièce». Douchette latérale Shift Ellipse, 2 jets, sur coude orientable.	**E72292-CP**	Chrome	499,05	1V
E72283	• Mitigeur bain-douche sur gorge. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anti-calcaire «pièce». Clapet anti-retour sur sortie douche. Colonnettes à joints toriques pour montage rapide. NF	**E72283-CP**	Chrome	255,55	1V
E72282	• Mitigeur bain-douche mural. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anti-calcaire «pièce». Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords muraux et rosaces cache-écrous. NF	**E72282-CP**	Chrome	196,25	5V
E72287	• Mitigeur thermostatique bain-douche sur gorge. Inverseur à bouton-poussoir. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire «pièce». Clapets anti-retour sur les alimentations. Colonnettes à joints toriques pour montage rapide. NF	**E72287-CP**	Chrome	405,35	1V

ALEO

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E72286	• Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Inverseur à bouton-poussoir. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire «pièce». Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. NF  	**E72286-CP**	Chrome	359,35	1V
E72351	• Mitigeur douche mural. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords muraux et rosaces cache-écrous. NF  	**E72351-CP**	Chrome	164,70	5V
E72352	• Mitigeur thermostatique douche mural. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec raccords et rosaces murales. NF  	**E72352-CP**	Chrome	292,35	5V

ALEO

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E98717	• Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier Aleo. 	**E98717-CP**	Chrome	206,75	1V
E98705	• Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier Aleo. 	**E98705-CP**	Chrome	126,50	1V

JULY

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E16027-4D	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Tirette latérale. Bonde de vidage métal. Aérateur anti-calcaire. Débit : 10 l/mn. NF	**E16027-4D-CP**	Chrome	110,75	10V
	• Mitigeur lavabo avec bonde de vidage métallo-plastique. NF	**E16027-4-CP**	Chrome	106,70	10V
	• Mitigeur lavabo, corps lisse, sans tirette, sans vidage. NF	**E16027-4ND-CP**	Chrome	101,65	10V
	• Mitigeur lavabo - cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bonde de vidage métal. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Débit : 10 l/mn. NF	**E98258-CP**	Chrome	110,75	10V
	• Mitigeur lavabo - cartouche C3. Bonde de vidage métalloplastique. NF	**E98257-CP**	Chrome	106,70	10V
	 				
E16028-4	• Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Tirette latérale. Bonde de vidage métalloplastique. Débit : 10 l/mn. NF	**E16028-4-CP**	Chrome	127,90	5V
	 				
E16044-4	• Mitigeur bain-douche monotrou. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Flexibles d'alimentation (longueur 500 mm) avec raccords G1/2. Aérateur anti-calcaire. Clapet anti-retour sur la sortie douche. NF	**E16044-4-CP**	Chrome	142,35	5V
					

ROBINETTERIE

JULY

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E16043-4	• Mitigeur bain-douche sur gorge. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire. Raccords colonnettes. NF	**E16043-4-CP**	Chrome	196,15	5V
E16033-4	• Mitigeur bain-douche mural. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire. NF	**E16033-4-CP**	Chrome	143,50	5V
E16031-4	• Mitigeur bain-douche, sans raccords. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire. NF	**E16031-4-CP**	Chrome	133,00	5V
E45714	• Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Blocage température maxi à 50°C. Corps tiède. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. NF	**E45714-CP**	Chrome	268,50	5V

JULY

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E16029-4	• Mitigeur douche mural. Bague limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Raccords et rosaces murales. NF	**E16029-4-CP**	Chrome	112,05	10V
E8455	• Mitigeur thermostatique douche mural. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. NF	**E8455-CP**	Chrome	235,95	5V
E5493	• Combiné thermostatique douche comprenant : - un mitigeur thermostatique douche mural July (E8455), - un ensemble barre de douche et douchette Citrus Ø 90 mm avec porte-savon (E12907).	**E5493-CP**	Chrome	332,35	5V

JULY

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E98714	• Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier July. 	**E98714-CP**	Chrome	191,00	1V
E98702	• Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier July. 	**E98702-CP**	Chrome	106,60	1V

BRIVE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E78116-4	• Mitigeur lavabo, bec tube haut pivotant, avec flexibles d'alimentation PEX. Système d'installation facile et rapide 5|35". Cartouche Ch3 à économies d'eau et d'énergie. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. NF	**E78116-4-CP**	Chrome	152,70	1V
E75760-4	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX. Système d'installation facile et rapide 5|35". Bonde de vidage métallo-plastique. Bague-limiteur de température. Tirette latérale. Aérateur anti-calcaire. Débit limité à 5 l/mn. NF	**E75760-4-CP**	Chrome	100,15	8V
	• Mitigeur lavabo avec bonde de vidage en métal. Système d'installation facile et rapide 5|35». NF	**E78110-4-CP**	Chrome	106,90	8V
	• Mitigeur lavabo - corps lisse, sans tirette, sans vidage. Système d'installation facile et rapide 5|35". NF	**E75762-4-CP**	Chrome	91,10	8V
	• Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation - cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. Système d'installation facile et rapide 5|35". Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Débit : 11 l/mn. NF	**E75759-4-CP**	Chrome	100,15	8V
	• Mitigeur lavabo avec cartouche C3. Système d'installation 5|35». Bonde de vidage en métal. NF	**E78111-4-CP**	Chrome	106,90	8V
E75763-4	• Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. Système d'installation facile et rapide 5|35». Bague-limiteur de température. Tirette latérale. Bonde métallo-plastique. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Débit limité à 5 l/mn. NF	**E75763-4-CP**	Chrome	117,30	8V

BRIVE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E75769-4	• Mitigeur bain-douche monotrou. Système d'installation facile et rapide 5l35". Flexibles d'alimentation avec raccords G3/8. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire. NF 	**E75769-4-CP**	Chrome	136,55	8V
E75768	• Mitigeur bain-douche sur gorge. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. NF  	**E75768-CP**	Chrome	188,65	8V
E75766	• Mitigeur bain-douche mural. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. NF  	**E75766-CP**	Chrome	139,10	8V
E75767	• Mitigeur bain-douche, sans raccord. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire. NF  	**E75767-CP**	Chrome	128,85	8V

BRIVE

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E24335	• Mitigeur thermostatique bain-douche. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Débit 20 l/mn. Inverseur verrouillable. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. Recommandation : en cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également un coude de flexible. NF	**E24335-CP**	Chrome	241,85	5V
E75765	• Mitigeur douche mural. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. NF	**E75765-CP**	Chrome	106,60	8V
E24334	• Mitigeur thermostatique douche mural. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Débit 13 l/mn. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. NF	**E24334-CP**	Chrome	205,45	5V

GALÉO CD

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E72920	• Mélangeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube haut orientable. Têtes à disques céramique. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métallo-plastique. Débit : 15 l/mn. NF 	**E72920-CP**	Chrome	115,70	10V
E72924	• Mélangeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX. Bec fondu fixe. Têtes à disques céramique. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métalloplastique. Débit : 13 l/mn. NF 	**E72924-CP**	Chrome	155,10	5V
E72923	• Robinet indépendant (eau froide). Tête à disques céramique. Poignée eau froide. Aérateur anti-calcaire. Sans bonde de vidage. NF	**E72922-CP**	Chrome	73,70	10V
	• Robinet indépendant (eau chaude). Tête à disques céramique. Poignée eau chaude. Aérateur anti-calcaire. Sans bonde de vidage. NF 	**E72923-CP**	Chrome	73,70	10V
E72967 FDES	• Robinet indépendant pour lavabo (eau froide). Bec tube orientable. Tête à disques céramique. Sans bonde de vidage. Débit : 10 l/mn. NF 	**E72967-CP**	Chrome	88,25	5V

GALÉO CD

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E71921	• Mélangeur bain-douche monotrou. Flexibles d'alimentation (longueur 500 mm). Têtes à disques céramique. Inverseur automatique. Aérateur anti-calcaire. Clapet anti-retour sur la sortie douche. NF 	**E71921-CP**	Chrome	136,00	5V
E71920	• Mélangeur bain-douche mural. Inverseur automatique. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords et rosaces murales. NF  	**E71920-CP**	Chrome	127,90	5V
E71923	• Mélangeur douche mural. Têtes à disques céramique. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords et rosaces murales. NF  	**E71923-CP**	Chrome	97,90	10V

Les infos - Robinetterie de cuisine



Cléo 1889

LE CHARME DE L'ANCIEN : Des détails ornementaux soignés et une poignée en céramique véritable pour une cuisine dans la tendance rétro.

TENDANCE "NOIR MAT" : Le mitigeur de cuisine Cléo 1889 s'habille de noir et représente parfaitement l'alliance entre le charme de l'ancien et la modernité.

CONFORT : Une belle hauteur sous aérateur et une grande profondeur de bec permettant de laver et remplir des récipients facilement.
Une rotation du bec à 360°.

Malleco

MAINTIEN PARFAIT : Une douchette extractible avec fixation magnétique qui assure une parfaite remise en place après utilisation.

DEUX JETS PERFORMANTS : Jet aéré et concentré pour chasser les déchets efficacement et sans effort.
Changement d'une simple pression du doigt.

DURABILITÉ : Système aimanté pour un maintien optimal de la douchette.
Flexible en nylon tressé ultrarésistant et silencieux.

TROIS FINITIONS : Chrome garanti 10 ans, Inox Brossé PVD garanti 25 ans et Noir Mat garanti 5 ans.

PERSONNALISATION : Trois embouts en silicone (noir, blanc et taupe) pour changer la couleur du levier.

Les pictogrammes Robinetterie de cuisine

Économie d'eau
Débit réduit et performance optimale

Personnalisation
Créer votre propre ambiance

Douchette cuisine 3 fonctions
Jet aéré, jet pluie & pause : simplifient les tâches ménagères

Installation rapide
Système de fixation rapide

Assemblage magnétique DockNetik
La douchette se repositionne aisément

Finition durable
Résiste à la corrosion

Cartouche Eco d'Eau 50 %
avec limiteur de débit sensitif

Manœuvre sans contact
Pour un usage pratique et hygiénique

Sans pile
Fonctionne sur le secteur, pas de piles à remplacer

Aérateur Eco d'Eau
L'aérateur réduit le débit pour économiser l'eau

Manœuvre souple, Technology ProMotion
Flexible en nylon tressé et douchette sur rotule

Économies d'eau et d'énergie
Cartouche C3 : levier centré = eau froide

Robinetterie de cuisine

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E24317	**CLÉO 1889** • Mitigeur évier style rétro. Kit de fixation avec queue filetée. Bec pivotant à 360°. Jet aéré. Poignée en céramique véritable. Débit limité à 8 l/mn. 	**E24317-CP** **E24317-BL** **E24317-VS**	Chrome Noir mat Inox brossé	302,60 350,00 363,30	1C 1C 1C
E23310	**SPIRALE** • Mitigeur évier semi-pro avec spirales resserrées. Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivote à 360°. Débit limité à 7 l/mn. Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette. Levier centré = eau froide (économie d'énergie). 	**E23310-CP**	Chrome	311,70	1C
E77748	**MALLECO SANS CONTACT** • Mitigeur évier à détection électronique. Cellule de détection placée sous le bec. Fonctionne avec piles AA (6x1,5V) fournies. Bec tube col de cygne orientable. Douchette anti-calcaire 2 fonctions : jet aéré - jet lame breveté. Equipé de la technologie DockNetik (aimants dans le bec) pour une remise en place parfaite de la douchette après extraction. Flexible en nylon tressé silencieux et durable. Douchette sur rotule orientable. 3 leviers interchangeables : noir, blanc, taupe. Débit limité à 7 l/mn. Finition PVD Inox brossé garantie 25 ans.  	**E77748-CP** **E77748-VS**	Chrome Inox brossé	522,70 588,20	1C 1C

Robinetterie de cuisine

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E562 	**MALLECO** • Mitigeur évier avec douchette extractible. Bec tube col de cygne orientable. Douchette anti-calcaire 2 fonctions : jet aéré - jet lame breveté. Equipé de la technologie DockNetik (aimants dans le bec) pour une remise en place parfaite de la douchette après extraction. Flexible en nylon tressé silencieux et durable. Douchette sur rotule orientable. 3 leviers interchangeables en silicone inclus : noir, blanc, taupe. Débit régulé à 7 l/mn. Bec pivotant : rotation à 360°.  	**E562-CP** **E562-BL** **E562-VS**	Chrome Noir mat Inox brossé	379,45 457,80 444,40	1C 1C 1C
E13963	**ELATE** • Mitigeur évier - douchette extractible - avec flexibles d'alimentation. Bec tube orientable. Douchette anti-calcaire 3 fonctions : jet pluie, jet aéré et pause. Débit limité à 6 l/mn. Percement Ø 35 mm.  	**E13963-CP**	Chrome	408,95	1C
E76250	**NATÉO** • Mitigeur évier avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube orientable et rabattable pour installation devant une fenêtre. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire. Débit : 9 l/mn. Percement Ø 35 mm. Hauteur bec rabattu : 85 mm. NF   	**E76250-CP**	Chrome	334,85	1C

Robinetterie de cuisine

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E72360	ALEO • Mitigeur évier avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Percement Ø 35 mm. Débit limité à 8 l/mn.	**E72360-CP**	Chrome	191,00	5V
	• Mitigeur évier - avec cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). NF	**E98333-CP**	Chrome	191,00	5V
					
E99477	KUMIN • Mitigeur évier, bec tube orientable, avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire. Débit : 10 l/mn. Percement Ø 35 mm. NF	**E99477-CP**	Chrome	167,75	5V
					
E16084-4	JULY • Mitigeur évier, bec profilé, avec flexibles d'alimentation PEX. Bec profilé orientable. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire. Percement Ø 35 mm. Débit : 10 l/mn.	**E16084-4-CP**	Chrome	119,85	5V
	• Mitigeur évier, bec profilé - cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). NF	**E98324-CP**	Chrome	119,85	5V
					

Robinetterie de cuisine

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E5243 	JULY • Mitigeur évier, bec tube, avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire. Percement Ø 35 mm. Débit : 10 l/mn. NF	**E5243-CP**	Chrome	117,40	5V
	• Mitigeur évier, bec tube - cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). NF	**E98325-CP**	Chrome	117,40	5V
					
E78115-4 	BRIVE • Mitigeur évier, bec profilé orientable - avec cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Système d'installation facile et rapide 5|35». Avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire. Percement : 35 mm. Débit : 10 l/mn. NF	**E78115-4-CP**	Chrome	115,80	8V
					
E75770-4	BRIVE • Mitigeur évier, bec tube orientable - avec flexibles d'alimentation. Système d'installation facile et rapide 5|35». Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bague-limiteur de température. Economiseur d"eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire. Percement Ø 35 mm. Débit : 11 l/mn. NF	**E75770-4-CP**	Chrome	113,35	8V
					

Robinetterie de cuisine

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E78114	BRIVE • Mitigeur évier mural - bec tube pivotant. Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie. Bague limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Raccords et rosaces murales. NF	**E78114-CP**	Chrome	152,70	8V





Robinetterie de cuisine

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E76925	GALÉO CD • Mélangeur évier mural. Bec tube orientable. Tête à disques céramique. Aérateur anti-calcaire. Raccords et rosaces murales. Débit : 10 l/mn. NF  	**E76925-CP**	Chrome	133,45	5V
E76920	GALÉO CD • Mélangeur évier avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube haut orientable. Tête à disques céramique. Aérateur anti-calcaire. Sans vidage. Débit : 15 l/mn. NF 	**E76920-CP**	Chrome	111,55	5V
E75499	HORS COLLECTION • Equerre de renfort pour installation de robinetterie monotrou sur évier inox.	**E75499-NF**	Sans finition	3,75	1C

Compléments robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E25399	**MÉTRO** • Bec bain mural pour installation encastrée. Saillie 250 mm. Bec coudé avec aérateur caché. 	**E25399-CP** **E25399-BL**	Chrome Noir mat	100,00 150,00	1C 1C
E37344	**STRAYT** • Bec bain mural. Aérateur anti-calcaire intégré. Saillie : 180 mm.  	**E37344-CP**	Chrome	284,85	1C
E75456	**HORS COLLECTION** • Jeu de raccords colonnettes (G1/2-G3/4) avec silencieux. NF 	**E75456-CP**	Chrome	96,30	1C
E8B238	**HORS COLLECTION** • Kit de compensation pour raccords de robinetterie murale. Permet un raccordement sur excentriques dépassant de moins de 35 mm du mur fini. Collections concernées : - robinetterie : Oblo, Aleo, Strayt, Toobi, Cüff, - colonne de douche : July, Strayt, Toobi, Oblo.	**E8B238-CP**	Chrome	194,25	1C
E75414	**HORS COLLECTION** • Jeu de raccords muraux excentrés mâles (G1/2-G3/4). Rosaces Ø 66 mm. • Jeu de raccords muraux excentrés mâles (G1/2-G3/4) avec silencieux. Rosaces Ø 66 mm. NF 	**E75414-CP** **E75416-CP**	Chrome Chrome	45,45 52,00	1C 1C

Compléments robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E37317	CÜFF • Robinet d'arrêt. Tête à disques céramique. 	**E37317-CP**	Chrome	57,90	1V
E7576	HORS COLLECTION • Robinet d'arrêt d'équerre esthétique (G1/2-G3/8).	**E7576-CP**	Chrome	79,15	1C
E78000	HORS COLLECTION • Clapet de bonde à recouvrement pour lavabo, bidet. Peut remplacer tout clapet standard de bonde de vidage. 	**E78000-CP**	Chrome	31,10	1C
	HORS COLLECTION • Bonde de vidage pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	**E78261-00**	Blanc brillant	57,80	1C
E78262	HORS COLLECTION • Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.  	**E78262-00** **E78262-HW1** **E78262-MG2** **E78262-MK4**	Blanc brillant Blanc neige satin Gris orage Cachemire	78,60 106,10 106,10 106,10	1C 1C 1C 1C

Compléments robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
	HORS COLLECTION • Bonde de vidage à débordement pour vasque sans trop-plein - clapet céramique. 	**E78263-00**	Blanc brillant	78,60	1C
 E78219	HORS COLLECTION • Bonde de vidage pour lavabo ou bidet. Laiton chromé. 	**E78219-CP**	Chrome	61,95	1C
 E78225	HORS COLLECTION • Bonde de vidage à clapet, comprenant une tirette à poser sur plan et une bonde en laiton chromé. 	**E78225-CP**	Chrome	80,05	1C
	HORS COLLECTION • Bonde de vidage pour vasque sans trop-plein - clapet fixe couvrant. 	**E78315-CP**	Chrome	98,35	1C

Compléments robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E30536	HORS COLLECTION • Bonde de vidage click en métal. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein. Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette, ni vidage. 	**E30536-CP** **E30536-BL** **E30536-BGG** **E30536-BN** ⚠	Chrome Noir mat Or Beige Nickel brossé	68,80 75,00 75,00 75,00	1C 1C 1C 1C
E78291	HORS COLLECTION • Siphon «design». Modèle long, réglable en hauteur, avec rosace murale. 	**E78291-CP**	Chrome	189,25	1C
E78297	HORS COLLECTION • Siphon «design». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En métal. Couleur «Chrome». 	**E78297-CP**	Chrome	117,10	1C
E29074	HORS COLLECTION • Siphon « design ». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En laiton. Couleur «Noir mat». 	**E29074-BL**	Noir mat	119,05	1C

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Compléments robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E27315	CLÉO 1889 • Siphon pour lavabo. 	**E27315-CP** **E27315-GLD**	Chrome Doré	89,60 107,75	1C 1C
 E78287	HORS COLLECTION • Siphon à culot pour bidet, tube de sortie murale. Laiton chromé. 	**E78287-CP**	Chrome	56,25	1C
E78288	HORS COLLECTION • Siphon à culot pour bidet, sans tube de sortie ni rosace. Laiton chromé.	**E78288-CP**	Chrome	48,75	1C
	HORS COLLECTION • Siphon à culot. Laiton nickelé mat. 	**E78247-CP**	Chrome	33,90	1C
 E78285	HORS COLLECTION • Siphon à culot réglable pour lavabo. Laiton chromé.	**E78285-CP**	Chrome	40,35	1C

Compléments robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
	HORS COLLECTION • Siphon à culot pour lavabo, tube de sortie murale. Laiton chromé. 	**E78286-CP**	Chrome	48,75	1C

Pièces de rechange : Cartouches

	Mécanique																										Thermostatique			
	1186673	R8A380NF rotative	R29305958	R8A145NF	R8A383NF avec limiteur de débit	R8A384NF avec limiteur de débit	R8A553NF rotative	R8A583NF	R8A739NF	R8A744NF rotative	R8A819NF avec limiteur de débit	R8A820NF	R8A887NF	R8B035NF C3	R8B036NF C3	R8B078NF	R8B191NF	R8B210NF	R8B307NF	R8B308NF Joystick	R8B340NF	R8B354NF	R8B459NF	R8B556NF	R8B611NF	R8B684NF	R8A528NF	R8A877NF	R8B544NF	R29305239
Bague limiteur température			x		x	x	x	x			x	x	x	x	x	x					x		x							
ALEO											● b-d + d + lav C3 BT	● b-d mono + évier C3	● lav BT + b-d 3 trous	● lav C3		● lav + bidet + évier														●
AVID											● b-d + d	● lav enc										● b-d 3 trous	● lav + bidet						●
BRIVE											● b-d + d		● lav + bidet		● lav C3 + évier C3														
COMPOSED											● b-d + d								● lav	● lav							●			
CÜFF																●														●
ELATE									●																					
FAIRFAX			● b-d	● lav + évier + d																										
JULY											● évier BP	●		● lav C3	● évier C3															● TH + colon
MALLECO																								●						
MODULO							● b-d + d																							●
MÉTRO																														●
BRIVE 2																													●	
ODÉON RIVE GAUCHE									●																					
CLÉO 1889									● lav		● évier																			
OBLO												● lav															● TH + colon			
SINGULIER					● lav + bidet + lav mural	● lav BT + évier BT + b-d + d																								●
STANCE																● lav mural	● lav + bidet	● b-d 3 trous + bain 2 trous									●			
STILLNESS				● b-d + d						● lav + bidet																				
STRAYT								● b-d 3 trous				● lav + bidet																		● TH + colon
TOOBI									● lav + bidet + d			● b-d																		● TH + colon

Abréviations :
b-d : bain-douche
d : douche

lav : lavabo
lav enc : lavabo encastré
BF : bec fondu
BT : bec tube

BP : bec profilé
TH : thermostatique
Colon : colonne

Pièces de rechange

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
CARTOUCHE POUR THERMOSTATIQUES					
R29305239	HORS COLLECTION				
	Cartouche thermostatique Aparu.	**R8A877NF**	Sans finition	104,35	1C
	Cartouche thermostatique pour Avid, Aleo, Cüff, Strayt, Toobi, Métro et Modulo.	**R29305239**	Sans finition	87,75	1C
	Cartouche thermostatique Stance, Oblo, Composed.	**R8A528NF**	Sans finition	138,90	1C
CARTOUCHE POUR MITIGEURS					
	HORS COLLECTION				
	Cartouche Ø25 mm pour Composed - levier «Pure».	**R8B307NF**	Sans finition	19,30	1C
	Cartouche Ø25 mm pour Composed - levier «Joystick».	**R8B308NF**	Sans finition	16,60	1C
	Cartouche pour Avid lavabo.	**R8B459NF**	Sans finition	23,25	1C
	Cartouche pour robinetterie évier.	**R8B340NF**	Sans finition	27,40	1C
	Cartouche pour mitigeurs encastrés.	**R8A583NF**	Sans finition	28,15	1C
	Cartouche pour lavabo Toobi - et pour évier : Elate, Purist.	**R8A739NF**	Sans finition	41,90	1C
	Cartouche séquentielle rotative pour évier Easy.	**R8A553NF**	Sans finition	28,15	1C
	Cartouche séquentielle rotative pour Easy.	**R8A380NF**	Sans finition	28,15	1C
	Cartouche séquentielle rotative pour Stillness.	**R8A744NF**	Sans finition	41,90	1C
	Cartouche rotative Oblo.	**R8A824NF**	Sans finition	55,70	1C
	Cartouche limiteur de débit sensitif sans distributeur (hauteur 60 mm).	**R8A384NF**	Sans finition	41,90	1C
	Cartouche limiteur de débit sensitif (hauteur 60 mm).	**R8A819NF**	Sans finition	28,15	1C
	Cartouche Toobi bain-douche, July.	**R8A820NF**	Sans finition	28,15	1C
	Cartouche C3 pour July lavabo.	**R8B035NF**	Sans finition	48,75	1C
	Cartouche C3 pour July évier, bec profilé.	**R8B036NF**	Sans finition	48,75	1C
TÊTES POUR MÉLANGEURS					
R29303405	HORS COLLECTION				
	2 têtes CD - G1/2 - 1/2 tour pour mélangeur Galatée, Galéo et Ginko	**R29303405**	Sans finition	69,65	1C
	2 têtes CD - G3/4 - 1/4 tour pour mélangeur.	**R29908681**	Sans finition	56,30	1C
	Tête à disques céramique G3/8, gauche.	**R8A508NF**	Sans finition	35,00	1C
	Tête à disques céramique G3/8 - 1/4 tour pour Carafe, Purist.	**R8A370NF**	Sans finition	35,00	1C
	Tête à disques céramique G1/2 - 1/4 tour, gauche.	**R8A530NF**	Sans finition	41,90	1C
	Tête G1/2 - 1/4 tour, droite.	**R8A606NF**	Sans finition	28,15	1C

Pièces de rechange

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
INVERSEURS AUTOMATIQUES					
E8A007	HORS COLLECTION				
	Ensemble d'inverseur Symbol.	**E8A157-CP**	Chrome	41,90	1C
	Ensemble d'inverseur mitigeur bain-douche Fairfax.	**E8A042-CP**	Chrome	90,40	1C
	Ensemble d'inverseur Stomb+.	**E8A293-CP**	Chrome	48,75	1C
	Ensemble d'inverseur Oblo, Singulier.	**E8A531-CP**	Chrome	48,75	1C
	Ensemble d'inverseur verrouillable July.	**E8A776-CP**	Chrome	41,90	1C
	Inverseur automatique Galéo.	**E8A556-CP**	Chrome	41,90	1C
	Inverseur pour mitigeurs encastrés.	**E8A602-CP**	Chrome	76,65	1C
	Ensemble d'inverseur Salute et Panache avec bouton-poussoir.	**E8A007-CP**	Chrome	41,90	1C
AÉRATEURS					
E8A006	HORS COLLECTION				
	Aérateur Eco 5 l/mn.	**R8B325NF**	Sans finition	9,85	1C
	Aérateur «pièce» M24.	**R8A994NF**	Sans finition	15,10	1C
	Aérateur Cascade évier M22 femelle, classe B (25 l/mn sous 3 bars).	**E8A014-CP**	Chrome	16,90	1C
	Aérateur Cascade M24 mâle, classe A, pour mitigeurs lavabo, bidet et évier bec fondu.	**E8A006-CP**	Chrome	15,40	1C
	Aérateur M28 mâle, pour bain-douche, classe C (30 l/mn sous 3 bars).	**R29301772**	Sans finition	15,40	1C
	Aérateur Caché M21,5x1, classe A (15 l/mn sous 3 bars).	**R8A539NF**	Sans finition	19,65	1C
	Aérateur Caché M24x1, classe D (38 l/mn sous 3 bars).	**R8A544NF**	Sans finition	16,90	1C
	Ensemble non aéré (6 l/mn) pour mélangeurs Purist.	**E8A760-CP**	Chrome	19,65	1C
	Aérateur M24 mâle pour classe E0 (9 - 12 l/mn sous 3 bars).	**E8B032-CP**	Chrome	15,15	1C
	Ensemble aérateur M22 femelle pour classe E0 (9 - 12 l/mn sous 3 bars).	**E8B033-CP**	Chrome	15,20	1C

Les infos - Collectivité

Patio sans bride

HYGIÈNE MAXIMALE : Surface lisse pour un écoulement efficace de l'eau, prévient la formation de calcaire, l'apparition de germes et de bactéries.

RINÇAGE PERFORMANT : Guidage efficace de l'eau vers l'avant de la cuvette pour une distribution optimale sur les côtés tout en évitant les débordements.

Duo - lavabo collectif

Parfait pour un usage intensif.

Les équerres de fixation offrent un maximum de liberté lors de l'installation.

Odéon Rive Gauche PMR

Les plans-vasques sont autoportants et répondent à la norme PMR.

Leur utilisation est aisée grâce aux cuves rondes, profondes de 13 cm, et aux larges plages de pose.

Les pictogrammes Collectivité

Economie d'eau
Débit réduit et performance optimale

Hauteur WC confortable pour une meilleure assise

Abattant à descente progressive

Abattant déclipsable

Produit livré en un seul colis

Produit adapté aux personnes à mobilité réduite

WC au sol compact adapté aux petits espaces

WC suspendu compact adapté aux petits espaces

Produit de collectivité

Fiche de déclaration environnementale et sanitaire

Crédit d'impôt
Les équipements identifiés par ce pictogramme ouvrent droit à un crédit d'impôt de 25 % sous conditions. Le taux, les conditions et les réserves sont susceptibles d'évoluer en fonction de la réglementation fiscale en vigueur.

COLLECTIVITÉ

WC

WC au sol 538
WC surélevés 539
WC suspendus 541
Bâti-supports et plaque de commande 546

Appareils à usage collectif **550**

Baignoires **562**

Robinetterie **563**

Les Unités de Vente (U.V.) et la Classification Tarifaire (C.T.) sont indiquées dans votre tarif.

Reportez-vous à la colonne U.V./C.T., la plus à droite du tarif :
- Le chiffre correspond à l'Unité de Vente
- La lettre correspond à la Classification Tarifaire : - C = produit de Contremarque
- V = produit de Volume

Exemple : 10V signifie
10 = quantité minimum pour bénéficier des conditions tarifaires
V = produit de volume

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E0383	BRIVE • Pack WC au sol sortie horizontale, 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène, charnières métal réglables E4357G. Kit de fixations au sol E4243-NF fourni. NF	**E0383-00**	Blanc brillant	224,65	28	6V



WC surélevés

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E8353	ODÉON • Pack WC au sol surélevé sortie Vario, caréné, 68 x 35 cm. Hauteur 45 cm conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant thermodur, charnières métal inox réglables E4750. 2 kits de fixation au sol E3078-CP fourni. NF	**E8353-00**	Blanc brillant	551,55	44,2	1C
	  					
E0523	ODÉON UP • Pack WC au sol surélevé sortie horizontale, 68 x 36,5 cm. Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal 8407K. 2 kits de fixations rapide au sol E4243-NF fournis. NF	**E0523-00**	Blanc brillant	495,95	39,1	6C
	  					

WC surélevés

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E22751	BRIVE • Pack WC au sol surélevé, sortie horizontale, 68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène, charnières métal réglables E4357G. Kits de fixations au sol non fournis : 2 x E4243-NF.	**E22751-00**	Blanc brillant	315,05	30,7	6V
E1730	BRIVE • Cuvette au sol surélevée sortie horizontale, 68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm, conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kits de fixations au sol non fournis : 2 x E4243-NF. NF	**E1730-00**	Blanc brillant	187,90	19	1V
	• Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. NF	**E4452-00**	Blanc brillant	85,25	10,5	36V
	• Abattant polypropylène pour cuvette au sol, charnières métal réglables. NF	**E4357G-00**	Blanc brillant	29,55	1,2	28V





WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E1195	ODÉON • Cuvette suspendue longue, 71 x 36 cm. Conforme PMR. Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**E1195-00**	Blanc brillant	364,05	22,6	1V
	• Abattant thermodur antibactérien, charnières métal à fixation rapide. NF	**E4750-00**	Blanc brillant	73,15	2,2	1V
	  					
EDE132 EDE122	STRUKTURA • Pack WC suspendu SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable E20606, charnières métal. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support.	**EDE132-00**	Blanc brillant	365,70	27,3	6V
	• Pack WC suspendu SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable E70024, charnières métal. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDE122-00**	Blanc brillant	326,05	27,3	6V
	• Pack WC suspendu SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E4270. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDE112-00**	Blanc brillant	287,90	25,1	6V
	  					

Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EDE101	STRUKTURA • Cuvette suspendue SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDE101-00**	Blanc brillant	225,20	25	6V
	• Cuvette suspendue SANS BRIDE, 54 x 34 cm, sans trou d'abattant. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDE001-00**	Blanc brillant	237,40	25	1V
EDE001	• Abattant thermodur extra-plat, à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E20606-00**	Blanc brillant	140,50	2,3	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal. NF	**E70024-00**	Blanc brillant	100,85	2,3	28V
	• Abattant thermodur, charnières inox. NF	**E4270-00**	Blanc brillant	62,70	2,3	28V
						
E29394	STRUKTURA • Pack WC suspendu SANS BRIDE, 54 x 34 cm. Abattant thermodur à descendre progressive et déclipsable, charnières métal ; bâti-support autoportant 3/6 L réglable en hauteur jusqu'à 20 cm et plaque de commande double touche mécanique Chrome. Robinet flotteur RTA177NF et mécanisme de chasse RTA244-NF. Kit de fixations murales fourni. NF	**E29394-00**	Blanc brillant	708,95	35	1V
						

Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EDF101	STRUKTURA • Cuvette suspendue SANS BRIDE compacte, 48 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDF101-00**	Blanc brillant	263,90	19	1V
	• Abattant compact thermodur extra-plat, antibactérien, à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E70025-00**	Blanc brillant	142,50	2,3	1V
	• Abattant compact thermodur, charnières inox. NF	**E4272-00**	Blanc brillant	71,95	2,3	1V
						
EDV134	PATIO • Pack WC suspendu SANS BRIDE, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal E23157-00. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDV134-00**	Blanc brillant	274,95	15	12V
	• Pack WC suspendu SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E4303-00. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. NF	**EDV114-00**	Blanc brillant	204,95	15	12V
						
EDV101	PATIO • Cuvette suspendue SANS BRIDE, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**EDV101-00**	Blanc brillant	157,20	15	16V
	• Cuvette suspendue SANS BRIDE, 53,5 x 36 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**EDV001-00**	Blanc brillant	169,85	15	1V
EDV001	• Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	**E23157-00**	Blanc brillant	117,75	2,1	1V
	• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox pour cuvette suspendue. NF	**E70021-00**	Blanc brillant	82,55	1,9	28V
	• Abattant thermodur, charnières métal pour cuvette suspendue. NF	**E4303-00**	Blanc brillant	47,75	2	28V
						

Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E29393	PATIO • Pack WC suspendu SANS BRIDE, 53,5 x 36 cm. Abattant thermodur à charnières métal, bâti-support autoportant 3/6 L réglable en hauteur jusqu'à 20 cm et plaque de commande double touche mécanique Blanche. Robinet flotteur RTA177NF et mécanisme de chasse RTA244-NF. Kit de fixations murales fourni. NF	**E29393-00**	Blanc brillant	571,95	35	1V
E1534	PATIO • Cuvette suspendue compacte, 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**E1534-00**	Blanc brillant	151,40	12,8	1V
	• Cuvette suspendue compacte, 48 x 35,5 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**E1534-Y1-00**	Blanc brillant	165,35	12,8	1V
E1534-Y1	• Abattant compact thermodur, charnières métal pour cuvette suspendue. NF	**E4304-00**	Blanc brillant	63,55	1,9	1V





Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4345	BRIVE • Cuvette suspendue, 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. NF	**E4345-00**	Blanc brillant	101,85	14,5	16V
E4345-Y1	• Cuvette suspendue, 52 x 36 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support.	**E4345-Y1-00**	Blanc brillant	112,15	14,5	1V
	• Abattant polypropylène pour cuvette suspendue, charnières métal réglables. NF	**E4359G-00**	Blanc brillant	29,55	1,2	28V



Nous recommandons l'installation de nos cuvettes suspendues avec nos bâti-supports.

Bâti-supports et plaques de commande

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 E6510	• Bâti-support seul. A encastrer. Nécessite un mur porteur. Fixations au sol et au mur non incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni). 	**E6510-NF**	Sans finition	168,23	6	1V
E24155	• Bâti-support autoportant, au sol avec réservoir à mécanisme 3/6 litres. Utilisation : - Pour installation d'une cuvette suspendue. - Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger. - Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur. - Pour montage autoportant. - Adapté pour des projets de rénovation. Caractéristiques : - Système de réglage en hauteur «mains libres». - Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm. - Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg. - Châssis traité anticorrosion powercron® 6200 haute performance. - Réservoir PP injecté. - Déclenchement mécanique frontal. - Réservoir isolé contre la condensation. - Mécanisme de chasse double volume pré-réglé à 3/6 L (RTA244-NF). - Rinçage double touche ou simple touche. - Robinet flotteur classe acoustique 1, débit différé (RTA177NF). - Installation simple et accès simples pour maintenance. Livré avec : - Jeu de fixations murales. - 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection. - Boîtier de réservation. - Manchon d'alimentation et d'évacuation avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs. - Coude d'évacuation. - Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage. - Plaque de commande non incluse. NF 	**E24155-NF**	Sans finition	342,10	17	1V

Bâti-supports et plaques de commande

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E24156	• Bâti-support au sol avec réservoir à mécanisme 3/6 litres. Utilisation : - Pour installation d'une cuvette suspendue. - Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger. - Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur. - Adapté pour des projets de rénovation. Caractéristiques : - Hauteur du bâti-support 1150 mm. - Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg. - Châssis traité anticorrosion powercron® 6200 haute performance. - Réservoir encastré 120 mm en polyéthylène. - Déclenchement mécanique frontal. - Réservoir isolé contre la condensation. - Mécanisme de chasse double volume pré-réglé à 3/6 L. - Rinçage double touche ou simple touche. - Robinet flotteur classe acoustique 1, débit différé. - Installation simple et accès simples pour maintenance. Livré avec : - Jeu de fixations murales. - 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection. - 4 chevilles M10 pour fixation au sol. - Boîtier de réservation. - Robinet d'arrêt 1/2 mâle ¼ tour. - Manchon d'alimentation L280 mm et d'évacuation Ø 90 mm avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs. - Coude d'évacuation PVC Ø 90 mm. - Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage. - Plaque de commande non incluse. NF 	**E24156-NF**	Sans finition	318,25	17	1C

Bâti-supports et plaques de commande

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E31669	• Bâti-support autoportant, au sol avec réservoir à mécanisme 2,6/4 litres. Utilisation : - Pour installation d'une cuvette suspendue. - Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger. - Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur. - Pour montage autoportant. - Adapté pour des projets de rénovation. Caractéristiques : - Système de réglage en hauteur «mains libres». - Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm. - Châssis acier résistant à une charge de 400 kg. - Châssis traité anticorrosion powercron® 6200 haute performance. - Réservoir PP injecté. - Déclenchement mécanique frontal. - Réservoir isolé contre la condensation. - Mécanisme de chasse double volume pré-réglé à 2,6/4 L (RTA244-NF). - Rinçage double touche ou simple touche. - Robinet flotteur classe acoustique 1, débit différé (RTA177NF). - Installation simple et accès simple pour maintenance. Livré avec : - Jeu de fixations murales. - 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection. - 4 chevilles M10 pour fixation au sol. - Boîtier de réservation. - Robinet d'arrêt 1/2 mâle ¼ tour. - Manchon d'alimentation L280 mm et d'évacuation Ø 90 mm avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs. - Coude d'évacuation PVC Ø 90 mm. - Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage. - Plaque de commande non incluse. 	**E31669-NF**	Sans finition	358,40	17	1V
E29395	• Pack bâti-support autoportant, avec réservoir à mécanisme 3/6 litres (RTA244-NF). Système de réglage en hauteur «mains libres» de 0 à 200 mm. Robinet flotteur classe acoustique 1, débit différé économe en eau (jusqu'à 9 l/an) (RTA177NF). Plaque double commande rectangulaire incluse : Chrome (-CP) ou Blanche (-00). Kit de fixations murales fourni. NF	**E29395-00** **E29395-CP**	Blanc brillant Chrome	381,95 400,40	17 17	1C 1C

Bâti-supports et plaques de commande

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 E20858	• Plaque de commande, 23,1 x 15,1 cm, 2 touches ergonomiques rectangulaires. NF 	**E20858-CP**	Chrome	68,45	0,5	1V
		E20858-00	Blanc brillant	48,85	0,5	1V
		E20858-BGG	Or Beige	247,20	0,5	1V
E20859	• Plaque de commande, 23,5 x 15,6 cm, 2 touches ergonomiques rondes. 	**E20859-CP-MTC**	Chrome brillant/ Chrome mat	88,85	0,5	1C
		E20859-CP-MWH	Chrome brillant/ Blanc mat	76,04	0,5	1C
		E20859-00-MWH	Blanc brillant/ Blanc mat	63,50	0,5	1C
		E20859-7-BMT	Noir brillant/Noir mat	76,04	0,5	1C
E4317	• Kit isolation phonique.	**E4317-NF**	Sans finition	20,85	0,3	1C
E21927	• Pipe droite d'évacuation PVC pour bâti-support.	**E21927-NF**	Sans finition	25,33	0,3	1V
RTA250NF	• Kit de fixation pour plaques de commande.	**RTA250NF**	Sans finition	9,60	0	1C

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E0399	COQUILLE • Pack urinoir nu 31 x 41,5 cm (E1519) avec : deux fixations (E4535) ; tube d'alimentation (E74197) ; effet d'eau chromé, bonde et siphon polypropylène (E74560) ; robinet temporisé G1/2 avec réglage de débit (E74188).	**E0399-00**	Blanc brillant	239,40	8,3	1V
E1519	COQUILLE • Urinoir nu à effet d'eau, 31 x 41,5 cm. NF • Équipement complet pour urinoir : effet d'eau chromé, siphon et bonde en polypropylène.	**E1519-00** **E74560-CP**	Blanc brillant Chrome	84,55 37,80	7,6 0,2	1V 1V
E74197	HORS COLLECTION • Tube d'alimentation pour urinoir.	**E74197-CP**	Chrome	27,75	0,2	1V
E4535	HORS COLLECTION • Attache pour installation de face (vendu à l'unité). • Support pour installation en angle (vendu à l'unité).	**E4535-NF** **E4536-NF**	Sans finition Sans finition	10,20 18,00	0,1 0,1	1V 1V

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 E74188	**HORS COLLECTION** • Robinet temporisé (G1/2) avec réglage de débit. Laiton chromé. • Bonde et siphon en polypropylène. 	**E74188-CP** **E62090-NF**	Chrome Sans finition	102,95 25,70	0,5 0,1	1V 1V
 E78548	**MURALE 2** • Bonde polypropylène à crépine inox avec siphon incorporé pour Murale 2. • Accessoires pour Murale 2. Effet d'eau, arrivée apparente. Chrome. • Accessoires pour Murale 2. Effet d'eau, arrivée dissimulée. Chrome.	**E78548-CP** **E74526-CP** **E74527-CP**	Chrome Chrome Chrome	54,05 62,05 74,90	0,2 0,3 0,3	1V 1V 1V
CN176	**COLLECTIVITÉ** • Bac à laver avec vidage complet : 1- Bac à laver. L64,5 x P60 cm. Pré-percé 1 trou. 2- Vidage complet avec bonde, tubulure et trop-plein.  	**CN176-00**	Blanc brillant	463,95	26,2	1C
E1899	**NORMA** • Bac à laver mural livré avec insertas, L45 x P35 cm, non percé. NF • Bac à laver mural livré avec insertas, L45 x P35 cm, percé. NF • Grille porte-seau pour vidoir E1899. L20 x P25,5 cm. • Jeu de 2 attaches fonte. 	**E1898-00** **E1899-00** **E5597-NF** **E4598-NF**	Blanc brillant Blanc brillant Sans finition Sans finition	208,55 205,15 126,90 16,50	14,2 14,2 0,7 0,3	1V 1V 1V 1V

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EN290	**DUO** • Lavabo. L100 x P36 cm. Vendu sans équerre de fixation. Vidage recommandé : bonde à grille Ø 62 mm (E78561). NF	**EN290-00**	Blanc brillant	213,75	26,5	1V
	• Dossier percé pour lavabo Duo. L100 x H41 cm.	**EN281-00**	Blanc brillant	146,70	9,3	1V
	• Couvre-joint bas monté avec dossier pour Duo.	**EN291-00**	Blanc brillant	79,00	2	1V
	• Couvre-joint bas monté sans dossier pour Duo.	**EN292-00**	Blanc brillant	79,00	2,1	1V
	• Couvre-joint pour dossier EN281.	**EN293-00**	Blanc brillant	35,75	0,8	1V
						
E33129	**DUO** • Lot de 2 équerres réglables pour Duo de 21 à 34 cm.	**E33129-NF**	Sans finition	34,70	1	1C
						
ESA01 EVH001	**DELTA** • Timbre à poser. L51 x P40,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Emaillé sur 3 faces - A adosser au mur. Vidage recommandé : bonde à grille Ø62 mm, E78561. NF	**ESA01-00**	Blanc brillant	259,35	13	1V
	• Timbre à poser. L51 x P40,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Emaillé sur 4 faces. NF	**EVH001-00**	Blanc brillant	294,65	13	1V
						
	HORS COLLECTION • Rosace chromée, passage 3/8, Ø 50 mm.	**E75535-CP**	Chrome	5,60	0,1	1V

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
 E78561	HORS COLLECTION • Bonde à grille inox pour vidoir et timbre d'office. Ø 62 mm.	**E78561-CP**	Chrome	15,15	0,1	1V
 E78585	HORS COLLECTION • Siphon démontable en laiton nickelé pour timbre d'office Delta, ou lavabo Duo.	**E78585-CP**	Chrome	50,60	0,6	1V
EXAS112	ODÉON RIVE GAUCHE					
	• Plan-vasque céramique, double cuve, non meulé, à installer sans meuble. L141 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. ⚠	**EXAS112-00**	Blanc brillant	693,25	37	1C
	• Plan-vasque céramique, double cuve, non meulé, à installer sans meuble. L121 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. NF	**EXAT112-00**	Blanc brillant	543,05	35,1	1C



⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EXAU112	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque céramique, cuve à gauche, non meulé, à installer sans meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXAU112-00**	Blanc brillant	415,95	28,4	1C
	• Plan-vasque céramique, non meulé, à installer sans meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXAV112-00**	Blanc brillant	392,85	23,2	1C
	• Plan-vasque céramique, non meulé, à installer sans meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXAW112-00**	Blanc brillant	323,55	23,2	1C
	• Plan-vasque céramique, non meulé, à installer sans meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXAX112-00**	Blanc brillant	300,40	21,6	1C
	• Plan-vasque céramique, non meulé, à installer sans meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF	**EXBA112-00**	Blanc brillant	277,30	17	1C











Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
	ODÉON RIVE GAUCHE - ACCESSOIRES					
	• Jeu de 2 piètements. ⚠	**E4724-39R**	Gris métallique	178,50	2,1	1C
		E4724-CP	Chrome	279,95	2,1	1C
E4495	**ODÉON UP** • Lavabo PMR. L70 x P56,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Conforme aux réglementations PMR. NF	**E4495-00**	Blanc brillant	237,65	19,5	1V
E4495-X5	• Lavabo PMR. L70 x P56,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. Livré sans bonde. Conforme aux réglementations PMR. NF	**E4495-X5-00**	Blanc brillant	264,00	19,5	1V
	• Siphon «design». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En métal. Couleur «Chrome».	**E78297-CP**	Chrome	117,10	0,6	1C
						
EGC011	**STRUKTURA** • Lavabo non meulé, à installer sans meuble. L65 x P48 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. NF	**EGC011-00**	Blanc brillant	138,65	18,6	1V
	• Colonne.	**18565W-00**	Blanc brillant	65,10	11	30C
	• Cache-siphon.	**18566W-00**	Blanc brillant	71,20	6,7	9V
						

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGG011	STRUKTURA • Lavabo PMR non meulé, à installer sans meuble. L60 x P54 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. NF	**EGG011-00**	Blanc brillant	200,15	19,6	1V
	• Colonne.	**18565W-00**	Blanc brillant	65,10	11	30C
	• Cache-siphon.	**18566W-00**	Blanc brillant	71,20	6,7	9V
						
EGG111	STRUKTURA • Lavabo PMR non meulé, pour installation sans meuble. L60 x P54 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. NF	**EGG111-00**	Blanc brillant	193,95	19,6	1V
	• Colonne.	**18565W-00**	Blanc brillant	65,10	11	30C
	• Cache-siphon.	**18566W-00**	Blanc brillant	71,20	6,7	9V
						
EGD011	STRUKTURA • Lavabo non meulé, à installer sans meuble. L60 x P48 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. NF	**EGD011-00**	Blanc brillant	87,85	18	1V
	• Colonne.	**18565W-00**	Blanc brillant	65,10	11	30C
	• Cache-siphon.	**18566W-00**	Blanc brillant	71,20	6,7	9V
						

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGE011	STRUKTURA • Lavabo non meulé, à installer sans meuble. L55 x P40 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. NF	**EGE011-00**	Blanc brillant	84,40	15	1V
	• Colonne.	**18565W-00**	Blanc brillant	65,10	11	30C
	• Cache-siphon pour lavabo.	**19085D-00**	Blanc brillant	73,80	5,5	12V
EGF011	STRUKTURA • Lavabo non meulé, à installer sans meuble. L50 x P40 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. NF	**EGF011-00**	Blanc brillant	80,90	13,6	1V
	• Colonne.	**18565W-00**	Blanc brillant	65,10	11	30C
	• Cache-siphon pour lavabo.	**19085D-00**	Blanc brillant	73,80	5,5	12V





Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E1998-X5	PATIO					
	• Lavabo. L66 x P52,5 cm, autoportant. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou, pré-percé 2 trous. NF	**E1998-X5-00**	Blanc brillant	110,10	17,5	1V
	• Lavabo. L60 x P47 cm, autoportant. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou. NF	**E4159-X5-00**	Blanc brillant	105,10	13,8	1V
	• Lavabo. L55 x P45 cm, autoportant. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou. NF	**E4158-X5-00**	Blanc brillant	103,80	12,9	1V
	• Colonne.	**15537K-00**	Blanc brillant	59,20	9,4	36V
	• Cache-siphon pour lavabo.	**19085D-00**	Blanc brillant	73,80	5,5	12V
						
E4155	PATIO					
	• Vasque à encastrer par-dessus. L56 x P43 cm. Livrée sans bonde. Percée 1 trou, pré-percée 2 trous. NF	**E4155-00**	Blanc brillant	69,55	7,8	20V
						
E1583G	COLLECTIVITÉ					
	• Tablette, 63 x 14 cm. Livrée avec un kit de fixation au mur : 2 chevilles Ø 6 mm, 2 vis et 2 cache-vis blanc. ⚠	**E1583G-00**	Blanc brillant	112,55	3,1	1C

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E4759C-X5	ODÉON UP • Lave-mains. L40 x P25 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. Sans trou de trop-plein.	**E4759C-X5-00**	Blanc brillant	139,75	5,5	1C
	• Lave-mains. L40 x P25 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à droite. Sans trou de trop-plein. NF	**E4799C-X5-00**	Blanc brillant	139,69	5,5	1C
						
E4699	ODÉON UP • Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Pré-percé 2 trous latéraux. ⚠	**E4699-00**	Blanc brillant	157,40	6,6	1V
						
E4701	ODÉON UP • Lave-mains compact. L50 x P22,5 x H9,5 cm. Livré sans bonde. Sans cache trop-plein. Pré-percé 2 trous latéraux. NF ⚠	**E4701-00**	Blanc brillant	129,85	6,6	10V
						

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EGH011	STRUKTURA • Lave-mains non meulé, pour installation sans meuble. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. NF	**EGH011-00**	Blanc brillant	104,00	11,8	1V
EGN112	ODÉON RIVE GAUCHE • Lave-mains. L45 x P36 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EGN112-00**	Blanc brillant	104,00	10,4	1C
E4144	PATIO • Lave-mains. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou.	**E4144-00**	Blanc brillant	96,15	8,2	1V
E4152	PATIO • Lave-mains. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou.	**E4152-00**	Blanc brillant	89,20	8,2	10V

Appareils à usage collectif

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
EG0112-55	ODÉON RIVE GAUCHE • Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EG0112-55-00**	Blanc brillant	92,45	8	14V
	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à droite. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. NF	**EG0112-56-00**	Blanc brillant	92,45	8	14V
						
EGP112	ODÉON RIVE GAUCHE • Lave-mains d'angle. L34 x P34 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	**EGP112-00**	Blanc brillant	92,45	7,2	14V
						

Baignoires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (€)	Kg	U.V./ C.T.
E2176	MATERNELLE					
	• Baignoire 79,5 x 44,5 cm sans trop-plein, en fonte émaillée.	**E2176-00**	Blanc brillant	1 250,00	30,6	1V
	• Console pour baignoire Maternelle E2176. 2 consoles sont nécessaires (vendu à l'unité).	**E4516-NF**	Sans finition	87,50	1,7	1V
	• Bonde à bouchon spéciale pour baignoire Maternelle E2176.	**E78170-CP**	Chrome	23,95	0,1	1V
	  					
E13438	CORALAIS					
	• Barre de relèvement mural.	**E13438-CP**	Chrome	140,70	0,7	1C
						

Robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E18161	**PANACHE** • Mitigeur lavabo avec levier Easy. Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage température par déplacement horizontal du levier). Température maximale préréglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide 12°C sous 3 bars). Fixation rapide par le dessus. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage en métal. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance. Débit : 13 l/mn. En option : Flexibles d'alimentation pour établissement médicalisé E75812. ⚠	**E18161-CP**	Chrome	205,35	1C
	• Mitigeur lavabo avec levier Easy. Corps lisse, sans tirette et sans bonde de vidage. ⚠	**E18162-CP**	Chrome	192,40	1C
					
E16024-4	**JULY** • Mitigeur lavabo avec levier Easy. Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier). Température maximale préréglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars). Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anti-calcaire. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance. En option : Flexibles d'alimentation pour établissement médicalisé E75812.	**E16024-4-CP**	Chrome	151,10	1V
	• Mitigeur lavabo avec levier Easy. Corps lisse, sans tirette et sans bonde de vidage.	**E16024-4ND-CP**	Chrome	140,70	1V
					
E72967	**GALÉO CD** • Robinet indépendant pour lavabo (eau froide). Bec tube orientable. Tête à disques céramique. Sans bonde de vidage. Débit : 10 l/mn. NF	**E72967-CP**	Chrome	88,25	5V
					

⚠ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (€)	U.V./ C.T.
E75089	HORS COLLECTION • Douchette à main avec support mural. Flexible en laiton chromé de 1250 mm.	**E75089-CP**	Chrome	64,00	1V
E37317	CÜFF • Robinet d'arrêt. Tête à disques céramique. 	**E37317-CP**	Chrome	57,90	1V
E75125	HORS COLLECTION • Colonne de douche, longueur 1,10 m. Laiton chromé. 	**E75125-CP**	Chrome	104,90	1V
 E74188	HORS COLLECTION • Robinet temporisé (G1/2) avec réglage de débit. Laiton chromé. 	**E74188-CP**	Chrome	102,95	1V

ENTRETIEN, PRÉCAUTIONS D'USAGE ET NORMES

Entretien et précautions d'usage 566
Normes 571

Entretien et précautions d'usage

Tous les produits en céramique

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits type antirouille...). Nettoyer, après chaque usage, avec une éponge et un nettoyant ménager liquide.

Abattants de cuvette de WC

La surface des abattants est conçue pour fournir une hygiène optimale. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou bien contenant du chlore ou des acides : ils peuvent être à l'origine d'un jaunissement et d'un décollage de la matière. Du savon neutre ou des produits à laver la vaisselle doux et naturels d'utilisation courante conviennent parfaitement pour un nettoyage en profondeur. Après nettoyage, passer un chiffon légèrement humide sur l'ensemble de l'abattant et essuyez bien les charnières. Laissez la lunette et le couvercle levés tant que des produits de nettoyage se trouvent dans la cuvette de WC. Vous éviterez ainsi que les émanations des produits de nettoyage ou de désinfection altèrent le plastique.

Baignoire en fonte émaillée

Nettoyer la baignoire après chaque usage avec une éponge et un nettoyant ménager liquide. Rincer à l'eau claire puis essuyer pour éviter les dépôts calcaires. Ne pas employer de produits acides (détartrants pour WC ou autres), abrasifs ou éponge récurante. Veiller au bon réglage des adoucisseurs d'eau : T.H. (mesure de résistance aux alcalins) supérieur à 10. Pour dissoudre les dépôts calcaires, nettoyer la baignoire avec une lessive, appliquer du vinaigre puis rincer abondamment. Pour faire disparaître les taches résistantes, comme les taches de métal, nettoyer la surface de la baignoire avec une brosse en nylon et une pâte récurante type Ajax ou Cif crème. Proscrire l'utilisation d'une laine d'acier ou d'une brosse métallique. Pour faire disparaître les traces d'adhésif, frotter avec de l'acétone et de la poudre d'émail ou de la sciure. Pour faire disparaître les taches de lessive, employer de l'eau de javel diluée.

Baignoire et receveur en acrylique et en Aerobloc

Nettoyer la baignoire ou le receveur après chaque usage avec une éponge et un nettoyant ménager liquide. Rincer à l'eau claire puis essuyer pour éviter les dépôts calcaires. Ne pas employer de poudres abrasives ou récurantes, ni de produits organiques tels que les diluants, les solvants, les décapants, les hydrocarbures, l'acétone, la thérébenthine ou l'alcool à brûler. Eviter tout contact avec une cigarette allumée. Si la surface se trouvait accidentellement rayée ou ternie, utiliser un papier abrasif à l'eau très fin et un produit à polir liquide. Lustrer avec un chiffon doux. Finition mate : en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utilise de nettoyeur vapeur.

Coussins appui-tête pour baignoire

Nettoyer avec de l'eau savonneuse uniquement et essuyer avec un chiffon doux et propre. Ne pas utiliser de détergent abrasif, de produits chimiques ou organiques. Eviter tout contact avec des produits colorants (ex. : teinture de cheveux, liquides bain concentrés). Si par accident il y avait contact avec l'un de ces produits, rincer abondamment à l'eau claire. Ne jamais employer de grattoirs ou d'instruments coupants risquant d'endommager la surface tendre du coussin. Ne pas utiliser d'outil. Attention : Les coussins pour baignoire JACOB DELAFON ne doivent jamais être posés près d'une source de chaleur (type appareil de chauffage …). Proscrire tout contact avec une cigarette allumée ou une flamme nue.

Système Balnéo

Le réseau doit être entretenu régulièrement. Faire fonctionner le système quelques minutes puis vidanger. Renouveler l'opération avec l'eau claire pour rincer.

Robinetterie

La robinetterie doit faire face à de nombreuses contraintes : pression, température, répétitivité des cycles, agressivité de l'eau entre autres. On trouvera des tableaux sur les conditions de fonctionnement et les normes en vigueur, qui facilitent le choix de la robinetterie à mettre en place. A noter : pour éviter les nuisances sonores pouvant être dues à un excès de pression, il est parfois souhaitable d'insérer dans le circuit amont un réducteur de pression silencieux. Nettoyage de l'aérateur : l'aérateur doit être démonté et nettoyé régulièrement. Entretien de la robinetterie : eau savonneuse et chiffon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou à base d'acide chlorhydrique.

Entretien et précautions d'usage

Marquage CE des produits de construction

Les produits ci-dessous portent le marquage CE, ce qui signifie qu'ils sont conformes aux exigences de la norme harmonisée correspondante.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, une déclaration des performances (DoP) est également disponible pour chaque produit sur demande.

Famille de produit	Norme européenne harmonisée
Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré	EN 997
Baignoires à brassage d'eau	EN 12764
Eviers de cuisine	EN 13310
Urinoirs muraux	EN 13407
Lavabos collectifs	EN 14296
Parois de douche	EN 14428
Baignoires à usage domestique	EN 14516
Receveurs de douche	EN 14527
Bidets	EN 14528
Lavabos	EN 14688
Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir	EN 14055

Entretien et précautions d'usage

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

Merci d'avoir choisi un meuble Jacob Delafon. Si installé et entretenu comme indiqué, ce meuble durera de nombreuses années.
Toute garantie s'applique uniquement aux produits installés et entretenus conformément aux instructions d'entretien et d'installation suivantes.

Notre entreprise est certifiée PEFC et favorise l'achat de matières PEFC.
PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts.

Conseils d'installation et d'ordre général

• Veuillez vérifier que le meuble ne comporte aucun défaut avant de l'installer. Toute plainte formulée à ce sujet après installation sera rejetée.
• Veuillez conserver les éléments de protection jusqu'à la fin de l'installation.
• Comme pour tout meuble avec des panneaux de fibres de bois, un niveau d'humidité trop élevé peut endommager le produit. Tout meuble doit être installé dans une salle de bains bien ventilée, équipée d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC).
• Toujours utiliser une porte ou un rideau de douche et essuyer toute éclaboussure immédiatement après utilisation.
• Tout produit susceptible d'entrer en contact avec de l'eau doit être protégé à l'aide d'un produit étanche à base de silicone (c.-à-d. aux endroits où le produit est en contact avec un sol carrelé ou contre un mur carrelé). Toute éclaboussure d'eau doit être essuyée immédiatement après utilisation.
• Si pour quelque raison que ce soit, le meuble doit être coupé ou percé pour être installé, tout bord vif doit être étanchéifié avec un vernis ou une peinture à base d'huile pour prévenir l'infiltration de l'eau.
• Après installation, éliminer toute sciure et nettoyer les coulisses de tiroirs.
• Tous les produits doivent être installés par une personne compétente.
• Tout branchement électrique doit être effectué conformément aux règlements de câblage locaux en vigueur les plus récents et par un électricien qualifié, en prêtant tout particulièrement attention aux zones se trouvant à l'intérieur de la salle de bains.
• Les fixations murales, quincaillerie ne sont pas fournies. Il incombe à l'installateur d'utiliser des vis/fixations adaptées à l'installation.
• Veuillez noter que les produits en plaqué bois sont naturels et donc diffèrent les uns des autres. Les bois naturels sont susceptibles de changer légèrement de couleur avec le temps à cause de l'exposition aux rayons UV. Ceci est un processus naturel considéré comme faisant partie de l'attrait et de l'esthétique du bois plaqué et confère à chaque produit son caractère unique.
• Pour les plans-vasques en verre, mitigeur et bonde ne doivent pas être trop serrés lors du montage pour éviter tout risque de fissures. Veillez à positionner toujours des joints entre le verre et les pièces métalliques.

Entretien et utilisation au quotidien

• Après utilisation, tout excès d'humidité doit être séché avec une serviette ou un chiffon doux, en prêtant tout particulièrement attention aux bords du meuble.
• Ne jamais utiliser de détergents, eau de javel ou produits de nettoyage abrasifs, ces derniers pouvant endommager le revêtement du produit. Toujours effectuer au préalable un test dans une zone isolée. Ne pas utiliser de produits à polir à base de cire, ces derniers pouvant altérer le fini laqué du meuble.
• Ne pas laisser une serviette humide sur le meuble, cela pourrait endommager le revêtement du produit et encourager la prolifération de moisissures/bactéries.
• Ne pas s'appuyer ni s'accrocher sur les poignées ou portes.
• **Attention !** Toute ampoule électrique sera chaude. Ne jamais la toucher avec les mains mouillées. Avant de remplacer une ampoule usagée, toujours débrancher l'unité de la prise électrique.
• En cas de remplacement d'ampoule, toujours utiliser le type d'ampoule et de puissance appropriés. Utiliser un chiffon pour éviter de transférer des taches de graisse sur la nouvelle ampoule et de nuire à ses performances.
• Ne jamais laisser la porte d'un meuble ouverte directement sous un luminaire pour éviter toute accumulation de chaleur.

Surfaces de verre

• Ne pas frapper sur le verre avec un objet dur ou pointu.
• Ne pas placer un objet très chaud ou très froid contre ou à proximité des surfaces de verre sauf si un matériau isolant épais approprié est utilisé pour empêcher que cet objet n'entre en contact avec le verre.
• Si le verre est ébréché ou cassé, le remplacer immédiatement. Pour de plus amples informations concernant le remplacement du verre et des autres composants, veuillez contacter nos services techniques.

Entretien et précautions d'usage

Information matière - Le verre

Caractéristiques des matières
Le verre est un matériau très dur et résistant mais en même temps fragile, des coups ou des chutes d'objets peuvent l'endommager.

Entretien quotidien
Ne pas utiliser de produits agressifs comme les solvants ou dilants, les produits acides tel que les anticalcaire, ou basiques comme la soude caustique. N'utiliser que des détergents à PH neutre et un chiffon en microfibre. Il est recommandé de ne pas laisser de gouttes d'eau sur le plan, enlevez-les délicatement avec un chiffon humide avec une fréquence au moins quotidienne. De préférence, ne pas intervenir sur la face interne laquée.

Information matière - Les mélaminés et stratifiés

Caractéristiques des matières
Le mélaminé : feuille de papier décor collé sur un panneau d'aggloméré de bois (fibres de bois déchiquetées et compressées dans une colle).
Le stratifié : revêtement comprenant un empilage de feuilles de papier Kraft (souvent 3), recouverte d'une feuille de papier décor collé sur un panneau d'aggloméré de bois (fibres de bois déchiquetées et compressées dans une colle).
Le stratifié est plus résistant que le mélaminé de par son épaisseur.
Mélaminé et stratifié ont une surface dure et non poreuse. Ils sont donc très hygiéniques et très faciles à nettoyer.
L'exposition à la lumière (rayons UV) peut éventuellement modifier les nuances dans le temps.

Entretien quotidien
Nettoyer régulièrement avec de l'essuie-tout, un chiffon doux (sec ou humide) ou une éponge (si nettoyage humide, bien essuyer).
L'usage répété de produits d'entretien pour ameublement, de produits cirant, risque de former une couche poisseuse inesthétique.
Se reporter à la notice de montage pour les généralités concernant les conseils d'installation et d'entretien.

Taches spécifiques
Taches légères ou récentes : nettoyage à sec ou humide avec de l'essuie-tout, un chiffon doux ou une éponge (si nettoyage humide, bien essuyer).
Traces moyennes ou assez anciennes : utiliser de l'eau très chaude et des produits de nettoyage courants non abrasifs (lessive liquide, savons).
Traces persistantes ou anciennes : laisser agir une nuit sur la tache avec de la lessive liquide ou une pâte de poudre à laver et d'eau. Si certaines taches persistent, utilisation possible de solvants ou d'un acide faible (pour le calcaire).

Information matière - La laque

Attention !
Ce produit est recouvert d'un film, mais il ne s'agit pas d'une protection contre les chocs. Procéder avec soin lors du montage, et enlevez ce film une fois l'installation terminée.

Caractéristiques des matières
Vernis fabriqué à partir de résine.
Les laques peuvent avoir 3 aspects différents : brillante, satinée ou soft. Il s'agit de laque polyuréthane.
Il peut arriver qu'au fil des ans, un léger changement de teinte apparaisse dû à l'action de la lumière (des rayons UV).

Entretien quotidien
Utiliser uniquement de l'eau savonneuse ou du produit pour vitre avec une éponge et sécher à l'aide d'un chiffon doux.

Taches spécifiques
Taches récentes, taches alimentaires : nettoyer avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. Sécher ensuite à l'aide d'un chiffon doux.
Traces de stylo bille ou feutre : alcool à 90°. Faire en premier lieu un essai sur une partie du meuble non visible.
Vernis à ongles : utiliser du dissolvant pour vernis à ongles sans acétone, avec précautions et en employant un coton-tige pour limiter l'application. Faire en premier lieu un essai sur une partie du meuble non visible.

Entretien et précautions d'usage

Information matière - Le bois massif

Caractéristiques des matières
Bois massif recouvert d'un vernis spécial anti-UV. Lisse et pur au toucher. C'est une matière vivante, chaque pièce est unique et donc les différences de teintes ne peuvent être considérées comme des anomalies.

Entretien quotidien
Utiliser uniquement de l'eau savonneuse ou du produit pour vitre avec une éponge et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

Taches spécifiques
Taches alimentaires : nettoyer avec de l'eau savonneuse, rincer et sécher à l'aide d'un chiffon doux.
Pour les taches grasses, la Terre de Sommières est le remède adéquat.
Traces de stylo bille ou feutre : alcool à 90° ou alcool à brûler, jus de citron, ou produit antirouille du commerce.
Vernis à ongles : utiliser du dissolvant pour vernis à ongles sans acétone, avec précaution et en employant un coton-tige pour limiter l'application. Faire en premier lieu un essai sur une partie du meuble non visible.

Information matière - La marqueterie « Point de Hongrie »

Caractéristiques des matières
Placage chêne « Point de Hongrie » recouvert d'un vernis spécial anti-UV. Lisse et pur au toucher. C'est une matière vivante, chaque pièce est unique et donc les différences de teintes ne peuvent être considérées comme des anomalies.

Entretien quotidien
Utiliser uniquement de l'eau savonneuse ou du produit pour vitre avec une éponge et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

Taches spécifiques
Taches alimentaires : nettoyer avec de l'eau savonneuse, rincer et sécher à l'aide d'un chiffon doux.
Pour les taches grasses, la Terre de Sommières est le remède adéquat.
Traces de stylo bille ou feutre : alcool à 90° ou alcool à brûler, jus de citron, ou produit antirouille du commerce.
Vernis à ongles : utiliser du dissolvant pour vernis à ongles sans acétone, avec précaution et en employant un coton-tige pour limiter l'application. Faire en premier lieu un essai sur une partie du meuble non visible.

ÉCLAIRAGE

LED

Il s'agit d'une diode électro-luminescente. Elle est à la fois très durable et très sobre (économie d'énergie de 90 % par rapport à une lampe à incandescence classique). Elle s'allume instantanément et supporte très bien les allumages répétés. Les LED proposées dans l'offre Jacob Delafon sont blanches, éclairage "lumière du jour", associées à un diffuseur opacifiant.

Durée de vie : 50 000 heures.

Elles doivent être jetées en déchetterie avec les déchets électroniques.

Correspondance d'éclairage
Informations communiquées à titre indicatif pour base de comparaison.

Rendement en lumens / Watt = capacité d'une source lumineuse à transformer de l'énergie électrique en énergie lumineuse.
Lumens = puissance lumineuse générée / Watt = puissance électrique consommée.

Ampoule incandescente = 12 lumens / W
Ampoule halogène = 20 - 27 lumens / W
Tube fluorescent = 45 - 80 lumens / W
LED > 100 lumens / W

RÈGLES DE SÉCURITÉ AUTOUR DES POINTS D'EAU

Les normes à respecter pour les appareillages électriques dans les pièces d'eau délimitent différents volumes allant de 0 à 2 pour répondre aux exigences en matière de protection contre les chocs électriques (Classe) et contre la pénétration de solides (ex : IP 2X) ou de liquides (ex : IP X4).

Dans le volume 0 et 1 :

Seuls sont autorisés des appareils prévus pour utilisation dans une baignoire alimentés en TBTS limitée à 12 V en courant alternatif et 30 V en courant continu, la source étant en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Dans le volume 2 :

Seuls peuvent être installés des luminaires, des douilles DCL, des appareils de chauffage des locaux et autres matériels d'utilisation, sous réserve que ces matériels soient de la classe II et soient protégés par un dispositif différentiel-résiduel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

Ces mêmes appareils ne peuvent pas être installés sur les tabliers de baignoires et les paillasses et niches de baignoires ou de douches.

Un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA doit être conforme à la norme NF EN 61558-2-5.

VOLUMES BAIGNOIRE



VOLUMES DOUCHE *sans receveur*



VOLUMES DOUCHE *avec receveur*



APPAREILS SANITAIRES

Qu'est ce que la marque NF ?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques fixées par AFNOR Certification et contrôlées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sont précisées dans des cahiers des charges appelés règles de certification, élaborés en concertation avec les demandeurs/titulaires, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

Le référentiel de certification concernant les appareils sanitaires est identifié par le numéro 017. Il est téléchargeable sur le site Internet www.cstb.fr ou www.marque-nf.com.
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et la SFC (Société Française de Céramique) effectuent les essais sur les produits et les audits des unités de fabrication dans le cadre de cette application.

Sur quels produits se trouve la marque NF ?

La marque NF-Appareils sanitaires est apposée sur les produits suivants :
- lavabos et lave-mains (céramique) ;
- bidets (céramique) ;
- receveurs de douche (céramique, acier, fonte, matériaux de synthèse) ;
- éviers (céramique, acier inoxydable, matériaux de synthèse) ;
- baignoires (fonte, acier, matériaux de synthèse) ;
- vasques et plans de toilette (céramique, matériaux de synthèse) ;
- cuvettes de WC avec ou sans réservoir de chasse attenant ;
- réservoirs équipés ;
- appareils pour collectivité ;
- bâti-supports ;
- packs WC ;
- parois de douche.

Qu'apporte la marque NF ?

La marque NF-Appareils sanitaires certifie la conformité des appareils sanitaires aux règles de certification NF 017 approuvées par AFNOR Certification.

Cela garantit :

- que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est-à-dire :
  - résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet ;
  - résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les taches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à prohiber totalement à proximité des appareils émaillés) ;
- que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés ;
- que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement ;
- que la forme du fond de la cuve (lavabo, bidet, receveur de douche, évier, baignoire, etc.) est conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, l'écoulement de l'eau sans stagnation ;
- que l'ensemble cuvette/réservoir équipé répond aux contraintes :
  - de protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau) ;
  - de lutte contre le bruit (robinets certifiés NF) ;
  - d'efficacité (évacuation, rinçage des parois) ;
  - d'hygiène (absence d'éclaboussure) ;
  - d'économie d'eau lorsqu'un mécanisme "économiseur NF" est monté ;
- que les parois de douche sont certifiées conformes pour les caractéristiques suivantes :
  - la facilité de nettoyage : tous les volumes sont accessibles ;
  - l'étanchéité au jet d'eau ;
  - l'endurance à 30 000 cycles d'ouverture et de fermeture des portes ;
  - de sécurité : absence de cassure et de déboîtement en cas de choc contre la paroi (verre de sécurité).

Les produits marqués NF sont donc aptes à répondre à l'usage auxquels ils sont destinés.

Comment reconnaître un produit NF ?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF-Appareils sanitaires de ceux qui ne le sont pas dans ce catalogue, le sigle NF est placé à côté de l'article en bénéficiant. En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation, le sigle NF est apposé sur les produits eux-mêmes et le cas échéant sur leur(s) emballage(s).

CSTB - 84, avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 MARNE-LA-VALLEE cedex 2 – France

Le certificat NF Appareils Sanitaires de la marque Jacob Delafon est disponible à l'adresse suivante :http://certipubli.cstb.fr/2022/275/JDEL_22_09_2022.pdf

APPAREILS SANITAIRES

Pour les appareils sanitaires émaillés

Il a été défini 3 classes d'usure en fonction de la résistance à l'abrasion de leur revêtement.

Cette résistance se définit par un essai normalisé (NF D14-501) communément appelé essai d'abrasion PEI.

Selon cette méthode, les surfaces émaillées sont usées progressivement par friction mécanique de billes d'acier et d'un abrasif.

L'appréciation du degré d'usure est établie en 3 classes par un examen visuel :

Classe	(N) - Nombre de cycles à partir duquel apparaît une usure visible
I	50, 100 et 150
II	200, 300, 400, 500 et 600
III	N > 600

Cette classification conduit aux domaines d'utilisation recommandés suivants qui doivent être précisés sur les différentes documentations :

Sévérité d'usage	Classe d'usure
Privatif léger ex : Equipement d'une maison individuelle ou d'un appartement...	I - II - III
Privatif intense ou collectif léger ex : Hôtellerie, toilettes publiques, brasseries...	II - III
Collectif intense ex : Gymnase, stade, camping...	III (exclusivement)

Les domaines d'emploi cités ne constituent pas une liste limitative.

Les exemples mentionnés visent essentiellement l'emploi d'appareils sanitaires dans des conditions normales d'utilisation. L'expérience a révélé que les critères actuels d'attribution des classes d'usure ne permettaient pas de se prémunir d'une perte de brillance et d'un dépolissage éventuel lorsque les appareils sanitaires émaillés étaient soumis à des conditions plus sévères d'utilisation.

Pour des emplois particuliers où un doute subsiste, il est conseillé de consulter nos services techniques.

Normes

BAIGNOIRES ET BALNÉO

Baignoires

• Les contrôles de fabrication des produits en matériaux émaillés Jacob Delafon sont effectués sur la base des normes suivantes :

NF D11-112	Baignoires en matériaux émaillés
NF D11-130	Produits en matériaux émaillés pour collectivités
NF D14-601	Appareils sanitaires - Matériaux émaillés - Spécifications générales

Faisant référence aux normes de méthodes d'essais suivantes :

NF D14-501	Résistance à l'abrasion
NF D14-503	Choc thermique
NF D14-505	Contrôle d'aspect
NF D14-506	Résistance aux acides
NF D14-507	Résistance aux alcalins à chaud
NF D14-508	Résistance aux agents chimiques et aux taches
NF D14-509	Continuité de la couche d'émail
NF D14-510	Contrôle dimensionnel
NF D14-512	Contrôle de l'étanchéité et de la masse d'eau absorbée par la céramique sanitaire

• Les contrôles de fabrication des produits en acrylique Jacob Delafon sont effectués sur la base des normes suivantes :

NF EN 263	Spécifications des feuilles d'acrylique coulées pour baignoires et receveurs de douches à usage domestique
NF EN 198	Spécification des baignoires finies à usage domestique en matière acrylique
NF EN 232	Baignoires - Cotes de raccordement
NF EN 14516	Baignoires à usage domestique
NF EN 14527	Receveurs de douche à usage domestique
NF EN 251	Receveurs de douche - Cotes de raccordement

• Dimensions
- Toutes les cotes indiquées sur nos plans sont nominales.
- Le diamètre des trous de bonde et de trop-plein des baignoires est à 52 mm (tolérance de +3/-2 mm) dans nos fabrications.
- Tolérances sur longueur et largeur des baignoires +0 mm, –5 mm pour les produits NF et +5 mm, -5 mm pour les produits non NF sur toutes les dimensions (sup. ou inf. à 1 m).
- Tolérances sur les percements pour robinetteries sur gorge réalisés dans les usines Jacob Delafon.
    - Ecart entre axe de bonde et axe de la robinetterie : +5 mm, –5 mm.
    - Entraxe des trous : +2 mm, –2 mm.
    - Diamètre des trous : +2 mm, –0 mm.

Baignoires et balnéo

Conformément à la règlementation, tous nos systèmes balnéo portent le marquage CE et répondent aux directives européennes basse tension 2014/35/UE et CEM (compabilité électromagnétique) 2014/30/UE, et au règlement produits de construction n°305/2011.
Les normes harmonisées appliquées sont les suivantes :

- NF EN 60335-1	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - partie 1 : prescription générales
- NF EN 60335-2-60	Règles particulières pour les baignoires à systèmes de brassage d'eau
- NF EN 55014-1	Compabilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - partie 1 : Emission
- NF EN 55014-2	Compabilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - partie 2 : Immunité
- NF EN 12764	Spécifications des baignoires à brassage d'eau.

FDES

Qu'est-ce que la FDES ?

La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) communique sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) d'un produit conformément aux normes en vigueur relatives aux produits de construction.

Ces normes prévoient l'expression des données **sur toute la durée de vie** du produit en intégrant la fabrication (avec l'extraction des matières premières + énergie), le transport, l'utilisation, l'entretien et le recyclage.



Source : EVEA Conseil

La FDES permet aux acteurs du bâtiment d'avoir un **document standardisé** pour analyser et additionner les impacts des différents produits choisis dans le cadre d'une construction/rénovation.

Les FDES, comment les utiliser ?

Leur rôle principal est de fournir des informations à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires à leurs critères de choix habituels (techniques, esthétiques, économiques).

- Elles ne permettent pas de faire des comparaisons directes entre produits.
- Elles permettent de calculer les impacts environnementaux d'un bâtiment dans son ensemble et d'évaluer différents produits de construction, différents matériaux, ...

La fourniture d'une FDES indique que le fabricant, ou le syndicat de fabricants, du produit concerné est **transparent** vis à vis de ce produit et communique sur ses caractéristiques environnementales et sanitaires.

Nous communiquons sur les caractéristiques environnementales et sanitaires – avec les FDES - de certains des produits suivants :
Baignoire en acrylique,
Lavabo en porcelaine,
Pack WC,
Cuvette de WC suspendue en porcelaine,
Receveur de douche en grès,
Robinetterie (mélangeur, mitigeur mécanique et thermostatique).

Les produits concernés sont identifiables dans ce catalogue grâce au picto FDES.

Les fiches sont disponibles sur demande auprès du Service Prescription.

LA ROBINETTERIE

Qu'est ce que la marque NF ?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques sont précisées dans un référentiel élaboré en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les prescripteurs/utilisateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics, approuvés par AFNOR Certification et le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Les Règles de certification concernant la robinetterie sont identifiées par le numéro 077.

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) effectue les essais sur les produits et les audits des unités de fabrication dans le cadre de cette application.

Sur quels produits se trouve la marque NF ?

La marque NF est apposée notament sur les produits suivants : robinets simples et mélangeurs, mitigeurs mécaniques, thermostatiques, douchettes, flexibles, etc., et précise des classements pour certains de ceux-ci.

Qu'apporte la marque NF ?

La marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE certifie la conformité des produits au référentiel de certification approuvé par le CSTB et AFNOR Certification. Cela garantit notamment la qualité du revêtement, l'interchangeabilité des produits, les performances hydrauliques, les performances mécaniques, la résistance à l'usure, la durabilité, etc. Les performances réelles des robinetteries sont précisées dans les classements.

Comment reconnaître un produit NF ?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE de ceux qui ne le sont pas dans ce catalogue, le logo NF est placé à côté de l'article en bénéficiant. En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation, le sigle NF est apposé sur les produits eux-mêmes.

La règlementation thermique 2012 et la robinetterie

La règlementation thermique 2012 (RT2012) a pour objectif de limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs qu'ils soient pour l'habitation (domestique) ou pour tout autre usage (public). Elle est définie par la loi sur la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement. La réglementation environnementale des bâtiments RE2020 renforce ces exigences.

Pour aller dans ce sens, les classements de la marque NF Robinetterie sanitaire ont évolué :

- Evolution du classement ECAU avec la création du classement C3 qui s'applique au secteur domestique (maison, appartement, résidence étudiant).
  Dans ce catalogue, les robinetteries concernées sont identifiées par le pictogramme C3 .
- Création d'un classement EChAU qui concerne les établissements publics : hôtel, bureau, Ehpad, maison de retraite non médicalisée, cure thermale, etc.

Exemple : un logement équipé d'un mitigeur lavabo, d'un mitigeur cuisine et d'un thermostatique douche répondant au classement C3, réduit de 5 % la consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire et de 25 % la consommation d'eau (source : CSTB).

Les critères d'obtention des classements sont présentés dans le tableau ci-après.

Le certificat NF Robinetterie de la marque Jacob Delafon est disponible à l'adresse suivante : http://certipubli.cstb.fr/2022/126/JDEL_301-M1-22_1.pdf

Normes

LA ROBINETTERIE

Les classements EAU, ECAU et EChAU

				Mitigeur mécanique				Mitigeur thermostatique	
				Lavabo - Bidet	Evier	Douche	Bain-douche	Douche	Bain-douche
Écoulement E	Débit (Q) en l/min mesuré sous 3 bars		E_{00}	4 ≤ Q < 6	-	-	-	-	-
			E_0	9 ≤ Q < 12		9 ≤ Q < 12	-	9 ≤ Q < 12	-
			E_1	12 ≤ Q < 16			-	12 ≤ Q < 16	-
			E_2	16 ≤ Q < 20			-	16 ≤ Q < 20	-
			E_3	20 ≤ Q < 25,2					
			E_4	Q ≥ 25,2					
Confort C	Type		C_3	Etre C2 + Eau froide en position médiane au moins jusqu'au point dur		-		Etre C2 + Limitation en position plein chaud de la température à 50°C Maxi + Présence d'une butée non réglable sur la commande de réglage de température du robinet	
			C_2	Etre C1 + Présence d'un système (bouton ou force supplémentaire à appliquer ou autre) sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maximum du robinet (lavabo, bidet et évier : entre 4 et 6 l/min, douche : entre 5 et 9 l/min) + Ecoulement E0 pour lavabo, bidet et évier et E1 pour la sortie douche				Etre C1 + Présence d'un système (bouton ou force supplémentaire à appliquer ou autre) sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maximum du robinet (lavabo, bidet et évier : entre 4 et 6 l/min, douche : entre 5 et 9 l/min) + Ecoulement E1 pour la sortie douche	
			C_1	Dimensionnel + Effort de manoeuvre + Fidélité (écart température / position levier) + Constance de température avec eau chaude à 50°C et à 63°C + Résistance aux sollicitations de pressions alternées + Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe				Dimensionnel + Effort de manoeuvre + Essai de sécurité avec une température d'eau chaude à 50°C + Efficacité de la butée de sécurité + Essai d'endurance (nombre de cycles x2,5 sauf pour l'élément thermostatique) + Exactitude de température affichée + Résistance aux sollicitations de pressions alternées	
			Ch_3	Etre Ch2 + Eau froide en position médiane au moins jusqu'au point dur	-	-		Etre Ch2 + Limitation en position plein chaud de la température à 50°C Maxi + Butée règlable sur la commande de réglage de température ou autre système permettant la désinfection du réseau	
			Ch_2	Ecoulement régulé E00	-	Ecoulement régulé E0	Ecoulement régulé E0 côté douche (E3 min pour côté bain)	Ecoulement régulé E0	Ecoulement régulé E0 côté douche (E3 min pour côté bain)
Accoustique A	Lap dB(A)	Groupe I	A_3	Lap ≤ 15					
			A_2	15 < Lap ≤ 20					
		Groupe II	A_1	20 < Lap ≤ 30					
Usure U	Nombre de cycles		U_3	Equipage mobile d'oburation : 175 000 cycles Bec mobile : 200 000 cycles Inverseur bain-douche : 80 000 cycles				Equipage mobile d'oburation : 500 000 cycles Cartouche thermostatique : 50 000 cycles Bec mobile : 200 000 cycles Inverseur bain-douche : 80 000 cycles	

Critères relatifs au classement EChAU

L'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Loi française s'appliquant à tous les équipements sanitaires au contact des eaux destinées à la consommation humaine. Cette règlementation atteste par un document, l'ACS, que les matériaux constitutifs de ces équipements ne sont pas susceptibles de dégrader la qualité de l'eau. Les robinetteries Jacob Delafon ont obtenu cette conformité.

Pour plus d'information, nous consulter.

Normes

LA ROBINETTERIE — LES THERMOSTATIQUES

	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit l/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
COMPOSED	E73164	Douche			13	
	E73110	Bain-douche mural			19	
STANCE	E9104	Douche			14	
	E9103	Bain-douche mural			17	
AVID	E97384	Douche			13	
	E97386	Bain-douche mural			23	
SINGULIER	E10872	Douche	IA	E1 C1 A2 U3	14	
	E10870	Bain-douche avec raccords muraux	II*/A	E3/1 C3 A1 U3	20	
	E10871	Bain-douche avec raccords colonnettes	II*/A	E3/1 C3 A1 U3	20	
STRAYT	E9096	Douche			13	
	E9127	Bain-douche avec raccords muraux			20	
	E9129	Bain-douche avec raccords colonnettes			20	
TOOBI	E8991	Douche			13	
	E8992	Bain-douche avec raccords muraux			20	
	E9095	Bain-douche avec raccords colonnettes			20	
	E78522	Colonne de douche	IB	E1/1 C3 A3 U3	14	
CÜFF	E37035	Douche	IA	E1 C3 A3 U3	13	3 pts
	E78520	Bain-douche avec raccords muraux	II*/A	E3/1 C3 A1 U3	21	
	E78521	Bain-douche avec raccords colonnettes	II*/A	E3/1 C3 A1 U3	20	
MÉTRO	E21768	Bain-douche	II*/A	E3/1 C3 A1 U3	20	
	E24395	Bain-douche	II*/A	E3/1 C3 A1 U3	20	
	E21767	Douche	IA	E1 C3 A3 U3	13	3 pts
	E24394	Douche	IA	E1 C3 A3 U3	13	3 pts
ALEO	E72352	Douche	IA	E1 C3 A3 U3	13	3 pts
	E72286	Bain-douche avec raccords muraux	ID/A	E3/1 C3 A2 U3	21	2 pts
	E72287	Bain-douche avec raccords colonnettes	ID/A	E3/1 C3 A2 U3	21	2 pts
JULY	E8455	Douche	IA	E1 C3 A3 U3	13	3 pts
	E45714	Bain-douche avec raccords muraux	ID/A	E3/1 C3 A2 U3	20	2 pts
BRIVE	E24334	Douche	IA	E1 C3 A2 U3	13	3 pts
	E24335	Bain-douche avec raccords muraux	ID/A	E3/1 C3 A2 U3	20	3 pts

** : sans classe de débit (les robinets sans accessoires de sortie interchangeable ne portent pas la marque d'une classe de débit)*

Nota : les classements sont sujets à modification en fonction de l'évolution des produits.

(1) A installer avec raccords muraux avec silencieux E75416.

(2) A installer avec raccords muraux E75414.

(3) A installer avec colonnettes E75456 avec silencieux.

(4) A installer avec raccords acoustiques R29928760.

Le certificat NF Robinetterie de la marque Jacob Delafon est disponible à l'adresse suivante : http://certipubli.cstb.fr/2022/126/JDEL_301-M1-22_1.pdf

Normes

LA ROBINETTERIE — LES MITIGEURS MÉCANIQUES

	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit l/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
COMPOSED	E73050 - E73158	Lavabo			5	
	E73159 - E73053	Lavabo haut			5	
	E73061	Lavabo mural			5	
	E73075	Bidet			5	
	E73095	Bain-douche mural			21	
	E73091	Douche			14	
	E73078	Bain-douche 3 trous sur gorge			20	
	E73087	Bain-douche au sol			24	
STANCE	E14760	Lavabo			5	
	E14761	Lavabo haut			5	
	E9106	Lavabo mural			5	
	E14763	Bidet			5	
	E14774	Bain-douche 3 trous sur gorge			22	
	E14775	Bain 2 trous			26	
FAIRFAX	E72090	Lavabo			12	
	E72091	Lavabo haut			12	
	E71090	Bain-douche avec raccords muraux			20	
	E71095	Douche			13	
	E71091	Bain-douche avec raccords colonnettes			20	
	E76090	Évier			13	
STILLNESS	E97344	Bain-douche au sol			24	
AVID	E97345	Lavabo			5	
	E97347	Lavabo haut			5	
	E97358	Lavabo mural			5	
	E97014	Bidet			5	
	E97369	Bain-douche mural			22	
	E97368	Douche			14	
	E97360	Bain-douche 3 trous sur gorge			21	
	E97367	Bain-douche au sol			24	
PURIST	E14402-4A	Lavabo			10,5	
	E14404-4A	Lavabo haut			7,5	
SINGULIER	E10860	Lavabo	IIA	E1 C2 A2 U3	14	
	E10861	Lavabo haut			7	
	E10862	Lavabo, bec tube	I*	E0 C2 A2 U3	10	1 pt
	E10863	Lavabo mural			14	
	E10865	Bidet	I*	E0 C2 A3 U3	11	1 pt
	E10867	Bain-douche avec raccords muraux	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	20	1 pt
	E10868	Bain-douche sur gorge	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	20	1 pt
	E10873	Bain 3 trous			21	
	E10869	Douche	IA	E1 C2 A3 U3	14	1 pt
STRAYT	E37333	Lavabo			5	
	E98338	Bidet			5	
	E37337	Bain-douche 3 trous sur gorge			21	
	E45371	Douche			14	
ALEO	E72275 - E72278	Lavabo	I	E00 Ch2 A3 U3	5	1 pt
	E72277	Lavabo	I	E00 Ch2 A3 U3	5	1 pt
	E98332	Lavabo C3	I	E0 C3 A2 U3	10	2 pts
	E98331	Lavabo C3, bec tube	I	E0 C3 A2 U3	10	2 pts
	E72298 - E72299	Lavabo haut			5	
	E72288	Robinet indépendant			5	
	E72279 - E72350	Bidet			5	
	E72284	Bain-douche monotrou	IIC/A	E3/1 C2 A1 U3	20	
	E72283	Bain-douche sur gorge	IC/B	E3/1 C2 A2 U3	20	1 pt
	E72282	Bain-douche mural	IC/B	E3/1 C2 A2 U3	20	1 pt
	E72292	Bain-douche 3 trous			22	
	E72351	Douche	IA	E1 C2 A3 U3	14	1 pt
	E72360	Évier, bec tube			10	
	E98333	Évier, bec tube C3	I	E0 C3 A2 U3	10	2 pts

** : sans classe de débit (les robinets sans accessoires de sortie interchangeable ne portent pas la marque d'une classe de débit)*

Nota : les classements sont sujets à modification en fonction de l'évolution des produits.

Le certificat NF Robinetterie de la marque Jacob Delafon est disponible à l'adresse suivante : http://certipubli.cstb.fr/2022/126/JDEL_301-M1-22_1.pdf

Normes

LA ROBINETTERIE — LES MITIGEURS MÉCANIQUES

	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit l/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
TOOBI	E8959	Lavabo			8	
	E8990	Lavabo haut			8	
	E8967	Lave-mains			8	
	E8961	Bidet			8	
	E8963	Bain-douche mural			30-13	
	E8964	Bain-douche sur gorge			30-13	
	E8962	Douche			12	
CÜFF	E37041 - E98298	Lavabo Medium	I	E00 Ch2 A3 U3	5	1 pt
	E77308 - E77309	Lavabo Medium C3	I*	E0 C3 A3 U3	9	2 pts
	E37301 - E98297	Lavabo Standard	I	E00 Ch2 A3 U3	5	1 pt
	E77306 - E77307	Lavabo Standard C3	I*	E0 C3 A3 U3	9	2 pts
	E37303 - E98299	Lavabo haut			5	
	E37308	Robinet indépendant			5	
	E37045	Bidet			5	
	E37043	Bain-douche avec colonnettes	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	20	1 pt
	E45532	Bain-douche mural	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	21	1 pt
	E45533	Douche	IA	E1 C2 A3 U3	14	1 pt
KUMIN	E99477	Evier	IIA	E0 C3 A1 U3	11	
JULY	E16027	Lavabo	I	E0 C2 A2 U3	10	1 pt
	E98257 - E98258	Lavabo C3	I*	E0 C3 A3 U3	10	2 pts
	E16028-4	Bidet	I	E0 C2 A2 U3	10	1 pt
	E16031-4	Bain-douche (1) (3)	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	22	1 pt
	E16033-4	Bain-douche mural	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	22	1 pt
	E16043-4	Bain-douche sur gorge	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	21	1 pt
	E16044-4	Bain-douche monotrou (4)	IC/A	E3/1 C2 A3 U3	21	1 pt
	E16029-4	Douche	IA	E1 C2 A3 U3	14	1 pt
	E16084-4	Evier, bec profilé	I*	E0 C2 A2 U3	10	1 pt
	E98324	Evier, bec profilé	I	E0 C3 A2 U3	10	2 pts
	E5243	Evier, bec tube	I	E0 C2 A2 U3	10	1 pt
	E98325	Evier, bec tube	I	E0 C3 A2 U3	10	2 pts
BRIVE	E78110 - E75760 - E75762	Lavabo	I	E00 Ch2 A3 U3	5	1 pt
	E78111 - E75759	Lavabo C3	IA	E0 C3 A2 U3	11	2 pts
	E75763	Bidet	I	E00 Ch2 A3 U3	5	1 pt
	E75769	Bain-douche monotrou(4)	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	22	1 pt
	E75766	Bain-douche avec raccords muraux	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	21	1 pt
	E75768	Bain-douche avec colonnettes	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	21	1 pt
	E75767	Bain-douche sans raccords(1) (3)	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	21	1 pt
	E75765	Douche	IA	E1 C2 A2 U3	12	1 pt
	E75770	Evier	IA	E0 C3 A2 U3	11	2 pts
ELATE	E13963	Evier avec douchette			6	
MALLECO	E562	Evier avec douchette			7	
SPIRALE	E23310	Evier avec douchette			7	
EASY	E16024-4	Lavabo			13	
	E16024-4ND	Lavabo			13	
	E18161 - E18162	Lavabo			13	

** : sans classe de débit (les robinets sans accessoires de sortie interchangeable ne portent pas la marque d'une classe de débit)*

Nota : les classements sont sujets à modification en fonction de l'évolution des produits.

Le certificat NF Robinetterie de la marque Jacob Delafon est disponible à l'adresse suivante : http://certipubli.cstb.fr/2022/126/JDEL_301-M1-22_1.pdf

Normes

LA ROBINETTERIE — LES MÉLANGEURS

	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit l/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
COMPOSED	E73060-3 E73060-4	Lavabo 3 trous Lavabo 3 trous			5 5	
STANCE	E9100 E9102	Bain-douche mural Douche			21 13	
PURIST	E144153	Lavabo 3 trous mural			15	
AVID	E97352	Lavabo 3 trous			5	
STRAYT	E37331 E8776 E8777	Lavabo medium 3 trous Lavabo standard Bidet standard			5 5 5	
GALÉO CD	E72924 E72920 E72922 - E72923 E73920 E71921 E71920 E71923 E76920 E76925	Lavabo monotrou bec fondu Lavabo monotrou bec tube Robinet indépendant Bidet bec tube Bain-douche monotrou [4] Bain-douche sans raccord [1] [3] Douche [1] Evier mono bec tube haut Evier mural			15 15 14 15 25 23 15 15 15	

LA ROBINETTERIE — LES COLONNES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES

	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit l/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
BRIVE 2	E24322	Colonne de douche	IS	E1/1 C3 A2 U3	14	3 pts

Nota : les classements sont sujets à modification en fonction de l'évolution des produits.

[1] A installer avec raccords muraux avec silencieux E75416.

[2] A installer avec raccords muraux E75414.

[3] A installer avec colonnettes E75456 avec silencieux.

[4] A installer avec raccords acoustiques R29928760.

Le certificat NF Robinetterie de la marque Jacob Delafon est disponible à l'adresse suivante : http://certipubli.cstb.fr/2022/126/JDEL_301-M1-22_1.pdf

Normes

LA ROBINETTERIE — LES DOUCHETTES ET POMMES DE TÊTE

	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit l/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
BRIVE	E21756	Douchette à main	IA	E0 C1 A3 U3	11	0 pt
TOOBI	E21758	Douche de tête	IIA	E0 C1 A1 U3	11	0 pt

LA ROBINETTERIE — LES FLEXIBLES

	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit l/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
Hors collection	E75206	Plastique lisse		E2 C1 A. U3	26	

Conditions de fonctionnement robinetterie

Pression d'alimentation minimum
(sauf pour robinetterie à inverseur avec retour automatique) ..... 0,5 bar

Pression d'alimentation minimum
pour robinetterie à inverseur avec retour automatique ..... 1,0 bar

Pression de service maximum ..... 6 bars

Pression de service recommandée ..... 3-5 bars

Pression d'essai maximum en fermeture ..... 16 bars

Température d'eau chaude recommandée ..... 65°C

Tableau de débits

Pour obtenir le débit d'une robinetterie en fonction de la pression : depuis le débit à 3 bars donné dans le descriptif de la robinetterie, prendre le chiffre le plus proche de la ligne ombrée 3 bars et lire dans la colonne verticale correspondante.

Ex. : le mitigeur JULY bain-douche mural E16033-4 a un débit sous 3 bars de 20 l/mn ; quel est son débit sous 5 bars ?
Réponse : 25,8 l/mn.

Pression d'alimentation en bar	Débit en l/min													
1	3,4	4,6	5,7	6,9	8,0	9,2	10,4	11,5	14,4	17,3	20,2	23,1	26	28,8
2	4,9	6,5	8,1	9,8	11,4	13,0	14,7	16,3	20,4	24,5	28,5	32,6	36,7	40,8
3	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
4	6,9	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4	20,7	23,1	28,8	34,6	40,4	46,1	51,9	57,7
5	7,7	10,3	12,9	15,5	18,0	20,6	23,2	25,8	32,2	38,7	45,1	51,6	58,1	64,5
6	8,4	11,3	14,1	16,9	19,8	22,6	25,4	28,2	35,3	42,4	49,4	56,5	63,6	70,7
8	9,8	13,0	16,3	19,6	22,8	26,1	29,4	32,6	40,8	49,0	57,1	65,3	73,4	81,6

Nota : Ne s'applique pas aux robinetteries au débit régulé.

Le certificat NF Robinetterie de la marque Jacob Delafon est disponible à l'adresse suivante : http://certipubli.cstb.fr/2022/126/JDEL_301-M1-22_1.pdf

INDEX NUMÉRIQUE

Code	Pages
15209D	460
15222D	460
15537K	250, 558
18557K	210
18565W	246, 248, 555, 556, 557
18566W	246, 248, 555, 556
19085D	248, 250, 557, 558
2209	257
4956CK	209
8322K	207, 209, 223
8407K	207, 209, 223
8409K	207, 209, 223
8464D	453
8466D	453
8468D	453
97904D	473
97906D	468, 471
98699D	418
98701D	418
98788D	418
C22WP100	373
C22WP120	373
C22WP140	373
C22WP90	373
C6D062	281
C6D063	281
C6D064	281
CE25387-LM	488
CE25387-SC	487
CE25388-LM	488
CE25388-SC	487
CE25399-SC	503
CE25399-TH	503
CE25404-LM	488
CE25404-SC	487
CE6D000L	291
CE6D000R	291
CE6D002L	291
CE6D002R	291
CE6D004L	291
CE6D004R	291
CE6D036	302
CE6D037	302
CE6D038	302
CE6D065L	293
CE6D065R	293
CE6D066L	293
CE6D066R	293
CE6D067	294
CE6D119L	292
CE6D119R	292
CE6D156	279
CE6D158	279
CE940230	370
CE940240	370
CE94W100	368
CE94W110	368
CE94W120	368
CE94W80	368
CE94W90	368
CE98232	432
CEB1533-00	78, 86, 120, 132, 135
CEB1534-00	78, 86, 120, 132, 135
CEB3050	37, 41, 42
CEB3051	35, 36, 40
CEB3052	31, 32, 33, 34, 38, 39
CN176	551
E0373	211
E0374	210
E0383	216, 538
E0399	550
E0520	208
E0521	208
E0523	218, 539
E10039	428
E10043	429
E10496	478
E10683	452
E10860	478
E10861	478
E10862	478
E10863	479
E10865	479
E10867	480
E10868	479
E10869	481
E10870	480
E10871	480
E10872	481
E10873	479
E11627	451
E11715	410
E11716	410
E11717	400
E1195	198, 541
E1273	255
E1282F	250
E1286	250
E1288	250
E12902	438
E12904	438
E12907	438
E12914	437
E12917	437
E12920	437
E12979	436
E12980	436
E13438	461, 562
E1345F	250
E13963	521
E14025	388
E14320	446
E14321	447
E14322	447
E14324	447
E14325	443
E14326	443
E14327	444
E14328	444
E14330	440
E14331	440
E14332	441
E14536	425
E14714	452
E14791	452
E14800	47, 254
E14A80	387
E14A90	387
E14C100	381, 382
E14C110	381, 382
E14C120	381, 382
E14C130	381, 382
E14C140	381, 382
E14F100	382, 385, 386
E14F70	382, 385, 386
E14F80	382, 385, 386
E14F90	382, 385, 386
E14L40	381, 382, 384, 386
E14P100	383, 384, 385, 386
E14P120	383, 384, 385, 386
E14P70	383, 384, 385, 386
E14P80	383, 384, 385, 386
E14P90	383, 384, 385, 386
E14R80	387
E14R90	387
E14WK100	380
E14WK120	380
E14WK70	380
E14WK80	380
E14WK90	380
E1519	550
E1534	202, 544
E1534-Y1	202, 544
E15398	429
E1583G	558
E16024-4	563
E16024-4ND	563
E16027-4	509
E16027-4D	509
E16027-4ND	509
E16028-4	509
E16029-4	511
E16031-4	510
E16033-4	510
E16043-4	510
E16044-4	509
E16084-4	522
E1730	219, 540
E18161	563
E18162	563
E1898	551
E1899	551
E19032	424
E1998	249
E1998-X5	249, 558
E20068	196, 222
E20069	196, 222
E20142	197, 206, 223
E20208	214
E20209	215
E20491	211
E20606	199, 212, 213, 224, 542
E20642	400
E20643	425
E20858	205, 549
E20859	205, 549
E20915	196
E21028-BL	491
E21028-CP	491
E21028-GLD	491
E21029-BL	491
E21029-CP	491
E21029-GLD	491
E21030-BL	491
E21030-CP	491
E21030-GLD	491
E21031-BL	491
E21031-CP	491
E21031-GLD	491
E21033-BL	492
E21033-CP	492
E21033-GLD	492
E21335	430, 470
E21336	431, 470
E21520	428
E21523	428
E21562	198
E21652	451
E21756	433
E21758	427
E21759	433
E2176	562
E21760	427
E21761	427
E21767	502
E21768	501
E21927	205, 549
E22000	379
E22001	379
E22002	379
E2210	257
E2211	257
E22124	196, 222
E22751	219, 540
E22769	207
E22770	207
E22918	213
E22919	215
E22BT	372, 373, 376, 377, 378
E22BW90	372, 373, 376, 377, 378
E22BWC	372, 373
E22C100	374
E22C110	374
E22C120	374
E22C130	374
E22C140	374
E22C150	374
E22C160	374
E22C170	374
E22C180	374
E22FC100	374
E22FC70	374
E22FC80	374
E22FC90	374
E22FT100	377, 378
E22FT70	372, 377, 378
E22FT80	372, 377, 378
E22FT90	372, 377, 378
E22L40	376, 378
E22T100	375
E22T101	376, 377, 378, 379
E22T110	375
E22T111	376, 377, 378, 379
E22T11	379
E22T120	375
E22T121	376, 377, 378, 379
E22T70	375
E22T71	376, 377, 378, 379
E22T80	375
E22T81	376, 377, 378, 379

Code	Pages
E22T90	375
E22T91	376, 377, 378, 379
E22W100	372
E22W100S1	372
E22W110	372
E22W120	372
E22W120S1	372
E22W130	372
E22W140	372
E22W140S1	372
E22W90S1	372
E23157	201, 214, 216, 225, 543
E23310	520
E24048	196, 206, 222
E24155	203, 546
E24156	547
E24305	475
E24306	476
E24307	475
E24308	475
E24309	475
E24310	476
E24311	398
E24313	477
E24314	476
E24315	502
E24316	403, 404
E24317	520
E24319	431
E24322	408
E24329	409
E24334	515
E24335	515
E24394	502
E24395	501
E24475	206
E24717	431
E24888	198, 223
E24889	198, 223
E24934	434, 470
E25387	489
E25388	489
E25389	490
E25390	490
E25399	526
E25403-4A	490
E25404	489
E25768	408
E25851	207
E26370	27, 234
E26588	404
E26589	402
E26595	403
E26596	402
E26600	426
E26601	425
E2661	47, 253
E26713	426
E26714	425
E26715	426
E27301	448
E27302	450
E27303	430
E27305	432
E27306	426

Code	Pages
E27307	454
E27309	454
E27311	454
E27312	455
E27313	455
E27314	454
E27315	234, 530
E28138	490
E28139	490
E2882	257
E29014	280
E2901N	280
E2903	303
E29074	59, 242, 246, 529
E2915	303
E2921	306
E2921-F	306
E2925	305
E2926	304
E2931	306
E2931-F	306
E2935	305
E2937	304
E29393	201, 544
E29394	200, 542
E29395	204, 548
E2941	306
E2941-F	306
E2947	304
E30536	254, 475, 493, 529
E30757	415
E30758	416
E30759	417
E31173	445
E31174	445
E31175	446
E31176	442
E31177	442
E31178	439
E31179	439
E31669	204, 548
E3230	313
E3231	313
E3232	313
E3234	313
E32993	476
E33129	246, 552
E37035	499
E37041	497
E37043	498
E37045	498
E37301	497
E37303	497
E37308	498
E37317	500, 527, 564
E37327	482
E37329	482
E37333	482
E37337	483
E37344	484, 526
E38679	414
E38680	413
E38681	412
E3876	433
E3877	432

Code	Pages
E4010N	280
E4061	243, 250, 254, 256, 257, 260, 263, 264
E4102	258
E4105	258
E4113	303, 304, 305, 306
E4144	260, 560
E4152	260, 560
E4155	256, 558
E4158	249
E4158-X5	249, 558
E4159	249
E4159-X5	249, 558
E4189	227
E4267	214, 216, 225
E4270	199, 212, 213, 224, 542
E4272	200, 224, 543
E4303	201, 225, 543
E4304	202, 225, 544
E4317	205, 549
E4338	260
E4345	202, 545
E4345-Y1	202, 545
E4357G	217, 219, 225, 540
E4359G	202, 225, 545
E4380	217
E4381	217
E4382	229
E4444	250
E4452	217, 219, 540
E4453	217
E4495	244, 555
E4495-X5	244, 555
E4516	562
E4535	550
E4536	550
E45371	484
E45532	498
E45533	499
E45714	510
E45716	407
E45893	411
E4598	551
E4690	245
E4692	259
E4693	207, 209
E4694	207, 209
E4699	261, 559
E4700	245
E4701	171, 262, 559
E4701L	262
E4701R	262
E4708	207, 209, 210
E4710	173, 245
E4721	262
E4724	555
E4729	244, 245
E4733	264
E4736	244
E4737	245
E4738	228
E4740	207, 209, 210
E4744	228, 230
E4750	198, 224, 541
E4754C	244

Code	Pages
E4755G	245
E4756	255
E4759C-X5	559
E4759G	259
E4760	169, 258
E4761	262
E4799C-X5	559
E4799G	259
E4905	233
E4906	233
E4910	297, 298, 317
E4916	233
E4930	291, 292, 315
E4931	296, 315
E4932	287, 317
E5227	441
E5243	523
E5493	511
E5523	407
E5597	551
E562	521
E5BB0650	339
E5BB0650-M	339
E5BB1160	339
E5BB1160-M	339
E5BB1170	339
E5BB1170-M	339
E5BB213L	337
E5BB213L-M	337
E5BB213R	337
E5BB213R-M	337
E5BB214L	336
E5BB214L-M	336
E5BB214R	336
E5BB214R-M	336
E5BB215L	336
E5BB215L-M	336
E5BB215R	336
E5BB215R-M	336
E5BB2190	336
E5BB2190-M	336
E5BB2200	337
E5BB2200-M	337
E5BB2210	337
E5BB2210-M	337
E5BB2220	338
E5BB2220-M	338
E5BB2230	338
E5BB2230-M	338
E5BB2240	339
E5BB2240-M	339
E5BB2250	339
E5BB2250-M	339
E5BB2260	339
E5BB2260-M	339
E5BB234L	338
E5BB234L-M	338
E5BB234R	338
E5BB234R-M	338
E5BB235L	337
E5BB235L-M	337
E5BB235R	337
E5BB235R-M	337
E5BB236L	336
E5BB236L-M	336

Code	Pages
E5BB236R	336
E5BB236R-M	336
E5BC0650	339
E5BC0650-M	339
E5BC1160	339
E5BC1160-M	339
E5BC1170	339
E5BC1170-M	339
E5BC213L	337
E5BC213L-M	337
E5BC213R	337
E5BC213R-M	337
E5BC214L	336
E5BC214L-M	336
E5BC214R	336
E5BC214R-M	336
E5BC215L	336
E5BC215L-M	336
E5BC215R	336
E5BC215R-M	336
E5BC2190	336
E5BC2190-M	336
E5BC2200	337
E5BC2200-M	337
E5BC2210	337
E5BC2210-M	337
E5BC2220	338
E5BC2220-M	338
E5BC2230	338
E5BC2230-M	338
E5BC2240	339
E5BC2240-M	339
E5BC2250	339
E5BC2250-M	339
E5BC2260	339
E5BC2260-M	339
E5BC234L	338
E5BC234L-M	338
E5BC234R	338
E5BC234R-M	338
E5BC235L	337
E5BC235L-M	337
E5BC235R	337
E5BC235R-M	337
E5BC236L	336
E5BC236L-M	336
E5BC236R	336
E5BC236R-M	336
E5BD0650	339
E5BD1160	339
E5BD1170	339
E5BD213L	337
E5BD213R	337
E5BD214L	336
E5BD214R	336
E5BD215L	336
E5BD215R	336
E5BD2190	336
E5BD2200	337
E5BD2210	337
E5BD2220	338
E5BD2230	338
E5BD2240	339
E5BD2250	339
E5BD2260	339

Code	Pages
E5BD234L	338
E5BD234R	338
E5BD235L	337
E5BD235R	337
E5BD236L	336
E5BD236R	336
E60218	297
E60219	297
E60220	298
E60221	298
E60223	301
E60224	301
E60268	285
E60269	285
E60270	285
E60300	313
E60340	285
E60341	285
E60342	285
E6048	287
E6049	287
E6057	287
E6058	287
E6060	287
E6065	299
E60651	299
E6070	300
E6075	300
E6080	287
E6081	299
E60811	299
E6082	299
E60900	288
E60901	288
E60902	288
E60903	288
E60904	288
E60905	288
E61426	363, 367
E61427	363, 367
E61428	359, 361, 364, 365, 367
E61429	359, 364, 365, 367
E6174	297
E6187	301
E62090	551
E62101	364
E62102	364
E62103	364
E62104	364
E62105	364
E62106	364
E62107	364
E6221	296
E6222	296
E6239	296
E62440	359
E62440-F	359
E62441	359
E62441-F	359
E62442	359
E62442-F	359
E62443	361
E62443-F	361
E62444	361
E62444-F	361

Code	Pages
E62446	360
E62446-F	360
E62447	360
E62447-F	360
E62448	360
E62448-F	360
E62449	360
E62449-F	360
E62450	360
E62450-F	360
E62451	360
E62451-F	360
E62452	360
E62452-F	360
E62453	360
E62453-F	360
E62454	360
E62454-F	360
E62455	360
E62455-F	360
E62456	360
E62456-F	360
E62457	360
E62457-F	360
E62458	360
E62458-F	360
E62461	360
E62461-F	360
E62462	359
E62462-F	359
E62470	359, 360
E62471	360
E62472	360
E62481	360
E62481-F	360
E62482	360
E62482-F	360
E62483	360
E62483-F	360
E62484	360
E62484-F	360
E62485	360
E62485-F	360
E62486	360
E62486-F	360
E62487	360
E62487-F	360
E62502	361
E62504	359, 360
E62505	360
E62506	360
E62508	359, 360
E62601	354
E62602	354
E62603	354
E62606	354
E62607	354
E62608	354
E62650	360
E62650-F	360
E62651	360
E62651-F	360
E62652	360
E62652-F	360
E62653	360

Code	Pages
E62653-F	360
E6275	206
E6276	206
E63000	355
E63005	355
E63010	355
E63030	355
E63036	355
E63037	355
E63038	355
E63039	355
E6363	299
E6510	203, 546
E67000	362
E67001	362
E67002	362
E67003	362
E67004	362
E67005	362
E67006	362
E67007	362
E67008	362
E67009	362
E67010	362
E67011	362
E67012	362
E67013	362
E67014	362
E67015	362
E67016	362
E67017	362
E67018	362
E67019	362
E67020	362
E67021	362
E67022	362
E67023	362
E67024	362
E67025	362
E67026	362
E67027	362
E67028	362
E67029	362
E67030	362
E67031	362
E67032	362
E67033	362
E67034	362
E67035	362
E6752	312
E6754	336, 337, 338, 339
E6757	311
E6760	366
E6761	367
E6961	285
E6962	285
E6963	285
E6964	285
E6965	285, 311
E6D001	289
E6D003	289
E6D009	286
E6D010	286
E6D014	311

Code	Pages
E6D015	284, 286, 287, 288, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 309
E6D020	295
E6D021	295
E6D035	336, 337, 338, 339
E6D042	286, 288, 295, 317
E6D069	294, 315
E6D070	317
E6D077	283
E6D078	283
E6D080	283
E6D121	296, 297, 301, 313
E6D122	289
E6D123	289
E6D124	289, 310
E6D126	290, 316
E6D127	290, 316
E6D128	290, 316
E6D129	290, 316
E6D131	290
E6D133	290
E6D134	283, 284, 286, 287, 289, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 310
E6D135	291, 292
E6D149	284
E6D150	284
E6D151	284
E6D152	283
E6D153	283
E6D155	283, 284, 312
E6D157	279, 311
E6D159	284, 286, 287, 288, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 308
E6D162	283
E6D172	284, 286, 287, 288, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 309
E6D173	283, 285, 308
E6D205	286, 287, 288, 294, 295
E6D206	286, 287, 288, 294, 295
E6D440	282
E6T26	338
E6T27	337, 338
E6T28	336, 337
E6T29	338
E6T30	337, 338
E6T31	337
E6T32	336
E6T33	337, 338
E6T34	336
E6T35	337
E6T36	337
E6T37	339
E6T42	339
E6T44	339
E6T46	339
E70004	221
E70005	221
E70006	224
E70009	210, 223
E70011	210, 223
E70014	202, 217, 225
E70016	221
E70019	196, 222

Code	Pages
E70021	201, 214, 216, 225, 543
E70024	199, 212, 213, 224, 542
E70025	200, 224, 543
E70174	283, 285, 286, 288, 303, 304, 305, 306, 308
E71920	517
E71921	517
E71923	517
E72275-4	504
E72277-4	504
E72278-4	504
E72278	504
E72279	505
E72282	506
E72283	506
E72284	505
E72286	507
E72287	506
E72288	505
E72292	506
E72298-4	505
E72299-4	505
E72351	507
E72352	507
E72360	522
E72415	434, 470
E72421	435
E72920	516
E72922	516
E72923	516
E72924	516
E72967	516, 563
E73050	466
E73050-ND	466
E73053	467
E73053-ND	467
E73060-3	467
E73060-4	467
E73061	467
E73075	468
E73078	468
E73087	468
E73110	468
E73158	466
E73158-ND	466
E73159	466
E73159-ND	466
E73164	469
E7329	493
E74188	551, 564
E74197	550
E74526	551
E74527	551
E74560	550
E75025	450
E75041	450
E75063	451
E75075	451
E75089	448, 564
E75094	450
E75110	303, 312
E75114	304, 305, 312
E75124	449
E75125	564
E75142	451

Code	Pages
E75204	448
E75206	448, 470
E75385	419
E75386	419
E75387	419
E75388	419
E75389	421
E75390	421
E75391	421
E75395	421
E75411	424
E75413	424
E75414	526
E75415	424
E75416	526
E75456	526
E75499	525
E75535	552
E75759-4	513
E75760-4	513
E75762-4	513
E75763-4	513
E75765	515
E75766	514
E75767	514
E75768	514
E75769-4	514
E7576	527
E75770-4	523
E76003	211
E76008	211
E76009	212
E76021	212
E76250	521
E76758	434
E76759	435
E76920	525
E76925	525
E77168	197, 222
E77306	497
E77307	497
E77308	497
E77309	497
E77725	197
E77748	520
E77822	458
E77824	459
E77825	459
E77826	458
E77827	459
E77828	458
E77830	459
E77832	458
E77833	456
E77866	457
E77867	456
E77868	457
E77869	456
E77870	456
E77871	457
E77882	456
E77958-4A	486
E77958-4AND	486
E77959-4AND	486
E77962-7A	486

Code	Pages
E77963-8A	489
E77982-4A	488
E78000	527
E78021-4A	422
E78024-4A	422
E7807	280, 308
E78110-4	513
E78111-4	513
E78114	524
E78115-4	523
E78116-4	513
E78161	366
E78168	366
E78170	562
E78176	551
E78192	405
E78219	528
E78225	528
E78247	530
E78261	527
E78262	236, 237, 238, 253, 254, 255, 256, 257, 527
E78263	252, 253, 528
E78285	530
E78286	531
E78287	530
E78288	530
E78291	59, 242, 529
E78297	59, 242, 246, 262, 529, 555
E78315	528
E78520	499
E78521	499
E78548	551
E78561	253, 553
E78585	553
E803001	352
E80300	352
E803011	352
E80301	352
E803041	352
E80304	352
E803051	352
E80305	352
E81300	353
E81301	353
E8353	218, 539
E8455	511
E8463	452
E8465	453
E8467	453
E8524	430
E8776	482
E8777	483
E889	429
E8919	482
E8959	493
E8960	493
E8961	494
E8962	495
E8963	494
E8964	494
E8967	493
E8990	493
E8991	495
E8992	495

Code	Pages
E8993	401
E8A006	534
E8A007	534
E8A014	534
E8A042	534
E8A157	534
E8A293	534
E8A531	534
E8A556	534
E8A602	534
E8A760	534
E8A776	534
E8B032	534
E8B033	534
E8B238	411, 526
E8B545	411
E90011	47, 75, 117, 118, 252
E90012	47, 75, 117, 118, 252
E9095	495
E9096	484
E9127	484
E9129	483
E9401	368
E940330	368, 370
E940340	368, 370
E9404	368, 370
E9405	368, 370
E94BW120	368, 370
E94WI30	368, 370
E94WI40	368, 370
E94WS30	368
E94WS40	368
E96117	47, 255
E96118	47, 255
E97014	472
E97344	471
E97345	472
E97345-ND	472
E97347	472
E97347-ND	472
E97358	472
E97360	473
E97367	473
E97368	474
E97369	473
E97386	473
E98257	509
E98258	509
E98297	497
E98298	497
E98299	497
E98321	399
E98324	522
E98325	523
E98331-4	504
E98331	504
E98332-4	504
E98333	522
E98338	483
E98339	482
E98340	482
E98349	450, 470
E98632	420, 485
E98633	422, 485
E98700	418

Code	Pages
E98702	420, 512
E98705	420, 508
E98707	420, 496
E98714	423, 512
E98717	423, 508
E98719	422, 496
E98789	418
E99477	522
E99741	406
E99898	434, 470
E99899	435
E99938	433
E99940	432
E9A1323	388
E9A1364	362, 366
EB10-0600	56
EB1044	163
EB1080	7
EB1081	7, 163
EB1082	7
EB1083	7
EB1084	7
EB1085	7
EB1098	7
EB1099	7
EB11-0800	56
EB1143	7, 67
EB1144	7, 67
EB1176	66
EB1177	66
EB1178	23, 166
EB1179D	24, 174
EB1179G	24, 174
EB1180D	17
EB1180G	17
EB1181	9, 17
EB1182	9, 17
EB1183	9, 17
EB1184	9, 17
EB1185	22
EB1186	21
EB1187	20
EB1188	19
EB1189	18
EB1190	7
EB1191	7
EB1202	11, 13, 126, 152, 164
EB1206	11, 13, 126, 152, 164
EB1208	151
EB1209	151
EB12-1000	56
EB1210	151
EB1211	151
EB1214	13, 164
EB1218	11, 14, 126, 152, 165
EB1224	11, 13, 126, 152, 164
EB1224	11, 13, 126, 152, 164
EB1237	11, 13, 126, 152
EB1237	11, 13, 126, 152
EB1239	8
EB1242	11, 13, 126, 152, 164
EB1244	151
EB1245	8
EB1246	8
EB1268	66

Code	Pages
EB1269	8
EB1278	11, 13, 126, 152, 164
EB1288	64
EB1289	64
EB1290	64
EB1291	7, 67
EB1299	11, 13, 126, 152
EB13-1200	56
EB1313	173, 189
EB1362D	10
EB1362G	10
EB1363	10
EB1364	10
EB1365	10
EB1366	10
EB1367	10
EB1368	10
EB1369	10
EB1370	10
EB1400	7
EB1401	7
EB1410	7, 163
EB1411	7, 53, 150
EB1412	7, 53, 150
EB1413	7, 53, 150
EB14-1400	56
EB1414	7, 53
EB1416	7, 52, 150
EB1417	7, 52
EB1418	7, 52, 150
EB1419	7, 52
EB1420	7, 52
EB1422	7, 52
EB1423	8
EB1424	8
EB1425	8
EB1426	7, 65
EB1427	7, 66
EB1428	7, 66
EB1429	7, 66
EB1433	8
EB1434	8
EB1435	8
EB1436	65
EB1437	7, 65
EB1438	65
EB1439	65
EB1440	7
EB1441	7
EB1442	7
EB1443	7
EB1444	7
EB1445	7
EB1446	7
EB1447	7
EB1456	65
EB1464	8
EB1470	7, 51, 123, 149
EB1471	7, 51, 149
EB1472	7, 51, 123, 149
EB1473	7, 51
EB1474	7, 50, 123, 149
EB1475	7, 50, 123, 149
EB1476	7, 50
EB1477	7, 50

Code	Pages
EB1479	7, 49, 163
EB1480	7, 49, 122, 148
EB1481	7, 49, 148
EB1482	7, 49, 122, 148
EB1483	7, 49
EB1484	7, 48, 122, 148
EB1485	7, 48, 122, 148
EB1486	7, 48
EB1487	7, 48
EB1488	7, 48
EB1506-E52	142
EB1506-E70	142
EB1506-E71	142
EB1506-M90	142
EB1506-N18	142
EB1506-P12	130
EB1506-P15	130
EB1506-P6	130, 134
EB1506-P7	130
EB1507-E52	141
EB1507-E70	141
EB1507-E71	141
EB1507-M90	141
EB1507-N18	141
EB1507-P12	129
EB1507-P15	129
EB1507-P6	129, 134
EB1507-P7	129
EB1508-E52	140
EB1508-E70	140
EB1508-E71	140
EB1508-M90	140
EB1508-N18	140
EB1508-P12	128
EB1508-P15	128
EB1508-P6	128, 133
EB1508-P7	128
EB1509-E52	138
EB1509-E70	138
EB1509-E71	138
EB1509-M90	138
EB1509-N18	138
EB1509-P12	127
EB1509-P15	127
EB1509-P6	127, 133
EB1509-P7	127
EB1510-E52	143, 184
EB1510-E70	143, 184
EB1510-E71	143, 184
EB1510-M90	143, 184
EB1510-N18	143, 184
EB1510D-P12	131, 182
EB1510D-P15	131, 182
EB1510D-P6	131, 135, 182, 183
EB1510D-P7	131, 182
EB1510G-P12	131, 182
EB1510G-P15	131, 182
EB1510G-P6	131, 135, 182, 183
EB1510G-P7	131, 182
EB15-1400	56
EB1518D-E52	139
EB1518D-E70	139
EB1518D-E71	139
EB1518D-M90	139
EB1518D-N18	139

Code	Pages
EB1518G-E52	139
EB1518G-E70	139
EB1518G-E71	139
EB1518G-M90	139
EB1518G-N18	139
EB1519D-E52	137
EB1519D-E70	137
EB1519D-E71	137
EB1519D-M90	137
EB1519D-N18	137
EB1519G-E52	137
EB1519G-E70	137
EB1519G-E71	137
EB1519G-M90	137
EB1519G-N18	137
EB1549	137, 138, 139, 140, 141, 142
EB1555	77, 85, 94, 115, 188
EB1557D-E52	139
EB1557D-E70	139
EB1557D-E71	139
EB1557D-M90	139
EB1557D-N18	139
EB1557G-E52	139
EB1557G-E70	139
EB1557G-E71	139
EB1557G-M90	139
EB1557G-N18	139
EB1558D-E52	137
EB1558D-E70	137
EB1558D-E71	137
EB1558D-M90	137
EB1558D-N18	137
EB1558G-E52	137
EB1558G-E70	137
EB1558G-E71	137
EB1558G-M90	137
EB1558G-N18	137
EB1578	130, 135
EB1579	143, 184
EB1581	44, 78, 86, 119, 188
EB1582	44, 78, 86, 119, 188
EB1583-E52	142
EB1583-E70	142
EB1583-E71	142
EB1583-M90	142
EB1583-N18	142
EB1584-E52	141
EB1584-E70	141
EB1584-E71	141
EB1584-M90	141
EB1584-N18	141
EB1585-E52	140
EB1585-E70	140
EB1585-E71	140
EB1585-M90	140
EB1585-N18	140
EB1586-E52	138
EB1586-E70	138
EB1586-E71	138
EB1586-M90	138
EB1586-N18	138
EB1587-E52	184
EB1587-E70	184
EB1587-E71	184

Code	Pages
EB1587-M90	184
EB1587-N18	184
EB1589	138, 140, 141, 142
EB1590	137, 139
EB1596	9, 124, 125
EB1597	9, 124, 125
EB1598	9, 124, 125
EB1599	9, 124, 125
EB16-1600	56
EB1700	61
EB1701	61
EB1702	60
EB1703	60
EB1704	60
EB1705	60
EB17-1600	56
EB1730	22
EB1731	21
EB1732	20
EB1733	19
EB1734	18
EB1735D	16
EB1735G	16
EB1736	9, 16
EB1737	9, 16
EB1738	9, 16
EB1739	9, 16
EB1740D	24, 174
EB1740G	24, 174
EB1741D	24, 174
EB1741G	24, 174
EB1743	23
EB1744	23
EB18-1800	56
EB1850D	61, 185
EB1850G	61, 185
EB1851D	185
EB1851G	185
EB1852D	62, 186
EB1852G	62, 186
EB1853D	186
EB1853G	186
EB19-1800	56
EB2033	146
EB2034	145
EB2035	145
EB2036	144
EB2142	146
EB2143	146
EB2144	146
EB2146	146
EB2350	156, 161
EB2351	160
EB2352	155, 159
EB2354	154, 158
EB2355	153, 157
EB2356	156, 161
EB2357	160
EB2358	155, 159
EB2360	154, 158
EB2361	153, 157
EB2362	162, 187
EB2363	161
EB2364	160
EB2365	159

Code	Pages
EB2367	158
EB2368	157
EB2369	153, 157
EB2500	118
EB2501	118
EB2502	118
EB2503	118
EB2504	118
EB2505	117
EB2506	117
EB2510-RX	110
EB2511-RX	108
EB2512-RX	106
EB2513-RX	104
EB2514-RX	101
EB2515-RX	106
EB2516-RX	101
EB2517	115
EB2518	115
EB2520M1-RX	93
EB2520M2-RX	93
EB2520M3-RX	93
EB2520-RX	85, 109
EB2521M1-RX	92
EB2521M2-RX	92
EB2521M3-RX	92
EB2521-RX	84, 107
EB2522M1-RX	91
EB2522M2-RX	91
EB2522M3-RX	91
EB2522-RX	83, 105
EB2523M1-RX	90
EB2523M2-RX	90
EB2523M3-RX	90
EB2523-RX	82, 104
EB2524M1-RX	89
EB2524M2-RX	89
EB2524M3-RX	89
EB2524-RX	81, 100
EB2525M1-RX	88
EB2525M2-RX	88
EB2525M3-RX	88
EB2525-RX	80, 97
EB2526M1-RX	87
EB2526M2-RX	87
EB2526M3-RX	87
EB2526-RX	79, 95
EB2528	115
EB2530-RX	109
EB2531-RX	107
EB2532-RX	105
EB2533-RX	102
EB2534-RX	99
EB2535-RX	97
EB2536-RX	95
EB2537-RX	114
EB2538-RX	114
EB2539-RX	114
EB2543-RX	102
EB2544-RX	99
EB2545-RX	98
EB2546-RX	96
EB2547-RX	114
EB2548-RX	114
EB2549-RX	114

Code	Pages
EB2553-RX	103
EB2554-RX	100
EB2555-RX	98
EB2556-RX	96
EB2560	74, 85, 93, 109, 110, 240
EB2561	73, 84, 92, 107, 108, 240
EB2562	72, 83, 91, 105, 106, 240
EB2563	71, 82, 90, 102, 103, 104, 239
EB2564	70, 81, 89, 99, 100, 101, 239
EB2565	69, 80, 88, 97, 98, 239
EB2566	68, 79, 87, 95, 96, 239
EB2568	115, 189
EB2569	77, 85, 94, 115, 189
EB2570DM1-RX	94, 180
EB2570DM2-RX	94, 180
EB2570DM3-RX	94, 180
EB2570GM1-RX	94, 180
EB2570GM2-RX	94, 180
EB2570GM3-RX	94, 180
EB2570D-RX	86, 116, 179, 181
EB2570G-RX	86, 116, 179, 181
EB2571D-RX	116, 181
EB2571G-RX	116, 181
EB2575	11, 12, 67, 163
EB2580D-RX	111, 168
EB2580G-RX	111, 168
EB2581D-RX	112, 170
EB2581G-RX	112, 170
EB2584D-RX	113, 172
EB2584G-RX	113, 172
EB2591	119
EB2592	119
EB2593	119
EB2594	119
EB2595	119
EB2596	119
EB2597	119
EB30-2000	56
EB3020	36, 37, 236
EB3021	32, 34, 35, 236
EB3022	31, 33, 235
EB3030	37
EB3031	36
EB3032	35
EB3033	34
EB3034	34
EB3035	33
EB3036	33
EB3037	32
EB3038	31
EB3039	41
EB3040	40
EB3041	39
EB3042	39
EB3043	38
EB3044	38
EB3045D	42, 167
EB3045G	42, 167
EB3046	43, 176
EB3047D	43, 176
EB3047G	43, 176
EB3048	43, 176

Code	Pages
EB3049	9, 30
EB3053	43, 176
EB3054	42
EB3070-RX	74
EB3071-RX	73
EB3072-RX	72
EB3073-RX	71
EB3074-RX	70
EB3075-RX	69
EB3076-RX	68
EB3077D-RX	78, 178
EB3077G-RX	78, 178
EB3078	12, 67, 125
EB3080-RX	77
EB3081-RX	77
EB3082-RX	76
EB3083-RX	76
EB3084-RX	76
EB3085-RX	75
EB3086-RX	75
EB31-2000	56
EB322	18, 19, 20, 21, 22, 189
EB4701	171
EB50-0600	54
EB50-0800	54
EB500	62
EB50-1000	54
EB50-1200	54
EB501	62
EB504	60
EB506	59
EB507	59
EB508	59
EB509	59
EB50-XXXX	55
EB51-1400	54
EB511	60
EB513D	62, 177
EB513G	62, 177
EB514	61
EB51-XXXX	55
EB52-1600	54
EB52-1800	54
EB52-2000	54
EB52-XXXX	55
EB593	61
EB726	27
EB727	27
EB728	26
EB729	12, 26
EB732D	28, 175
EB732G	28, 175
EB749	188
EB75-0600	57
EB750	188
EB751	188
EB752	188
EB756	37, 41, 42, 188
EB758	32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 188
EB759	31, 33, 34, 38, 39, 188
EB76-0800	57
EB77-1000	57
EB778	10
EB779	10

Code	Pages
EB78-1200	57
EB786	10
EB787	10
EB789	10
EB79-1400	57
EB795D	10
EB795G	10
EB796	10
EB797	10
EB798	10
EB80-1600	57
EB81-1800	57
EB82-2000	57
EB83-1400	57
EB84-1600	57
EB847	189
EB85-1800	57
EB86-2000	57
EB863	171
EB864	173
EB870	163
EB906	161, 189
EB918	189
EB923	156, 189
EB999D	169
EB999G	169
EBB0001	228
EBC0001	228
EBH0001	228
EBM4701	171
EDA102	196
EDE001	199, 542
EDE101	199, 542
EDE112	199, 541
EDE122	199, 541
EDE132	199, 541
EDF101	200, 543
EDJ102	196
EDK102	196
EDM102	197
EDM112	197
EDR002	198
EDR102	198
EDR112	197
EDR132	197
EDV001	201, 543
EDV101	201, 543
EDV114	200, 543
EDV134	200, 543
EDZ102	196
EGA012	23, 166, 258
EGC011	555
EGC111	246
EGC111-Z	246
EGD011	556
EGD111	247
EGD111-Z	247
EGE011	557
EGE111	247
EGE111-Z	247
EGF011	557
EGF111	248
EGF111-Z	248
EGG011	556
EGG111	247, 556

Code	Pages
EGH011	560
EGH111	259
EGH111-Z	259
EGJ111	263
EGJ111-Z	263
EGK112	42, 167, 258
EGL112	264
EGN112	111, 168, 259, 560
EGO112-55	112, 170, 261, 561
EGO112-56	112, 170, 261, 561
EGP112	113, 172, 264, 561
EH01-0800	56
EH02-1000	56
EH03-1200	56
EH04-1400	56
EH05-1600	56
EH06-1800	56
EH07-2000	56
EH09-1600	56
EH10-1800	56
EH11-2000	56
EH24-0600	57
EH25-0800	57
EH26-1000	57
EH27-1200	57
EH28-1400	57
EH29-1600	57
EH30-1800	57
EH31-2000	57
EH32-1400	57
EH33-1600	57
EH34-1800	57
EH35-2000	57
EI38-0800	58
EI39-1000	58
EI40-1200	58
EI41-1400	58
EI42-1600	58
EI43-1800	58
EI44-2000	58
EI45-1600	58
EI46-1800	58
EI47-1800	58
EI48-2000	58
EI49-2000	58
EI50-0600	58
EI51-0800	58
EI52-1000	58
EI53-1200	58
EI54-1400	58
EI55-1600	58
EI56-1800	58
EI57-2000	58
EI58-1400	58
EI59-1600	58
EI60-1800	58
EI61-2000	58
EMC0001	226
EMD0002	226
EME0002	226
EMG0002	226
EN176	551
EN281	246, 552
EN290	246, 552
EN291	246, 552

Code	Pages
EN292	246, 552
EN293	246, 552
ENA60	356
ENB90	356
ENC90	356
ENE90	358
ENF90	358
ENG90	357
ENN90	358
ENO90	357
ENP902	357
ENP903	357
ESA01	253, 552
ETAC212	206
ETB111	214, 216
ETB131	214, 216
ETB211	214, 216
ETB231	214, 216
ETE111	212, 213
ETE131	212, 213
ETE211	212, 213
ETE231	212, 213
ETM112	206
EVH001	253, 552
EVI102	38, 39, 40, 41, 47, 252
EVQ002	47, 252
EVT112	47, 253
EWA884	291, 292, 294, 309
EXA112	18, 231
EXA9112	18, 231
EXAP112-Z	31, 33, 234
EXAQ112-Z	32, 34, 35, 235
EXAR112-Z	36, 37, 235
EXAS112	236, 553
EXAS112-Z	68, 79, 87, 95, 96, 236
EXAT112	237, 553
EXAT112-Z	69, 80, 88, 97, 98, 237
EXAU112	237, 554
EXAU112-Z	70, 81, 89, 99, 100, 101, 237
EXAV112	237, 554
EXAV112-Z	71, 82, 90, 102, 103, 104, 237
EXAW112	238, 554
EXAW112-Z	72, 83, 91, 105, 106, 238
EXAX112	238, 554
EXAX112-Z	73, 84, 92, 107, 108, 238
EXB112	19, 231
EXB9112	19, 231
EXBA112	238, 554
EXBA112-Z	74, 85, 93, 109, 110, 238
EXBH112	47, 130, 134, 142, 146, 156, 241, 252
EXBI112	47, 129, 134, 141, 145, 155, 241, 251
EXBJ112	47, 128, 133, 139, 140, 145, 154, 241, 251
EXBK112	47, 127, 133, 137, 138, 144, 241, 251
EXBL112	47, 144, 153, 240, 251
EXC112	20, 232
EXC9112	20, 232
EXD112	21, 232
EXD9112	21, 232
EXE112	22, 233
EXE9112	22, 233

Code	Pages
EXSA112	161, 243
EXTA112	159, 242
EXUA112	158, 242
EXVA112	157, 242
EXW112	27, 234
EXW112-53	27, 234
EXWA112	160, 242
R29301772	534
R29303405	533
R29305239	533
R29908681	533
R8A370NF	533
R8A380NF	533
R8A384NF	533
R8A508NF	533
R8A528NF	533
R8A530NF	533
R8A539NF	534
R8A544NF	534
R8A553NF	533
R8A583NF	533
R8A606NF	533
R8A739NF	533
R8A744NF	533
R8A819NF	533
R8A820NF	533
R8A824NF	533
R8A877NF	533
R8A994NF	534
R8B035NF	533
R8B036NF	533
R8B307NF	533
R8B308NF	533
R8B325NF	534
R8B340NF	533
R8B459NF	533
RTA250NF	549
RWA621NF	309
UJAC102	206
UJAG101	207
UJH101	213
UJN102	206
UJV101	214
UJW101	216
UJX101	212

Extrait des conditions générales de vente Jacob Delafon

au 1er janvier 2023

1 – Généralités

La Société est définie ci-dessous comme étant KOHLER FRANCE, nom commercial Jacob Delafon, dont le siège social est situé au 30, boulevard de la Bastille – 75012 Paris, RCS Paris 330 339 144.

La passation d'une commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales. Toutes dérogations et conditions particulières doivent faire l'objet d'un accord écrit de la Société et ne sont, sauf stipulation contraire expresse, valables que pour la vente pour laquelle elles ont été accordées.

En cas de réponse par la Société à appel d'offres public ou privé, il pourra être dérogé aux présentes conditions générales de vente.

Celles-ci prévalent sur toutes dispositions contraires insérées dans les documents émanant de l'acheteur, quel que soit le moment où celles-ci ont été portées à la connaissance de la Société. Les réserves ou modifications figurant sur la commande ne pourront être opposées à la Société si cette dernière n'y a pas expressément consenti, et ce même en l'absence de mentions particulières dans l'accusé de réception. Le fait que la Société ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne saurait être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

Des études et/ou recommandations pourront être fournies par la Société sur demande du client. Elles n'ont qu'un caractère purement indicatif. Elles ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de la Société. Il appartient au client de les vérifier sous sa propre responsabilité et de contrôler leur applicabilité à chaque cas d'espèce.

Les identifiants uniques pour chaque filière de la Société sont consultables sur son site : https://www.jacobdelafon.fr/

En ce qui concerne les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB), la part du coût unitaire que la Société supporte pour la gestion de ces déchets, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la Société adhère, sera intégralement répercutée, en sus du prix du produit, à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

En cas d'évolution concernant l'application du décret N° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatives notamment aux modalités d'affichage de l'éco-contribution, la Société se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente et/ou tout autre document y afférent.

2 – Commandes

Le contrat de vente n'est parfait qu'après acceptation écrite de la commande par la Société, concrétisée par l'envoi d'un accusé de réception. Cette acceptation est notamment subordonnée à l'absence de "demande anormale" et au respect des conditions d'encours fixées par la Société en fonction des renseignements de solvabilité dont elle dispose. Elle peut également être subordonnée à l'application de conditions particulières de paiement et/ou à la présentation de garanties appropriées, notamment si l'acheteur ne présente pas une surface financière suffisante ou si des incidents de paiement se sont produits. La Société se réserve le droit de refuser toute commande fixant un délai de livraison supérieur à 2 mois.

Sauf accord écrit de la Société, aucune demande d'annulation ou de modification de commande ne pourra être prise en considération après l'émission par la Société de l'accusé de réception afférent à ladite commande. La Société peut, le cas échant, subordonner son acceptation de modification de la commande à une majoration des prix tarifés et à une prorogation du délai de livraison, et son acceptation d'annulation totale ou partielle de la commande à des conditions qui seront en fonction des produits ou services concernés.

L'acheteur s'engage à ne pas revendre les produits sur des plateformes tierces sans l'accord exprès préalable de la Société.

3 – Livraison - Objet de la livraison

Les dimensions, poids et mesures figurant dans les prospectus et catalogues de la Société ne sont communiqués qu'à titre indicatif et sans garantie.

La Société se réserve le droit d'apporter à tout moment toutes les modifications qu'elle juge utile à ses produits, sans obligation pour elle d'appliquer ces modifications aux produits objet d'une commande en cours. La Société peut également être amenée à supprimer, sans avis préalable, les modèles présentés dans ses prospectus ou catalogues. Aucune indemnisation n'est due par la Société en cas de modification ou de suppression de produit(s).

Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Elles peuvent être globales ou partielles.

Les délais ne sont donnés qu'à titre purement indicatif. Leur dépassement ne saurait entraîner des indemnités de retard ou dommages et intérêts. Il ne pourrait en outre constituer un motif d'annulation qu'en cas de retard supérieur à 30 jours non justifié par une circonstance indépendante de la volonté du vendeur (notamment force majeure, événement imprévu, guerre, acte de terrorisme, incendie, grève, accident, retards dus aux fournisseurs de la Société ou aux transporteurs). Dans le cadre d'une commande contenant plusieurs références de produits ayant des disponibilités différentes, ce délai de 30 jours ne sera pas applicable.

En toute hypothèse, la livraison ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de l'ensemble de ses obligations envers la Société, quelle qu'en soit la cause. Le transfert des risques s'effectue dès que la vente est parfaite. En conséquence, toutes les opérations de transport, de manutention et de déchargement sont effectuées aux risques et périls du destinataire, même en cas de livraison en port payé ou éventuellement franco, et ce nonobstant la clause de réserve de propriété et quel que soit le mode de transport utilisé. Il appartient donc à l'acheteur de vérifier les expéditions à l'arrivée et de faire toutes les réserves nécessaires le cas échéant, ainsi que d'exercer tout recours s'il y a lieu, dans les formes ci-dessous mentionnées.

Toute contestation (avarie ou manquant) doit être mentionnée sur le bon de livraison ou récépissé de transport et confirmée par lettre recommandée adressée soit à la Société, si la livraison a été effectuée par ses propres véhicules, soit au transporteur, avec copie à la Société, si la livraison a été effectuée par un transporteur extérieur, dans le délai maximum de trois jours à compter de la réception des marchandises, et en tout état de cause avant leur installation.

Les livraisons sont effectuées les jours ouvrables soit par la remise directe des marchandises au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance des marchandises à un expéditeur ou à un transporteur, sans qu'un jour précis ou une heure déterminée puisse être garanti(e). Toute livraison convenue en franco de port s'entend au domicile habituel de l'acheteur.

En cas de livraison retardée ou annulée du fait ou à la demande de l'acheteur, la Société se réserve le droit de disposer des marchandises dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la livraison aurait dû intervenir.

Les sommes déjà versées ne seront pas restituées.

4 – Réception - Retours

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit et dûment justifiées dans les quinze jours de la livraison des produits. Aucune défectuosité résultant du fait de l'acheteur (notamment maladresse ou fausse manœuvre) ne pourra être imputée à la Société.

En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits, l'acheteur pourra obtenir, au choix de la Société, le remplacement gratuit ou le remboursement des produits. Aucune réclamation n'autorise à différer ou suspendre les paiements.

Aucune marchandise ne peut être renvoyée à la Société sans son consentement écrit et ses instructions de réexpédition. Tout produit retourné sans l'accord exprès de la Société sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Sauf accord écrit contraire, les frais et risques du retour sont toujours à la charge de l'acheteur.

5 – Prix - Paiement

Sauf dispositions contraires, le délai de règlement est de 60 jours net à compter de la date de facture, sans escompte. La Société se réserve toutefois le droit d'exiger le règlement au comptant, si des circonstances spéciales le nécessitent. Aucun délai ne sera accordé notamment aux clients occasionnels ne possédant pas de compte auprès de la Société. Celle-ci se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond d'encours à chaque acheteur et, le cas échéant, de supprimer les délais de paiement précédemment accordés ou d'exiger des garanties particulières.

Les produits nécessitant une fabrication spéciale (produits hors catalogue) devront faire l'objet du versement d'un acompte de 30 % à la commande et ne pourront être ni échangés ni repris.

En cas de paiement par traites soumises à l'acceptation de l'acheteur, celui-ci est tenu de les retourner dans un délai de 8 jours calendaires à compter de leur réception. Les billets à ordre et LCR doivent être également adressés à la Société dans le même délai à compter de la réception du relevé de factures. A défaut, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Les échéances de paiement ne peuvent être retardées ni compensées sous aucun prétexte, même litigieux, sous peine notamment de suspension de toutes les commandes en cours par la Société. Le défaut de paiement à l'échéance d'un seul effet ou d'une seule facture rend immédiatement exigibles, de plein droit et sans mise en demeure préalable, toutes les créances de la Société, même non échues, à l'encontre de l'acheteur, et peut entraîner la reprise des escomptes et ristournes précédemment accordés. Toute prorogation d'échéance, avec ou sans l'accord de la Société, entraînera, conformément aux dispositions légales, la mise à la charge du client de pénalités de retard calculées selon le taux de refinancement le plus récent appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage. De plus, tout retard de paiement donnera lieu, dès le premier jour de retard, à l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement et contentieux exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnité complémentaire, sur justification, peut être exigée. Ces pénalités seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

En cas d'inexécution totale ou partielle d'une de ses obligations par l'acheteur, quarante-huit heures après une mise en demeure d'y remédier restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à la Société, qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou non et que leur paiement soit échu ou non.

En cas de résolution de la vente, les acomptes resteront acquis à la Société.

6 – Garantie

Pour bénéficier de la garantie contractuelle accordée par la Société, les installations, neuves ou anciennes, dans lesquelles les produits sont incorporés doivent être réalisées conformément aux normes d'installation en vigueur, aux règles de l'art et aux prescriptions figurant dans nos documents commerciaux et doivent impérativement être le fait de professionnels qualifiés.

Les produits fabriqués à partir de matériaux naturels tels que le bois, le marbre, la pierre, … peuvent comporter des nuances et des veinages différents, dont les particularités (coquilles, géodes, strates, verriers, points de rouille, crapauds) ne peuvent être considérées comme défauts et donner lieu à refus ou à diminution de prix. Tout marbre peut être travaillé ou consolidé suivant les règles de l'art avec masticage, doublures et agrafes.

Les durées de garantie contractuelle s'appliquant aux produits de la Société sont les suivantes :

Fonte émaillée = 25 ans ; sauf peinture extérieure Cléo = 5 ans.

Porcelaine et grès = 10 ans.

Matériaux de synthèse : baignoires, vasques, receveurs de douche et panneaux muraux = 10 ans, plans-vasques = 5 ans.

Neoroc baignoires et receveurs = 5 ans.

Bâti-support douche Ecrin (sauf douchette à main et flexible) = 5 ans.

Boîtier d'encastrement Modulo = 10 ans.

Corps de toutes séries de robinetterie = 10 ans.

Robinetterie de collectivité = 5 ans.

Colonnes de douche (sauf douchette à main et flexible), douche de tête = 5 ans.

Mécanismes des mitigeurs mécaniques, thermostatiques et mélangeurs, système de douche digitale (DTV), douche de tête Katalyst, douchette WaterTile, mitigeur de cuisine électronique Sensate = 5 ans.

Finitions robinetterie : PVD = 25 ans, Chrome = 10 ans, Blanc = 5 ans, autres = 2 ans.

Meubles de salle de bains = 5 ans, sauf collection Tolbiac = 2 ans ; parties en verre ou méthacrylate = 2 ans.

Systèmes de balnéothérapie = 4 ans pièces et main d'œuvre avec possibilité d'extension de 2 ans.

Pare-bains, parois de douche = 2 ans.

Exceptions : les traitements et finitions spéciales autres que le Chrome pour les pièces d'aspect, les accessoires tels que miroirs, étagères en verre, flexibles de douche, douchettes, haut-parleur Moxie, accessoires de salle de bains (porte-serviettes, porte-rouleau), équipements de chasse, réservoirs encastrés, abattants et abattants multifonctions de wc, vidages, paniers, planches, poignées pour baignoire, coussins pour baignoire, etc., ainsi que les accessoires de montage pour produits de collectivité = 2 ans.

Ces durées courent à compter du jour de la conclusion de la vente par la Société. La garantie contractuelle ne couvre pas les défauts connus par l'acheteur au moment de l'achat ou les défauts visibles à l'œil nu. Elle ne couvre pas non plus les conséquences de mauvaises conditions de stockage, l'usure normale, la transformation d'un produit, le non-respect des conditions de montage (installations ou raccordements incorrects, tensions anormales, manque de joints étanches, emploi d'ampoules inadaptées, …) ou d'entretien (graissage, changement de joints ou de clapets, purges), l'utilisation de produits d'entretien ou autres non adaptés (corrosifs, abrasifs, solvants, détartrants ou dégraissants à base d'acide phosphorique, fluorhydrique ou chlorhydrique), les griffes, empreintes, éclats ou brûlures survenus après le montage, les accidents ou chocs (chutes d'objets, …), les dommages occasionnés par l'action directe de l'eau ou la qualité de celle-ci (entartrage, agressivité, corrosion), le gel des canalisations, les fuites dans les tuyaux d'alimentation ou d'évacuation, une aération insuffisante ou une source de chaleur anormale, les détériorations par corps étrangers (sable, limaille, etc.). Il est important pour l'acheteur de se rapporter aux dispositions des notices de montage et d'entretien afférentes à chaque catégorie de produits concernés. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de produits ayant servi pour des séances photos ou fait l'objet de présentation dans des salles d'exposition, foires, salons et autres manifestations commerciales.

L'acheteur doit, pour pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle, déclarer à la Société le défaut dans le délai d'un mois à compter du jour où ce dernier a été révélé. Si le défaut est apparent, la réclamation doit être adressée par écrit dans un délai de 15 jours après la réception et dans tous les cas avant la mise en œuvre ou montage. La garantie de la Société est strictement limitée à la fourniture gratuite en ses usines de la pièce remplaçant celle reconnue défectueuse ou, en cas d'impossibilité, d'une pièce répondant au même usage. Il ne peut en aucun cas être réclamé de frais de main d'œuvre, de déplacement, de dommages et intérêts ou toute autre indemnité ou pénalité de quelque nature que ce soit (notamment pour privation de jouissance, préjudice indirect, etc.).

La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne saurait avoir pour effet de prolonger celle-ci. La garantie est conditionnée au respect des conditions de règlement par le client. La garantie contractuelle n'est pas exclusive de la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.

7 – Réserve de propriété

LA SOCIÉTÉ CONSERVE LA PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES LIVRÉES JUSQU'AU PAIEMENT INTÉGRAL DE LEUR PRIX EN PRINCIPAL, FRAIS ET ACCESSOIRES, ET PÉNALITÉS LE CAS ÉCHÉANT.

L'acheteur veillera à ce que l'identification des produits soit toujours possible tant que les marchandises n'auront pas été intégralement payées, les marchandises restant en stock étant réputées être celles impayées.

Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès que la vente est parfaite, des risques de perte et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

L'acheteur est autorisé, dans le cadre de son activité habituelle, à revendre les marchandises, mais il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, il en avertira immédiatement la Société, pour lui permettre d'exercer éventuellement son droit à revendication sur le prix à l'égard du tiers acquéreur. L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement ou liquidation judiciaire.

8 – Clause de sauvegarde

Les commandes sont passées et/ou acceptées sur la base de données économiques, légales, commerciales et monétaires en vigueur. Si, par suite de l'évolution de ces données, l'équilibre lié à l'exécution de la commande était bouleversé au point d'en rendre l'exécution particulièrement onéreuse pour l'une des parties, celle-ci pourrait solliciter

Extrait des conditions générales de vente Jacob Delafon

au 1er janvier 2023

de l'autre une renégociation de la commande. Elle s'opère par lettre recommandé avec accusé de réception. Les parties se rencontreront alors dans les meilleurs délais afin de procéder à l'examen de la situation et tenter de rétablir l'équilibre initial. En cas d'accord entre les parties, un avenant précisera les nouvelles modalités d'exécution de la Commande. En cas de désaccord et dans un délai d'un (1) mois à compter de la première rencontre des parties, les parties s'accorderont sur la résolution de la Commande.

9 – Force majeure

1- Les retards ou les inexécutions résultant de toute cause échappant au contrôle raisonnable de l'une des parties, y compris, mais sans s'y limiter, les émeutes, les troubles civils ou les mouvements sociaux d'ampleur nationale, le sabotage, le terrorisme, la guerre, les tremblements de terre, les tempêtes d'une ampleur exceptionnelle, les grèves, les lock-out, les accidents, les incendies, les inondations, les explosions, les épidémies et/ou les pandémies, ou l'absence de moyens de communication ou de transport normaux ("événement de force majeure"), prolongeront le délai d'exécution de manière correspondante, mais en aucun cas pour une période supérieure à trente (30) jours suivant le début d'un événement de force majeure ("période de force majeure"). Aucune des parties n'est responsable des pertes, dommages, détentions ou retards résultant de l'une des causes susmentionnées ou de toute autre condition ou événement échappant au contrôle raisonnable de ladite partie.

2- En cas de survenance d'une situation qu'elle considère comme un cas de force majeure, la partie concernée notifie dans les délais les plus brefs l'autre partie de la situation par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la nature du ou des événements visés, leur impact sur sa capacité à remplir ses obligations telles que prévues au contrat de vente.

3- En tout état de cause, les parties s'efforceront de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution du contrat de vente.

4- Passé le délai de suspension des obligations de trente (30) jours, si la situation de force majeure se poursuit, le contrat de vente pourra être résolu de plein droit. La survenance d'un événement de force majeure ne suspend pas l'exécution d'une obligation de paiement d'une partie à l'autre en vertu des présentes.

10 – Propriété intellecturelle et industrielle

L'acheteur reconnaît que les droits de propriété intellectuelle, quelle que soit leur nature, ainsi que le savoir-faire, utilisés pour la conception et la fabrication des produits, ou incorporés dans ceux-ci, resteront la seule propriété de la Société, et qu'en aucun cas le transfert de propriété des produits ne peut être considéré comme un transfert de droit de propriété intellectuelle et industrielle.

Les données et les informations, y compris visuels, dessins, marques, logos, enseignes et autres signes distinctifs identifiant les produits de la Société ou de Kohler Co. (ci-après dénommés « Marques » ou « la Marque ») sont protégés, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et aux lois et règlements en vigueur et sont la seule propriété de la Société ou de Kohler Co.

L'acheteur s'engage à ne pas utiliser ni à permettre l'utilisation des marques, logos, enseignes et autres signes distinctifs identifiant les produits dans tout autre but que celui de souligner l'origine des produits et, sous réserve de l'accord préalable de cette dernière. Toute reproduction ou représentation, même partielle, de ces données et informations, à d'autres fins qu'un usage privatif sur quelque support que ce soit, est interdite et est de nature à engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. La copie et l'exploitation sont soumises à une autorisation expresse, préalable et écrite de la Société.

Par ailleurs, l'acheteur s'engage à ne pas, directement ou indirectement :

- Contester ou nier le droit, le titre ou l'intérêt de la Société ou de Kohler Co. sur les Marques et autres droits de propriété intellectuelle détenus par la Société ou Kohler Co.,
- Prétendre à un quelconque droit, titre ou intérêt sur les Marques et autres droits de propriété intellectuelle détenus par la Société ou Kohler Co.,
- Utiliser, sans l'accord écrit préalable de la Société, une quelconque marque de service, dénomination commerciale, marque de fabrique, symbole, logo ou tout autre signe distinctif en rapport avec les produits,
- Enlever ou cacher les gravures, lettrages ou autres identifications apposés sur les produits,
- Déposer la Marque ou toute marque susceptible de prêter à confusion avec la Marque, en France comme dans tout autre pays,
- Divulguer quelque propriété intellectuelle que ce soit de la Société ou de Kohler Co. d'une manière contraire aux intérêts de la Société ou de Kohler Co.

11 – Données personnelles

L'acheteur s'engage à respecter les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »), ainsi que toute réglementation locale applicable concernant les données personnelles et les traitements inhérents.

L'acheteur est susceptible de collecter et de traiter des données personnelles de la Société dans le cadre de l'exécution de la commande et/ou aux fins de gestion de fichiers. Dans ce cas, l'acheteur est responsable du traitement de ces données personnelles conformément aux exigences du RGPD et s'engage ainsi à respecter l'ensemble des dispositions du RGPD.

Dans le cas où la Société effectue des traitements de données personnelles pour le compte de l'acheteur et sur instruction de ce dernier, en qualité de sous-traitant, telle que définie au RGPD, la Société et l'acheteur s'engagent à respecter les dispositions prévues dans le RGPD.

Tout manquement de l'acheteur à ses obligations concernant les données personnelles constitue un manquement grave à ses obligations et l'acheteur devra alors indemniser la Société pour toute réclamation, frais, dommages, amendes, pertes, responsabilité et dépenses réclamés et/ou supportés par la Société, résultant de la violation directe ou indirecte du RGPD.

12 – Anti-corruption

Le client doit remplir ses obligations conformément à la loi applicable. Plus précisément, le client déclare qu'il respecte et continuera à respecter les lois anti-corruption américaines, françaises ainsi que toute loi locale anticorruption. Le client ne devra pas faire de paiement ni d'offre inapproprié(e) (ou accepter un tel paiement ou une telle offre), tant directement qu'indirectement, à toute personne, et notamment, mais sans que cette liste soit limitative, à tout gouvernement, fonctionnaire du gouvernement, employé d'entreprise publique, représentant de parti politique ou candidat politique, dans le but de recevoir ou de conserver un bénéfice commercial.

La Société se réserve le droit d'annuler toute Commande, à sa seule discrétion et immédiatement, si elle détermine que la présente clause n'a pas été ou ne peut pas être respectée par l'acheteur.

13 – Lois relatives à l'exportation

Le client s'engage à se conformer à toute réglementation française, américaine, de son pays de résidence et/ou de tout autre pays pertinent, relative à l'exportation (ci-après les "Lois Relatives à l'Exportation") de façon à ce qu'aucun des produits commercialisés sous la marque Jacob Delafon ne soit directement ou indirectement exporté et/ou transbordé en violation des Lois Relatives à l'Exportation ou employé à des fins prohibées par les Lois Relatives à l'Exportation. Le client s'engage à informer sans délai et par écrit Kohler France si une violation éventuelle ou avérée de l'une des Lois Relatives à l'Exportation vient à sa connaissance de quelque façon que ce soit. Kohler France se réserve le droit d'annuler l'acceptation ou la livraison de toute commande en cas de violation probable ou avérée de l'une des Lois Relatives à l'Exportation.

La Société se réserve le droit d'annuler toute Commande, à sa seule discrétion et immédiatement, si elle détermine que la présente clause n'a pas été ou ne peut pas être respectée par l'acheteur.

14 – Juridiction

SERA SEUL COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE NOTAMMENT À LA FORMATION OU L'EXÉCUTION DE LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DONT RELÈVE LE SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ, À MOINS QUE CELLE-CI NE PRÉFÈRE SAISIR TOUTE AUTRE JURIDICTION COMPÉTENTE.

Prix publics indicatifs H.T. en euros : Notre société ne pratique pas la vente en direct au public. Il appartient aux revendeurs de nos produits de déterminer librement leurs prix dans le respect de la réglementation en vigueur.

Notre société se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans préavis. Les visuels, et notamment les photos d'ambiance, sont non contractuels.

Contacts

Pour un suivi de commande, une disponibilité produit :

Service Clients Distributeurs

Lundi au jeudi 9h00-12h00 / 14h00-17h30
Vendredi 9h00-12h00 / 14h00-17h00

Région Île de France / Nord / Normandie / Bretagne
Tél. : 09 69 36 72 28
Fax : 03 44 23 53 53
e-mail ADV.PARIS-NORD@jacobdelafon.fr

Région Centre-Est
Tél. : 09 69 36 27 68
Fax : 03 44 23 53 53
e-mail ADV.CENTRE-EST@jacobdelafon.fr

Région Sud
Tél. : 09 69 32 34 68
Fax : 03 44 23 53 53
e-mail ADV.SUD@jacobdelafon.fr



Pour toute assistance ou renseignement sur nos produits et pièces détachées :

Service Assistance Technique

Par mail depuis notre site internet *www.jacobdelafon.fr*, rubrique « Nous contacter »

Par téléphone : 03 52 80 00 05
Lundi au vendredi 9h00-11h00 / 14h00-17h00

Pour tout autre renseignement, le standard du siège :

Tél. : 01 49 17 37 37
Lundi au vendredi 9h00-19h00

PORTAIL CLIENT JACOB DELAFON

SUIVEZ VOS COMMANDES & OBTENEZ LA DISPO PRODUIT

7 jours sur 7, 24h/24

http://direct.jacobdelafon.com

Demandez vos identifiants
à votre commercial Jacob Delafon

Laques : Palette de 16 laques déclinées en 3 versions : satinées, brillantes ou soft

F30 Blanc satiné
G1C Blanc brillant
M49 Blanc soft

S48 Jaune impérial satiné
G1N Jaune impérial brillant
M86 Jaune impérial soft

S08 Magma satiné
G99 Magma brillant
M69 Magma soft

S42 Rose pâle satiné
G1H Rose pâle brillant
M78 Rose pâle soft

S37 Rose poivré satiné
G1B Rose poivré brillant
M71 Rose poivré soft

S06 Galaxy satiné
G98 Galaxy brillant
M67 Galaxy soft

S49 Eucalyptus satiné
G10 Eucalyptus brillant
M87 Eucalyptus soft

S54 Olivier satiné
G95 Olivier brillant
M47 Olivier soft

S32 Taupe satiné
G80 Taupe brillant
M65 Taupe soft

S21 Gris titane satiné
N21 Gris titane brillant
M54 Gris titane soft

S25 Bleu orage satiné
G73 Bleu orage brillant
M50 Bleu orage soft

S50 Aigue-marine satiné
G91 Aigue-marine brillant
M43 Aigue-marine soft

S47 Bleu canard satiné
G1M Bleu canard brillant
M85 Bleu canard soft

S40 Ardoise satiné
G1F Ardoise brillant
M76 Ardoise soft

S17 Gris anthracite satiné
442 Gris anthracite brillant
M53 Gris anthracite soft

S14 Noir satiné
274 Noir brillant
M61 Noir soft

Note : les poignées et pieds des meubles Vivienne ainsi que les miroirs avec cadre couleur sont déclinés dans les 16 laques satinées.

Laques (métal) réservées à une sélection de miroirs

GLD Doré
CPR Bronze

Baignoires & receveurs

00 Blanc
WPM Blanc mat
MGB Gris intense (uniquement pour Cléo 1889)
Baignoire Cléo 189 couleurs RAL Détails p. 280

Robinetterie

CP Chrome
VS Inox brossé PVD
BN Nickel brossé PVD (jusqu'à épuisement des stocks)
TT Titanium PVD
BL Noir Mat
BGG Or Beige

Douche prête à poser Écrin

Détails
page 352 et 353

Receveurs Singulier



SHM Blanc
NAD Gris ardoise
MAM Sable clair
MGZ Gris sage

Parois de douche

B1 Verre transparent
VTG Verre teinté gris
S1 Verre flute

Vasques & plans-vasques

En céramique : Général

-00/-0 Blanc brillant

En céramique : Vivienne



BCM Blanc mat
NGM Noir mat

En céramique : Vox

7 Noir brillant

En verre : Nouvelle Vague et Odéon Rive Gauche

DE1 Blanc Givré
DE2 Noir Givré
DE3 Bronze Givré

Meubles & Plans de toilette

Finition Mélaminé

N14 Gris anthracite
N18 Blanc
M90 Noir mat
E10 Chêne Québec
E77 Noyer clair
E52 Chêne Tabac
E70 Chêne Arlington
E71 Chêne gris
E73 Chêne tranché
NR2 Cuir Taupe

Stratifiés



E10 Chêne Québec
E52 Chêne tabac
N14 Gris anthracite
N18 Blanc

Bois Massif



P6 Chêne naturel
P7 Chêne obscur
P12 Chêne Blanc
P15 Chêne torréfié

Marqueterie Chêne

P14 Placage chêne point de Hongrie

Finition Melaminé pour meubles Tolbiac

NGY Gris
NWT Blanc
ECD Chêne Colorado

Motifs pour meubles Odéon Rive Gauche

M1 Ligne
M2 Cadre
M3 Oblique

Pour collection Cléo 1889

MWB Laque soft gris intense
STK Epoxy gris intense (uniquement pour les équierres)

Accessoires Odéon Rive Gauche

Poignées des meubles

R6 Blanc (jusqu'à épuisement des stocks)
R5 Chrome
R9 Noir inimitable
R7 Bronze
R8 Doré

Pieds des meubles

00 Blanc (jusqu'à épuisement des stocks)
CP Chrome
BLV Noir inimitable
CPR Bronze
GLD Doré

Panneaux muraux Panolux *(Décor recto-verso)*

D28 Blanc mat
D26 Bois Chêne Doré
D27 Pierre Marbre
D29 Béton ciré Gris Nuage
D40 Gris graphite
D43 Fer poli
D44 Blanc Minéral
D53 Toile de lin
D54 Chêne massif
D55 Marbre Noir
D56 Noyer

D28 Gris ardoise mat
D26 Bois Chêne foncé
D27 Granit rubis
D29 Béton ciré Gris fer
D40 Ciment clair
D43 Fer rouille
D44 Blanc Minéral
D53 Coton tissé
D54 Chêne de montagne
D55 Marbre Blanc
D56 Ebène de Macassar

Accédez à toutes nos infos techniques sur www.jacobdelafon.fr

Consultable sur votre smartphone

DE LA PAGE D'ACCUEIL

1. Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche



DE LA PAGE PROS

2. Retrouvez les contacts utiles
3. Suivez l'actualité de la marque
4. Téléchargez la documentation
5. Visionnez l'ensemble de nos vidéos d'installation





DE LA PAGE PRODUIT

6. Téléchargez les éléments techniques :
   - dessin technique
   - fiche technique
   - fichiers CAO 2D et 3D
7. Retrouvez toutes les informations produits
8. Visualisez les produits requis et complémentaires
9. Créez votre projet en cliquant sur « ajouter au projet »

LE GROUPE KOHLER s'engage depuis plusieurs années pour réduire son impact environnemental et développer une politique sociale responsable et éthique.

UN ENGAGEMENT RECOMPENSÉ par ECOVADIS, référence mondiale des évaluations RSE, avec un score de

68/100

Jacob Delafon fait partie des 7 % des entreprises les plus performantes du secteur dans la gestion de sa politique RSE !

Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

www.jacobdelafon.fr

Kohler France
30, boulevard de la Bastille
75012 Paris
Tél. : 01 49 17 37 37

Ref. 518828 - 02 -01 -23 - KOHLER France - 330 339 144 RCS Paris - SAS au capital de 53 000 000 € - Locataire-gérant de la société SANIJURA