



Collection : SERENITY

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 190 x 70 cm
- **MATÉRIAU :** Verre avec encadrement en aluminium
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** EN 14428
- **LARGEUR DE PASSAGE EN CM :** 46
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 25
- **CONFIGURATION :** Espace fermé
- **EN OPTION :** profilés
- **COULEUR DES PROFILÉS :** chromés
- **RÉVERSIBLE :** Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche
- **OPTION :** Profilé d'extension 15 ou 25 mm
- **POIDS :** 22,3 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** En niche ou en angle
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM :** 64,5 - 69,5
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 190
- **TYPE DE PAROI :** Pivotante
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE :** Oui
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- **OPTION :** Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur.

Bénéfices consommateurs

- **CHOIX DES DIMENSIONS :** De 70 à 180 cm de largeur grâce aux parois fixe en alignement
- **ENTRETIEN FACILE :** Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile
- **CONFORT D'UTILISATION :** Ouverture et fermeture silencieuses ; étanche grâce à la fermeture magnétique des portes ; pivot décalé pour accès et une ouverture optimisés

Bénéfices installateurs




- **INSTALLATION FACILE :** Paroi pré-assemblée en usine ; 25 mm d'ajustement mural

Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension
- E14025 : Profilé d'extension


Dessin technique

Descriptif CCTP : Porte pivotante 70 cm - Chrome. E14P70. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 70 cm. POIDS : 22,3 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 64,5 - 69,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 46. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilés. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. RÉVERSIBLE : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm.



Descriptif CCTP : Porte pivotante 70 cm - Chrome. E14P70. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190x70 cm. POIDS : 22,3 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPÉ D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 64,5 - 69,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 46. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilés. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. RÉVERSIBLE : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.



Descriptif CCTP : Porte pivotante 70 cm - Chrome. E14P70. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190x70 cm. POIDS : 22,3 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14426. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 64,5 - 69,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 46. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilés. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. RÉVERSIBLE : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.