



Collection : OBLO DESIGN

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 114 x 39,50 x 11,90 cm
- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 636
- AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec
- FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Rectangulaire extra-plat
- INVERSEUR : Intégré
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion, aspect métal
- Douchette à main Ø120 mm (E8B225)
- POIDS : 7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- ECO CONSO : Oui
- MITIGEUR : Thermostatique
- SORTIE D'EAU : 2
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- CORPS TIÈDE : Oui
- Douche de tête Oblo ultra-plate rectangulaire 400 x 250 mm (E20643)
- Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E8A802)

Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Corps tiède, pas de zone chaude en surface du mitigeur
- CONFORT : Large pomme de tête qui offre une couverture généreuse
- ENTRETIEN AISÉ : Système anti-calcaire MasterClean
- DESIGN : Extra-plat qui allie raffinement et durabilité

Dessin technique



Descriptif CCTP : Colonne de douche thermostatique. E20642. Collection : OBLO DESIGN. DIMENSIONS : 114 x 39,50 x 11,90 cm. POIDS : 7 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 636. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Rectangulaire extra-plat. SORTIE D'EAU : 2. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. CORPS TIÈDE : Oui. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion, aspect métal. Douche de tête Oblo ultra-plate rectangulaire 400 x 250 mm (E20643). Douchette à main Ø120 mm (E8B225). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E8A802).